

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761903235334 din data de „21” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și echipament pentru colectarea și transportarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Popeștii de Jos, rl. Drochia	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 85 CP Puterea nominală APP min. 50 kW Turații nominale la motor: min. 2400 rpm Capacitatea cilindrică: min. 3,4 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. Semi-independent: >2000; Independent >3000 kg Debitul hidraulic: min. 45 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24/18.4x30 Dimensiuni: cca 4100x2000x2700 mm Greutatea tractorului: min. 4400 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 200/160 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Stare: Nou, corespunde cerințelor de mediu Anul de producere: 2025 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident: DA Putere motor: 85 CP Puterea nominală APP: 53,3 kW Turații nominale la motor: 2400 rpm Capacitatea cilindrică: 3,47 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină): DA Volumul rezervorului: 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător : DA Capacitatea max.de încărcare pe tiranti:. Semi-independent: 2000 kg; Independent 4000 kg Debitul hidraulic: 46 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca: DA Dimensiunea anvelopelor: Fata / Spate: 12.4x24 / 18.4x30 Dimensiuni: 4173x2013x2757 mm Greutatea tractorului: 4400 kg Greutăți adiționale: (față/spate) 200/160 kg Girofar, stergator parbriz față/spate : DA Garanție:24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761903235334 din data de „21” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și echipament pentru colectarea și transportarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Popeștii de Jos, rl. Drochia	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3980 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupa cu maxilar</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,80 m3 Lungimea: min.930 mm Lățimea cupei: min. 2000 mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m.cub. Lungimea: 930 mm Lățimea cupei: 2000 mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761903235334 din data de „21” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și echipament pentru colectarea și transportarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Popeștii de Jos, rl. Drochia	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lama pentru deszăpezire</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Lamă universală montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 5					
<i>Fărămițător de crengi</i>	BL-60	Belarusia	ООО “БЛЮМИНГ”	Stare: nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Dimensiuni de gabarit min. 1200x950x1600 mm; Numărul organelor de lucru: minim 8 cuțite; APP spate: minim 540 rot/min; Diametrul rotorului (discului): min. 740 mm Diametrul crengilor: pînă la 160mm Greutatea: min. 230 kg; Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Dimensiunile de gabarit: 1220/1480x950/1320x1640/1700 mm Numărul organelor de lucru: 8 cuțite APP spate: 540 rot/min Diametrul rotorului (discului): 740 mm Diametrul crengilor: pînă la 160mm Grutatea: 230 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1761903235334 din data de „21” Noiembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și echipament pentru colectarea și transportarea deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Popeștii de Jos, rl. Drochia	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min. 2300 kg Dimensiuni de gabarit: min. 4500x2000x1800 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: min. 7 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Capacitatea de încărcare: 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: 10 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 7					
<i>Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală</i>	EVO 1.65	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 160 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 50° Deplasare în lateral: pînă la 50 cm Greutate: min. 350 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 26 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente: DA Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 165 cm Viteza de rotație a arborelui: 540 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Reglare laterală (sus/jos): min. +90°; - 50° Deplasare în lateral: 585 mm Greutate: 370 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (26 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7