

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Frigider și congelator pentru laboratorul Imunologic (Repetat)*
prin procedura de achiziție: **Achiziții de valoare mică**

- Denumirea autorității contractante:** IMSP Institutul Oncologic
- IDNO:** 1003600151023
- Adresa:** mun.Chișinău str. N. Testemițanu 30;
- Numărul de telefon/fax:** 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;
- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**
anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale;
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată																																																																				
1	39711100-0	Congelator pentru laborator, vertical 100L	Buc.	1	<table border="1"> <tr> <td>Descriere</td> <td colspan="2">Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Parametrul</td> <td>Specificația</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Configurație</td> <td>vertical</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capacitatea internă a camerei</td> <td>100 - 150 litri</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Număr de sertare</td> <td>≥ 3 buc.</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Ușa</td> <td>Externă</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mecanism</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>blocare cu cheie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Roți</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Construcție interioară</td> <td>oțel inoxidabil</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Construcție exterioară</td> <td>cu acoperire anticorozivă</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Afișaj temperatură</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="3">Alarme</td> <td>ecran grafic / LED</td> </tr> <tr> <td></td> <td>acustică</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vizuală</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Posibilitatea de setare a alarmei</td> <td>ușa deschisă</td> </tr> <tr> <td></td> <td>limita maximă a temperaturii</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>limita minimă a temperaturii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Răcire</td> <td>ventilată sau statică</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Refrigerent</td> <td>fară CFC / HCFC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Domeniu de temperatură</td> <td>-15°C .. -25 °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alimentare</td> <td>220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nivelul de zgomot</td> <td>≤ 60 db</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Garanție</td> <td>Min 12 luni</td> </tr> </table>	Descriere	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura			Parametrul	Specificația		Configurație	vertical		Capacitatea internă a camerei	100 - 150 litri		Număr de sertare	≥ 3 buc.		Ușa	Externă		Mecanism			blocare cu cheie		Roți	da		Construcție interioară	oțel inoxidabil		Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă		Afișaj temperatură	digital		Alarme	ecran grafic / LED		acustică		vizuală		Posibilitatea de setare a alarmei	ușa deschisă		limita maximă a temperaturii			limita minimă a temperaturii		Răcire	ventilată sau statică		Refrigerent	fară CFC / HCFC		Domeniu de temperatură	-15°C .. -25 °C		Alimentare	220 V, 50 Hz		Nivelul de zgomot	≤ 60 db		Garanție	Min 12 luni	30 000
Descriere	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura																																																																									
	Parametrul	Specificația																																																																								
	Configurație	vertical																																																																								
	Capacitatea internă a camerei	100 - 150 litri																																																																								
	Număr de sertare	≥ 3 buc.																																																																								
	Ușa	Externă																																																																								
		Mecanism																																																																								
		blocare cu cheie																																																																								
	Roți	da																																																																								
	Construcție interioară	oțel inoxidabil																																																																								
	Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă																																																																								
	Afișaj temperatură	digital																																																																								
	Alarme	ecran grafic / LED																																																																								
		acustică																																																																								
		vizuală																																																																								
	Posibilitatea de setare a alarmei	ușa deschisă																																																																								
		limita maximă a temperaturii																																																																								
		limita minimă a temperaturii																																																																								
	Răcire	ventilată sau statică																																																																								
	Refrigerent	fară CFC / HCFC																																																																								
	Domeniu de temperatură	-15°C .. -25 °C																																																																								
	Alimentare	220 V, 50 Hz																																																																								
	Nivelul de zgomot	≤ 60 db																																																																								
	Garanție	Min 12 luni																																																																								

2	39711100-0	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200L	Buc.	1	Descriere	Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.	38 000	
					Parametrul			Specificația
					Configurație			mobil
					Capacitatea	≥ 200 l		da
					Număr de rafturi			≥ 4
					Ușa	Număr		1
						Transparentă		da
						Mecanism		blocare cu cheie
					Lumină interior			da
					Construcție interioară			materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare
					Construcție exterioară			cu acoperire anticorozivă
					Afișaj temperatură			digital
					Alarmer			acustică
								vizuală
					Răcire			ventilată
					Temperatura reglabilă			2 ... +8 °C
					Omogenitatea/ uniformitatea termică			±2 °C
					Alimentare			220 V, 50 Hz
Refrigerent		fară CFC / HCFC						
Zgomot		< 48 dB						
Accesorii		coșuri tip sertar, da						
Garanție		min12 luni						
Valoarea estimativă totală							68 000	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: În condiții Incoterms 2013, DDP, în decurs de 30 zile de la solicitarea IMSP IO, pe parcursul anului 2022;
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;
15. Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
3	Specificații tehnice	Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
4	Specificații de preț	Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
5	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	Da
6	CE	Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
7	ISO 13485	Confirmat prin semnătura electronică a participantului	Da
8	Notă	Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu semnătura electronică	Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz Nu, cuantumul _ % din valoarea ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz NU, cuantumul ___ % din valoarea contractului de achiziție, cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu**
22. Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe loturi, cel mai mic preț oferit.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:


Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *Conform platformei SIA RSAP*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu este cazul**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu este cazul**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu este cazul**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.07.2022
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Da
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru (supleant):  _____ S. Capcelea