

**Cladire administrativa cu  
vestiare la stadionul " Atlant"  
r. Cahul, s. Crihana Veche, str.  
Dunarii, 34.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1.2019.02  
Gard**

**Valoarea de deviz 202 793,888 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.2019.02:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,795	57,66	4 543,320
2.	7123010010200	Betonist	h-om	209,063	57,66	12 054,573
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,030	57,66	3 346,009
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,250	57,66	1 340,595
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,020	57,66	4 325,653
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,855	57,66	2 125,059
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,808	57,66	46,589
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,425	57,66	428,125
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47,110	57,66	2 716,363
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,914	57,66	2 647,401
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,352	57,66	2 903,296
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,065	57,66	926,308
		<b>Total manopera</b>				<b>37 403,291</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	20,190	10,00	201,900
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	22,950	540,00	12 393,000
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	12,900	350,00	4 515,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,093	100,00	9,300
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	1,00	0,010
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,017	3 300,00	56,100
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,224	3 300,00	739,200
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,068	3 300,00	224,400
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,003	3 300,00	9,900
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,013	3 300,00	42,900
11.	2010237318750	Distantieri	buc	212,733	0,10	21,273
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,740	75,00	1 030,500
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,061	30,00	1,830
14.	2320187315789	Decofrol	kg	12,396	16,00	198,336
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,676	33,00	22,308
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,203	33,00	6,699
17.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,346	33,00	44,418
18.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,785	850,00	1 517,250
19.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,500	3,50	267,750
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,000	1,60	49,600
21.	26631021000000	Beton B15	m3	25,848	1 315,00	33 990,120

	15					
22.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	21,156	1 200,00	25 387,200
23.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,550	850,00	2 167,500
24.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,062	0,00	0,000
25.	26661228006001	Element prefabricat (coama B1-26)	buc	31,310	120,00	3 757,200
26.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	57,692	16,00	923,072
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,785	12,50	2 759,812
28.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	638,062	12,50	7 975,776
29.	2710703518270	Otel profilat	kg	141,330	12,50	1 766,625
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,165	17,50	90,387
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,379	17,50	146,632
32.	2873116829070	Chingi metalice	kg	5,456	12,50	68,200
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,513	16,80	75,819
34.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,312	16,80	5,242
35.	2873147300863	Agrafe	kg	2,599	20,00	51,980
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,673	40,00	26,920
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,990	1,00	30,990
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,990	0,40	12,396
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,516	50,00	25,800
40.	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	1,077	30,00	32,310
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,099	17,00	52,683
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,808	0,00	0,000
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,040	0,00	0,000
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,640	0,00	0,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>100 698,338</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,650	250,00	1 162,500
2.	2922140007000	Macara	h-ut	15,138	250,00	3 784,500
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,099	0,00	0,000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,025	350,00	358,750
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	25,068	0,00	0,000
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,014	300,00	904,200
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>6 209,950</b>

Total	lei	144 311,579
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	8 415,740
Transporta mater (II3+CASM) * 4 %	4,00 %	4 027,934
Chelt de depozit (II3+CASM+Transp) * 1 %	1,00 %	1 006,983
Chelt de regie (II3+CASM+Transp+Chelt) * 4 %	4,00 %	6 310,489
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt+Chelt) * 3 %	3,00 %	4 922,181
TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	33 798,982

**Total deviz:** **202 793,88**

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Cladire administrativa cu vestiare la  
stadionul " Atlant" r. Cahul, s. Crihana Veche,  
str. Dunarii, 34.

Investitor Consiliul raional Cahul

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imprejmui.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,779 118,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,779
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,245 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
5		KM1 (31buc)	set			0,000 0,000
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 763,876 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000015	Beton B15	m3	1,0250	1 315,00	1 388,283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,994
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,974 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,812
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,301 4,036

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,250
9	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			105,829 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,50	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,50	0,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,80	0,420
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 300,00	3,290
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 300,00	4,935
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
10		Fm1	set			0,000 0,000
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 696,774 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000015	Beton B15	m3	1,0250	1 315,00	1 368,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,866 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,689
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,174
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,058 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,813
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,074 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,50	0,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,80	1,344
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 300,00	11,458
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 300,00	1,604
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
15	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii,	m3			1 372,342

1	2	3	4	5	6	7
		socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate				213,342
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,342
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 200,00	984,000
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	350,00	175,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	0,00	0,000
16		Fm2	set			0,000
						0,000
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 696,650
						253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000015	Beton B15	m3	1,0250	1 315,00	1 367,946
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,868
						3,866
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,174
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,812
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,058
						3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,812
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,082
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,249
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,50	0,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,80	1,344
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 300,00	11,478
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 300,00	1,594
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
21	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 372,342
						213,342
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,342
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 200,00	984,000
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	350,00	175,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	0,00	0,000
22	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (coama B1-26)	buc			209,930
						49,011
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,000
	26661228006001	Element prefabricat (coama B1-26)	buc	1,0100	120,00	121,200

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 300,00	0,319
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	100,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,600
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	250,00	37,500
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (fortan M50)	m3			949,678 ----- 214,495
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,169
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	540,00	486,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 300,00	1,682
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,500
24	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			145,148 ----- 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,00	93,240
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,80	0,529
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
25		Portita.	set			0,000 ----- 0,000
26	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			41,342 ----- 25,947
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	12,50	13,125
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	0,00	0,000
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	30,00	0,240
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	33,00	0,330
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	10,00	1,500
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			192,777 ----- 137,938
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,938
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	33,00	51,531
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	30,00	3,231
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	1,00	0,077
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			402,885 ----- 220,438
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,438
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	33,00	171,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,846

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Trend-Construct SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Cladire administrativa cu  
vestiare la stadionul " Atlant"  
r. Cahul, s. Crihana Veche, str.  
Dunarii, 34.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1.2019.02  
Gard**

Valoarea de deviz 202 793,888 lei

Intocmit in prețuri curente 31.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imprejmuri.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,500	717,500 0,000	358,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,025	350,00	358,750
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,500	118,779 118,779	178,169 178,169
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,090	57,66	178,169
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,400	17,875 17,875	722,134 722,134
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,524	57,66	722,134
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	40,400	43,245 43,245	1 747,098 1 747,098

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,300	57,66	1 747,098
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,040	0,00	0,000
5		KM1 (31buc)	set	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice .... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	17,980	1 763,876 305,598	31 714,482 5 494,652
	7123010010200	Betonist	h-om	87,203	57,66	5 028,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,091	57,66	466,527
	2663102100000 015	Beton B15	m3	18,982	1 315,00	24 961,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,778	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,788	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	5,034	250,00	1 258,500
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	192,200	18,974 5,708	3 646,734 1 097,155
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,259	57,66	1 052,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,769	57,66	44,341
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	197,005	12,50	2 462,562
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,922	17,50	33,635
	2010237318750	Distantieri	buc	53,816	0,10	5,382
	2922140007000	Macara	h-ut	0,192	250,00	48,000
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	477,400	17,301 4,036	8 259,731 1 926,881
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,031	57,66	1 789,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,387	57,66	137,634
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	489,335	12,50	6 116,688
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,774	17,50	83,545
	2010237318750	Distantieri	buc	133,672	0,10	13,367
	2922140007000	Macara	h-ut	0,477	250,00	119,250
9	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	68,200	105,829 74,958	7 217,524 5 112,135

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,640	57,66	786,482
	7124010010700	Dulgher	h-om	75,020	57,66	4 325,653
	2873116829070	Chingi metalice	kg	5,456	12,50	68,200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,341	50,00	17,050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,460	0,40	8,184
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,460	1,00	20,460
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,046	17,00	34,782
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,410	17,50	59,675
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,705	16,80	28,644
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,230	75,00	767,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,068	3 300,00	224,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,102	3 300,00	336,600
	2320187315789	Decofrol	kg	8,184	16,00	130,944
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,364	300,00	409,200
10		Fm1	set	0,000	0,000	0,000
					0,000	0,000
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,800	1 696,774	4 750,966
					253,704	710,371
	7123010010200	Betonist	h-om	11,200	57,66	645,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120	57,66	64,579
	266310210000015	Beton B15	m3	2,913	1 315,00	3 830,595
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,284	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,680	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,700	300,00	210,000
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,300	16,866	156,851
					3,863	35,922
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,595	57,66	34,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028	57,66	1,614
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,533	12,50	119,162
	2010237318750	Distantieri	buc	1,395	0,10	0,140
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,093	17,50	1,627
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	55,800	16,058	896,040
					3,056	170,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,790	57,66	160,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,167	57,66	9,629
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	57,195	12,50	714,938

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	8,370	0,10	0,837
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,558	17,50	9,765
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,400	95,074 69,192	1 369,059 996,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160	57,66	124,546
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,120	57,66	871,819
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,072	50,00	3,600
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,320	0,40	1,728
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,320	1,00	4,320
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,432	17,00	7,344
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,720	17,50	12,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,152	16,80	19,354
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,440	75,00	108,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,050	3 300,00	165,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	3 300,00	23,100
	2320187315789	Decofrol	kg	1,728	16,00	27,648
15	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	12,900	1 372,342 213,342	17 703,212 2 752,112
	7123010010200	Betonist	h-om	47,730	57,66	2 752,112
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	10,578	1 200,00	12 693,600
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	6,450	350,00	2 257,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,290	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,160	0,00	0,000
16		Fm2	set	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,800	1 696,650 253,704	6 447,270 964,075
	7123010010200	Betonist	h-om	15,200	57,66	876,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,520	57,66	87,643
	2663102100000 015	Beton B15	m3	3,953	1 315,00	5 198,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,386	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,280	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,950	300,00	285,000
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	13,900	16,868 3,866	234,468 53,739
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,890	57,66	51,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,042	57,66	2,422

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,247	12,50	178,088
	2010237318750	Distantieri	buc	2,085	0,10	0,208
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,139	17,50	2,433
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	89,300	16,058 3,056	1 434,021 272,905
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,465	57,66	257,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,268	57,66	15,453
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	91,532	12,50	1 144,150
	2010237318750	Distantieri	buc	13,395	0,10	1,339
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,893	17,50	15,627
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,700	95,082 69,192	1 968,202 1 432,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,105	57,66	179,034
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,735	57,66	1 253,240
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,103	50,00	5,150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,210	0,40	2,484
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,210	1,00	6,210
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,621	17,00	10,557
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,035	17,50	18,112
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,656	16,80	27,821
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,070	75,00	155,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,072	3 300,00	237,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010	3 300,00	33,000
	2320187315789	Decofrol	kg	2,484	16,00	39,744
21	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	12,900	1 372,342 213,342	17 703,212 2 752,112
	7123010010200	Betonist	h-om	47,730	57,66	2 752,112
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	10,578	1 200,00	12 693,600
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	6,450	350,00	2 257,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,290	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,160	0,00	0,000
22	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (coama B1-26)	buc	31,000	209,930 49,011	6 507,841 1 519,341
	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,250	57,66	1 340,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,100	57,66	178,746
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,062	0,00	0,000
	2666122800600	Element prefabricat (coama B1-26)	buc	31,310	120,00	3 757,200

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062	0,00	0,000
	2010102904418	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,003	3 300,00	9,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,093	100,00	9,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,000	1,60	49,600
	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,650	250,00	1 162,500
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (fortan M50)	m3	25,500	949,678 214,495	24 216,778 5 469,628
	7122050013400	Zidar	h-om	78,795	57,66	4 543,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,065	57,66	926,308
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	22,950	540,00	12 393,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,500	3,50	267,750
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,785	850,00	1 517,250
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,550	850,00	2 167,500
	2010102918804	Cherestea, rasi n., calitatea IV	m3	0,013	3 300,00	42,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,550	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	9,435	250,00	2 358,750
24	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	9,900	145,148 46,128	1 436,961 456,667
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,425	57,66	428,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,495	57,66	28,542
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	57,692	16,00	923,072
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,312	16,80	5,242
	2873147300863	Agrafe	kg	2,599	20,00	51,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,099	0,00	0,000
25		Portita.	set	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	134,600	41,342 25,947	5 564,640 3 492,467
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47,110	57,66	2 716,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,460	57,66	776,104
	2710703518270	Otel profilat	kg	141,330	12,50	1 766,625
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,673	40,00	26,920
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,808	0,00	0,000
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,077	30,00	32,310
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de	kg	1,346	33,00	44,418

1	2	3	4	5	6	7
		ulei V 351-3				
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	20,190	10,00	201,900
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,130	192,777 137,938	25,061 17,932
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,311	57,66	17,932
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,203	33,00	6,699
	2320166200676	White spirit	kg	0,014	30,00	0,420
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	1,00	0,010
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,130	402,885 220,438	52,375 28,657
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,497	57,66	28,657
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,676	33,00	22,308
	2320166200676	White spirit	kg	0,047	30,00	1,410
		<b>Total Imprejmuiiri. Inclusiv salariu</b>				<b>144 311,579 37 403,291</b>

		Total	lei	144 311,579
		CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	8 415,740
		Transporta mater (II3+CASM) * 4 %	4,00 %	4 027,934
		Chelt de depozit (II3+CASM+Transp) * 1 %	1,00 %	1 006,983
		Chelt de regie (II3+CASM+Transp+Chelt) * 4 %	4,00 %	6 310,489
		Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt+Chelt) * 3 %	3,00 %	4 922,181
		TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Chelt+Bene fi) * 20 %	20,00 %	33 798,982
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>202 793,888 37 403,291</b>

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)