

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primaria s. Chirsovo**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria s. Chirsovo**
3. Obiectul achizițiilor: **«Izolarea fatadelor LT "M. Tuzlov", r-nul Comrat, s. Chirsovo, str. Cotovschi, nr.158, n.c.9619204.188»**
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: **«»**
5. Deviz Local: **2-1-1**

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de masura | Volum           |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5               |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                 |
| <b>1.1. Lucrari de demolare</b>  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                 |
| <b>1</b>                         | <b>RpCJ35A</b>              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                            | <b>m2</b>          | <b>300,0000</b> |
| 1.                               | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 36,0000         |
| 2.                               | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 45,0000         |
| 1.                               | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3                 | 15,0000         |
| 1.                               | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 3,0000          |
| <b>2</b>                         | <b>RpCI42A</b>              | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)                                                                                                          | <b>m</b>           | <b>242,3200</b> |
| 1.                               | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om               | 21,8088         |
| 2.                               | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 12,1160         |
| 1.                               | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 2,4232          |
| <b>3</b>                         | <b>RpCK42A</b>              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)<br>отмостка                                                                                                                                      | <b>m2</b>          | <b>357,1200</b> |
| 1.                               | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om               | 53,5680         |
| 2.                               | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 53,5680         |
| 1.                               | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3                 | 17,8560         |
| 1.                               | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 14,2848         |
| <b>4</b>                         | <b>RpCO56A</b>              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) окна                                                                                    | <b>m2</b>          | <b>63,0000</b>  |
| 1.                               | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om               | 13,2300         |
| 2.                               | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om               | 13,2300         |
| <b>5</b>                         | <b>RpCO56A</b>              | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери                                                                                   | <b>m2</b>          | <b>16,3000</b>  |
| 1.                               | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om               | 3,4230          |
| 2.                               | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om               | 3,4230          |
| <b>6</b>                         | <b>TrB01A2-5</b>            | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м) | <b>t</b>           | <b>96,6200</b>  |
| 1.                               | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om               | 127,5384        |
| <b>7</b>                         | <b>TrI1AA02C3</b>           | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка                                                                                                                                             | <b>t</b>           | <b>96,6200</b>  |

| 1                                                                | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                  |                      | материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 3 категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |
| 1.                                                               | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 43,4790        |
| <b>8</b>                                                         | <b>TsI50A10</b>      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>t</b>  | <b>96,6200</b> |
| 1.                                                               | 3410540000006        | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 17,5848        |
| <b>1.2. Reparatia copertinei (Linocrom in 2 straturi) -40 m2</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |
| <b>9</b>                                                         | <b>CE13A2</b>        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)<br>Material marunt=1,05                                                                                                                                                                                        | <b>m2</b> | <b>40,0000</b> |
| 1.                                                               | 7134030012200        | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 18,0000        |
| 2.                                                               | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 9,2000         |
| 1.                                                               | 2682132600470.0<br>2 | Membrane bituminoase Linocrom II start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2        | 48,3000        |
| 2.                                                               | 2682132600470.0<br>1 | Membrane bituminoase Linocrom I start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 48,3000        |
| 3.                                                               | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 25,2000        |
| 1.                                                               | 2921140007681        | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 8,0000         |
| 2.                                                               | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 2,4000         |
| <b>1.3. Timplarie</b>                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |
| <b>10</b>                                                        | <b>CK23C</b>         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M-14Ar-K5) F-1 l1500xl970(h) - 14 buc | <b>m2</b> | <b>41,3700</b> |
| 1.                                                               | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 21,0987        |
| 2.                                                               | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 2,0685         |
| 1.                                                               | 2030112938150        | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 41,3700        |
| 2.                                                               | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 124,1100       |
| 3.                                                               | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 6,8261         |
| 1.                                                               | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,8274         |
| <b>11</b>                                                        | <b>CK23C</b>         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeticientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M-14Ar-K5) F-2 2700xl970(h) - 2 buc   | <b>m2</b> | <b>10,6400</b> |
| 1.                                                               | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 5,4264         |
| 2.                                                               | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,5320         |
| 1.                                                               | 2030112938150        | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 10,6400        |
| 2.                                                               | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 31,9200        |
| 3.                                                               | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 1,7556         |
| 1.                                                               | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,2128         |
| <b>12</b>                                                        | <b>CK23B</b>         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>m2</b> | <b>1,9000</b>  |

| 1         | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|           |               | m2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea în stilul imitațiilor de lemn (Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-3 1300x1460(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |
| 1.        | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 1,2540        |
| 2.        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,1330        |
| 1.        | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 1,9000        |
| 2.        | 2874115829126 | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 7,6000        |
| 3.        | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,8930        |
| 1.        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0380        |
| <b>13</b> | <b>CK23C</b>  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea în stilul imitațiilor de lemn (Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-4 1540x2400(h) - 2 buc                                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>7,4000</b> |
| 1.        | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 3,7740        |
| 2.        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,3700        |
| 1.        | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 7,4000        |
| 2.        | 2874115829126 | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 22,2000       |
| 3.        | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 1,2210        |
| 1.        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,1480        |
| <b>14</b> | <b>CK23B</b>  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / Fereastră din profil PVC cu 6 camere, culoarea în stilul imitațiilor de lemn (Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K-1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (5M- 14Ar-K5) F-5 1100x1860(h) - 1 buc                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>2,0500</b> |
| 1.        | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 1,3530        |
| 2.        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,1435        |
| 1.        | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 2,0500        |
| 2.        | 2874115829126 | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 8,2000        |
| 3.        | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,9635        |
| 1.        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0410        |
| <b>15</b> | <b>CK25A</b>  | Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea în stilul imitațiilor de lemn (Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-1 900x1720(h) - 2 buc | <b>m2</b> | <b>3,1000</b> |
| 1.        | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 2,2630        |
| 2.        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,2480        |
| 1.        | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 3,1000        |
| 2.        | 2874115829126 | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 12,4000       |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5             |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 3.        | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 1,5500        |
| 1.        | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0620        |
| <b>16</b> | <b>CK25A</b>   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-2 l000x1670(h) - 1 buc | <b>m2</b> | <b>1,6700</b> |
| 1.        | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 1,2191        |
| 2.        | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,1336        |
| 1.        | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 1,6700        |
| 2.        | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc       | 6,6800        |
| 3.        | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,8350        |
| 1.        | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0334        |
| <b>17</b> | <b>CK12D</b>   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                               | <b>m2</b> | <b>5,5800</b> |
| 1.        | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 20,8692       |
| 2.        | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 2,5110        |
| 3.        | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 1,0602        |
| 4.        | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 1,5066        |
| 1.        | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 5,5800        |
| 2.        | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw        | 1,5066        |
| 3.        | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,7533        |
| 4.        | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 7,5888        |
| 5.        | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0223        |
| 6.        | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 2,7900        |
| 7.        | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 4,1850        |
| 8.        | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,0056        |
| 1.        | 2140520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,1116        |
| <b>18</b> | <b>CK12D</b>   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                               | <b>m2</b> | <b>3,5300</b> |
| 1.        | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 13,2022       |
| 2.        | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 1,5885        |
| 3.        | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,6707        |
| 4.        | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,9531        |
| 1.        | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 3,5300        |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5               |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2.        | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw        | 0,9531          |
| 3.        | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,4766          |
| 4.        | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 4,8008          |
| 5.        | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0141          |
| 6.        | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 1,7650          |
| 7.        | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 2,6475          |
| 8.        | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,0035          |
| 1.        | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,0706          |
| <b>19</b> | <b>CK25A</b>   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R-0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-9'7 (4M-16Ar-K4) U-5 1000x2500(h) - 1 buc | <b>m2</b> | <b>2,5000</b>   |
| 1.        | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 1,8250          |
| 2.        | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,2000          |
| 1.        | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 2,5000          |
| 2.        | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 10,0000         |
| 3.        | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 1,2500          |
| 1.        | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0500          |
| <b>20</b> | <b>CK26A</b>   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)<br>b=350mm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>m</b>  | <b>31,8800</b>  |
| 1.        | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 8,9264          |
| 2.        | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 2,5504          |
| 1.        | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m         | 32,5176         |
| 2.        | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 130,0704        |
| 1.        | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,3188          |
| <b>21</b> | <b>RpCJ06C</b> | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>m</b>  | <b>143,4000</b> |
| 1.        | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 73,1340         |
| 2.        | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 47,3220         |
| 1.        | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 184,9860        |
| 2.        | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,2008          |
| 3.        | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 1,2332          |
| 4.        | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,3155          |
| 1.        | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,2151          |
| 2.        | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,2151          |
| <b>22</b> | <b>CF17C</b>   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>m2</b> | <b>43,0200</b>  |
| 1.        | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 8,6040          |
| 1.        | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 47,3220         |
| 2.        | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 6,4530          |
| 3.        | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,0129          |

| 1                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5              |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 23                                | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                                   | m2   | 43,0200        |
| 1.                                | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 63,9277        |
| 1.                                | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 12,9060        |
| 2.                                | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 628,5222       |
| 3.                                | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,4818         |
| 1.                                | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 3,3986         |
| 2.                                | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,2734         |
| 24                                | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                 | m2   | 43,0200        |
| 1.                                | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 19,3590        |
| 2.                                | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,3020         |
| 1.                                | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 45,3818        |
| 2.                                | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0430         |
| 1.                                | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0430         |
| 25                                | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                          | m2   | 43,0200        |
| 1.                                | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2906         |
| 1.                                | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,4530         |
| 2.                                | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,1510         |
| 26                                | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                   | m2   | 43,0200        |
| 1.                                | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 23,6610        |
| 1.                                | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 17,2080        |
| 2.                                | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,5812         |
| 3.                                | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 21,5100        |
| 4.                                | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1510         |
| <b>1.4. Termoizolarea fasadei</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |
| 27                                | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2   | 3 193,300<br>0 |
| 1.                                | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2 394,9750     |
| 1.                                | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6386         |
| 2.                                | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9580         |
| 3.                                | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,3832         |
| 4.                                | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 9,5799         |
| 1.                                | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 14 369,8500    |
| 28                                | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR 100x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85             | kg   | 294,4000       |
| 1.                                | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 11,7760        |
| 2.                                | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4720         |
| 1.                                | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 297,3440       |
| 2.                                | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4720         |
| 3.                                | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,9440         |
| 4.                                | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 88,3200        |
| 1.                                | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1766         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 29 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                    | m2   | 160,0000                |
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 224,0000                |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 48,0000                 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 680,0000              |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 4,8000                  |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1200                  |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6400                  |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,2800                  |
| 30 | CF17B k=2     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 160,0000<br>(Kr=2,0000) |
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 32,0000                 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,6000                  |
| 1. | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,9200                  |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3200                  |
| 31 | IzF55C        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1366.4 m.l.)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2   | 1 895,0000<br>0         |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3 585,3400              |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 792,1100                |
| 1. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7 655,8000              |
| 2. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9 569,7500              |
| 3. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 2 047,9265              |
| 4. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 2 105,3450              |
| 5. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1 366,5603              |
| 6. | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 15 311,6000             |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 47,3750                 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 6,4430                  |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 56,8500                 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 39,7950                 |
| 32 | IzF55E        | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) л=0,036, 180 kg/m3, b=40mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                      | m2   | 320,0000                |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 766,0800                |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 169,2800                |
| 1. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 292,8000              |
| 2. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 616,0000              |
| 3. | 2521302602909 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3, b=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 345,8240                |
| 4. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 410,4640                |
| 5. | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2 585,6000              |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 8,0000                  |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0880                  |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 96,0000                 |

| 1         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5                      |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 4.        | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 6,7200                 |
| <b>33</b> | <b>CN54B</b>         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m2</b> | <b>2 215,000<br/>0</b> |
| 1.        | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 265,8000               |
| 1.        | 2430226101010        | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 919,2250               |
| 2.        | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc       | 110,7500               |
| <b>34</b> | <b>CF30A</b>         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m2</b> | <b>2 215,000<br/>0</b> |
| 1.        | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 2 702,3000             |
| 1.        | 26531021008311       | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 5 094,5000             |
| 2.        | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 8,8600                 |
| 1.        | 2952270007607        | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 13,2900                |
| <b>35</b> | <b>IzF01B</b>        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)           | <b>m2</b> | <b>145,0000</b>        |
| 1.        | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 5,8000                 |
| 1.        | 2413317346000        | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg        | 43,5000                |
| 2.        | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,1450                 |
| 1.        | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0435                 |
| <b>36</b> | <b>CE13D2</b>        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)<br>Material marunt=1,05                                                                    | <b>m2</b> | <b>145,0000</b>        |
| 1.        | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 76,8500                |
| 2.        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 29,0000                |
| 1.        | 2682132600470.0<br>3 | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 365,4000               |
| 2.        | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 91,3500                |
| 1.        | 2921140007681        | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 49,3000                |
| 2.        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 8,7000                 |
| <b>37</b> | <b>IzF55B</b>        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) cu placi de polistiren XPS 150 mm, л-0.035<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | <b>m2</b> | <b>160,0000</b>        |
| 1.        | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 227,2000               |
| 2.        | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 47,6800                |
| 1.        | 2462106110545        | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 646,4000               |
| 2.        | 2462106110547        | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg        | 646,4000               |
| 3.        | 2521302602907        | Placi termoizolante, placi polistiren celular, placi de polistiren XPS 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        | 172,9120               |
| 4.        | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 177,7600               |
| 5.        | 2710703501057        | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m         | 0,0000                 |
| 6.        | 2874136313400        | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc       | 969,6000               |
| 1.        | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 4,0000                 |
| 2.        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,5440                 |
| 3.        | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 3,6800                 |
| 4.        | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 2,8800                 |
| <b>38</b> | <b>CC03A</b>         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>kg</b> | <b>112,0000</b>        |

| 1         | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5                            |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
|           |                  | (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 3VR 150x150 / 0.7 kg/m2) GOST 23279-85                                                                                                                                                                                                     |           |                              |
| 1.        | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 4,4800                       |
| 2.        | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,5600                       |
| 1.        | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 113,1200                     |
| 2.        | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,5600                       |
| 3.        | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 1,1200                       |
| 4.        | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 33,6000                      |
| 1.        | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0672                       |
| <b>39</b> | <b>CF15A</b>     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | <b>m2</b> | <b>160,0000</b>              |
| 1.        | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 224,0000                     |
| 2.        | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 48,0000                      |
| 1.        | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 1 680,0000                   |
| 2.        | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 4,8000                       |
| 3.        | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 1,1200                       |
| 1.        | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,6400                       |
| 2.        | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 1,2800                       |
| <b>40</b> | <b>CF17B k=2</b> | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>160,0000 (Kr=2,000 0)</b> |
| 1.        | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 32,0000                      |
| 2.        | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 9,6000                       |
| 1.        | 2664102100000    | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 1,9200                       |
| 1.        | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,3200                       |
| <b>41</b> | <b>CI21A</b>     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>160,0000</b>              |
| 1.        | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 464,0000                     |
| 1.        | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2        | 164,8320                     |
| 2.        | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 711,0400                     |
| 3.        | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | 69,4880                      |
| 4.        | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,3232                       |
| 1.        | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 4,0480                       |
| 2.        | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 1,7600                       |
| 3.        | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 11,6800                      |
| <b>42</b> | <b>CK26B</b>     | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (отливы из алюминия для окон)<br>b=350mm                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b>  | <b>245,0000</b>              |
| 1.        | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 78,4000                      |
| 2.        | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 19,6000                      |
| 1.        | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m         | 245,0000                     |
| 2.        | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 980,0000                     |
| 1.        | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 2,4500                       |
| <b>43</b> | <b>RpCI42A</b>   | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>  | <b>60,0000</b>               |
| 1.        | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 5,4000                       |
| 2.        | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 3,0000                       |
| 1.        | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,6000                       |
| <b>44</b> | <b>CE22A</b>     | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,02                                                                                                                                                                           | <b>m</b>  | <b>60,0000</b>               |
| 1.        | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 21,0000                      |

| 1                                 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1.                                | 2710406311726        | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m         | 64,2600         |
| 2.                                | 2875274000502        | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc       | 30,6000         |
| 3.                                | 2875274110001        | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc       | 15,3000         |
| 4.                                | 2413217300010        | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc       | 30,6000         |
| 5.                                | 2874115830000        | Pilnii de curature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc       | 15,3000         |
| 6.                                | 2875274000503        | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 15,3000         |
| 7.                                | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 15,3000         |
| 1.                                | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,9000          |
| <b>1.5. Pereu, rampa si scari</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |
| <b>45</b>                         | <b>IzF04J1</b>       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)<br>Tifond | <b>m2</b> | <b>428,4000</b> |
| 1.                                | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 8,5680          |
| 1.                                | 2682132601626        | Carton bitumat / Tifond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 462,6720        |
| 1.                                | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,2142          |
| <b>46</b>                         | <b>TsC54B</b>        | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня) fr.25-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>35,7000</b>  |
| 1.                                | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 35,3430         |
| 1.                                | 1411122201752.1      | Piatra sparta fr.25-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3        | 41,0550         |
| 2.                                | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3        | 3,5700          |
| 1.                                | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 7,4970          |
| 2.                                | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 14,9940         |
| <b>47</b>                         | <b>CC03A</b>         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) 4VR 100x100 / 1.84 kg/m2) GOST 23279-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>kg</b> | <b>482,0000</b> |
| 1.                                | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 19,2800         |
| 2.                                | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 2,4100          |
| 1.                                | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 486,8200        |
| 2.                                | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 2,4100          |
| 3.                                | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg        | 4,8200          |
| 4.                                | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc       | 144,6000        |
| 1.                                | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,2892          |
| <b>48</b>                         | <b>CA02B</b>         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) beton clasa B15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01                                                                                                                                                                                       | <b>m3</b> | <b>53,5500</b>  |
| 1.                                | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 211,5225        |
| 2.                                | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 34,8075         |
| 1.                                | 2663102100001.1<br>5 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 55,4376         |
| 2.                                | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 15,6848         |
| 1.                                | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 13,3875         |
| 2.                                | 2952270003000        | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 21,4200         |
| <b>49</b>                         | <b>CG47C</b>         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pînă la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>m2</b> | <b>66,0000</b>  |

| 1         | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5             |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|           |                | Materiale marunte (cirpe)=1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |
| 1.        | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 77,8800       |
| 1.        | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 68,6598       |
| 2.        | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 313,3020      |
| 3.        | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg       | 30,6636       |
| 4.        | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc      | 1 333,2000    |
| 5.        | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3       | 0,1333        |
| 1.        | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,0924        |
| 2.        | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,8250        |
| 3.        | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut     | 4,1580        |
| <b>50</b> | <b>CH06A</b>   | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Balustrada din inox | <b>m</b> | <b>8,5000</b> |
| 1.        | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om     | 7,6500        |
| 1.        | 2812106305714  | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) / Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m        | 8,5000        |
| 2.        | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg       | 0,5100        |
| 3.        | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 5,9500        |