

**Reparatia capitala cu resistemizarea
incaperilor caminului nr 4
(nr. cad. 0100208.506.01),
pe teren cu nr. cad. (0100208.506)
din mun Chisinau, str. Tighina 2**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 17 351 627,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota -2.500				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,000	46,50 46,50	790,44 790,44
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (4m2)	kg	40,000	5,05 4,36	202,06 174,36
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	255,000	23,04 21,79	5 876,47 5 557,72
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	623,500	23,05 21,79	14 368,56 13 589,18
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	37,500	58,92 56,67	2 209,40 2 125,02
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	6,000	68,84 66,84	413,02 401,02
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	6,220	58,92 56,67	366,50 352,50
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,220	23,79 21,79	148,00 135,56
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselelor din beton pina la sol 150mm)	m3	38,460	376,75 248,46	14 489,73 9 555,87
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,000	116,67 116,24	700,05 697,44
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc	kg	15,000	3,60 2,91	53,96 43,58

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,200	311,87 155,47	374,24 186,56
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	79,91 79,91	239,74 239,74
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	69,02 69,02	138,03 138,03
15	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	350,000	45,14 27,61	15 800,40 9 662,45
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	35,000	5,81 5,81	203,42 203,42
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	5,000	1 168,62 267,35	5 843,12 1 336,76
18	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,000	1 173,14 267,36	1 173,14 267,36
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	2,000	1 195,62 267,35	2 391,24 534,70
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc)	m	2,500	1 782,16 181,62	4 455,39 454,06
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc)	m	0,600	1 782,15 181,62	1 069,29 108,97
22	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc)	m	0,800	1 782,15 181,62	1 425,72 145,30
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc)	m	6,000	1 782,15 181,62	10 692,93 1 089,75
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				83 424,85 47 789,79
		1.2. Parter				
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi	m2	7,500	46,50	348,72

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare)			46,50	348,72
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	108,200	46,50 46,50	5 030,86 5 030,86
26	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (3.6m2)	kg	36,000	5,05 4,36	181,86 156,92
27	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi interioare)	m2	3,000	46,49 46,49	139,48 139,48
28	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	3,500	46,50 46,50	162,74 162,74
29	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	88,500	46,50 46,50	4 114,90 4 114,90
30	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m	55,000	6,93 6,18	380,90 339,64
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic	m2	16,840	18,16 18,16	305,86 305,86
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	667,710	23,05 21,80	15 387,46 14 552,82
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 679,000	23,04 21,79	38 692,55 36 593,80
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	178,000	116,67 116,24	20 768,15 20 690,72
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	27,000	58,92 56,67	1 590,75 1 530,00
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	148,230	58,92 56,67	8 733,34 8 399,80
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	148,230	23,79 21,79	3 527,06 3 230,60
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	264,560	17,33 15,98	4 585,69 4 228,52
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	239,360	17,33 15,98	4 148,89 3 825,74
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,400	311,87 155,47	436,62 217,66
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	141,000	97,60 95,90	13 761,32 13 521,62
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,650	291,37 286,97	10 095,85 9 943,39
43	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus)	m2	6,500	46,50 46,50	302,22 302,22
44	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	18,000	18,16	326,92

1	2	3	4	5	6	7
					18,16	326,92
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg	248,000	3,60 2,91	892,44 720,68
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea cerdacului)	m3	10,200	554,68 399,58	5 657,69 4 075,67
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg	44,000	3,60 2,91	158,33 127,86
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina)	m2	4,700	52,81 52,31	248,19 245,84
49	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	4,700	13,83 13,08	64,98 61,46
50	RpCP45D	Demontarea copertina,metalica	kg	30,500	3,60 2,91	109,66 88,64
51	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina)	kg	20,000	7,65 7,34	152,96 146,75
52	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	851,000	3,60 2,91	3 062,40 2 473,00
53	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea trepte interioare)	m3	0,310	553,97 399,58	171,73 123,87
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	79,91 79,91	399,57 399,57
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	69,02 69,02	483,12 483,12
56	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	6,000	94,44 94,44	566,67 566,67
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm- 1 buc)	m	3,400	1 782,15 181,62	6 059,32 617,52
58	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm- 1 buc)	m	0,700	1 782,16 181,63	1 247,51 127,14
59	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,000	688,65 160,41	688,65 160,41
		Total Parter Inclusiv salariu				152 985,36 138 381,13
		1.3. Etajul 1				
60	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	3,700	46,50 46,50	172,04 172,04

1	2	3	4	5	6	7
61	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	115,000	46,50 46,50	5 347,04 5 347,04
62	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	101,500	46,50 46,50	4 719,34 4 719,34
63	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m	58,500	6,93 6,18	405,17 361,29
64	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	683,850	23,05 21,80	15 759,42 14 904,58
65	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 631,500	23,05 21,79	37 597,92 35 558,54
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	132,500	116,68 116,24	15 459,44 15 401,80
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,930	68,84 66,84	890,11 864,24
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	105,280	58,92 56,67	6 202,76 5 965,88
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	105,280	23,80 21,80	2 505,14 2 294,58
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2	16,500	58,92 56,67	972,12 935,00
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	548,960	17,33 15,98	9 515,19 8 774,08
72	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	104,000	97,60 95,90	10 150,19 9 973,39
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,650	291,37 286,97	10 095,85 9 943,39
74	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	6,000	18,16 18,16	108,98 108,98
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	79,92 79,92	479,49 479,49
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,000	69,02 69,02	759,19 759,19
77	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	94,45 94,45	94,45 94,45
78	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,000	688,65 160,41	688,65 160,41
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				121 922,49 116 817,71
		1.4. Etajul 2				

1	2	3	4	5	6	7
79	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	52,000	46,50 46,50	2 417,80 2 417,80
80	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	167,500	46,50 46,50	7 788,08 7 788,08
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	67,000	46,50 46,50	3 115,24 3 115,24
82	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m	39,500	6,93 6,17	273,54 243,89
83	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	715,570	23,05 21,80	16 490,40 15 595,92
84	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 655,000	23,04 21,79	38 139,47 36 070,72
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1 540,000	116,67 116,24	179 679,50 179 009,60
86	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	31,530	68,84 66,84	2 170,50 2 107,44
87	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	124,880	58,92 56,67	7 357,52 7 076,54
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	124,880	23,80 21,80	2 971,52 2 721,76
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2	16,500	58,92 56,67	972,12 935,00
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	542,630	17,33 15,98	9 405,38 8 672,82
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	114,500	97,60 95,90	11 174,97 10 980,32
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,650	291,37 286,97	10 095,85 9 943,39
93	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	6,000	18,16 18,16	108,98 108,98
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	79,92 79,92	479,49 479,49
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,000	69,02 69,02	828,21 828,21
96	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,000	688,65 160,41	688,65 160,41
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				294 157,22 288 255,61
		1.5. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
97	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 126,000	67,34 66,84	75 822,58 75 259,58
98	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 126,000	13,83 13,08	15 569,20 14 724,70
99	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	181,860	177,27 177,27	32 237,57 32 237,57
100	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) - 150mm	m3	109,600	81,40 74,10	8 921,77 8 121,69
101	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	120,000	9,69 7,26	1 162,20 871,80
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	364,500	10,42 10,17	3 798,45 3 707,33
		Total Acoperis Inclusiv salariu				137 511,77 134 922,67
		1.6. Demontarea cladirii nelocuibile				
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	51,300	291,37 286,97	14 947,16 14 721,44
104	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,500	46,49 46,49	69,74 69,74
105	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	2,100	46,50 46,50	97,64 97,64
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa din beton armat)	m3	1,770	554,56 399,58	981,57 707,25
107	RpCP45A	Demontarea porti metalice	kg	200,000	5,05 4,36	1 010,32 871,80
108	RpCP45D	Demontarea gardului metalic	kg	94,000	3,60 2,91	338,26 273,16
		Total Demontarea cladirii nelocuibile Inclusiv salariu				17 444,69 16 741,03
		1.7. Evacuare gunoi				
109	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1 456,000	94,44 94,44	137 511,92 137 511,92
110	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuli prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1 456,000	47,22 47,22	68 755,96 68 755,96

1	2	3	4	5	6	7
111	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1 456,000	68,22 0,00	99 328,20 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				305 596,08 206 267,88
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 113 042,46 949 175,82
		2. Pereti				
		3. Subsol cota -2,500				
		3.1. Inchideri si compartimentari				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,500	554,29 194,93	5 265,80 1 851,85
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,500	481,13 273,70	721,70 410,55
114	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	25,000	90,41 7,26	2 260,37 181,62
115	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,000	107,32 19,62	107,32 19,62
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				8 355,19 2 463,64
		3.2. Detaliul 1				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2	647,500	6,88 2,18	4 454,47 1 411,23
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	647,500	297,91 167,09	192 896,50 108 194,01
118	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	647,500	21,53 9,44	13 943,59 6 115,32

1	2	3	4	5	6	7
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	647,500	114,09 88,63	73 872,00 57 389,87
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	647,500	22,77 14,53	14 740,97 9 408,17
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	647,500	48,67 39,96	31 515,53 25 872,48
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	647,500	5,23 2,18	3 386,10 1 411,23
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	647,500	30,71 21,79	19 887,29 14 112,26
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	647,500	5,23 2,18	3 386,10 1 411,23
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	647,500	54,69 39,96	35 410,15 25 872,48
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				393 492,70 251 198,28
		3.3. Parter				
		3.4. Inchideri si compartimentari				
126	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,000	3 288,96 352,35	23 022,75 2 466,47
127	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	215,000	766,01 265,10	164 692,76 56 996,47
128	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	24,500	540,84 194,93	13 250,67 4 775,87
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	203,000	509,19 194,93	103 365,29 39 571,73

1	2	3	4	5	6	7
130	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofulug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	79,000	313,83 157,57	24 792,48 12 448,07
131	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	17,500	481,14 273,70	8 419,96 4 789,81
132	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,500	465,30 273,70	697,95 410,55
133	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,000	481,14 273,70	2 405,70 1 368,51
134	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	115,000	90,42 7,27	10 397,73 835,48
135	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,000	107,32 19,62	107,32 19,62
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				351 152,61 123 682,58
		3.5. Detaliul 1				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 044,500	6,88 2,18	7 185,64 2 276,49
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-varmarca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 044,500	297,91 167,10	311 166,77 174 530,73
138	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	1 044,500	21,53 9,44	22 492,78 9 864,78
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 044,500	114,09 88,63	119 164,94 92 577,17
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	1 044,500	22,77	23 779,09

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			14,53	15 176,59
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 044,500	48,67 39,96	50 838,58 41 735,61
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 044,500	5,23 2,18	5 462,21 2 276,49
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 044,500	30,71 21,80	32 080,74 22 764,88
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 044,500	5,23 2,18	5 462,21 2 276,49
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 044,500	54,69 39,96	57 121,10 41 735,61
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				634 754,06 405 214,84
		3.6. Detaliul 2				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	104,000	6,88 2,18	715,47 226,67
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	104,000	297,91 167,09	30 982,64 17 377,88
148	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	104,000	21,53 9,44	2 239,59 982,23
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	104,000	468,57 210,69	48 731,80 21 911,24
		Total Detaliul 2 Inclusiv salariu				82 669,50 40 498,02
		3.7. Detaliul 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	507,500	48,67	24 701,42

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			39,96	20 278,43
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	507,500	5,23 2,18	2 653,97 1 106,10
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	507,500	30,71 21,80	15 587,38 11 060,97
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	507,500	5,23 2,18	2 653,97 1 106,10
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	507,500	54,69 39,96	27 753,90 20 278,43
		Total Detaliul 3 Inclusiv salariu				73 350,64 53 830,03
		3.8. Detaliul 4				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	389,000	6,88 2,18	2 676,13 847,83
156	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	389,000	468,58 210,68	182 275,70 81 956,46
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				184 951,83 82 804,29
		Total Subsol cota -2,500 Inclusiv salariu				1 728 726,53 959 691,68
		4. Etajul 1				
		4.1. Inchideri si compartimentari				
157	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,800	3 289,47 352,35	15 789,47 1 691,29
158	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	240,500	766,01 265,10	184 226,18 63 756,55
159	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	21,000	540,84 194,93	11 357,71 4 093,61
160	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe	m2	200,500	509,19 194,93	102 092,46 39 084,39

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
161	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofulug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	78,000	313,83 157,57	24 478,66 12 290,49
162	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	17,500	481,14 273,70	8 419,96 4 789,81
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,500	465,30 273,70	697,95 410,55
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,000	481,14 273,70	2 405,70 1 368,51
165	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	130,000	90,42 7,26	11 753,95 944,45
166	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,000	107,32 19,62	107,32 19,62
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				361 329,36 128 449,27
		4.2. Detaliul 1				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 058,000	6,88 2,18	7 278,51 2 305,91
168	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 058,000	297,91 167,10	315 188,79 176 786,52
169	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar(K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	1 058,000	21,53 9,44	22 783,50 9 992,28
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	1 058,000	114,09 88,63	120 705,10 93 773,71

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 058,000	22,77 14,53	24 086,42 15 372,74
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 058,000	48,67 39,96	51 495,70 42 275,04
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 058,000	5,23 2,18	5 532,81 2 305,91
174	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 058,000	30,71 21,80	32 495,41 23 059,11
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 058,000	5,23 2,18	5 532,81 2 305,91
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 058,000	54,69 39,96	57 859,37 42 275,03
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				642 958,42 410 452,16
		4.3. Detaliul 2				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	86,500	6,88 2,18	595,08 188,53
178	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-varmarca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	86,500	297,91 167,10	25 768,99 14 453,72
179	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	86,500	21,53 9,44	1 862,73 816,95
180	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	86,500	468,57 210,68	40 531,63 18 224,25
		Total Detaliul 2 Inclusiv salariu				68 758,43 33 683,45

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Detaliul 3				
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	530,000	48,67 39,96	25 796,53 21 177,48
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,000	5,23 2,18	2 771,63 1 155,13
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	530,000	30,71 21,80	16 278,42 11 551,35
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,000	5,23 2,18	2 771,63 1 155,13
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	530,000	54,69 39,96	28 984,37 21 177,47
		Total Detaliul 3 Inclusiv salariu				76 602,58 56 216,56
		4.5. Detaliul 4				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	398,500	6,88 2,18	2 741,47 868,53
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	398,500	468,58 210,68	186 727,15 83 957,97
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				189 468,62 84 826,50
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				1 339 117,41 713 627,94
		5. Etajul 2				
		5.1. Inchideri si compartimentari				
188	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,800	3 289,47 352,35	15 789,47 1 691,29
189	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	240,500	766,01 265,10	184 226,18 63 756,55
190	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu	m2	21,000	540,84 194,93	11 357,71 4 093,61

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
191	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofulug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	200,500	509,19 194,93	102 092,46 39 084,39
192	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofulug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	78,000	313,83 157,57	24 478,66 12 290,49
193	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	20,000	481,14 273,70	9 622,80 5 474,03
194	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,500	465,30 273,70	697,95 410,55
195	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,000	107,32 19,62	107,32 19,62
196	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,000	481,14 273,70	2 405,70 1 368,51
197	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	130,000	90,42 7,26	11 753,95 944,45
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				362 532,20 129 133,49
		5.2. Detaliul 1				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betoncontact	m2	1 011,500	6,88 2,18	6 958,61 2 204,56
199	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 011,500	297,91 167,09	301 335,69 169 016,59
200	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	1 011,500	21,53 9,44	21 782,15 9 553,11

1	2	3	4	5	6	7
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 011,500	114,09 88,63	115 400,04 89 652,28
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 011,500	22,77 14,53	23 027,80 14 697,10
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	1 011,500	48,67 39,96	49 232,44 40 417,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 011,500	5,23 2,18	5 289,64 2 204,56
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 011,500	30,71 21,80	31 067,23 22 045,65
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 011,500	5,23 2,18	5 289,64 2 204,56
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 011,500	54,69 39,96	55 316,40 40 417,01
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				614 699,64 392 412,43
		5.3. Detaliul 2				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu betonocontact	m2	88,500	6,88 2,18	608,84 192,89
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	88,500	297,91 167,10	26 364,81 14 787,91
210	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	88,500	21,53 9,44	1 905,80 835,84
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	88,500	468,58 210,68	41 468,93 18 645,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Detaliul 2 Inclusiv salariu				70 348,38 34 462,26
		5.4. Detaliul 3				
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	582,000	48,67 39,96	28 327,50 23 255,26
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	582,000	5,23 2,18	3 043,57 1 268,47
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	582,000	30,71 21,80	17 875,55 12 684,69
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	582,000	5,23 2,18	3 043,57 1 268,47
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	582,000	54,69 39,96	31 828,13 23 255,27
		Total Detaliul 3 Inclusiv salariu				84 118,32 61 732,16
		5.5. Detaliul 4				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	396,500	6,88 2,18	2 727,73 864,17
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	396,500	468,57 210,68	185 789,85 83 536,60
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				188 517,58 84 400,77
		5.6. Glafuri				
219	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 536,500	72,85 61,03	111 930,74 93 766,45
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	728,000	165,01 107,96	120 125,04 78 593,35
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	728,000	22,77 14,53	16 573,64 10 577,84
222	CK26D	Coltar perforat montate la ferestre sau usi	m	1 536,500	15,42	23 685,15

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu			7,27	11 162,68
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	728,000	48,67 39,96	35 433,71 29 089,06
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	728,000	5,23 2,18	3 807,08 1 586,68
225	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	728,000	30,71 21,80	22 359,79 15 866,76
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	728,000	5,23 2,18	3 807,08 1 586,68
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	728,000	54,69 39,96	39 812,50 29 089,06
		Total Glafuri Inclusiv salariu				377 534,73 271 318,56
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				1 697 750,85 973 459,67
		6. Cota -2.500				
		6.1. Pardoseli P1				
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,230	952,66 71,92	21 177,64 1 598,88
229	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolante)	m2	222,230	14,43 1,45	3 205,80 322,93
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	1 198,360	20,41 2,18	24 461,55 2 611,84
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	17,790	1 587,49 326,92	28 241,40 5 815,99
232	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	13,340	1 328,67 326,93	17 724,40 4 361,18

1	2	3	4	5	6	7
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,230	108,81 50,86	24 179,90 11 301,51
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	277,910	20,41 2,18	5 672,89 605,75
235	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	222,330	36,47 17,44	8 108,77 3 876,53
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				132 772,35 30 494,61
		6.2. Pardoseli P1'				
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,610	952,53 71,93	2 486,10 187,73
237	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	13,070	14,42 1,45	188,53 18,96
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	70,450	20,41 2,18	1 438,03 153,51
239	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	1,050	1 587,56 326,99	1 666,94 343,34
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,780	1 328,09 326,92	1 035,91 255,00
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,070	108,81 50,85	1 422,11 664,67
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	16,340	20,42 2,18	333,60 35,67
243	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	13,070	36,47 17,44	476,67 227,91

1	2	3	4	5	6	7
		adauga (K=2)				
		Total Pardoseli P1' Inclusiv salariu				9 047,89 1 886,79
		6.3. Pardoseli P2				
244	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,560	952,69 71,90	1 486,19 112,17
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2	15,650	14,43 1,45	225,76 22,74
246	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	84,350	20,41 2,18	1 721,84 183,88
247	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	1,240	1 587,77 326,93	1 968,84 405,39
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,670	1 329,37 327,04	890,68 219,12
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,650	108,79 50,85	1 702,64 795,88
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	19,560	20,41 2,18	399,31 42,65
251	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	15,650	36,47 17,44	570,74 272,87
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	15,650	6,88 2,18	107,64 34,07
253	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	15,650	148,96 5,81	2 331,26 90,96

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
254	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	15,650	382,83 138,69	5 991,26 2 170,49
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				17 396,16 4 350,22
		6.4. Pardoseli P1				
255	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,760	952,69 71,91	1 676,73 126,56
256	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	17,550	14,43 1,45	253,17 25,50
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	94,590	20,41 2,18	1 930,85 206,18
258	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	1,400	1 587,19 326,92	2 222,06 457,69
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	1,050	1 328,75 326,99	1 395,19 343,34
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,550	108,80 50,85	1 909,46 892,50
261	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	21,940	20,41 2,18	447,89 47,87
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	17,550	36,48 17,44	640,20 306,00
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				10 475,55 2 405,64
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				169 691,95 39 137,26

1	2	3	4	5	6	7
		7. Scara				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	5,500	6,88 2,18	37,84 11,99
264	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice)	m2	5,500	550,42 280,07	3 027,31 1 540,40
265	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m	5,000	84,13 29,06	420,63 145,30
266	CK26C	Montarea profil de colt din aluminiu la trepte	m	13,000	98,69 6,54	1 282,95 85,00
		Total Scara Inclusiv salariu				4 768,73 1 782,69
		8. Cota parter				
		8.1. Pardoseli P2				
267	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,490	952,64 71,92	8 087,92 610,62
268	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	84,880	14,43 1,45	1 224,45 123,36
269	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	457,500	20,41 2,18	9 338,78 997,19
270	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	6,790	1 587,44 326,92	10 778,69 2 219,82
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	3,650	1 328,79 326,95	4 850,08 1 193,35
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,880	108,81 50,85	9 235,38 4 316,57
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	106,100	20,41 2,18	2 165,69 231,17
274	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	84,880	36,47 17,44	3 095,51 1 479,96

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	84,880	6,88 2,18	583,91 184,97
276	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	84,880	148,94 5,81	12 641,78 493,29
277	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	84,880	382,82 138,69	32 494,01 11 771,92
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				94 496,20 23 622,22
		8.2. Pardoseli P3				
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,390	952,65 71,92	9 898,01 747,28
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2	103,940	14,43 1,45	1 499,40 151,04
280	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	560,240	20,41 2,18	11 435,87 1 221,03
281	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	8,310	1 587,52 326,93	13 192,25 2 716,82
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	4,680	1 328,69 326,93	6 218,27 1 530,01
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,940	108,80 50,85	11 308,92 5 285,86
284	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR	kg	129,920	20,41 2,18	2 652,02 283,19

1	2	3	4	5	6	7
		150*150*4mm- 1,25kg/m2)				
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	103,940	36,47 17,44	3 790,77 1 812,33
286	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2	103,940	450,10 181,62	46 783,32 18 878,10
		Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu				106 778,83 32 625,66
		8.3. Pardoseli P4				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	88,670	6,88 2,18	609,99 193,25
288	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	3,990	1 328,79 326,94	5 301,86 1 304,50
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,670	108,80 50,86	9 647,68 4 509,32
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	110,840	20,41 2,18	2 262,51 241,56
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	88,670	36,47 17,44	3 233,72 1 546,07
292	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2	88,670	450,10 181,63	39 910,34 16 104,69
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				60 966,10 23 899,39
		8.4. Pardoseli P5				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	36,940	6,88 2,18	254,12 80,50
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	1,590	1 328,71 326,97	2 112,65 519,88

1	2	3	4	5	6	7
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,940	108,80 50,85	4 018,98 1 878,58
296	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	46,180	20,41 2,18	942,71 100,69
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	36,940	36,47 17,44	1 347,21 644,12
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	36,940	6,88 2,18	254,12 80,50
299	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	36,940	148,92 5,81	5 500,94 214,68
300	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	36,940	382,82 138,69	14 141,42 5 123,13
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				28 572,15 8 642,08
		8.5. Pardoseli P6				
301	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	16,050	952,64 71,92	15 289,94 1 154,34
302	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolante)	m2	160,540	14,43 1,45	2 315,88 233,28
303	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	865,310	20,41 2,18	17 663,20 1 886,00
304	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	12,840	1 587,53 326,93	20 383,91 4 197,72
305	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	7,220	1 328,75	9 593,55

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3			326,93	2 360,40
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,540	108,81 50,85	17 467,68 8 164,26
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	200,680	20,41 2,18	4 096,34 437,36
308	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	160,540	36,47 17,44	5 855,31 2 799,21
309	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate)	m2	160,450	377,43 94,44	60 559,06 15 153,63
		Total Pardoseli P6 Inclusiv salariu				153 224,87 36 386,20
		8.6. Pardoseli P6'				
310	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,960	952,68 71,92	5 677,96 428,64
311	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula hidroizolare)	m2	59,620	14,43 1,45	860,03 86,60
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	321,350	20,41 2,18	6 559,64 700,42
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	4,770	1 587,44 326,91	7 572,10 1 559,36
314	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,560	1 328,60 326,93	3 401,21 836,93
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	59,620	108,80	6 486,94

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			50,86	3 031,98
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	74,520	20,41 2,18	1 521,17 162,45
317	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	59,620	36,47 17,44	2 174,58 1 039,55
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	59,620	6,88 2,18	410,19 129,97
319	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	59,620	148,95 5,81	8 880,37 346,54
320	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2	59,620	377,43 94,44	22 502,60 5 630,81
		Total Pardoseli P6' Inclusiv salariu				66 046,79 13 953,25
		8.7. Pardoseli P7				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	57,530	6,88 2,18	395,80 125,39
322	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,590	1 328,54 326,90	3 440,93 846,66
323	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,530	108,80 50,86	6 259,41 2 925,69
324	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	71,910	20,41 2,18	1 467,90 156,77
325	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se	m2	57,530	36,47 17,44	2 097,94 1 003,08

1	2	3	4	5	6	7
		adauga (K=2)				
326	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2	57,530	377,44 94,44	21 713,87 5 433,42
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				35 375,85 10 491,01
		8.8. Pardoseli P7'				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	60,930	6,88 2,18	419,15 132,80
328	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,620	1 328,56 326,92	3 480,82 856,54
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,930	108,80 50,86	6 629,45 3 098,60
330	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	76,160	20,41 2,18	1 554,66 166,01
331	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	60,930	36,47 17,44	2 222,19 1 062,36
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	60,930	6,88 2,18	419,15 132,80
333	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	60,930	148,93 5,81	9 074,29 354,10
334	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2	57,530	377,44 94,44	21 713,87 5 433,42
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				45 513,58 11 236,63
		8.9. Casa scarii 8				

1	2	3	4	5	6	7
335	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m	4,000	765,03 284,06	3 060,13 1 136,25
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	15,530	6,88 2,18	106,82 33,85
337	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,530	224,47 34,00	3 485,99 528,02
338	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	15,530	1 145,65 270,26	17 791,98 4 197,14
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				24 444,92 5 895,26
		8.10. Casa scarii 11				
339	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,6 m2)	m	3,550	765,69 284,05	2 718,21 1 008,38
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,000	6,88 2,18	68,79 21,79
341	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,000	224,47 34,00	2 244,67 340,00
342	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	10,000	1 145,64 270,26	11 456,36 2 702,58
343	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)	m3	0,300	2 028,93 71,93	608,68 21,58
344	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	5,000	20,41 2,18	102,06 10,90

1	2	3	4	5	6	7
345	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	0,400	1 587,17 326,92	634,87 130,77
346	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	4,000	224,47 34,00	897,86 136,00
347	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	4,000	1 145,69 270,26	4 582,75 1 081,04
		Total Casa scarii 11 Inclusiv salariu				23 314,25 5 453,04
		Total Cota parter Inclusiv salariu				638 733,54 172 204,74
		9. Cota etaj 1				
		9.1. Pardoseli P4				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,500	6,88 2,18	79,11 25,06
349	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,520	1 328,12 326,94	690,62 170,01
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,500	108,81 50,86	1 251,26 584,84
351	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	14,440	20,41 2,18	294,73 31,46
352	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	11,550	36,48 17,44	421,39 201,38
353	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,550	382,82 138,69	4 421,55 1 601,86
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				7 158,66

1	2	3	4	5	6	7
						2 614,61
		9.2. Pardoseli P5				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,190	6,88 2,18	476,00 150,82
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,970	1 328,81 326,95	3 946,56 971,04
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,190	108,81 50,86	7 528,24 3 518,66
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	86,490	20,41 2,18	1 765,42 188,45
358	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	69,190	36,47 17,44	2 523,65 1 206,43
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,190	6,88 2,18	476,00 150,82
360	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	69,190	148,93 5,81	10 304,67 402,12
361	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	69,190	382,82 138,69	26 487,58 9 595,90
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				53 508,12 16 184,24
		9.3. Pardoseli P7				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	17,770	6,88 2,18	122,22 38,72
363	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,800	1 328,45 326,92	1 062,76 261,54
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	17,770	108,80	1 933,30

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			50,85	903,69
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	22,210	20,41 2,18	453,33 48,38
366	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	17,770	36,48 17,44	648,21 309,85
367	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistenta la umeditate)	m2	17,770	377,43 94,44	6 706,89 1 678,21
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				10 926,71 3 240,39
		9.4. Pardoseli P7'				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	21,980	6,88 2,18	151,18 47,88
369	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,940	1 328,55 326,93	1 248,84 307,31
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,980	108,80 50,85	2 391,45 1 117,79
371	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	27,480	20,41 2,18	560,89 59,86
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	21,980	36,48 17,44	801,77 383,23
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	21,980	6,88 2,18	151,18 47,88
374	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	21,980	148,90 5,81	3 272,77 127,72

1	2	3	4	5	6	7
375	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosimere zistenta la umeditate)	m2	21,980	377,44 94,44	8 296,03 2 075,90
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				16 874,11 4 167,57
		9.5. Pardoseli P8				
376	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	78,330	14,43 1,45	1 129,96 113,84
377	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	14,100	1 328,68 326,93	18 734,40 4 609,65
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,330	108,81 50,85	8 522,76 3 983,47
379	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	97,910	20,41 2,18	1 998,65 213,45
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	78,330	54,71 26,15	4 285,20 2 048,66
381	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	78,330	382,82 138,69	29 986,53 10 863,50
		Total Pardoseli P8 Inclusiv salariu				64 657,50 21 832,57
		9.6. Pardoseli P8'				
382	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	87,780	14,43 1,45	1 266,29 127,57

1	2	3	4	5	6	7
383	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	15,800	1 328,69 326,93	20 993,24 5 165,42
384	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,780	108,81 50,85	9 550,99 4 464,05
385	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	109,720	20,41 2,18	2 239,69 239,16
386	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	87,780	54,70 26,15	4 801,98 2 295,82
387	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	87,780	382,82 138,69	33 604,24 12 174,11
		Total Pardoseli P8' Inclusiv salariu				72 456,43 24 466,13
		9.7. Pardoseli P9				
388	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2	43,210	14,43 1,45	623,32 62,77
389	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	7,780	1 328,65 326,93	10 336,92 2 543,48
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,210	108,81 50,85	4 701,54 2 197,44
391	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	54,010	20,41 2,18	1 102,45 117,70
392	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	43,210	54,70 26,15	2 363,67 1 130,14

1	2	3	4	5	6	7
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact	m2	43,210	6,88 2,18	297,23 94,15
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	43,210	148,94 5,81	6 435,73 251,15
395	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	43,210	382,82 138,69	16 541,72 5 992,75
		Total Pardoseli P9 Inclusiv salariu				42 402,58 12 389,58
		9.8. Pardoseli P10				
396	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	198,860	14,43 1,45	2 868,64 288,93
397	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	35,790	1 328,69 326,93	47 553,99 11 700,72
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	198,860	108,80 50,86	21 636,92 10 113,03
399	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	248,580	20,41 2,18	5 074,18 541,82
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	198,860	54,71 26,15	10 878,95 5 201,01
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)	m2	198,860	377,43 94,45	75 056,44 18 781,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli P10 Inclusiv salariu				163 069,12 46 626,85
		9.9. Pardoseli P10'				
402	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	108,540	14,43 1,45	1 565,75 157,72
403	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	19,540	1 328,69 326,93	25 962,67 6 388,12
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,540	108,81 50,85	11 809,82 5 519,80
405	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	135,680	20,41 2,18	2 769,52 295,69
406	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	108,540	54,70 26,15	5 937,63 2 838,73
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	108,540	6,88 2,18	746,69 236,55
408	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	108,540	148,93 5,81	16 164,77 630,82
409	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)	m2	108,540	377,43 94,44	40 966,71 10 251,06
		Total Pardoseli P10' Inclusiv salariu				105 923,56 26 318,49
		9.10. Casa scarii 1				

1	2	3	4	5	6	7
410	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m	6,880	765,04 284,05	5 263,47 1 954,28
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact	m2	9,500	6,88 2,18	65,36 20,71
412	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,500	224,47 34,00	2 132,44 323,00
413	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	9,500	1 145,65 270,26	10 883,64 2 567,45
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				18 344,91 4 865,44
		9.11. Casa scarii 8				
414	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m	6,880	765,04 284,05	5 263,47 1 954,28
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact	m2	7,000	6,88 2,18	48,16 15,26
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	7,000	224,47 34,00	1 571,28 238,00
417	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	7,000	1 145,66 270,26	8 019,59 1 891,81
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				14 902,50 4 099,35
		9.12. Pardoseli P11				
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact	m2	12,960	6,88 2,18	89,18 28,26
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	12,960	108,79	1 409,98

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			50,85	659,08
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	12,960	6,88 2,18	89,18 28,26
421	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	12,960	149,00 5,81	1 931,10 75,34
422	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	12,960	382,82 138,69	4 961,33 1 797,43
		Total Pardoseli P11 Inclusiv salariu				8 480,77 2 588,37
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				578 704,97 169 393,59
		10. Cota etaj 2				
		10.1. Pardoseli P4				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,550	6,88 2,18	79,52 25,21
424	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,520	1 328,12 326,94	690,62 170,01
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,550	108,80 50,85	1 256,69 587,37
426	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	14,440	20,41 2,18	294,73 31,46
427	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	11,550	36,48 17,44	421,39 201,38
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,550	382,82 138,69	4 421,55 1 601,86
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				7 164,50 2 617,29

1	2	3	4	5	6	7
		10.2. Pardoseli P5				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,030	6,88 2,18	474,89 150,46
430	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,970	1 328,81 326,95	3 946,56 971,04
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,030	108,80 50,85	7 510,67 3 510,52
432	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	86,290	20,41 2,18	1 761,35 188,02
433	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	69,030	36,47 17,44	2 517,36 1 203,60
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,030	6,88 2,18	474,89 150,46
435	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	69,030	148,94 5,81	10 281,22 401,17
436	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	69,030	382,82 138,69	26 426,18 9 573,67
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				53 393,12 16 148,94
		10.3. Pardoseli P7				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	17,770	6,88 2,18	122,22 38,72
438	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,800	1 328,45 326,92	1 062,76 261,54
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,770	108,80 50,85	1 933,30 903,69

1	2	3	4	5	6	7
440	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	22,210	20,41 2,18	453,33 48,38
441	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	17,770	36,48 17,44	648,21 309,85
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	17,770	377,43 94,44	6 706,89 1 678,21
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				10 926,71 3 240,39
		10.4. Pardoseli P7'				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,070	6,88 2,18	151,81 48,09
444	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,950	1 328,11 326,85	1 261,70 310,51
445	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,070	108,81 50,86	2 401,36 1 122,37
446	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	27,590	20,41 2,18	563,23 60,16
447	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	22,070	36,47 17,44	804,91 384,83
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,070	6,88 2,18	151,81 48,09
449	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	22,070	148,89 5,81	3 286,04 128,30

1	2	3	4	5	6	7
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate	m2	22,070	377,43 94,44	8 329,84 2 084,33
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				16 950,70 4 186,68
		10.5. Pardoseli P8				
451	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	78,330	14,43 1,45	1 129,96 113,84
452	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	14,100	1 328,68 326,93	18 734,40 4 609,65
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,330	108,81 50,85	8 522,76 3 983,47
454	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	97,910	20,41 2,18	1 998,65 213,45
455	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	78,330	36,47 17,44	2 856,94 1 365,74
456	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	78,330	382,82 138,69	29 986,53 10 863,50
		Total Pardoseli P8 Inclusiv salariu				63 229,24 21 149,65
		10.6. Pardoseli P8'				
457	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	87,780	14,43 1,45	1 266,29 127,57

1	2	3	4	5	6	7
458	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	15,800	1 328,69 326,93	20 993,24 5 165,42
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,780	108,81 50,85	9 550,99 4 464,05
460	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	109,720	20,41 2,18	2 239,69 239,16
461	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	87,780	36,47 17,44	3 201,45 1 530,51
462	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	87,780	382,82 138,69	33 604,24 12 174,11
		Total Pardoseli P8' Inclusiv salariu				70 855,90 23 700,82
		10.7. Pardoseli P9				
463	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2	43,210	14,43 1,45	623,32 62,77
464	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	7,780	1 328,65 326,93	10 336,92 2 543,48
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,210	108,81 50,85	4 701,54 2 197,44
466	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	54,010	20,41 2,18	1 102,45 117,70
467	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	43,210	54,70 26,15	2 363,67 1 130,14

1	2	3	4	5	6	7
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	43,210	6,88 2,18	297,23 94,15
469	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafețe orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	43,210	148,94 5,81	6 435,73 251,15
470	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	43,210	382,82 138,69	16 541,72 5 992,75
		Total Pardoseli P9 Inclusiv salariu				42 402,58 12 389,58
		10.8. Pardoseli P10				
471	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)nelipite	m2	198,860	14,43 1,45	2 868,64 288,93
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	35,790	1 328,69 326,93	47 553,99 11 700,72
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	198,860	108,80 50,86	21 636,92 10 113,03
474	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	248,580	20,41 2,18	5 074,18 541,82
475	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	198,860	36,47 17,44	7 252,57 3 467,30
476	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	198,860	377,43 94,45	75 056,44 18 781,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli P10 Inclusiv salariu				159 442,74 44 893,14
		10.9. Pardoseli P10'				
477	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	108,540	14,43 1,45	1 565,75 157,72
478	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	19,540	1 328,69 326,93	25 962,67 6 388,12
479	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,540	108,81 50,85	11 809,82 5 519,80
480	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg	135,680	20,41 2,18	2 769,52 295,69
481	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	108,540	54,70 26,15	5 937,63 2 838,73
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	108,540	6,88 2,18	746,69 236,55
483	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu curbe sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	108,540	148,93 5,81	16 164,77 630,82
484	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	108,540	377,43 94,44	40 966,71 10 251,06
		Total Pardoseli P10' Inclusiv salariu				105 923,56 26 318,49
		10.10. Casa scarii 1				
485	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate	m	3,550	765,69	2 718,21

1	2	3	4	5	6	7
		pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)			284,05	1 008,38
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	9,500	6,88 2,18	65,36 20,71
487	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,500	224,47 34,00	2 132,44 323,00
488	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	9,500	1 145,65 270,26	10 883,64 2 567,45
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				15 799,65 3 919,54
		10.11. Casa scarii 8				
489	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m	3,550	765,69 284,05	2 718,21 1 008,38
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	7,000	6,88 2,18	48,16 15,26
491	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	7,000	224,47 34,00	1 571,28 238,00
492	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	7,000	1 145,66 270,26	8 019,59 1 891,81
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				12 357,24 3 153,45
		10.12. Pardoseli P11				
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	31,550	6,88 2,18	217,08 68,80
494	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,550	108,80 50,85	3 432,77 1 604,47

1	2	3	4	5	6	7
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact	m2	31,550	6,88 2,18	217,08 68,80
496	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	31,550	148,94 5,81	4 699,14 183,37
497	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	31,550	382,82 138,69	12 078,00 4 375,64
		Total Pardoseli P11 Inclusiv salariu				20 644,07 6 301,08
		10.13. Pardoseli cota +10,740				
498	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	797,500	14,43 1,45	11 504,35 1 158,77
499	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	141,320	14,43 1,45	2 038,59 205,31
500	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	87,720	1 328,68 326,92	116 551,91 28 677,86
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	797,500	108,81 50,86	86 771,99 40 556,87
502	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4)	m2	797,500	72,94 34,87	58 171,24 27 810,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli cota +10,740 Inclusiv salariu				275 038,08 98 409,23
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				854 128,09 266 428,28
		11. Lucrari diverse				
503	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m	824,500	84,13 29,06	69 363,19 23 959,97
504	CK26C	Montarea profil de colt PVC la plinta	m	824,500	27,69 6,54	22 829,16 5 390,99
505	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,600	49,71 16,71	377,79 126,99
506	RpCR21A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020; Vopsea PF-133)	m2	7,600	72,23 54,49	548,93 414,11
507	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara -110m.l.)	m2	77,000	49,71 16,71	3 827,63 1 286,63
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				96 946,70 31 178,69
		12. Tavane				
		13. Subsol cota -2,500				
		13.1. Detaliul A				
508	RpCR42A	Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	268,600	16,71 16,71	4 488,17 4 488,17
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	268,600	6,88 2,18	1 847,83 585,41
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,600	54,69 39,96	14 689,05 10 732,58
		Total Detaliul A Inclusiv salariu				21 025,05 15 806,16
		Total Subsol cota -2,500 Inclusiv salariu				21 025,05 15 806,16
		14. Cota parter				
		14.1. Detaliul B				
511	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	410,640	242,72 138,76	99 672,00 56 980,99

1	2	3	4	5	6	7
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	410,640	48,67 39,96	19 986,97 16 408,15
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,640	5,23 2,18	2 147,43 894,98
514	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	410,640	30,71 21,80	12 612,42 8 949,90
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	410,640	5,23 2,18	2 147,43 894,98
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,640	54,69 39,96	22 456,87 16 408,15
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				159 023,12 100 537,15
		14.2. Detaliul C				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,420	355,50 159,83	46 720,46 21 004,86
		Total Detaliul C Inclusiv salariu				46 720,46 21 004,86
		14.3. Detaliul D				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	146,340	6,88 2,18	1 006,73 318,93
519	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,340	136,70 111,15	20 004,24 16 266,34
520	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2	146,340	46,97 22,52	6 873,80 3 295,77
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,340	22,77 14,53	3 331,57 2 126,32
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	146,340	48,67 39,96	7 122,74 5 847,38
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,340	5,23 2,18	765,27 318,93
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	146,340	30,71	4 494,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor			21,79	3 189,48
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,340	5,23 2,18	765,27 318,93
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,340	54,69 39,96	8 002,97 5 847,38
		Total Detaliul D Inclusiv salariu				52 367,27 37 529,46
		Total Cota parter Inclusiv salariu				258 110,85 159 071,47
		15. Cota etaj 1				
		15.1. Detaliul B				
527	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	395,030	242,72 138,76	95 883,07 54 814,93
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	395,030	48,67 39,96	19 227,13 15 784,37
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	395,030	5,23 2,18	2 065,81 860,98
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	395,030	30,71 21,80	12 132,96 8 609,68
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	395,030	5,23 2,18	2 065,81 860,98
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	395,030	54,69 39,96	21 603,25 15 784,45
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				152 978,03 96 715,39
		15.2. Detaliul C				
533	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,060	355,51 159,83	46 592,49 20 947,32
		Total Detaliul C Inclusiv salariu				46 592,49 20 947,32
		15.3. Detaliul D				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	159,980	6,88 2,18	1 100,55 348,65
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	159,980	136,70	21 868,75

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			111,15	17 782,47
536	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2	159,980	46,97 22,52	7 514,52 3 603,00
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2	159,980	22,77 14,53	3 642,10 2 324,51
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	159,980	48,67 39,96	7 786,66 6 392,40
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,980	5,23 2,18	836,59 348,65
540	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	159,980	30,71 21,79	4 913,62 3 486,76
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,980	5,23 2,18	836,59 348,65
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,980	54,69 39,96	8 748,91 6 392,40
		Total Detaliul D Inclusiv salariu				57 248,29 41 027,49
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				256 818,81 158 690,20
		16. Cota etaj 2				
		16.1. Detaliul B				
543	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	421,140	242,72 138,76	102 220,60 58 437,99
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	421,140	48,67 39,96	20 498,01 16 827,70
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	421,140	5,23 2,18	2 202,34 917,86
546	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	421,140	30,71 21,79	12 934,89 9 178,74
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	421,140	5,23	2 202,34

1	2	3	4	5	6	7
					2,18	917,86
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,140	54,69 39,96	23 031,08 16 827,70
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				163 089,26 103 107,85
		16.2. Detaliul C				
549	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,060	355,51 159,83	46 592,49 20 947,32
		Total Detaliul C Inclusiv salariu				46 592,49 20 947,32
		16.3. Detaliul D				
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	133,240	6,88 2,18	916,60 290,38
551	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	133,240	136,70 111,15	18 213,49 14 810,21
552	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2	133,240	46,97 22,52	6 258,46 3 000,74
553	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2	133,240	22,77 14,53	3 033,35 1 935,98
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,240	48,67 39,96	6 485,14 5 323,94
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,240	5,23 2,18	696,76 290,38
556	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,240	30,71 21,80	4 092,33 2 903,97
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,240	5,23 2,18	696,76 290,38
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,240	54,69 39,96	7 286,56 5 323,94
		Total Detaliul D Inclusiv salariu				47 679,45 34 169,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				257 361,20 158 225,09
		17. Timplarie				
		17.1. Balustrada Bs. 1; Bs. 2				
559	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 1; plansa 46.1 SA- 5buc)	m	2,500	1 832,43 65,38	4 581,08 163,46
560	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc)	m	4,000	1 832,45 65,39	7 329,82 261,54
		Total Balustrada Bs. 1; Bs. 2 Inclusiv salariu				11 910,90 425,00
		17.2. Panouri HPL in blocuri sanitare				
561	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	22,500	3 619,20 77,01	81 431,91 1 732,70
		Total Panouri HPL in blocuri sanitare Inclusiv salariu				81 431,91 1 732,70
		17.3. Cota -2.500				
562	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,640	1 974,65 130,77	22 984,93 1 522,16
563	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm - 1buc)	m2	1,920	3 379,95 319,66	6 489,51 613,75

1	2	3	4	5	6	7
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,540	1 974,68 130,77	3 041,00 201,39
565	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,540	1 974,68 130,77	3 041,00 201,39
566	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm - 1buc)	m2	2,040	3 380,04 319,70	6 895,29 652,18
567	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm - 1buc)	m2	1,940	3 380,19 319,70	6 557,56 620,22
568	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,470	1 974,60 130,77	2 902,66 192,23
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				51 911,95 4 003,32
		17.4. Cota parter				
569	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1buc)	m2	3,590	10 127,60 98,07	36 358,10 352,06

1	2	3	4	5	6	7
570	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2buc)	m2	3,680	10 174,67 130,77	37 442,77 481,24
571	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	943,57 142,40	2 830,70 427,19
572	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	22,340	1 974,65 130,77	44 113,71 2 921,41
573	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,080	1 974,65 130,77	47 549,61 3 148,93
574	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980mm- 5buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	10,190	4 466,09 69,02	45 509,47 703,32
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 15buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	21,220	4 466,09 69,02	94 770,36 1 464,55
576	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,830	1 974,70 130,77	3 613,70 239,31
577	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu	m2	1,830	4 466,09 69,03	8 172,94 126,33

1	2	3	4	5	6	7
		sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)				
578	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,760	5 182,83 77,01	60 950,10 905,66
579	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	943,57 142,40	1 887,13 284,79
580	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)1980 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,740	4 466,04 69,02	7 770,91 120,09
581	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	2,040	1 974,65 130,77	4 028,29 266,77
582	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,940	1 974,66 130,77	3 830,85 253,70
583	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2	71,650	5 463,36 79,92	391 449,44 5 725,91
584	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2	8,570	5 463,36 79,91	46 821,00 684,87

1	2	3	4	5	6	7
585	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2	9,500	5 463,34 79,91	51 901,72 759,19
		Total Cota parter Inclusiv salariu				889 000,80 18 865,32
		17.5. Cota etaj 1				
586	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,630	7 182,85 76,99	26 073,74 279,49
587	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,050	5 182,81 76,99	15 807,57 234,81
588	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,580	1 974,65 130,77	48 536,92 3 214,32
589	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,080	1 974,65 130,77	47 549,61 3 148,93
590	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 3 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,490	1 974,66 130,77	10 840,89 717,93
591	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu	m2	1,830	4 466,09 69,03	8 172,94 126,33

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)				
592	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	31,120	4 466,09 69,02	138 984,79 2 147,83
593	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,760	5 182,83 77,01	60 950,10 905,66
594	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	943,57 142,40	1 887,13 284,79
595	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2	71,650	5 463,36 79,92	391 449,44 5 725,91
596	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2	8,570	5 463,36 79,91	46 821,00 684,87
597	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2	8,570	5 463,36 79,91	46 821,00 684,87
598	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv	m2	7,510	5 463,36 79,91	41 029,83 600,16

1	2	3	4	5	6	7
		furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 4buc)				
599	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2	8,150	6 605,08 69,75	53 831,42 568,49
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				938 756,38 19 324,39
		17.6. Cota etaj 2				
600	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	50,810	7 182,82 77,01	364 959,30 3 912,86
601	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,050	4 482,81 76,99	13 672,57 234,81
602	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	15,000	943,56 142,39	14 153,47 2 135,92
603	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,580	1 974,65 130,77	48 536,92 3 214,32
604	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 15 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	30,100	1 974,65 130,77	59 436,97 3 936,17
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc,	m2	1,830	4 466,09 69,03	8 172,94 126,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)				
606	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	31,120	4 466,09 69,02	138 984,79 2 147,83
607	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,760	5 182,83 77,01	60 950,10 905,66
608	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	943,57 142,40	1 887,13 284,79
609	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 19buc)	m2	43,920	5 463,35 79,92	239 950,52 3 509,87
610	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc)	m2	5,710	5 463,35 79,91	31 195,72 456,31
611	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2	9,500	5 463,34 79,91	51 901,72 759,19
612	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 2buc)	m2	3,750	5 463,35 79,91	20 487,55 299,68

1	2	3	4	5	6	7
613	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2	8,150	6 605,08 69,75	53 831,42 568,49
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				1 108 121,12 22 492,23
		17.7. Pervazuri/ glafuri				
614	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm	m	157,500	354,84 26,15	55 887,31 4 119,26
615	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	157,500	231,31 29,06	36 431,33 4 576,95
		Total Pervazuri/ glafuri Inclusiv salariu				92 318,64 8 696,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 173 451,70 75 539,17
		18. Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara)				
		18.1. Cerdac C1				
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	6,100	20,40 2,17	124,44 13,22
617	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,000	160,90 69,02	1 608,97 690,17
618	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	1,440	1 587,69 326,92	2 286,27 470,77
619	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafaata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	3,500	550,40 280,05	1 926,40 980,19
		Total Cerdac C1 Inclusiv salariu				5 946,08 2 154,35
		18.2. Cerdac C2				
620	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	6,100	20,40 2,17	124,44 13,22
621	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	10,000	160,90 69,02	1 608,97 690,17

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
622	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	1,440	1 587,69 326,92	2 286,27 470,77
623	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	3,500	550,40 280,05	1 926,40 980,19
		Total Cerdac C2 Inclusiv salariu				5 946,08 2 154,35
		18.3. Scara interioara				
624	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	4,440	20,41 2,18	90,60 9,66
625	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,000	160,90 69,02	1 608,97 690,17
626	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	1,240	1 587,77 326,93	1 968,84 405,39
627	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	4,000	550,41 280,06	2 201,63 1 120,26
		Total Scara interioara Inclusiv salariu				5 870,04 2 225,48
		Total Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara) Inclusiv salariu				17 762,20 6 534,18
		19. Lucrari de constructie a acoperisului				
		19.1. Acoperis				
628	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2	1 126,000	30,70 18,16	34 573,49 20 450,97
629	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau	m2	1 126,000	245,42	276 340,11

1	2	3	4	5	6	7
		tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete maimari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)			58,12	65 443,12
630	CE42A	Executarea lucamelor	buc	4,000	2 634,11 479,71	10 536,43 1 918,83
631	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película anticondensat)	m2	30,500	30,70 18,16	936,48 553,95
632	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete maimari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)	m2	30,500	245,42 58,12	7 485,22 1 772,66
633	CK26B	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	163,500	163,31 29,06	26 701,19 4 751,31
634	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	144,500	307,03 21,80	44 365,43 3 149,38
635	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	252,500	288,04 25,43	72 729,94 6 420,44
636	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1)	kg	1 739,900	67,60 14,53	117 613,82 25 280,75
637	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm -2 buc)	m2	1,280	2 317,10 69,02	2 965,89 88,34
		Total Acoperis Inclusiv salariu				594 248,00 129 829,75
		19.2. Copertina				
638	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din	m2	5,600	3 736,10 112,61	20 922,14 630,60

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm- 1buc)				
639	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm- 2buc)	m2	5,460	3 736,12 112,61	20 399,24 614,84
		Total Copertina Inclusiv salariu				41 321,38 1 245,44
		Total Lucrari de constructie a acoperisului Inclusiv salariu				635 569,38 131 075,19
		20. Confectionarea balustradelor B1...B4				
640	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm)	m	39,000	1 832,46 65,39	71 465,75 2 550,02
		Total Confectionarea balustradelor B1...B4 Inclusiv salariu				71 465,75 2 550,02
		21. Reparatia scarii exterioare				
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	11,000	6,88 2,18	75,67 23,97
642	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata conform SA pl. 77)	m2	11,000	1 570,41 280,07	17 274,47 3 080,72
643	CO07B	Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat)	kg	79,460	71,49 43,59	5 680,24 3 463,66
644	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,500	101,45 81,37	456,54 366,16
645	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte	m	5,000	244,70	1 223,49

1	2	3	4	5	6	7
		executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl. 77)			83,55	417,74
		Total Reparatia scarii exterioare Inclusiv salariu				24 710,41 7 352,25
		22. Scari metalice exterioare				
		22.1. Scara Sm 1- 2 buc				
646	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	165,520	43,87 11,62	7 261,84 1 924,00
647	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t	0,160	264,56 119,88	42,33 19,18
648	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t	0,160	572,62 277,44	91,62 44,39
649		Surub M12 ,L=12 mm	buc	12,000	9,00 0,00	108,00 0,00
650		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	48,000	44,00 0,00	2 112,00 0,00
		Total Scara Sm 1- 2 buc Inclusiv salariu				9 615,79 1 987,57
		22.2. Scara Sm 2				
651	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	338,700	43,87 11,62	14 859,83 3 937,06
652	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t	0,340	264,71 119,88	90,00 40,76
653	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t	0,340	572,53 277,56	194,66 94,37
654		Surub M12 ,L=12 mm	buc	16,000	9,00 0,00	144,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
655		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	56,000	44,00 0,00	2 464,00 0,00
		Total Scara Sm 2 Inclusiv salariu				17 752,49 4 072,19
		Total Scari metalice exterioare Inclusiv salariu				27 368,28 6 059,76
		23. Lucrari de reparatie a fatadei				
		23.1. Reparatie fatada				
656	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56)	m2	10,000	1 186,17 369,06	11 861,68 3 690,62
657	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane)	m2	1 170,000	170,68 52,31	199 699,11 61 200,36
658	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative)	m2	256,000	170,68 52,31	43 694,85 13 390,85
659	R4A01C	Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede, respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise, fronton, decor usi)	m2	103,500	1 788,18 1 700,01	185 077,08 175 951,04
660	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 426,000	9,49 7,99	13 534,88 11 395,88
661	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice-consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2	1 426,000	107,54 86,45	153 357,16 123 282,69
662	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la	m2	1 900,000	67,96	129 115,45

1	2	3	4	5	6	7
		30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			54,49	103 526,25
		Total Reparatie fatada Inclusiv salariu				736 340,21 492 437,69
		23.2. Reparatie soclu				
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	144,500	20,87 19,62	3 015,06 2 834,44
664	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa)	m2	144,500	25,14 2,91	3 632,71 419,92
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	144,500	6,88 2,18	994,09 314,94
666	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	144,500	297,91 167,10	43 047,72 24 145,23
667	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	144,500	21,53 9,44	3 111,73 1 364,73
668	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2	144,500	994,61 494,02	143 720,57 71 385,89
		Total Reparatie soclu Inclusiv salariu				197 521,88 100 465,15
		23.3. Elemente de tinichigerie				
669	CE23B	Glafuli si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinechigerie pentru	m	282,460	180,00 69,02	50 842,34 19 494,68

1	2	3	4	5	6	7
		cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)				
670	CE23C	Glaful si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinechigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m	275,680	242,12 79,91	66 748,36 22 030,96
		Total Elemente de tinichigerie Inclusiv salariu				117 590,70 41 525,64
		Total Lucrari de reparatie a fatadei Inclusiv salariu				1 051 452,79 634 428,48
		24. Lucrari de reparatie a balcoanelor				
671	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2	103,240	18,00 10,90	1 858,12 1 125,05
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact	m2	103,240	6,88 2,18	710,22 225,00
673	RCsJ14C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2	103,240	109,26 87,91	11 279,84 9 075,44
674	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,240	28,16 8,72	2 907,06 900,06
675	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara)	m2	103,240	228,20 32,69	23 559,75 3 375,17
676	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2	120,000	23,05 21,80	2 765,40 2 615,40
677	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2	120,000	18,00 10,90	2 159,70 1 307,70
678	RCsJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	120,000	224,94 183,08	26 992,32 21 969,36

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane				
679	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	120,000	28,16 8,72	3 378,96 1 046,16
680	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara)	m2	120,000	228,20 32,69	27 384,30 3 923,10
		Total Lucrari de reparatie a balcoanelor Inclusiv salariu				102 995,67 45 562,44

		Total	lei	14 119 703,32
		Asigurarea sociala	24,00 %	1 362 473,94
		Total	100,00 +	15 482 177,26
		Transportarea	5,00 %	410 502,48
		Total	100,00 +	15 892 679,74
		Cheltuieli de regie	6,00 %	953 560,79
		Total	100,00 +	16 846 240,53
		Beneficiu	3,00 %	505 387,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 351 627,74 5 676 974,77

**Reparatia capitala cu resistemizarea
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina**

Formular Nr.3

2

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 17 351 627,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	867,000	72,65	62 987,55
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9 812,817	72,65	712 901,18
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5 053,990	72,65	367 172,39
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 563,798	72,65	476 859,93
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 650,382	72,65	119 900,25
6.	7123011000200	Betonist	h-om	25,246	72,65	1 834,13
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 625,222	72,65	118 072,41
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 901,531	72,65	138 146,21
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	465,060	72,65	33 786,61
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,880	72,65	1 734,88
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 734,050	72,65	125 978,73
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 018,766	72,65	364 613,34
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 628,378	72,65	118 301,66
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	353,139	72,65	25 655,54
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,300	72,65	4 671,38
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	133,000	72,65	9 662,45
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 248,554	72,65	381 307,46
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,789	72,65	1 946,22
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	271,387	72,65	19 716,27
20.	7212030022700	Sudor	h-om	14,764	72,65	1 072,61
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 973,048	72,65	143 341,93
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	346,315	72,65	25 159,79
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	484,987	72,65	35 234,31
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	40,330	72,65	2 929,96
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	111,541	72,65	8 103,46
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 726,191	72,65	125 407,78
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 015,055	72,65	73 743,76
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10 474,515	72,65	760 973,58
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 534,639	72,65	184 141,51
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	14 530,853	72,65	1 055 666,45
31.	9310060019973	Muncitor restaurator, cat.3.7	h-om	2 421,900	72,65	175 951,04
		Total manopera				5 676 974,77

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	19,865	19,00	377,43
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,184	42,00	805,73
3.	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1 091,807	15,00	16 377,11
4.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	34,908	33,00	1 151,96
5.	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	309,895	33,00	10 226,54
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	46,702	33,00	1 541,17
7.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	16,634	2 750,00	45 743,50
8.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	1 452,572	33,00	47 934,89
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,405	650,00	51 613,25
10.	14211022000681	Cheramzit	m3	0,345	1 700,00	586,50
11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,431	650,00	280,15
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	500,00	15,00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	376,006	500,00	188 003,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,719	500,00	359,50
15.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,450	53,00	23,85
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	449,998	15,00	6 749,95
17.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,150	121,00	1 228,15
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	5 200,00	234,00
19.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	5 200,00	1 248,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,220	5 200,00	1 144,00
21.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,240	5 200,00	1 248,00
22.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,400	5 200,00	2 080,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,600	5 200,00	3 120,00
24.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,010	5 200,00	52,00
25.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,030	5 200,00	156,00
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,570	5 200,00	2 964,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 078,050	0,05	453,90
28.	2010237318750	Distantieri	buc	1 925,640	3,00	5 776,94
29.	2010407343982	Rumegus	kg	60,548	20,00	1 210,96
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,228	6 000,00	1 368,00
31.	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	177,250	1 800,00	319 050,00
32.	20301129300003	Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E	m2	3,590	10 000,00	35 900,00
33.	20301129300004	Usi interioare din lemn masiv	m2	3,680	10 000,00	36 800,00
34.	20301129311011	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	4,000	85,00	340,00
35.	20301129381001	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	248,900	5 250,00	1 306 725,00
36.	20301129510001	Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	22,500	3 500,00	78 750,00
37.	20301129510002	Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	16,300	6 500,00	105 950,00
38.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,300	500,00	1 650,00
39.	20301229467661	Plinte din plastic	m	935,836	24,00	22 460,07
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 428,581	2,00	4 857,15
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 380,357	2,00	4 760,74
42.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 796,008	2,00	3 592,03
43.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,953	2 000,00	1 906,00
44.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,068	30,00	2,04

45.	23201462007551	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	641,700	260,00	166 842,00
46.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	43,350	54,00	2 340,90
47.	2320166200676	White spirit	kg	0,450	54,00	24,30
48.	2320166200729	Parchetin	l	55,272	19,00	1 050,17
49.	2320187315789	Decofrol	kg	3,600	19,00	68,40
50.	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	2 701,895	38,00	102 672,02
51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,090	42,00	1 095,78
52.	2413217300010	Cleme	buc	128,775	42,60	5 485,82
53.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	56,917	32,00	1 821,34
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	286,252	101,00	28 911,47
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 332,610	18,00	41 987,00
56.	24165861053031	Grund betonocontact	kg	1 135,969	29,00	32 943,11
57.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,540	100,00	54,00
58.	24301161032181	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	2,600	53,00	137,80
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 217,588	28,00	90 092,48
60.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	3,800	28,00	106,40
61.	24301161040701	Vopsea minerala/ hidrofovizarea	kg	142,874	300,00	42 862,20
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,179	100,00	617,90
63.	24301261032941	Grund ГФ-021	kg	1,690	39,00	65,91
64.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,050	53,00	2,65
65.	24302261000001	Fuga	kg	851,053	40,00	34 042,12
66.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,850	39,00	189,15
67.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	92,645	46,00	4 261,67
68.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	382,898	29,00	11 104,07
69.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	218,400	29,00	6 333,60
70.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,135	36,00	4,86
71.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	87,098	60,00	5 225,88
72.	2430226101600	Chit silionic	kg	100,066	205,00	20 513,51
73.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller la it"	kg	1 636,459	8,60	14 073,55
74.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,495	100,00	949,50
75.	2430226109307	Diluant decapant	kg	42,300	54,00	2 284,20
76.	2451427308669	Ceara parchet	kg	55,272	165,00	9 119,88
77.	24514473160451	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	145,452	66,00	9 599,83
78.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	739,359	5,00	3 696,78
79.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	304,841	5,00	1 524,21
80.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	3 435,842	7,00	24 050,87
81.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	373,500	5,00	1 867,50
82.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6 501,572	7,00	45 511,00
83.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3 154,775	1,30	4 101,22
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 355,156	1,30	1 761,72
85.	25211067183921	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	160,650	320,00	51 408,00
86.	25211067183931	profil de colt din aluminiu la trepte	m	13,000	89,00	1 157,00
87.	25211067183932	Profil de colt PVC la plinta	m	824,500	18,00	14 841,00
88.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	18,260	40,00	730,40
89.	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1 424,367	130,00	185 167,71
90.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5 481,724	2,30	12 607,98
91.	2551447335247	Praf de frecat	kg	55,459	51,00	2 828,41
92.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 421,966	6,80	36 869,37
93.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	4,554	7,00	31,88
94.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	174,740	7,00	1 223,18

		7055				
95.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4,000	2,70	10,80
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107 753,57 2	2,70	290 934,62
97.	26511221004022	Ciment M-400	kg	940,815	2,70	2 540,20
98.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	313,605	7,00	2 195,24
99.	2652102100713	Var pasta	m3	2,828	2 800,00	7 918,40
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	7 533,000	5,00	37 665,00
101.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	173,349	7,00	1 213,44
102.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 924,897	6,00	11 549,37
103.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	597,459	4,00	2 389,84
104.	2653102100831	Amestec uscat	kg	33 138,423	3,00	99 415,26
105.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3 833,256	18,00	68 998,62
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 202,238	8,20	67 258,36
107.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	10 636,080	3,00	31 908,24
108.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,125	40,00	165,00
109.	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	418,140	4,00	1 672,56
110.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	536,043	9,00	4 824,39
111.	26611128005001	Placi din piatra de calcar	m2	10,557	700,00	7 389,90
112.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	198,388	220,00	43 645,36
113.	26611128008000 1	Placi sau straifuri din piatra de Cosauti	m2	148,864	380,00	56 568,32
114.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	3 173,662	63,00	199 940,71
115.	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	3 070,049	48,00	147 362,33
116.	26631021000001	Beton B7.5	m3	60,780	1 200,00	72 936,00
117.	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	340,545	950,00	323 517,75
118.	2664102100000	Mortar	m3	50,220	1 000,00	50 220,00
119.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	780,070	5,00	3 900,35
120.	2666122800555	Element de inchidere	buc	29,767	50,00	1 488,35
121.	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1 507,183	200,00	301 436,60
122.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	790,198	200,00	158 039,60
123.	26701122020521	Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata	m2	11,220	1 200,00	13 464,00
124.	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1 091,807	230,00	251 115,61
125.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	3,800	5,00	19,00
126.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 425,153	5,00	22 125,76
127.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	22,126	32,00	708,04
128.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,000	1 500,00	3 000,00
129.	26821326004651	Película anticondensat	m2	1 369,874	10,00	13 698,74
130.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	82,496	54,00	4 454,75
131.	2682132601626	Carton bitumat	m2	240,294	54,00	12 975,88
132.	26821326016261	Película hidroizolare	m2	884,304	12,00	10 611,65
133.	26821326016262	Película antivapori	m2	1 977,414	12,00	23 728,96
134.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	40,346	71,00	2 864,57
135.	27104036418171	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	5 403,746	38,00	205 342,35
136.	27104036420001	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	13,355	3 000,00	40 065,00
137.	27104036425981	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	897,606	60,00	53 856,36
138.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	72,382	25,00	1 809,55
139.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	270,428	85,00	22 986,38
140.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	156,277	95,00	14 846,31
141.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6	kg	9 834,750	18,00	177 025,50

		mm				
142.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,095	18,00	577,72
143.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 826,895	50,00	91 344,75
144.	2710703518270	Otel profilat	kg	83,433	20,00	1 668,66
145.	27107035202841	Profil de ghidaj UW75	m	811,836	20,00	16 236,72
146.	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	1 465,153	9,00	13 186,35
147.	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	771,560	16,00	12 344,96
148.	27107035202851	Profil de suport CW75	m	1 559,860	20,00	31 197,20
149.	27107035202852	Profil de suport CD	m	3 552,855	12,00	42 634,25
150.	27107035202853	Profil de suport CW50	m	1 482,474	16,00	23 719,59
151.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	413,217	180,00	74 379,06
152.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	189,737	26,00	4 933,14
153.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	209,250	26,00	5 440,50
154.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,940	63,00	185,22
155.	27431235490261	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	163,500	132,00	21 582,00
156.	27431235490262	Glafuli montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	157,500	200,00	31 500,00
157.	27431235490271	Profil consolidat UA-50.75	m	400,000	80,00	32 000,00
158.	27431235490272	Coltar perforat din aluminiu	m	1 536,500	5,00	7 682,50
159.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	23,148	65,00	1 504,63
160.	28112363057011	Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit	m	5,100	150,00	765,00
161.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	504,220	30,00	15 126,60
162.	28121063057141	Bara de sprijin Bs.1	m	2,500	1 750,00	4 375,00
163.	28121063057142	Bara de sprijin Bs.2	m	4,000	1 750,00	7 000,00
164.	28121063057143	Balustrada din inox h=900mm	m	39,000	1 750,00	68 250,00
165.	28121063060002	Usa interioara din metal	m2	5,900	3 000,00	17 700,00
166.	28121063060002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	320,793	5,00	1 604,01
167.	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	103,930	4 300,00	446 899,00
168.	28121063060502	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	38,330	5 000,00	191 650,00
169.	28121063060503	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	3,630	7 000,00	25 410,00
170.	28121063060504	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	50,810	7 000,00	355 670,00
171.	28121063060505	Chepeng iesirea in pod 800x800mm	m2	1,280	2 151,00	2 753,28
172.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,000	16,00	256,00
173.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	65,00	260,00
174.	2873122004100	Plase sudate	kg	6 482,987	16,80	108 914,20
175.	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	3 332,175	30,00	99 965,25
176.	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	kg	1 062,075	30,00	31 862,25
177.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,041	36,00	1,48
178.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,159	36,00	797,71
179.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	36,430	45,00	1 639,35
180.	2873147300863	Agra fe	kg	303,581	30,00	9 107,43
181.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,557	63,00	224,10
182.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,659	63,00	293,51
183.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,000	5,00	45,00
184.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21 056,120	0,45	9 475,24
185.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	64,388	90,00	5 794,92
186.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25 413,690	0,15	3 812,08
187.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	28 988,864	0,15	4 348,33
188.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	23 634,716	0,15	3 545,21
189.	2874115837745	Suruburi	buc	1 518,350	1,00	1 518,35
190.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,000	0,80	7,20

191.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	888,395	40,00	35 535,80
192.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,150	100,00	15,00
193.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,636	100,00	63,60
194.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 574,160	1,50	2 361,24
195.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,600	36,00	201,60
196.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	79,272	165,00	13 079,88
197.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	29,767	180,00	5 358,06
198.	2875274000502	Cot burlan	buc	128,775	90,00	11 589,75
199.	2875274000503	Cot de capat	buc	64,388	90,00	5 794,92
200.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	64,388	60,00	3 863,28
201.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	29,767	225,00	6 697,57
202.	2875274123510	Dop din fonta	buc	105,000	20,00	2 100,00
203.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	56,919	36,00	2 049,08
204.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	208,369	42,00	8 751,50
205.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,900	36,00	32,40
206.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 294,340	0,02	285,89
207.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	181,248	51,00	9 243,65
208.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	427,800	5,00	2 139,00
209.	2881116002700	Disc abraziv	buc	15,791	65,00	1 026,42
210.	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	2,940	600,00	1 764,00
211.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	24,000	800,00	19 200,00
212.	4011106202741	Energie electrica	kw	508,953	5,00	2 544,76
213.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	663,334	20,00	13 266,68
214.	4100126202818	Apa	m3	156,298	20,00	3 125,96
215.	50010001001351	Freza cu carota diamanta D200	buc	0,225	1 900,00	427,50
216.	50010001001352	Freza cu carota diamanta D260	buc	0,045	2 000,00	90,00
217.	50010001001353	Freza cu carota diamanta D300	buc	0,090	2 500,00	225,00
218.	50010001001354	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,099	1 500,00	148,50
219.	649	Surub M12 ,L=12 mm	buc	12,000	9,00	108,00
220.	650	Bulon autoancorat БСР 12x110 У3	buc	48,000	44,00	2 112,00
221.	654	Surub M12 ,L=12 mm	buc	16,000	9,00	144,00
222.	655	Bulon autoancorat БСР 12x110 У3	buc	56,000	44,00	2 464,00
223.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 167,365	7,00	8 171,49
		Total materiale de constructii				8 210 049,51

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,118	700,00	82,60
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	28,006	700,00	19 604,20
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,440	700,00	308,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,001	200,00	5 800,20
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 550,000	2,00	17 100,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,501	225,00	3 262,72
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,747	350,00	7 261,45
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	176,640	25,00	4 416,04
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	180,300	25,00	4 507,49
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,688	25,00	767,20
11.	2922140007000	Macara	h-ut	108,073	25,00	2 701,75
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,600	32,00	19,20
13.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	3,826	25,00	95,66
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,040	110,00	224,40
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	749,444	45,00	33 724,94
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	112,314	25,00	2 807,85
17.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	17,526	450,00	7 886,70
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,832	125,00	104,00
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	155,064	25,00	3 876,60

20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	41,475	27,00	1 119,83
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	150,977	27,00	4 076,38
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,450	76,00	1 174,20
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	71,797	25,00	1 794,90
24.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,425	25,00	10,60
25.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,810	25,00	45,25
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	16,091	20,00	321,82
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	248,850	8,00	1 990,80
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	20,638	32,00	660,41
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,236	25,00	105,91
30.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	21,549	25,00	538,73
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	198,316	25,00	4 957,89
32.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	25,00	16,00
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,792	110,00	1 627,12
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,600	600,00	360,00
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	165,547	600,00	99 328,20
Total utilaje de constructii						232 679,04

Total	lei	14 119 703,32
Asigurarea sociala	24,00 %	1 362 473,94
Total	100,00 +	15 482 177,26
Transportarea	5,00 %	410 502,48
Total	100,00 +	15 892 679,74
Cheltuieli de regie	6,00 %	953 560,79
Total	100,00 +	16 846 240,53
Beneficiu	3,00 %	505 387,21

Total deviz:

17 351 627,74

**Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota -2.500				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (4m2)	kg			5,05
						4,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	72,65	2,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			23,04
						21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			23,05
						21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			58,92
						56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			68,84
						66,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	72,65	33,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	72,65	33,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			58,92
						56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			23,79

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				21,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselelor din beton pînă la sol 150mm)	m3			376,75
						248,46
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	72,65	152,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,65	95,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			116,67
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc	kg			3,60
						2,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			311,87
						155,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	72,65	122,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	125,00	40,00
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,91
						79,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,65	79,91
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,02
						69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
15	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			45,14
						27,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	72,65	27,61
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	20,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	32,00	5,09
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,81
						5,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	72,65	5,81
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			1 168,62
						267,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	72,65	187,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	72,65	80,21

1	2	3	4	5	6	7
	50010001001351	Freza cu carota diamanta D200	buc	0,0098	1 900,00	85,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,00	8,47
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	450,00	807,30
18	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			1 173,14 267,36
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	72,65	187,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	72,65	80,21
	50010001001352	Freza cu carota diamanta D260	buc	0,0098	2 000,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,00	8,48
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	450,00	807,30
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			1 195,62 267,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	72,65	187,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	72,65	80,20
	50010001001353	Freza cu carota diamanta D300	buc	0,0098	2 500,00	112,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,00	8,47
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	450,00	807,30
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc)	m			1 782,16 181,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	72,65	145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	72,65	36,32
	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	0,2000	600,00	126,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	13,23
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	110,00	55,00
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc)	m			1 782,15 181,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	72,65	145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	72,65	36,32
	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	0,2000	600,00	126,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	13,23
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	110,00	55,00
22	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc)	m			1 782,15 181,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	72,65	145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	72,65	36,32
	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	0,2000	600,00	126,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	13,22
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	110,00	55,00
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc)	m			1 782,15 181,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	72,65	145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	72,65	36,33
	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	0,2000	600,00	126,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	13,23
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	110,00	55,00
		1.2. Parter				
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			46,50 46,50
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	72,65	23,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
26	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (3.6m2)	kg			5,05
						4,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	72,65	2,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
27	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi interioare)	m2			46,49
						46,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
28	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
29	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
30	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m			6,93
						6,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	72,65	5,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,13
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	0,63
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic	m2			18,16
						18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			23,05
						21,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			23,04
						21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			116,67
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			58,92
						56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			58,92

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,79
						21,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,33
						15,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,65	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,33
						15,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,65	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			311,87
						155,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	72,65	122,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	125,00	40,00
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			97,60
						95,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,65	95,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			291,37
						286,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,65	254,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
43	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
44	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			18,16
						18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice	kg			3,60
						2,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			554,68

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat (Demontarea cerdacului)				399,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	72,65	290,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	72,65	108,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg			3,60
						2,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina)	m2			52,81
						52,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	72,65	26,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
49	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,83
						13,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,65	6,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
50	RpCP45D	Demontarea copertina,metalica	kg			3,60
						2,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
51	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina)	kg			7,65
						7,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	72,65	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	42,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	700,00	0,21
52	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg			3,60
						2,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
53	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea trepte interioare)	m3			553,97
						399,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	72,65	290,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	72,65	108,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	0,97
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	121,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,91
						79,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,65	79,91

1	2	3	4	5	6	7
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,02 69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
56	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			94,44 94,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	72,65	94,44
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm- 1 buc)	m			1 782,15 181,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	72,65	145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	72,65	36,32
	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	0,2000	600,00	126,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	13,23
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	110,00	55,00
58	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm- 1 buc)	m			1 782,16 181,63
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	72,65	145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	72,65	36,33
	28811160027001	Disc abraziv d400	buc	0,2000	600,00	126,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	5,00	6,30
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	63,00	13,23
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000	700,00	1 400,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	110,00	55,00
59	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			688,65 160,41
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	72,65	112,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	72,65	48,09
	50010001001354	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	1 500,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,00	2,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	450,00	476,10
		1.3. Etajul 1				
60	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			46,50 46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
61	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			46,50 46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
62	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			46,50 46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
63	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m			6,93 6,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	72,65	5,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,12
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	0,63
64	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			23,05 21,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
65	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la	m2			23,05

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			116,68
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			68,84
						66,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	72,65	33,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	72,65	33,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			58,92
						56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,80
						21,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2			58,92
						56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,33
						15,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,65	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
72	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			97,60
						95,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,65	95,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			291,37
						286,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,65	254,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
74	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			18,16
						18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,92
						79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,65	79,92
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	buc			69,02

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile				69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
77	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			94,45
						94,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	72,65	94,45
78	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			688,65
						160,41
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	72,65	112,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	72,65	48,09
	50010001001354	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	1 500,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,00	2,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	450,00	476,10
		1.4. Etajul 2				
79	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
80	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			46,50
						46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
82	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m			6,93
						6,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	72,65	5,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,13
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	25,00	0,63
83	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			23,05
						21,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
84	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			23,04
						21,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			116,67
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
86	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			68,84
						66,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	72,65	33,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	72,65	33,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			58,92 56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,80 21,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2			58,92 56,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,65	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,65	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,33 15,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,65	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			97,60 95,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,65	95,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			291,37 286,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,65	254,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
93	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			18,16 18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,92 79,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,65	79,92
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,02 69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
96	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			688,65 160,41
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	72,65	112,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	72,65	48,09
	50010001001354	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	1 500,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,00	2,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	450,00	476,10
		1.5. Acoperis				
97	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			67,34 66,84

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	72,65	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
98	RCsH33C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			13,83 13,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,65	6,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
99	RCsH33E	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			177,27 177,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	72,65	31,97
100	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - 150mm	m3			81,40 74,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	72,65	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
101	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice în spirală sau drepte	kg			9,69 7,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	72,65	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0350	5,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0170	110,00	1,87
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			10,42 10,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.6. Demontarea clădirii nelocuibile				
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3			291,37 286,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,65	254,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
104	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre)	m2			46,49 46,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
105	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși exterioare)	m2			46,50 46,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	72,65	23,25
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placă din beton armat)	m3			554,56 399,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	72,65	290,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	72,65	108,98
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	76,00	26,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
107	RpCP45A	Demontarea porți metalice	kg			5,05 4,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	72,65	2,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	72,65	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
108	RpCP45D	Demontarea gardului metalic	kg			3,60
						2,91
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	72,65	1,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	72,65	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	42,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
		1.7. Evacuare gunoi				
109	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			94,44
						94,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	72,65	21,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,65	72,65
110	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			47,22
						47,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	72,65	47,22
111	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,22
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		2. Pereti				
		3. Subsola cota -2,500				
		3.1. Inchideri si compartimentari				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			554,29
						194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	63,00	132,96
	27107035202841	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport CW75	m	2,2000	20,00	44,22
	25213026029061	Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,13
						273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,49
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,45
114	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			90,41 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
115	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			107,32 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	72,65	19,62
	20301129311011	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,70	2,70
		3.2. Detaliul 1				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91 167,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
118	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53 9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,09 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71
						21,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.3. Parter				
		3.4. Inchideri si compartimentari				
126	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 288,96
						352,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	72,65	352,35
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 750,00	2 755,50
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 200,00	2,97
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	40,00	44,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	25,00	11,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
127	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			766,01
						265,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	72,65	265,10
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,2000	63,00	265,92
	27107035202841	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport CW75	m	2,2000	20,00	44,22
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,30	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,60	8,39

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	45,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
128	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			540,84 194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	63,00	132,96
	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	16,00	18,41
	27107035202853	Profil de suport CW50	m	2,2000	16,00	35,38
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			509,19 194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	48,00	101,30
	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	16,00	18,41
	27107035202853	Profil de suport CW50	m	2,2000	16,00	35,38
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
130	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			313,83 157,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	72,65	157,57
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	48,00	101,30
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	9,00	6,65
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	12,00	26,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,60	4,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	45,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
131	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,14 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,48
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77

1	2	3	4	5	6	7
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
132	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			465,30 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,00	50,65
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,45
133	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,14 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,48
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
134	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			90,42 7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
135	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			107,32 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	72,65	19,62
	20301129311011	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,70	2,70
		3.5. Detaliul 1				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite,	m2			297,91

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impleturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				167,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
138	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53 9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,09 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.6. Detaliul 2				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91
						167,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
148	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53
						9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			468,57
						210,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,65	210,69
	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	27,00	1,97
		3.7. Detaliul 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.8. Detaliul 4				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
156	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			468,58 210,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,65	210,68
	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	27,00	1,97
		4. Etajul 1				
		4.1. Inchideri si compartimentari				
157	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 289,47 352,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	72,65	352,35
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 750,00	2 755,73
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 200,00	3,25
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	40,00	44,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	25,00	11,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
158	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			766,01 265,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	72,65	265,10
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,2000	63,00	265,92
	27107035202841	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport CW75	m	2,2000	20,00	44,22
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,30	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,60	8,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	45,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
159	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			540,84 194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	63,00	132,96
	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	16,00	18,41
	27107035202853	Profil de suport CW50	m	2,2000	16,00	35,38
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
160	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			509,19 194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	48,00	101,30
	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	16,00	18,41
	27107035202853	Profil de suport CW50	m	2,2000	16,00	35,38
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
161	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			313,83 157,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	72,65	157,57
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	48,00	101,30
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	9,00	6,65
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	12,00	26,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,60	4,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	45,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
162	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,14 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,48
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			465,30 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,00	50,65
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,45
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,14 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,48
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
165	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			90,42 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
166	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			107,32

1	2	3	4	5	6	7
						19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	72,65	19,62
	20301129311011	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,70	2,70
		4.2. Detaliul 1				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91
						167,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
169	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53
						9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,09
						88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
174	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.3. Detaliul 2				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
178	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
179	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
180	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			468,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,65	210,68
	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	200,00	206,04

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	27,00	1,97
		4.4. Detaliul 3				
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.5. Detaliul 4				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			468,58 210,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,65	210,68
	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	27,00	1,97
		5. Etajul 2				
		5.1. Inchideri si compartimentari				

1	2	3	4	5	6	7
188	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 289,47 352,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	72,65	352,35
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 750,00	2 755,73
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 200,00	3,25
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	40,00	44,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	25,00	11,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
189	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			766,01 265,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	72,65	265,10
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,2000	63,00	265,92
	27107035202841	Profil de ghidaj UW75	m	1,1450	20,00	23,01
	27107035202851	Profil de suport CW75	m	2,2000	20,00	44,22
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,30	3,96
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,60	8,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	45,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
190	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			540,84 194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,1000	63,00	132,96
	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	16,00	18,41
	27107035202853	Profil de suport CW50	m	2,2000	16,00	35,38
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
191	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			509,19 194,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,65	194,93
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	48,00	101,30
	27107035202843	Profil de ghidaj UW50	m	1,1450	16,00	18,41
	27107035202853	Profil de suport CW50	m	2,2000	16,00	35,38
	25213026029061	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,0300	130,00	134,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,60	4,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,00	5,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
192	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			313,83 157,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	72,65	157,57
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,1000	48,00	101,30
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	0,7350	9,00	6,65
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	12,00	26,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,30	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,60	4,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	45,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
193	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,14 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,48
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
194	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			465,30 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	48,00	50,65
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,45
195	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			107,32 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	72,65	19,62
	20301129311011	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,70	2,70
196	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			481,14 273,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,65	273,70
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,0500	63,00	66,48
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	9,00	18,77

1	2	3	4	5	6	7
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,30	1,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,60	15,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
197	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			90,42
						7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Profil consolidat UA-50.75	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		5.2. Detaliul 1				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91
						167,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
200	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53
						9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,09
						88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5.3. Detaliul 2				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91 167,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
210	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			21,53

1	2	3	4	5	6	7
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)				9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			468,58 210,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,65	210,68
	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	27,00	1,97
		5.4. Detaliul 3				
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5.5. Detaliul 4				
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm	m2			468,57 210,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,65	210,68
	26701122020511	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	27,00	1,97
		5.6. Glafuri				
219	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			72,85 61,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	72,65	37,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	72,65	23,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	3,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
220	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,01 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
222	CK26D	Coltar perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			15,42 7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490272	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
225	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6. Cota -2.500				
		6.1. Pardoseli P1				
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,66 71,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
229	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
230	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,49 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
232	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,67 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
234	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
235	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		6.2. Pardoseli P1'				
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,53 71,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,93
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,98
237	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula hidroizolare)	m2			14,42 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Pelcula hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
239	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,56 326,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,26
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,27
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,09 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	982,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,42 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
243	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		6.3. Pardoseli P2				
244	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,69 71,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,97
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula hidroizolare)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Pelcula hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
246	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41

1	2	3	4	5	6	7
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
247	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,77 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 329,37 327,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,28
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	984,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,27
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,79 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
250	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
251	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
253	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			148,96 5,81

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,43
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
254	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,83 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		6.4. Pardoseli P1				
255	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,69 71,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,91
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,98
256	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Pelicula hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
257	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
258	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,19 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,75 326,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,26
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m ³	m ³	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,27
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
261	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m ²)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m ²			36,48 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		7. Scara				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m ²			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
264	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice)	m ²			550,42 280,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,07
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m ²	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m ³	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	27,00	9,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
265	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m			84,13 29,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,65	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
266	CK26C	Montarea profil de colt din aluminiu la trepte	m			98,69 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	profil de colt din aluminiu la trepte	m	1,0000	89,00	89,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		8. Cota parter				
		8.1. Pardoseli P2				
267	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,64 71,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,46
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
268	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
269	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
270	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,44 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,79 326,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
274	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
276	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,94 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
277	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		8.2. Pardoseli P3				
278	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,65 71,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
279	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			14,43 1,45

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Película hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
280	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
281	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,52 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,31
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
282	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,69 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
284	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
285	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
286	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică	m2			450,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata				181,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,65	163,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.3. Pardoseli P4				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
288	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 328,79
		Polistrol -beton, 250kg/m3				326,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
289	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80
						50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
291	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47
						17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
292	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2			450,10
						181,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,65	163,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.4. Pardoseli P5				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrula de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,71 326,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,25
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
296	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
297	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
299	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,92 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
300	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		8.5. Pardoseli P6				
301	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,64 71,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
302	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película hidroizolante)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Película hidroizolante	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
303	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
304	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,53 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
305	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,75 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			108,81

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
308	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47
						17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
309	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umiditate)	m2			377,43
						94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		8.6. Pardoseli P6'				
310	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			952,68
						71,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	225,00	47,27
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,99
311	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula hidroizolare)	m2			14,43
						1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Pelcula hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
313	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,44 326,91
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
314	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,60 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
317	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
319	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,95 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
320	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2			377,43 94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		8.7. Pardoseli P7				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
322	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,54 326,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,21
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
323	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
324	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
325	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
326	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			377,44

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)				94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,92
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		8.8. Pardoseli P7'				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
328	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 328,56 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
330	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
331	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau	m2			148,93 5,81

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
334	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate)	m2			377,44 94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,92
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		8.9. Casa scarii 8				
335	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m			765,03 284,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	72,65	263,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,70	32,10
	1421102200226	Pietris ciuruit nespaltat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,91
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,63
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	33,00	359,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	4,00	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	51,00	6,18
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	20,00	40,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	36,00	0,06
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
337	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
338	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 145,65 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,22

1	2	3	4	5	6	7
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		8.10. Casa scarii 11				
339	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,6 m2)	m			765,69 284,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	72,65	263,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,70	32,10
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,68
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	33,00	359,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	4,00	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,86
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	51,00	6,18
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	20,00	40,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	36,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
341	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
342	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 145,64 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,20
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
343	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)	m3			2 028,93 71,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,65	71,93
	14211022000681	Cheramzit	m3	1,1500	1 700,00	1 955,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
344	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR	kg			20,41

1	2	3	4	5	6	7
		150*150*4mm- 1,25kg/m2)				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
345	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 587,17 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
346	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
347	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 145,69 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,25
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		9. Cota etaj 1				
		9.1. Pardoseli P4				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
349	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,12 326,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	982,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
350	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,86

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
351	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
352	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,48 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
353	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		9.2. Pardoseli P5				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,81 326,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,24
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR	kg			20,41

1	2	3	4	5	6	7
		150*150*4mm- 1,25kg/m2)				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
358	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
360	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,93 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
361	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		9.3. Pardoseli P7				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
363	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,45 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
364	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
366	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,48 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
367	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistenta la umiditate)	m2			377,43 94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		9.4. Pardoseli P7'				
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
369	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,55 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
371	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
372	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,48
						17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
374	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,90
						5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,37
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
375	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosimere zistenta la umiditate)	m2			377,44
						94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,92
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		9.5. Pardoseli P8				
376	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			14,43
						1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Película antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
377	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,68 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
379	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			54,71 26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
381	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		9.6. Pardoseli P8'				
382	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelcula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
383	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 328,69 326,93

1	2	3	4	5	6	7
		Polistrol -beton, 250kg/m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
384	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
385	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
386	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			54,70 26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
387	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		9.7. Pardoseli P9				
388	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
389	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,65 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
391	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
392	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			54,70 26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,94 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
395	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		9.8. Pardoseli P10				
396	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			14,43

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)				1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Película antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
397	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,69 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
399	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
400	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			54,71 26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
401	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)	m2			377,43 94,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		9.9. Pardoseli P10'				
402	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,	m2			14,43 1,45

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
403	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,69 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
404	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
405	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sîrmă din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
406	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă (K=3)	m2			54,70 26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,41
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
407	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hîrtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35
408	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasă, K=2, în 2 straturi)	m2			148,93 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasă	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
409	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			377,43

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)				94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,92
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		9.10. Casa scarii 1				
410	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m			765,04 284,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	72,65	263,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,70	32,10
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,65
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	33,00	359,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	4,00	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,29
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	51,00	6,18
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	20,00	40,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	36,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
412	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
413	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 145,65 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,21
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		9.11. Casa scarii 8				
414	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la	m			765,04 284,05

1	2	3	4	5	6	7
		metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	72,65	263,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,70	32,10
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,65
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	33,00	359,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	4,00	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,29
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	51,00	6,18
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	20,00	40,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	36,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
417	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 145,66 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,21
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		9.12. Pardoseli P11				
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,79 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88

1	2	3	4	5	6	7
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
421	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			149,00 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
422	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	202,99
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10. Cota etaj 2				
		10.1. Pardoseli P4				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
424	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,12 326,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	982,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
426	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
427	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,48 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
428	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10.2. Pardoseli P5				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
430	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,81 326,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,24
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
432	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
433	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
435	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,94 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
436	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10.3. Pardoseli P7				
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
438	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,45 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
440	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR	kg			20,41

1	2	3	4	5	6	7
		150*150*4mm- 1,25kg/m2)				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
441	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,48 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2			377,43 94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		10.4. Pardoseli P7'				
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
444	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,11 326,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,19
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,23
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
445	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
446	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
447	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
449	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,89 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate	m2			377,43 94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		10.5. Pardoseli P8				
451	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Película antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
452	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,68 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
453	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			108,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
454	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
455	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
456	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10.6. Pardoseli P8'				
457	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelcula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
458	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,69 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
460	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
461	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47
						17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
462	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82
						138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10.7. Pardoseli P9				
463	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula antivapori)	m2			14,43
						1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelcula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
464	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,65
						326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polistiren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
465	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81
						50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
466	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			20,41

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)				2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
467	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			54,70 26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
469	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,94 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
470	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10.8. Pardoseli P10				
471	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)nelipite	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Película antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 328,69 326,93

1	2	3	4	5	6	7
		Polistrol -beton, 250kg/m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
474	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
475	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			36,47 17,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
476	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate)	m2			377,43 94,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,91
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		10.9. Pardoseli P10'				
477	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
478	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,69 326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu	m3	1,0250	950,00	983,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment,Y=250kg/m3				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
479	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81
						50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
480	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
481	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			54,70
						26,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	4,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	17,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
483	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,93
						5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
484	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2			377,43
						94,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	26701122040511	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,0500	230,00	243,92
	11110001000481	Strat sintetic 5mm	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din plastic	m	0,9000	24,00	21,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		10.10. Casa scarii 1				

1	2	3	4	5	6	7
485	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m			765,69 284,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	72,65	263,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,70	32,10
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,68
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	33,00	359,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	4,00	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,86
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	51,00	6,18
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	20,00	40,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	36,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
487	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
488	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			1 145,65 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,21
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		10.11. Casa scarii 8				
489	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m			765,69 284,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6300	72,65	263,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7700	2,70	32,10
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,68
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,8000	33,00	359,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000	4,00	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 200,00	5,86

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	51,00	6,18
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	20,00	40,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	36,00	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
491	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			224,47 34,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	72,65	34,00
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,00	184,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
492	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul l si 2	m2			1 145,66 270,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3600	72,65	244,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,65	26,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,3700	2,70	71,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,21
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	33,00	766,59
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	51,00	12,88
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	20,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		10.12. Pardoseli P11				
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
494	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,80 50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
496	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			148,94 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	5,81

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	38,00	129,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	9,00	6,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
497	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			382,82 138,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	200,00	203,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	27,00	1,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		10.13. Pardoseli cota +10,740				
498	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
499	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2			14,43 1,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	72,65	1,45
	26821326016261	Pelicula hidroizolare	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
500	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 328,68 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000002	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,81 50,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
502	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4)	m2			72,94 34,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	5,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		11. Lucrari diverse				
503	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m			84,13 29,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,65	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	27,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
504	CK26C	Montarea profil de colt PVC la plinta	m			27,69 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183932	Profil de colt PVC la plinta	m	1,0000	18,00	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
505	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			49,71 16,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
506	RpCR21A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020; Vopsea PF-133)	m2			72,23 54,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	72,65	54,49
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	28,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
507	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara - 110m.l.)	m2			49,71 16,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
		12. Tavane				
		13. Subsola cota -2,500				
		13.1. Detaliul A				
508	RpCR42A	Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			16,71 16,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	72,65	16,71
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		14. Cota parter				
		14.1. Detaliul B				
511	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,72 138,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,65	138,76
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	48,00	50,65
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	9,00	8,31
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
514	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		14.2. Detaliul C				
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			355,50 159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		14.3. Detaliul D				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
519	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,70 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
520	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2			46,97 22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
521	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
522	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			30,71 21,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15. Cota etaj 1				
		15.1. Detaliul B				
527	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,72 138,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,65	138,76
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	48,00	50,65
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	9,00	8,31
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			30,71 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		15.2. Detaliul C				
533	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			355,51 159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		15.3. Detaliul D				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
535	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,70 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
536	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2			46,97 22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
537	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
540	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			30,71 21,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		16. Cota etaj 2				
		16.1. Detaliul B				
543	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,72 138,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,65	138,76
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	48,00	50,65
	27107035202842	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	9,00	8,31
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,30	0,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
544	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			48,67 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
546	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			30,71 21,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		16.2. Detaliul C				
549	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			355,51 159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		16.3. Detaliul D				
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
551	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,70
						111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
552	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2			46,97
						22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,00
553	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			48,67
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
556	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			30,71
						21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,69
						39,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		17. Timplarie				
		17.1. Balustrada Bs. 1; Bs. 2				
559	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 1; plansa 46.1 SA- 5buc)	m			1 832,43 65,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	72,65	65,38
	28121063057141	Bara de sprijin Bs.1	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	100,00	2,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
560	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc)	m			1 832,45 65,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	72,65	65,39
	28121063057142	Bara de sprijin Bs.2	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	100,00	2,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
		17.2. Panouri HPL in blocuri sanitare				
561	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			3 619,20 77,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	20301129510001	Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	101,00	19,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	205,00	11,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		17.3. Cota -2.500				
562	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,65 130,77

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
563	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm- 1buc)	m2			3 379,95 319,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	72,65	257,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,65	29,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	72,65	13,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	72,65	19,60
	28121063060002	Usa interioara din metal	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	13,85
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,68 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
565	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,68 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
566	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm- 1buc)	m2			3 380,04 319,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	72,65	257,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,65	29,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	72,65	13,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	72,65	19,62

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060002	Usa interioara din metal	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,07
567	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm- 1buc)	m2			3 380,19 319,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	72,65	257,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,65	29,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	72,65	13,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	72,65	19,62
	28121063060002	Usa interioara din metal	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,70	3,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	700,00	14,07
568	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,60 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,14
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
		17.4. Cota parter				
569	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1buc)	m2			10 127,60 98,07
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	72,65	77,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	72,65	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,15
	20301129300003	Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E	m2	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,79
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	54,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	71,00	10,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
570	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2buc)	m2			10 174,67 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300004	Usi interioare din lemn masiv	m2	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
571	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			943,57
						142,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	72,65	138,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
572	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,65
						130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
573	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,65
						130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
574	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980mm-5buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09
						69,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-15buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09
						69,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
576	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,70 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,18
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,32
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
577	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09 69,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
578	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 182,83 77,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	28121063060502	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
579	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			943,57 142,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	72,65	138,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
580	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)1980 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,04 69,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
581	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,65 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
582	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,66 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
583	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2			5 463,36 79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
584	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2			5 463,36 79,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
585	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			5 463,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)				79,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		17.5. Cota etaj 1				
586	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			7 182,85 76,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	28121063060503	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	1,0000	7 000,00	7 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
587	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 182,81 76,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,98
	28121063060502	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
588	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,65 130,77
	7422010060100	Timplă	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
589	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime	m2			1 974,65 130,77

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
590	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 3 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,66 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,17
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
591	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm-1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09 69,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
592	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09 69,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
593	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 182,83 77,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	28121063060502	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
594	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			943,57
						142,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	72,65	138,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
595	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2			5 463,36
						79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
596	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2			5 463,36
						79,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
597	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2			5 463,36
						79,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
598	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 4buc)	m2			5 463,36
						79,91

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
599	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrăliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2			6 605,08 69,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,65	66,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,64
	20301129510002	Vitrăliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	101,00	16,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	205,00	11,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		17.6. Cota etaj 2				
600	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			7 182,82 77,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99
	28121063060504	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	1,0000	7 000,00	7 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
601	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 482,81 76,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,98
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
602	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			943,56 142,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	72,65	138,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
603	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			1 974,65 130,77

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
604	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 15 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			1 974,65 130,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,65	106,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,65	18,16
	20301129300001	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	71,00	15,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09 69,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
606	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 466,09 69,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	28121063060501	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
607	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			5 182,83 77,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	72,65	69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	7,99

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060502	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	101,00	55,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
608	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			943,57
						142,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	72,65	138,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
609	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 19buc)	m2			5 463,35
						79,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	20301129381001	Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
610	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc)	m2			5 463,35
						79,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	20301129381001	Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
611	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2			5 463,34
						79,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	20301129381001	Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
612	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereasta din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x	m2			5 463,35
						79,91

1	2	3	4	5	6	7
		2buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	20301129381001	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	101,00	71,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,00	50,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
613	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitralliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2			6 605,08 69,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,65	66,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,64
	20301129510002	Vitralliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	101,00	16,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	205,00	11,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		17.7. Pervazuri/ glafuri				
614	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm	m			354,84 26,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,65	20,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	25211067183921	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
615	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m			231,31 29,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	27431235490262	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		18. Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara)				
		18.1. Cerdac C1				
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			20,40 2,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
617	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			160,90 69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,65	13,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	72,65	55,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	500,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
618	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3			1 587,69 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
619	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2			550,40 280,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,05
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	27,00	9,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		18.2. Cerdac C2				
620	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			20,40 2,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
621	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			160,90 69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,65	13,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	72,65	55,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	500,00	55,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
622	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3			1 587,69 326,92
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
623	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea	m2			550,40

1	2	3	4	5	6	7
		scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)				280,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,05
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	27,00	9,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		18.3. Scara interioara				
624	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			20,41
						2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,65	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,80	16,97
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
625	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			160,90
						69,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	72,65	13,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	72,65	55,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	500,00	55,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
626	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3			1 587,77
						326,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	72,65	279,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,23
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
627	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2			550,41
						280,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,06
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	27,00	9,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		19. Lucrari de constructie a acoperisului				
		19.1. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
628	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2			30,70 18,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	26821326004651	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
629	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)	m2			245,42 58,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	72,65	54,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	27104036418171	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	4,4500	38,00	177,56
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
630	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 634,11 479,71
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	72,65	433,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	72,65	45,99
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	16,00	64,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	65,00	65,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 200,00	520,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 500,00	750,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	36,00	50,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	700,00	77,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
631	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2			30,70 18,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	26821326004651	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
632	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)	m2			245,42 58,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	72,65	54,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	27104036418171	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	4,4500	38,00	177,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
633	CK26B	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m			163,31 29,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,65	23,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	27431235490261	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	1,0000	132,00	132,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
634	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			307,03 21,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	72,65	21,80
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	165,00	17,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	225,00	46,35
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	180,00	37,08
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
635	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			288,04 25,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	72,65	25,43
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,0500	85,00	91,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,60	21,73
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	90,00	22,95
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,00	22,95
	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	165,00	42,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
636	CO07B1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1)	kg			67,60 14,53
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,65	3,63
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	50,00	52,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	63,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	5,00	0,01
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	100,00	0,50
637	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm -2 buc)	m2			2 317,10 69,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	28121063060505	Chepeng iesirea in pod 800x800mm	m2	1,0000	2 151,00	2 151,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,00	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
		19.2. Copertina				
638	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm- 1buc)	m2			3 736,10 112,61

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	72,65	105,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	27104036420001	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	1,1500	3 000,00	3 622,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
639	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm- 2buc)	m2			3 736,12 112,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	72,65	105,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	27104036420001	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	1,1500	3 000,00	3 622,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		20. Confectionarea balustradelor B1...B4				
640	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm)	m			1 832,46 65,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	72,65	65,39
	28121063057143	Balustrada din inox h=900mm	m	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	100,00	2,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
		21. Reparatia scarii exterioare				
641	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
642	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata conform SA pl. 77)	m2			1 570,41 280,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,07
	26701122020521	Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata	m2	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	27,00	9,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
643	CO07B	Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat)	kg			71,49 43,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	72,65	36,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	20,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	5,00	0,03
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	0,0080	100,00	0,80
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351- 3	kg	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	19,00	4,75
644	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			101,45 81,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	72,65	81,37
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	100,00	12,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	53,00	5,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	36,00	1,08
645	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl. 77)	m			244,70 83,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	72,65	83,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	54,00	1,62
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	53,00	0,53
	28112363057011	Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit	m	1,0200	150,00	153,00
		22. Scari metalice exterioare				
		22.1. Scara Sm 1- 2 buc				
646	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			43,87 11,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	72,65	10,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,65	0,73
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	100,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
647	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t			264,56 119,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	72,65	119,88
	24301261032941	Grund ГФ-021	kg	3,3800	39,00	131,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,81
648	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t			572,62 277,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	72,65	277,44
	24301161032181	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	5,2000	53,00	275,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,56
649		Surub M12 ,L=12 mm	buc			9,00 0,00
	649	Surub M12 ,L=12 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
650		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc			44,00 0,00
	650	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	1,0000	44,00	44,00
		22.2. Scara Sm 2				
651	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			43,87 11,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	72,65	10,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,65	0,73
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	100,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
652	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ΓΦ-020)	t			264,71 119,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	72,65	119,88
	24301261032941	Grund ΓΦ-021	kg	3,3800	39,00	131,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,03
653	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t			572,53 277,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	72,65	277,56
	24301161032181	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	5,2000	53,00	275,59
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,38
654		Surub M12 ,L=12 mm	buc			9,00 0,00
	654	Surub M12 ,L=12 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
655		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc			44,00 0,00
	655	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	1,0000	44,00	44,00
		23. Lucrari de reparatie a fatadei				
		23.1. Reparatie fatada				
656	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56)	m2			1 186,17 369,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,0800	72,65	296,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	72,65	72,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,2800	2,70	34,32
	26611128005001	Placi din piatra de calcar	m2	1,0200	700,00	738,99
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,4400	7,00	3,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8300	4,00	3,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0320	500,00	16,55
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1950	51,00	10,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	2 800,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,41
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0600	32,00	1,92
657	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane)	m2			170,68 52,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	72,65	52,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	23201462007551	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,4500	260,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
658	RCSR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative)	m2			170,68 52,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	72,65	52,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	23201462007551	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,4500	260,00	117,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
659	R4A01C	Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede, respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise, fronton, decor usi)	m2			1 788,18 1 700,01
	9310060019973	Muncitor restaurator, cat.3.7	h-om	23,4000	72,65	1 700,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,0000	2,70	24,54
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3,0000	7,00	21,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0500	500,00	25,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,01
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	4,0000	4,00	16,16
660	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			9,49 7,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,65	7,99
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
661	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2			107,54 86,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0900	72,65	79,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	51,00	5,72
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	165,00	6,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	19,00	0,74
	24514473160451	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	0,1000	66,00	6,73
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	33,00	0,81
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	7,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	25,00	0,13
662	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			67,96 54,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,65	54,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 200,00	1,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,52
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 200,00	1,56
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		23.2. Reparatie soclu				
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			20,87 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
664	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			25,14

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa)				2,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,65	2,91
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	0,1500	38,00	5,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	54,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
666	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			297,91 167,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	72,65	119,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,70	27,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	500,00	18,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	28731220053151	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,0500	30,00	31,50
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
667	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			21,53 9,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
668	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2			994,61 494,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	72,65	435,90
	266111280080001	Placi sau straiuri din piatra de Cosauti	m2	1,0200	380,00	391,48
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	36,00	14,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	500,00	20,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,70	32,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 800,00	5,66
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	7,00	2,83
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	51,00	19,57
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	33,00	10,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		23.3. Elemente de tinichigerie				

1	2	3	4	5	6	7
669	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinechigerie pentru cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m			180,00 69,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	72,65	36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	72,65	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	27104036425981	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	1,2500	60,00	78,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	54,00	18,53
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,70	5,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	500,00	3,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 800,00	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
670	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinechigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m			242,12 79,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	72,65	39,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	27104036425981	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	1,8500	60,00	115,44
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,90
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	54,00	28,08
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,00	3,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,70	6,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	3,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 800,00	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		24. Lucrari de reparatie a balcoanelor				
671	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2			18,00 10,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	350,00	7,00
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,88 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Grund betonocontact	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
673	RCsJ14C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2			109,26 87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	72,65	73,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1900	2,70	8,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0018	2 800,00	5,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
674	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,16 8,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,65	8,72
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
675	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofovizara)	m2			228,20 32,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,65	32,69
	24301161040701	Vopsea minerala/ hidrofovizara	kg	0,6400	300,00	192,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
676	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2			23,05 21,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	72,65	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
677	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2			18,00 10,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	72,65	4,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	350,00	7,00
678	RCsJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane	m2			224,94 183,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,1500	72,65	156,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	72,65	26,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	2,70	27,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	500,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
679	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,16 8,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,65	8,72
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	46,00	19,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
680	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofovizara)	m2			228,20 32,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,65	32,69
	24301161040701	Vopsea minerala/ hidrofovizara	kg	0,6400	300,00	192,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06