

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 din 04 aprilie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentar 2

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
6	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Bucată	20000	0,72	0,864	14400,00	17280,00	Conform declarației de livrare anexată	
8	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	Bucată	60	326,00	391,200	19560,000	23472,000	Conform declarației de livrare anexată	
10	Electrod neutral monoutilizabil copii	Bucată	200	38,10	45,720	7620,000	9144,000	Conform declarației de livrare anexată	
11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	1500	29,99	35,988	44985,000	53982,000	Conform declarației de livrare anexată	
12	Electrod sterilizabil tip lama	Bucată	300	64,90	77,880	19470,000	23364,000	Conform declarației de livrare anexată	
13	Electrozi ECG copii	Bucată	5000	1,80	2,160	9000,000	10800,000	Conform declarației de livrare anexată	
14	Electrozi ECG (adulți)	Bucată	70000	1,33	1,596	93100,000	111720,000	Conform declarației de livrare anexată	
15	Electrozi ECG 55-60mm (adulți), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	5000	1,28	1,536	6400,000	7680,000	Conform declarației de livrare anexată	
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750	22,61	27,132	84787,50	101745,00	Conform declarației de livrare anexată	
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000	10,20	12,24	20400,00	24480,00	Conform declarației de livrare anexată	
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000	9,20	11,04	276000,00	331200,00	Conform declarației de livrare anexată	
19	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	100	14,00	16,80	1400,00	1680,00	Conform declarației de livrare anexată	
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500	13,50	16,20	6750,00	8100,00	Conform declarației de livrare anexată	
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000	11,50	13,80	46000,00	55200,00	Conform declarației de livrare anexată	
40	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	75	90,00	108,00	6750,00	8100,00	Conform declarației de livrare anexată	
41	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucată	137	91,00	109,20	12467,00	14960,40	Conform declarației de livrare anexată	

42	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	117	89,00	106,80	10413,00	12495,60	Conform declarației de livrare anexată	
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120	532,00	638,40	63840,00	76608,00	Conform declarației de livrare anexată	
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120	685,00	822,00	82200,00	98640,00	Conform declarației de livrare anexată	
47	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	Bucată	30	320,00	384,00	9600,00	11520,00	Conform declarației de livrare anexată	
50	Set electrocauter	Bucată	1400	322,80	387,36	451920,00	542304,00	Conform declarației de livrare anexată	
53	Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer	Bucată	60	709,00	850,80	42540,00	51048,00	Conform declarației de livrare anexată	
54	Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon	Bucată	950	699,00	838,80	664050,00	796860,00	Conform declarației de livrare anexată	
55	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Bucată	1000	0,176	0,21	176,00	211,20	Conform declarației de livrare anexată	
55	REGISTRU	Bucată	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Conform declarației de livrare anexată	
56	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Test	5000	0,168	0,18144	840,00	907,20	Conform declarației de livrare anexată	
56	REGISTRU	Bucată	5	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
59	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	2000	0,1161	0,1254	232,20	250,776	Conform declarației de livrare anexată	
59	REGISTRU	Bucată	2	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
60	Test-indicator sterilizare 132°	Test	6000	0,1161	0,1254	696,60	752,328	Conform declarației de livrare anexată	
60	REGISTRU	Bucată	6	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
61	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	32000	0,129	0,1393	4128,00	4458,24	Conform declarației de livrare anexată	
61	REGISTRU	Bucată	32	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
62	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	226000	0,128	0,1382	28928,00	31242,24	Conform declarației de livrare anexată	
62	REGISTRU	Bucată	226	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
68	Spirometru pentru stimulare pulmonară	BUCată	100	41,60	49,92	4160,00	4992	Conform declarației de livrare anexată	
69	Conector respirator gofrat	Bucată	4000	9,50	10,26	38000,00	41040	Conform declarației de livrare anexată	

72	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	50	92,00	110,40	4600,00	5520	Conform declarației de livrare anexată	
73	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucată	50	92,00	110,40	4600,00	5520	Conform declarației de livrare anexată	
74	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	50	92,00	110,40	4600,00	5520	Conform declarației de livrare anexată	
76	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m	Bucată	20	999,00	1198,80	19980,00	23976	Conform declarației de livrare anexată	
77	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m	Bucată	10	1070,00	1284,00	10700,00	12840	Conform declarației de livrare anexată	
78	Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN	Test	10000	0,1680	0,1814	1680,00	1814,4	Conform declarației de livrare anexată	
78	REGISTRU	Bucată	10	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
	TOTAL					2 116 973,30	2 531 427,38		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 din 04 aprilie 2025							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentar 2							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
6	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Combi Stopper	China	SUZHOU HEALTH PLASTIC PRODUCTS CO., LTD	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	DM0006 54163
8	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	F4141	Italia	FIAB SPA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	DM0004 66393
10	Electrod neutral monoutilizabil copii	F7820PW/V	Italia	FIAB SPA	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	DM0006 55326
11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	F7820W/V	Italia	FIAB SPA	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM0006 57803
12	Electrod sterilizabil tip lama	F4065	Italia	FIAB SPA	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM0004 59475
13	Electrozi ECG copii	F9089P/100	Italia	FIAB SPA	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fără latex PVC	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fără latex PVC	DM0006 21323
14	Electrozi ECG (adulți)	F9060P	Italia	FIAB SPA	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele	DM0006 21318

					5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	
15	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	F9060	Italia	FIAB SPA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanțăinitiala	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanțăinitiala	DM0006 21304
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	GZ-GL-3(A)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	DM0006 59288
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	DM0006 59291
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	140 201 ELITE	Turcia	PLASTİME D Plastik Medikal Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	DM0003 71414
19	Filtru pentru circuite de	GZ-GL-19	China	NINGBO BOYA MEDICAL	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9%	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9%	DM0006 59297

	respirație, neonatal			EQUIPMEN T CO., LTD	Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual	Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual	
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	GZ-GL-18	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	DM0006 59298
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual CO2.	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual CO2.	DM0006 59291
40	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	V0014C Adult (27.5-36.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	DM0008 15764
41	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	V0015C Large Adult (35.5-46 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	DM0008 15799
42	Manșeta NIBP adulți (pentru	V0016C Tight (45-56.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm	DM0008 15824

	masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm				3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	DSR25200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62927
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	DSR 30200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	DM0003 62928
47	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	TYSR7570	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA NTIC.LTD. STI.	Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	DM0003 62936
50	Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB SPA	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	DM0004 66393
53	Sisteme	225-FT-A001	China	GUANGDO	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg -	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50	DM0007

	pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer			NG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	300 mmHg , Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	mmHg - 300 mmHg , Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	53774
54	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	225-FT-A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	DM0007 53774
55	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE
55	REGISTRU	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE
56	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE
56	REGISTRU	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE
59	Test-indicator sterilizare 121/20 min	STERILAN UP 121/20/ STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română	CE

						cu registru. .	
59	REGISTR U	STERILAN UP 121/20/ STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE
60	Test- indicator sterilizare 132°	STERILAN UP 132/20/ STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE
60	REGISTR U	STERILAN UP 132/20/ STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE
61	Test- indicator sterilizare 132° / 20 min extern	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE
61	REGISTR U	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE
62	Test- indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE
62	REGISTR U	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
68	Spirometru pentru stimulare pulmonară	LB1810	China	NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUME NTS CO.,LTD.	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Spirometru pentru stimulare pulmonară	DM0005 01432
69	Conector respirator gofrat	CM-E	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat	DM0006 57744

72	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	V0014C Adult (27.5-36.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	DM0008 15764
73	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	V0015C Large Adult (35.5-46 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	DM0008 15799
74	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	V0014C Adult (27.5-36.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	DM0008 15764
76	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m	DSR45200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.	Rolă din hirtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă	Rolă din hirtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă	DM0003 62931
77	Pungi sterilizare articolelor	DSR50200	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL	Rolă din hirtie măr.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din	Rolă din hirtie măr.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din	DM0003 62932

	medicale Mărimea 500mm x 200m			ITH.IHR.SA N.TIC.LTD. STI.	peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă	2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă	
78	Test- indicator sterilizare 121/20 min INTERN	STERILAN UP 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	CE
78	REGISTR U				Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia