

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție : nr.21519685(ocds-b3wdp1-MD-1765198004668) din 08.12.2025
	Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Echipament individual de protecție						
Covor dielectric	Covor dielectric	Ucraina	КиевГумма	Covor dielectric, ca mijloc de protecție suplimentar în instalațiile electrice deschise sau închise, cu tensiunea nominală până la 1kV sau mai mult. Dimensiuni: min. 500x500x6 mm; Material: cauciuc	Covor dielectric, ca mijloc de protecție suplimentar în instalațiile electrice deschise sau închise, cu tensiunea nominală până la 1kV sau mai mult. Dimensiuni: min. 500x500x6 mm; Material: cauciuc	
Mănuși dielectrice	Mănuși dielectrice	Ucraina	КиевГумма	Mănuși dielectrice din latex cu tensiunea nominală min. 9kV; Sunt utilizate în instalațiile electrice până la 1kV ca mijloc de protecție principal iar pentru cele cu tensiunea mai mare de 1kV ca mijloc de protecție suplimentar	Mănuși dielectrice din latex cu tensiunea nominală min. 9kV; Sunt utilizate în instalațiile electrice până la 1kV ca mijloc de protecție principal iar pentru cele cu tensiunea mai mare de 1kV ca mijloc de protecție suplimentar	
Bote dielectrice	Bote dielectrice	Ucraina	КиевГумма	Material: cauciuc; Tensiunea nominală: 20kV; Pentru lucrări la instalațiile electrice deschise sau închise, împotriva șocurilor.	Material: cauciuc; Tensiunea nominală: 20kV; Pentru lucrări la instalațiile electrice deschise sau închise, împotriva șocurilor	
Frânghie împletită	Semi-Static 11mm 20 MTS	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Rezistență ridicată; Lungime: min. 20 metri; Diametru: min. 10 mm; Pentru diverse lucrări la înălțime în condiții de maximă siguranță.	Rezistență ridicată; Lungime: 20 metri; Diametru: 11 mm; Pentru diverse lucrări la înălțime în condiții de maximă siguranță.	
Conector/carabin	CLIMAX 30	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Material: oțel; Înălțime: min. 107 mm;	Material: oțel; Înălțime: min. 107 mm;	EN 362:2004

				Lățime: min. 57 mm.	Lățime: min. 57 mm.	
Costum bucătar	Costum bucătar	Moldova	Soling SA	Uniforme pentru bucătari cu bonete(<i>pantaloni+bluză+bonetă</i>), culoare alba/albastră din țesătură de bumbac+poliester Mărimi: L - 8 seturi. XL - 8 seturi Culoarea va fi coordonată cu autoritatea contractantă;	Uniforme pentru bucătari cu bonete(<i>pantaloni+bluză+bonetă</i>), culoare alba/albastră din țesătură de bumbac+poliester Mărimi: L - 8 seturi. XL - 8 seturi Culoarea va fi coordonată cu autoritatea contractantă;	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001
Halat	Halat ECO	Moldova	Soling SA	Halat de lucru de culoare albastru; Compoziție: bumbac+poliester; Destinat lucrărilor din sfera de producție, depozite, etc. Halatul este încheiat cu nasturi și are buzunare.	Halat de lucru de culoare albastru; Compoziție: bumbac+poliester; Destinat lucrărilor din sfera de producție, depozite, etc. Halatul este încheiat cu nasturi și are buzunare.	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013
Salopetă de vară	Bib-pants PROFESSIONAL	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Salopetă destinată pentru activități precum: lucrări în ateliere, depozite, șantiere. Compoziție țesătură: 65% poliester și 35 % bumbac. Să aibă cel puțin 6 buzunare, dintre care 2 buzunare pe genunchi pentru inserarea protecțiilor detașabile. Mărimi: 54; 56; 58; 60; 62; 64. Mărimile finale vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.	Salopetă destinată pentru activități precum: lucrări în ateliere, depozite, șantiere. Compoziție țesătură: 65% poliester și 35 % bumbac. Să aibă cel puțin 6 buzunare, dintre care 2 buzunare pe genunchi pentru inserarea protecțiilor detașabile. Mărimi: 54; 56; 58; 60; 62; 64. Mărimile finale vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.	EN ISO 13688:2013
Șorț	BIANCA apron	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Șorț fabricat din PVC, care protejează împotriva apei, mai multor alcoolii, uleiuri și grăsimi. Dimensiuni: min. 90x120 cm;	Șorț fabricat din PVC, care protejează împotriva apei, mai multor alcoolii, uleiuri și grăsimi. Dimensiuni: min. 90x120 cm;	EN ISO 13688
Sandale de lucru	BONN S1 FO SR sandal black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Sandale pentru lucru dotată cu un bombou de metal. Talpa din poliuretan, rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa antistatică, groasă și distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Un bombou din metal protejează în cazul unei loviri. EN ISO 20345. Mărime: 41-43 Mărimile finale vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.	Sandale pentru lucru dotată cu un bombou de metal. Talpa din poliuretan, rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa antistatică, groasă și distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Un bombou din metal protejează în cazul unei loviri. EN ISO 20345. Mărime: 41-43 Mărimile finale vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.	EN ISO 20345.

Vestă reflectorizantă	Vest2	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Vestă reflectorizantă. Material-poliester fluorescent. Cel puțin 2 benzi reflectorizante. Închidere frontală: fermoar sau Velcro. Culoare vestă: galben/portocaliu. Mărime: M-L-XL.	Vestă reflectorizantă. Material-poliester fluorescent. Cel puțin 2 benzi reflectorizante. Închidere frontală: fermoar sau Velcro. Culoare vestă: galben/portocaliu. Mărime: M-L-XL.	EN ISO 20471:2013
-----------------------	-------	---------	------------------------------------	---	---	----------------------

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

