

Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 RAC

Valoarea de deviz 91229 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele apa si canalizare				
1	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (pentru persoane cu dizabilitati, fara picior, sifon de inox, ROCA 65x57x22 sau produs similar)	buc	1.00	4794.34 93.98	4794.34 93.98
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Dulap cu lavoar 600)	buc	4.00	3385.87 96.52	13543.47 386.08
3	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5.00	1111.60 101.60	5558.00 508.00
4	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dizabilitati Creavit Handicap. BD310/ SD410 / KC0703/IT5130 sau produs similar)	buc	1.00	8299.61 238.76	8299.61 238.76
5	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5.00	2678.96 238.76	13394.80 1193.80
6	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	2267.15 129.54	2267.15 129.54
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc	1.00	429.37	429.37

1	2	3	4	5	6	7
					23.37	23.37
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	5.00	217.22 14.22	1086.12 71.12
9	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	20.00	145.28 17.78	2905.60 355.60
10	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	81.22 15.24	81.22 15.24
11	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф40x4,4	m	5.00	96.99 21.84	484.95 109.22
12	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф32x4,4	m	5.00	50.79 8.13	253.96 40.64
13	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф25x3,5	m	10.00	35.95 7.11	359.50 71.12
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф20x2,8	m	25.00	68.86 32.00	1721.42 800.10
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 42x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5.00	115.11 17.78	575.58 88.90
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5.00	91.86 17.78	459.31 88.90
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	10.00	80.86 17.78	808.64 177.80
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	25.00	54.77 17.78	1369.18 444.50
19	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura	m	45.00	8.13	365.76 365.76

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			8.13	
20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	45.00	2.54	114.30
					2.54	114.30
21	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3.00	108.45	325.36
					19.30	57.91
22	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm	buc	2.00	133.32	266.63
					16.76	33.53
23	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa antiincendiu)	buc	1.00	214.35	214.35
					17.27	17.27
24	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4.00	91.45	365.82
					19.30	77.22
25	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc	25.00	55.35	1383.67
					17.27	431.80
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	40.00	23.88	955.12
					13.21	528.32
27	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5.00	108.45	542.27
					19.30	96.52
28	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10.00	28.58	285.80
					15.24	152.40
29	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6.00	41.58	249.48
					15.24	91.44
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	10.00	37.55	375.47
					17.27	172.72
31	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm	m	25.00	86.20	2154.97
					19.30	482.60
32	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm	m	20.00	48.54	970.80
					15.24	304.80
33	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3.00	49.87	149.61
					26.42	79.25

1	2	3	4	5	6	7
34	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5.00	37.80 21.84	188.99 109.22
35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4.50	4.06 4.06	18.29 18.29
Total Retele apa si canalizare						67318.92
Inclusiv salariu						7970.01
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			67318.92
Contributii sociale			24.00 %			1912.80
Total:			100.00 +			69231.72
Transport materiale			3.00 %			1779.26
Cheltueli directe:			100.00 +			71010.98
Cheltueli de regie constructii			6.00 %			4260.66
Total:			100.00 +			75271.64
Beneficiu de deviz			1.00 %			752.72
Total:			100.00 +			76024
TVA			20.00 %			15205
Total deviz:						91229

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

IMSP SCM Sf.Treime

(semnatura)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime"**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 2-1-6
RAC**

Valoarea de deviz 91229 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	141.14	50.80	7169.912
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15.75	50.80	800.10
Total:						7970.012

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.008	0.00	0.00
2.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5.00	950.00	4750.00
3.	2875274204040*75	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, conductele avind diametrul de 4"	buc	3.00	22.00	66.00
4.	2875274204040*64	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze, conductele avind diametrul de 2"	buc	5.00	14.50	72.50
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.048	24.00	1.152
6.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2.48	2.60	6.448
7.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.04	30.00	61.20
8.	2523156721037*53	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	40.00	10.00	400.00
9.	2523156719430*1	Cot din PP-R D40	buc	0.40	24.00	9.60
10.	2523156719430*2	Cot din PP-R φ32	buc	0.30	12.00	3.60
11.	2523156719430*3	Cot din PP-R φ25	buc	0.60	5.00	3.00
12.	2523156719430*4	Cot din PP-R φ20	buc	17.50	3.00	52.50
13.	2523156721037*6	Cot pentru canalizare din material plastic D110	buc	25.00	36.00	900.00
14.	3220137315778	Decapant	kg	0.28	36.00	10.08
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3.309	10.00	33.093
16.	2622102438000	Lavoar (Dulap cu lavoar 600)	buc	4.08	2700.00	11016.00

17.	2622102438000*1	Lavoar (pentru persoane cu dizabilitati, fara picior, sifon de inox, ROCA 65x57x22 sau produs similar)	buc	1.03	4000.00	4120.80
18.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6.30	75.00	472.50
19.	2523156721037*5	Mufa antiincendiu pentru canalizare din material plastic D110	buc	1.00	195.00	195.00
20.	2523156719400*1	Mufa din PP-R D40	buc	0.35	10.00	3.50
21.	2523156719400*2	Mufa din PP-R ϕ 32	buc	0.45	5.00	2.25
22.	2523156719400*3	Mufa din PP-R ϕ 25	buc	0.90	3.00	2.70
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.01	420.00	4.032
24.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.05	55.00	2.75
25.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4.121	325.00	1339.26
26.	2523156721015*5	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D110	buc	4.00	68.00	272.00
27.	2523156721015*64 234	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D50	buc	6.00	25.00	150.00
28.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.03	1450.00	1493.79
29.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	25.00	10.00	250.00
30.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10.00	30.00	300.00
31.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6.30	32.00	201.60
32.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6.30	360.00	2268.00
33.	2523156721015*32 1	Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare D110	buc	5.00	85.00	425.00
34.	2523156721015*64 23	Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare D50	buc	10.00	12.00	120.00
35.	2523156719460*1	Reductie din PP-R D40	buc	0.55	6.00	3.30
36.	2523156719460*2	Reductie din PP-R ϕ 32	buc	0.25	4.00	1.00
37.	2523156719460*3	Reductie din PP-R ϕ 25	buc	0.50	3.00	1.50
38.	2523156719460*4	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	2.50	2.00	5.00
39.	2523156721037*74	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	10.00	18.20	182.00
40.	252315672122015" 531	Revizie din material plastic pentru canalizare D110	buc	3.00	85.00	255.00
41.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6.30	400.00	2520.00
42.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6.30	68.00	428.40
43.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6.30	30.00	189.00
44.	2913124503150*1	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, avind diametrul 1 1/4"	buc	1.015	400.00	406.00
45.	2913124503150*11	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, avind diametrul 1"	buc	5.075	200.00	1015.00
46.	2913124201600*42	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul 3/4"	buc	20.40	125.00	2550.00
47.	2913124201600*3	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul de 1/2"	buc	1.015	65.00	65.975
48.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.02	500.00	510.00
49.	252312672115*64	Sifon de pardoseala din polipropilena 100mm	buc	2.02	115.00	232.30

50.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.02	112.00	114.24
51.	2875114202800*1	Sifon pt.lavoar de inox	buc	1.02	420.00	428.40
52.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4.08	115.00	469.20
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3.284	55.00	180.625
54.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.836	22.00	40.392
55.	2521216720160*42 32	Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm	m	25.75	64.00	1648.00
56.	2521216720160*76 45	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	20.60	32.00	659.20
57.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6.912	32.00	221.184
58.	332051735223*3	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 42x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5.408	90.00	486.675
59.	332051735223*33	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	5.408	68.50	370.414
60.	332051735223*32	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	10.815	58.33	630.839
61.	332051735223*322	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	27.038	34.20	924.683
62.	2523156719450*1	Teu din PP-R D40	buc	3.55	16.00	56.80
63.	2523156719450*2	Teu din PP-R ϕ 32	buc	0.75	12.00	9.00
64.	2523156719450*3	Teu din PP-R ϕ 25	buc	1.50	6.00	9.00
65.	2523156719450*4	Teu din PP-R ϕ 20	buc	11.25	3.00	33.75
66.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6.30	30.00	189.00
67.	2622102442760*1	Vas pt. closet cu sifon interior (pentru persoane cu dizabilitati Creavit Handicap. BD310/ SD410 / KC0703/IT5130 sau produs similar)	buc	1.061	6500.00	6893.25
68.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5.303	1200.00	6363.00
69.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5.10	75.00	382.50
70.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6.30	85.00	535.50
71.	2521216717050*1	Трубы из полипропилена PP-R PN20 ϕ 40x4,4	m	5.10	58.00	295.80

72.	2521216717050"2	Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф32x4,4	m	5.10	38.00	193.80
73.	2521216717050"3	Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф25x3,5	m	10.20	26.00	265.20
74.	2521216717050"4	Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф20x2,8	m	25.50	21.00	535.50
Total:						59308.782

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.338	30.00	40.125
Total:						40.125

Total capitolu lucrari de constructie	100.00 +	67318.92
Contributii sociale	24.00 %	1912.80
Total:	100.00 +	69231.72
Transport materiale	3.00 %	1779.26
Cheltueli directe:	100.00 +	71010.98
Cheltueli de regie constructii	6.00 %	4260.66
Total:	100.00 +	75271.64
Beneficiu de deviz	1.00 %	752.72
Total:	100.00 +	76024
TVA	20.00 %	15205

Total deviz:

91229

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IMSP SCM Sf.Treime

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectIMSP SCM Sf.Treime
**Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de
acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-6
RAC
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Retele apa si canalizare				
1	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (pentru persoane cu dizabilitati, fara picior, sifon de inox, ROCA 65x57x22 sau produs similar) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			4794.34 93.98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	50.80	93.98
	2622102438000 "1	Lavoar (pentru persoane cu dizabilitati, fara picior, sifon de inox, ROCA 65x57x22 sau produs similar)	buc	1.0100	4000.00	4120.80
	2875114202800 "1	Sifon pt.lavoar de inox	buc	1.0000	420.00	428.40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	75.00	76.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	22.00	13.464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	30.00	61.20
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Dulap cu lavoar 600) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			3385.87 96.52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	50.80	96.52
	2622102438000	Lavoar (Dulap cu lavoar 600)	buc	1.0000	2700.00	2754.00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	115.00	117.30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	75.00	76.50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	22.00	6.732

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	325.00	334.815
3	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1111.60 <hr/> 101.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0000	50.80	101.60
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	950.00	950.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	30.00	60.00
4	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dizabilitati Creavit Handicap. BD310/ SD410 / KC0703/IT5130 sau produs similar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			8299.61 <hr/> 238.76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	50.80	238.76
	2622102442760 "1	Vas pt. closet cu sifon interior (pentru persoane cu dizabilitati Creavit Handicap. BD310/ SD410 / KC0703/IT5130 sau produs similar)	buc	1.0100	6500.00	6893.25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	400.00	420.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	30.00	31.50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	68.00	71.40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	85.00	89.25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	32.00	33.60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	32.00	33.60
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	30.00	31.50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	360.00	378.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	75.00	78.75
5	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2678.96 <hr/> 238.76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	50.80	238.76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	1200.00	1272.60

1	2	3	4	5	6	7
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	400.00	420.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	30.00	31.50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	68.00	71.40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	85.00	89.25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	32.00	33.60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	32.00	33.60
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	30.00	31.50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	360.00	378.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	75.00	78.75
6	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2267.15 <hr/> 129.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5500	50.80	129.54
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	1450.00	1493.79
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	500.00	510.00
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	112.00	114.24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	32.00	19.584
7	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.015	buc			429.37 <hr/> 23.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4600	50.80	23.368
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, avind diametrul 1 1/4"	buc	1.0000	400.00	406.00
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.015	buc			217.22 <hr/> 14.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	50.80	14.224
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, avind diametrul 1"	buc	1.0000	200.00	203.00
9	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.02	buc			145.28 <hr/> 17.78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	50.80	17.78
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul 3/4"	buc	1.0000	125.00	127.50
10	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc			81.22 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinipa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015				15.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	50.80	15.24
	2913124201600 "3	Robinet de reglaj drept sau coltar, avind diametrul de 1/2"	buc	1.0000	65.00	65.975
11	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф40x4,4	m			96.99 <hr/> 21.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	50.80	21.844
	2521216717050 "1	Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф40x4,4	m	1.0200	58.00	59.16
	2523156719430 "1	Cot din PP-R D40	buc	0.0800	24.00	1.92
	2523156719450 "1	Teu din PP-R D40	buc	0.7100	16.00	11.36
	2523156719400 "1	Mufa din PP-R D40	buc	0.0700	10.00	0.70
	2523156719460 "1	Reductie din PP-R D40	buc	0.1100	6.00	0.66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	36.00	0.288
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0286	30.00	0.858
12	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф32x4,4	m			50.79 <hr/> 8.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	50.80	8.128
	2521216717050 "2	Трубы из полипропилена PP-R PN20 ф32x4,4	m	1.0200	38.00	38.76
	2523156719430 "2	Cot din PP-R ф32	buc	0.0600	12.00	0.72
	2523156719450 "2	Teu din PP-R ф32	buc	0.1500	12.00	1.80
	2523156719460 "2	Reductie din PP-R ф32	buc	0.0500	4.00	0.20
	2523156719400 "2	Mufa din PP-R ф32	buc	0.0900	5.00	0.45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	30.00	0.318
13	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из	m			35.95 <hr/> 7.11

1	2	3	4	5	6	7
		полипропилена PP-R PN20 φ25x3,5				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	50.80	7.112
	2521216717050 "3	Трубы из полипропилена PP-R PN20 φ25x3,5	m	1.0200	26.00	26.52
	2523156719430 "3	Cot din PP-R φ25	buc	0.0600	5.00	0.30
	2523156719450 "3	Teu din PP-R φ25	buc	0.1500	6.00	0.90
	2523156719460 "3	Reductie din PP-R φ25	buc	0.0500	3.00	0.15
	2523156719400 "3	Mufa din PP-R φ25	buc	0.0900	3.00	0.27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	30.00	0.282
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 φ20x2,8	m			68.86 <hr/> 32.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	50.80	32.004
	2521216717050 "4	Трубы из полипропилена PP-R PN20 φ20x2,8	m	1.0200	21.00	21.42
	2523156719430 "4	Cot din PP-R φ20	buc	0.7000	3.00	2.10
	2523156719450 "4	Teu din PP-R φ20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719460 "4	Reductie din PP-R φ20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	10.00	10.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	36.00	0.216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	55.00	0.11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	30.00	1.257
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 42x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] Materiale marunte=1.05	m			115.11 <hr/> 17.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3500	50.80	17.78
	332051735223" 3	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 42x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	1.0300	90.00	97.335

1	2	3	4	5	6	7
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] Materiale marunte=1.05	m			91.86 <hr/> 17.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3500	50.80	17.78
	332051735223" 33	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	1.0300	68.50	74.083
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] Materiale marunte=1.05	m			80.86 <hr/> 17.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3500	50.80	17.78
	332051735223" 32	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 28x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	1.0300	58.33	63.084
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] Materiale marunte=1.05	m			54.77 <hr/> 17.78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3500	50.80	17.78
	332051735223" 322	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	1.0300	34.20	36.987
19	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8.13 <hr/> 8.13

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	50.80	8.128
20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2.54 <hr/> 2.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	50.80	2.54
21	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			108.45 <hr/> 19.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	50.80	19.304
	2523156721220 15"531	Revizie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1.0000	85.00	85.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	10.00	0.30
22	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			133.32 <hr/> 16.76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	50.80	16.764
	252312672115" 64	Sifon de pardoseala din polipropilena 100mm	buc	1.0000	115.00	116.15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0045	55.00	0.25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.151
23	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa antiincendiu)	buc			214.35 <hr/> 17.27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	50.80	17.272
	2523156721037 "5	Mufa antiincendiu pentru canalizare din material plastic D110	buc	1.0000	195.00	195.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
24	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			91.45 <hr/> 19.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	50.80	19.304
	2523156721015 "5	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D110	buc	1.0000	68.00	68.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	10.00	0.30
25	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc			55.35 <hr/> 17.27

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	50.80	17.272
	2523156721037 "6	Cot pentru canalizare din material plastic D110	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			23.88 <hr/> 13.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	50.80	13.208
	2523156721037 "53	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	1.0000	10.00	10.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.12
27	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			108.45 <hr/> 19.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	50.80	19.304
	2523156721015 "321	Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare D110	buc	1.0000	85.00	85.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	10.00	0.30
28	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28.58 <hr/> 15.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	50.80	15.24
	2523156721015 "6423	Ramificatie simpla/teu din material plastic pentru canalizare D50	buc	1.0000	12.00	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	10.00	0.24
29	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.58 <hr/> 15.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	50.80	15.24
	2523156721015 "64234	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare D50	buc	1.0000	25.00	25.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	10.00	0.24
30	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc			37.55 <hr/> 17.27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	50.80	17.272

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037 "74	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1.0000	18.20	18.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
31	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm	m			86.20 <hr/> 19.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	50.80	19.304
	2521216720160 "4232	Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm	m	1.0300	64.00	65.92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
32	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm	m			48.54 <hr/> 15.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	50.80	15.24
	2521216720160 "7645	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	1.0300	32.00	32.96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.12
33	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			49.87 <hr/> 26.42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	50.80	26.416
	2875274204040 "75	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze, conductele avind diametrul de 4"	buc	1.0000	22.00	22.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0.0060	24.00	0.144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.60	0.806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	420.00	0.504
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
34	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37.80 <hr/> 21.84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	50.80	21.844
	2875274204040 "64	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze, conductele avind diametrul de 2"	buc	1.0000	14.50	14.50

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	24.00	0.144
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.60	0.806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	420.00	0.504
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4.06 ----- 4.06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	50.80	4.064

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

IMSP SCM Sf.Treime

(functia, semnatura)