

Ofertant : SRL «Magistrala-Nistru»

## O F E R T Ă

Către Consiliul Raional Drochia

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, M. Moldovan, reprezentant al ofertantului SRL «Magistrala-Nistru», ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: « **Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale din r-ul Drochia pentru anul 2021** » pentru suma **de 8 854 564,71 lei** (opt milioane opt sute cincizeci și patru mii cinci sute șasezeci și patru lei, 71bani), la care se adaugă TVA în cuantum de **1 770 912,94 lei** (unu milion șapte sute șaptezeci mii nouă sute douăsprezece lei, 94bani).

Total pentru lucrările executate **10 625 477,65 lei** (zece milioane șase sute douăzeci și cinci mii patru sute șaptezeci și șapte lei, 65 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate, până la data de 30 septembrie 2021.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile** (treizeci zile), respectiv pînă la data de 04 iunie 2021 inclusiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :  
a) nu depunem oferta alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

03.06.2021.

\_\_\_\_\_ M. Moldovan, în calitate de director, legal autorizat să semnez  
oferta pentru și în numele SRL «Magistrala-Nistru».

### ANEXĂ LA OFERTĂ.

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0,00% din prețul total oferat.
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție în cuantum de 5,00% (din prețul total oferat) și constituie 531,3 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate – 12 (dousprezece) luni de la receptia lucrării.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) - 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) - 5 zile calendaristice.

**Ofertant, director SRL «Magistrala-Nistru»**

**M. Moldovan**

**Lucrări de întreținere și reparații curente a  
drumurilor locale din r-ul Drochia pentru anul 2021**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **10 625 477,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca</b>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	71,00	166,53 23,32	11 823,63 1 655,72
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,00	2 662,90 223,20	47 932,20 4 017,60
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	71,40	1 289,50 223,20	92 070,30 15 936,48
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	14,90	353,80 68,80	5 271,62 1 025,12
		<i>Total</i>	lei			157 097,75
		<b>Total Capitolul 1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca Inclusiv salariu</b>				<b>157 097,75 22 634,92</b>
		<b>2. Capitolul 2. L121- Mihaileni - Nicoreni</b>				
5	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	12,00	1 289,50 223,20	15 474,00 2 678,40
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in	m2	306,00	166,53 23,32	50 958,18 7 135,92

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)				
7	DI155C	Taierea cu frezai a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm	m2	680,00	9,13 0,36	6 205,34 244,80
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,00	5,50 0,00	165,00 0,00
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, praf si murdarie	t	0,89	54,40 54,40	48,42 48,42
10	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,89	21,20 0,00	18,87 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3litri/m2)	t	0,90	7 797,00 0,00	7 017,30 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00	103,24 2,00	309 732,00 6 000,00
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm., cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	911,00	166,53 23,32	151 708,83 21 244,52
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	36,00	353,80 68,80	12 736,80 2 476,80
15	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Sanatoriu) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
16	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80

1	2	3	4	5	6	7
		carosibile (marcaj trecere de pietoni - Centrul de sanatate) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
		<i>Total</i>	lei			555 055,66
		<b>Total Capitolul 2. L121- Mihaileni - Nicoreni Inclusiv salariu</b>				<b>555 055,66 40 174,46</b>
		<b>3. Capitolul 3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb</b>				
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	63,00	$\frac{166,53}{23,32}$	$\frac{10\ 491,39}{1\ 469,16}$
		<i>Total</i>	lei			10 491,39
		<b>Total Capitolul 3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb Inclusiv salariu</b>				<b>10 491,39 1 469,16</b>
		<b>4. Capitolul 4. L118 Drum de acces spre or. Drochia</b>				
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dent BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	53,00	$\frac{166,53}{23,32}$	$\frac{8\ 826,09}{1\ 235,96}$
19	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - sector pina intersectia cu R7) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	$\frac{68,81}{24,00}$	$\frac{495,46}{172,80}$
20	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m	16,00	$\frac{55,70}{45,20}$	$\frac{891,20}{723,20}$
21	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota se include doar manopera)	m	16,00	$\frac{48,00}{48,00}$	$\frac{768,00}{768,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05				
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier longitudinal simplu pe axa drumului pe toata lungimea sectorului - 2.52km) *Nota - Obligativu coordonarea aplicarii marcajului cu intreruperi sau continuu cu Autoritatea Contractanta si Organele responsabile de securitatea circulatiei rutiere.	m2	378,00	73,16 18,80	27 654,48 7 106,40
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,00	5,50 0,00	165,00 0,00
24	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, praf si murdarie	t	0,89	54,40 54,40	48,42 48,42
25	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,89	21,20 0,00	18,87 0,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litru/m2)	t	0,90	7 797,00 0,00	7 017,30 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 H=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00	103,24 2,00	309 732,00 6 000,00
		<i>Total</i>	lei			355 616,82
		<b>Total Capitolul 4. L118 Drum de acces spre or. Drochia Inklusiv salariu</b>				<b>355 616,82 16 054,78</b>
		<b>5. Capitolul 5. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin</b>				
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	314,00	166,53 23,32	52 290,42 7 322,48
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	238,00	12,80 12,80	3 046,40 3 046,40

1	2	3	4	5	6	7
30	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Incarcarea bordurilor demontate)	t	30,48	20,00 20,00	609,60 609,60
31	TRI1AA09 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele,i prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren (Descarcarea bordurelor demontate)	t	30,48	16,00 16,00	487,68 487,68
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,00	133,28 64,00	11 195,52 5 376,00
33	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	168,00	19,79 5,72	3 324,72 960,96
34	TsC35B32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	2,52	651,00 0,00	1 640,52 0,00
35	TsI50A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	495,60	21,20 0,00	10 506,72 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,00	441,39 24,00	74 153,52 4 032,00
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,588	7 797,01 0,00	4 584,64 0,00
38	DB19G	Strat din beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1 h=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,00	145,67 2,40	104 883,84 1 728,00
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,252	7 796,98 0,00	1 964,84 0,00
40	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,00	103,24 2,00	74 335,68 1 440,00
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	35,76	4 291,73

1	2	3	4	5	6	7
					1,27	152,16
42	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,21	1 032,52 0,00	216,83 0,00
43	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	21,00	20,80 20,80	436,80 436,80
44	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - Repozitionarea inelului (se include doar manopera si utilajul, K=2)	m3	1,60	2 422,00 640,00	3 875,20 1 024,00
45	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100cm) <small>Alte materiale=1,03</small>	m3	1,06	6 465,38 130,00	6 853,30 137,80
46	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi) <small>Alte materiale=1,03</small>	m3	4,52	6 465,38 130,00	29 223,50 587,60
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,58	787,50 0,00	456,75 0,00
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	101,50	21,20 0,00	2 151,80 0,00
49	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m	240,00	1 225,90 58,40	294 216,06 14 016,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			684 746,07
		<b>Total Capitolul 5. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin Inklusiv salariu</b>				<b>684 746,07 41 357,48</b>
		<b>6. Capitolul 6. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia</b>				
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton sfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	11,00	166,53 23,32	1 831,83 256,52
51	DI155A	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2	84,00	13,82 1,40	1 160,79 117,26
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h.med-4cm	t	11,28	1 065,37 8,40	12 017,35 94,75
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens, conform SM EN 13108-1 (Repararia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	64,00	166,53 23,32	10 657,92 1 492,48
54	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	390,00	9,13 0,36	3 558,95 140,40
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,00	5,50 0,00	99,00 0,00
56	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t	0,534	54,40 54,40	29,05 29,05
57	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	0,534	21,20 0,00	11,32 0,00
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,54	7 797,00 0,00	4 210,38 0,00



1	2	3	4	5	6	7
59	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	103,24 2,00	185 839,20 3 600,00
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31 - Oprire interzisa)	buc	1,00	627,88 17,60	627,88 17,60
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 - Zona de actiune 500m)	buc	1,00	627,88 17,60	627,88 17,60
62	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
		<i>Total</i>	lei			221 167,01
		<b>Total Capitolul 6. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia Inklusiv salariu</b>				<b>221 167,01 5 938,46</b>
		<b>7. Capitolul 7. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia</b>				
63	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,30	20,80 20,80	47,84 47,84
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,76	370,66 39,61	281,70 30,10
65	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	39,04	66,19 38,00	2 584,25 1 483,52
66	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	213,40	18,75 1,32	4 000,19 281,69

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
67	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,84	1 226,95 228,00	4 711,49 875,52
68	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,90	225,20 225,20	653,08 653,08
69	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (12m parapet + 4 elemente de capat)	m	16,00	1 225,90 58,40	19 614,40 934,40
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	3,00	118,80 0,00	356,40 0,00
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	6 694,86 197,60	20 084,58 592,80
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00	353,80 68,80	1 415,20 275,20
73	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	26,98	88,80 88,80	2 395,82 2 395,82
74	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	18,00	28,15 26,40	506,70 475,20
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe partea carosabila)	100 m3	2,25	1 083,00 0,00	2 436,75 0,00
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	5,00	118,80 0,00	594,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Zona terasament nou la podet)	100m2	5,00	6 694,86 197,60	33 474,30 988,00
78	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,28	1 032,50 0,00	289,10 0,00
79	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	53,20	12,80 0,00	680,96 0,00
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,28	155,36 14,39	43,50 4,03
81	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (se include doar manopera si utilajul, K=0.8)	m3	3,60	968,80 256,00	3 487,68 921,60
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub corpul podetului ) H=20cm	m3	2,16	360,30 36,00	778,25 77,76
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului) H=40cm	m3	4,32	370,65 39,60	1 601,21 171,07
84	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 buc x 2.5m)	m3	3,60	7 211,00 320,00	25 959,60 1 152,00
85	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidarea cu mortar de ciment M-400) Alte utilaje=1,03	m3	0,98	1 693,48 127,60	1 659,61 125,05
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=30cm	m3	3,24	370,65 39,60	1 200,90 128,30
87	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,00	353,80 68,80	17 690,00 3 440,00

1	2	3	4	5	6	7
88	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	180,00	1 289,50 223,20	232 110,00 40 176,00
89	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	35,00	353,80 68,80	12 383,00 2 408,00
90	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	120,00	1 289,50 223,20	154 740,00 26 784,00
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	43,00	166,53 23,32	7 160,79 1 002,76
		<i>Total</i>	lei			552 941,30
		<b>Total Capitolul 7. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia Inklusiv salariu</b>				<b>552 941,30 85 423,74</b>
		<b>8. Capitolul 8. L130 Drum de acces spre s. Lazo</b>				
92	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,114	330,00 0,00	367,62 0,00
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,30	174,00 0,00	226,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			593,82
		<b>Total Capitolul 8. L130 Drum de acces spre s. Lazo Inklusiv salariu</b>				<b>593,82</b>
		<b>9. Capitolul 9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari</b>				
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	12,00	166,53 23,32	1 998,36 279,84
95	DI155C	Taierea cu frezai a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	136,00	9,13 0,36	1 241,07 48,96

1	2	3	4	5	6	7
96	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,08	5,50 0,00	33,44 0,00
97	TsH92A	Curairea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,18	54,39 54,39	9,79 9,79
98	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	21,22 0,00	3,82 0,00
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,182	7 796,98 0,00	1 419,05 0,00
100	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	608,00	103,24 2,00	62 772,35 1 216,00
		<i>Total</i>	lei			67 477,88
		<b>Total Capitolul 9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari Inklusiv salariu</b>				<b>67 477,88 1 554,59</b>
		<b>10. Capitolul 10. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi</b>				
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,00	158,40 0,00	475,20 0,00
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,50	6 694,86 197,60	3 347,43 98,80
103	DI134A1	Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134 K=5	100m2	0,50	1 543,50 0,00	771,75 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,00	158,40 0,00	1 584,00 0,00
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,00	6 694,86 197,60	66 948,60 1 976,00
106	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,50	158,40 0,00	396,00 0,00
107	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	2,50	6 694,86	16 737,15

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			197,60	494,00
108	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,964	330,00 0,00	648,12 0,00
109	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	45,00	353,80 68,80	15 921,00 3 096,00
		<i>Total</i>	lei			106 829,25
		<b>Total Capitolul 10. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi Inklusiv salariu</b>				<b>106 829,25 5 664,80</b>
		<b>11. Capitolul 11. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni</b>				
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	14,00	166,53 23,32	2 331,42 326,48
111	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	135,00	1 289,50 223,20	174 082,50 30 132,00
112	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,25	174,00 0,00	391,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			176 805,42
		<b>Total Capitolul 11. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni Inklusiv salariu</b>				<b>176 805,42 30 458,48</b>
		<b>12. Capitolul 12. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova</b>				
113	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura dinmixtura asfaltica)	m2	78,00	166,53 23,32	12 989,34 1 818,96

1	2	3	4	5	6	7
114	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	540,00	9,13 0,36	4 927,77 194,40
115	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,00	5,50 0,00	132,00 0,00
116	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,712	54,40 54,40	38,73 38,73
117	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,712	21,19 0,00	15,09 0,00
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (concum de biyum - 0.3 litri/m2)	t	0,72	7 797,00 0,00	5 613,84 0,00
119	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13180-1, h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	103,24 2,00	247 785,60 4 800,00
120	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	129,00	166,53 23,32	21 482,37 3 008,28
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00	353,80 68,80	707,60 137,60
122	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	1,125	1 083,00 0,00	1 218,38 0,00
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,938	4 708,00 1 520,00	4 416,10 1 425,76
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,20	82,40 82,40	3 312,48 3 312,48
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,402	787,51 0,00	316,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat)				
126	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 2 km	t	234,50	5,40 0,00	1 266,30 0,00
127	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,34	155,38 14,40	208,21 19,30
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului rigolei)	100m2	1,06	335,20 335,20	355,31 355,31
129	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	5,90	403,60 403,60	2 381,24 2 381,24
130	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundatie)	m3	66,80	370,65 39,60	24 759,42 2 645,28
131	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,88	32 864,43 6 540,00	28 920,70 5 755,20
132	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2	-0,88	5 452,50 972,00	-4 798,20 -855,36
133	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	4,88	32 864,43 6 540,00	160 378,43 31 915,20
134	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2	-4,88	5 452,50 972,00	-26 608,20 -4 743,36
135	Calcul	Material lemnos	m3	1,90	4 000,00 0,00	7 600,00 0,00
136	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	0,98	6 843,88 232,00	6 707,00 227,36
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	96,00	166,53	15 986,88



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1			23,32	2 238,72
138	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,63	1 083,00 0,00	682,29 0,00
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	42,80	1 083,00 0,00	46 352,40 0,00
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00	353,80 68,80	353,80 68,80
141	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	15,94	88,80 88,80	1 415,47 1 415,47
142	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
143	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	423,60 43,60	1 694,40 174,40
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.21)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.20)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
		<i>Total</i>	lei			573 618,31

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 12. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova Inklusiv salariu</b>				<b>573 618,31 56 576,97</b>
		<b>13. Capitolul 13. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua</b>				
146	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,40	225,20 <hr/> 225,20	765,68 <hr/> 765,68
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00	353,80 <hr/> 68,80	707,60 <hr/> 137,60
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,96	82,40 <hr/> 82,40	79,10 <hr/> 79,10
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,32	370,66 <hr/> 39,59	118,61 <hr/> 12,67
150	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,3m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,249	7 211,00 <hr/> 320,00	1 795,54 <hr/> 79,68
151	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,00	39,60 <hr/> 0,00	198,00 <hr/> 0,00
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,00	6 694,86 <hr/> 197,60	33 474,30 <hr/> 988,00
153	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	150,00	1 289,50 <hr/> 223,20	193 425,00 <hr/> 33 480,00
154	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului)	1 km	4,20	174,00 <hr/> 0,00	730,80 <hr/> 0,00
		<i>Total</i>	lei			231 294,63
		<b>Total Capitolul 13. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua Inklusiv salariu</b>				<b>231 294,63 35 542,73</b>
		<b>14. Capitolul 14. L123 G27 - Baroncea - Baroncea Noua</b>				

1	2	3	4	5	6	7
155	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,057	330,00 0,00	1 008,81 0,00
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,00	118,80 0,00	2 970,00 0,00
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	6 694,86 197,60	167 371,50 4 940,00
158	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,90	225,20 225,20	1 103,48 1 103,48
159	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,50	353,80 68,80	1 238,30 240,80
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,50	118,80 0,00	5 049,00 0,00
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,50	6 694,86 197,60	284 531,55 8 398,00
162	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,00	2 662,90 223,20	26 629,00 2 232,00
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	142,00	166,53 23,32	23 647,26 3 311,44
164	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,31	1 083,00 0,00	335,73 0,00
165	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (marcaj trecere de	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80

1	2	3	4	5	6	7
		pietoni - Gimnaziul Baroncea) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
		<i>Total</i>	lei			514 380,09
		<b>Total Capitolul 14. L123 G27 - Baroncea - Baroncea Noua Inclusiv salariu</b>				<b>514 380,09 20 398,52</b>
		<b>15. Capitolul 15. L119 Chetrosu- Suri-Drochia</b>  <b>15.1. Capitolul 15.1 s. Surii Noi</b>  <b>15.1.1. Capitolul 15.1.1 Reparatia curenta a drumurilor</b>				
166	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (20m parapet + 4 elemente de capat)	m	24,00	<u>1 225,90</u> 58,40	<u>29 421,61</u> 1 401,60
167	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti a carosabilului)	100 m	24,00	<u>353,80</u> 68,80	<u>8 491,20</u> 1 651,20
168	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,00	<u>133,28</u> 64,00	<u>2 399,04</u> 1 152,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,00	<u>118,80</u> 0,00	<u>1 069,20</u> 0,00
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	<u>6 694,86</u> 197,60	<u>60 253,74</u> 1 778,40
171	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	72,26	<u>1 289,50</u> 223,20	<u>93 179,27</u> 16 128,43
172	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, confoem SM EN 13108-1	m2	47,00	<u>166,53</u> 23,32	<u>7 826,91</u> 1 096,04
173	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor la imbracamintea rutiera din beton	m2	23,00	<u>166,53</u> 23,32	<u>3 830,19</u> 536,36

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)				
174	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	220,00	9,13 0,36	2 007,61 79,20
175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	5,50 0,00	60,50 0,00
176	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf murdarie	t	0,33	54,39 54,39	17,95 17,95
177	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	21,21 0,00	7,00 0,00
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,33	7 797,00 0,00	2 573,01 0,00
179	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	103,24 2,00	113 568,40 2 200,00
		<i>Total</i>	lei			324 705,63
		<b>Total Capitolul 15.1.1 Reparatia curenta a drumurilor Inklusiv salariu</b>				<b>324 705,63 26 041,18</b>
		<b>15.1.2. Capitolul 15.1.2 Constructia trotuarului L=170m, l=1.3m</b>				
		<b>15.1.2.1. Capitolul 15.1.2.1 Lucrari de terasament</b>				
180	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,785	717,50 0,00	563,24 0,00
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	149,226	7,66 0,00	1 143,07 0,00
182	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,785	155,38 14,39	121,97 11,30
183	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	2,618	335,20 335,20	877,55 877,55

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren mijlociu				
184	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,785	396,50 176,00	311,25 138,16
		<i>Total</i>	lei			3 017,08
		<b>Total Capitolul 15.1.2.1 Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>3 017,08 1 027,01</b>
		<b>15.1.2.2. Capitolul 15.1.2.2 Imbracamintea trotuarelor</b>				
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,20	370,65 39,60	16 382,73 1 750,32
186	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,20	1 693,48 127,60	5 419,13 408,32
187	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	170,00	244,44 26,80	41 554,19 4 556,00
188	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 6x18 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	170,00	140,62 12,00	23 905,13 2 040,00
189	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	221,00	203,41 23,84	44 954,14 5 268,64
		<i>Total</i>	lei			132 215,32
		<b>Total Capitolul 15.1.2.2 Imbracamintea trotuarelor Inclusiv salariu</b>				<b>132 215,32 14 023,28</b>
		<i>Total</i>	lei			135 232,40
		<b>Total Capitolul 15.1.2 Constructia trotuarului L=170m, l=1.3m Inclusiv salariu</b>				<b>135 232,40 15 050,29</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			459 938,03
		<b>Total Capitolul 15.1 s. Surii Noi Inclusiv salariu</b>				<b>459 938,03 41 091,47</b>
		<b>15.2. Capitolul 15.2 s. Chetrosu</b>				
		<b>15.2.1. Capitolul 15.2.1 Brutaria - Bortareasca</b>				
190	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108- (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	32,00	166,53 23,32	5 328,96 746,24
191	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	130,00	9,13 0,36	1 186,32 46,80
192	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	5,50 0,00	49,50 0,00
193	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t	0,28	54,39 54,39	15,23 15,23
194	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,28	21,21 0,00	5,94 0,00
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,27	7 797,00 0,00	2 105,19 0,00
196	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	103,24 2,00	92 919,60 1 800,00
		<i>Total</i>	lei			101 610,74
		<b>Total Capitolul 15.2.1 Brutaria - Bortareasca Inclusiv salariu</b>				<b>101 610,74 2 608,27</b>
		<b>15.2.2. Capitolul 15.2.2. Reparatia selectiva</b>				
197	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16	m2	53,00	166,53 23,32	8 826,09 1 235,96

1	2	3	4	5	6	7
		70/100, conform SM EN 13108-1				
198	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
199	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
200	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	61,00	166,53 23,32	10 158,33 1 422,52
201	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	38,00	166,53 23,32	6 328,14 886,16
202	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	8,00	166,53 23,32	1 332,24 186,56
203	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	12,00	9,13 0,36	109,51 4,32
204	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,72	5,50 0,00	3,96 0,00
205	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,03	54,33 54,33	1,63 1,63
206	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,03	21,33 0,00	0,64 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - .03 litru/m2)	t	0,022	7 796,82 0,00	171,53 0,00
208	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	72,00	103,24 2,00	7 433,57 144,00
		<i>Total</i>	lei			35 356,56
		<b>Total Capitolul 15.2.2. Reparatia selectiva Inklusiv salariu</b>				<b>35 356,56 4 226,75</b>
		<i>Total</i>	lei			136 967,30
		<b>Total Capitolul 15.2 s. Chetrosu Inklusiv salariu</b>				<b>136 967,30 6 835,02</b>
		<b>15.3. Capitolul 15.3 s. Suri</b>				
		<b>15.3.1. Capitolul 15.3.1 Intersectia cu R12</b>				
209	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	53,00	166,53 23,32	8 826,09 1 235,96
210	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm	m2	740,00	9,13 0,36	6 752,87 266,40
211	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3 000,00	5,50 0,00	16 500,00 0,00
212	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,89	54,40 54,40	48,42 48,42
213	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,89	21,20 0,00	18,87 0,00
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Consum de	t	0,90	7 797,00 0,00	7 017,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitum - 0.3 litri/m2)				
215	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00	103,24 2,00	309 732,00 6 000,00
		<i>Total</i>	lei			348 895,55
		<b>Total Capitolul 15.3.1 Intersectia cu R12 Inclusiv salariu</b>				<b>348 895,55 7 550,78</b>
		<b>15.3.2. Capitolul 15.3.2 Dealul de la biserica</b>				
216	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	42,00	166,53 23,32	6 994,26 979,44
217	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm	m2	620,00	9,13 0,36	5 657,81 223,20
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,00	5,50 0,00	132,00 0,00
219	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t	0,78	54,40 54,40	42,43 42,43
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,78	21,21 0,00	16,54 0,00
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,72	7 797,00 0,00	5 613,84 0,00
222	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	103,24 2,00	247 785,60 4 800,00
		<i>Total</i>	lei			266 242,48
		<b>Total Capitolul 15.3.2 Dealul de la biserica Inclusiv salariu</b>				<b>266 242,48 6 045,07</b>
		<b>15.3.3. Capitolul 15.3.3. Primaria</b>				

1	2	3	4	5	6	7
223	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	323,00	166,53 23,32	53 789,19 7 532,36
		<i>Total</i>	lei			53 789,19
		<b>Total Capitolul 15.3.3. Primaria Inklusiv salariu</b>				<b>53 789,19 7 532,36</b>
		<b>15.3.4. Capitolul 15.3.4. Reparatia selectiva</b>				
224	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Pod) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
225	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
226	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Magazin) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
227	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Statia de asteptare) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
228	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	11,00	166,53 23,32	1 831,83 256,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 813,67
		<b>Total Capitolul 15.3.4. Reparatia selectiva Inklusiv salariu</b>				<b>3 813,67 947,72</b>
		<i>Total</i>	lei			672 740,89
		<b>Total Capitolul 15.3 s. Suri Inklusiv salariu</b>				<b>672 740,89 22 075,93</b>
		<i>Total</i>	lei			1 269 646,22
		<b>Total Capitolul 15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia Inklusiv salariu</b>				<b>1 269 646,22 70 002,42</b>
		<b>16. Capitolul 16 L117 Drum de ocolire a or. Drochia</b>				
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	163,00	<u>166,53</u> 23,32	<u>27 144,39</u> 3 801,16
230	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,00	<u>353,80</u> 68,80	<u>17 690,00</u> 3 440,00
231	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,00	<u>118,80</u> 0,00	<u>356,40</u> 0,00
232	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	<u>6 694,86</u> 197,60	<u>20 084,58</u> 592,80
		<i>Total</i>	lei			65 275,37
		<b>Total Capitolul 16 L117 Drum de ocolire a or. Drochia Inklusiv salariu</b>				<b>65 275,37 7 833,96</b>
		<b>17. Capitolul 17. L116 Drum de acces spre s. Drochia</b>  <b>17.1. Capitolul 17.1 Lucrari de aplicarea a marcajului rutier</b>				
233	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale,	m2	7,20	<u>68,81</u>	<u>495,46</u>

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03			24,00	172,80
234	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
235	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
		<i>Total</i>	lei			1 486,38
		<b>Total Capitolul 17.1 Lucrari de aplicarea a marcajului rutier Inklusiv salariu</b>				<b>1 486,38 518,40</b>
		<b>17.2. Capitolul 17.2 Montarea statiei de asteptare</b>				
236	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,20	124,00 124,00	396,80 396,80
237	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,032	265,00 118,12	8,48 3,78
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	370,65 39,60	593,04 63,36

1	2	3	4	5	6	7
239	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,60	1 144,47 228,00	1 831,16 364,80
240	PI06A	Montarea statiei de asteptare asamblate, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,00	378,30 50,00	378,30 50,00
241	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu dimensiunile 4000 (L) x 1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractanta.	t	0,37	31 088,41 1 600,00	11 502,71 592,00
		<i>Total</i>	lei			14 710,49
		<b>Total Capitolul 17.2 Montarea statiei de asteptare Inklusiv salariu</b>				<b>14 710,49 1 470,74</b>
		<b>17.3. Capitolul 17.3 Reparatia drumului</b>				
242	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	128,00	166,53 23,32	21 315,84 2 984,96
243	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2	260,00	9,13 0,36	2 372,63 93,60
244	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	5,50 0,00	60,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
245	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t	0,33	54,39 54,39	17,95 17,95
246	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	21,21 0,00	7,00 0,00
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,33	7 797,00 0,00	2 573,01 0,00
248	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	103,24 2,00	113 568,40 2 200,00
		<i>Total</i>	lei			139 915,33
		<b>Total Capitolul 17.3 Reparatia drumului Inklusiv salariu</b>				<b>139 915,33 5 296,51</b>
		<i>Total</i>	lei			156 112,20
		<b>Total Capitolul 17. L116 Drum de acces spre s. Drochia Inklusiv salariu</b>				<b>156 112,20 7 285,65</b>
		<b>18. Capitolul 18. L110 R12 - Maramonovca - Ceapaevca</b>				
		<b>18.1. Capitolul 18.1 km 0.0 - 5.0</b>				
249	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	100,00	353,80 68,80	35 380,00 6 880,00
250	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,37	330,00 0,00	452,10 0,00
251	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	180,00	2 662,90 223,20	479 322,00 40 176,00
		<i>Total</i>	lei			515 154,10
		<b>Total Capitolul 18.1 km 0.0 - 5.0 Inklusiv salariu</b>				<b>515 154,10 47 056,00</b>
		<b>18.2. Capitolul 18.2 km 2.4 - 2.7</b>				
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	18,00	118,80	2 138,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	6 694,86 197,60	120 507,48 3 556,80
		<i>Total</i>	lei			122 645,88
		<b>Total Capitolul 18.2 km 2.4 - 2.7 Inclusiv salariu</b>				<b>122 645,88 3 556,80</b>
		<b>18.3. Capitolul 18.3 Primaria</b>				
254	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	74,00	166,53 23,32	12 323,22 1 725,68
255	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
256	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	423,60 43,60	1 694,40 174,40
257	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.21)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
258	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.20)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
		<i>Total</i>	lei			17 024,60
		<b>Total Capitolul 18.3 Primaria Inclusiv salariu</b>				<b>17 024,60 2 143,28</b>
		<b>18.4. Capitolul 18.4 Primaria - spre iesirea din sat</b>				
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5	m2	143,00	166,53 23,32	23 813,79 3 334,76



1	2	3	4	5	6	7
		cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1				
260	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,00	133,28 64,00	3 332,00 1 600,00
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,50	118,80 0,00	297,00 0,00
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,50	6 694,86 197,60	16 737,15 494,00
		<i>Total</i>	lei			44 179,94
		<b>Total Capitolul 18.4 Primaria - spre iesirea din sat Inclusiv salariu</b>				<b>44 179,94 5 428,76</b>
		<b>18.5. Capitolul 18.5 km 8.2 - 10.2</b>				
263	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,714	330,00 0,00	565,62 0,00
264	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,00	174,00 0,00	696,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 261,62
		<b>Total Capitolul 18.5 km 8.2 - 10.2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 261,62</b>
		<b>18.6. Capitolul 18.6 km 10.6 - 11.0</b>				
265	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,00	2 662,90 223,20	63 909,60 5 356,80
266	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	4,00	353,80 68,80	1 415,20 275,20
		<i>Total</i>	lei			65 324,80
		<b>Total Capitolul 18.6 km 10.6 - 11.0 Inclusiv salariu</b>				<b>65 324,80 5 632,00</b>
		<b>18.7. Capitolul 18.7 km 11.0 - 12.3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
267	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,114	330,00 0,00	367,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			367,62
		<b>Total Capitolul 18.7 km 11.0 - 12.3 Inklusiv salariu</b>				<b>367,62</b>
		<b>18.8. Capitolul 18.8 km 12.3 - 14.5</b>				
268	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,886	330,00 0,00	622,38 0,00
269	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	44,00	353,80 68,80	15 567,20 3 027,20
		<i>Total</i>	lei			16 189,58
		<b>Total Capitolul 18.8 km 12.3 - 14.5 Inklusiv salariu</b>				<b>16 189,58 3 027,20</b>
		<i>Total</i>	lei			782 148,14
		<b>Total Capitolul 18. L110 R12 - Maramonovca - Ceapaevca Inklusiv salariu</b>				<b>782 148,14 66 844,04</b>
		<b>19. Capitolul 19. L111 Drum de acces spre s. Ilciovca</b>				
		<b>19.1. Capitolul 19.1 km 0.0 - 0.9</b>				
270	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	54,00	1 289,50 223,20	69 633,00 12 052,80
		<i>Total</i>	lei			69 633,00
		<b>Total Capitolul 19.1 km 0.0 - 0.9 Inklusiv salariu</b>				<b>69 633,00 12 052,80</b>
		<b>19.2. Capitolul 19.2 km 0.9 - 1.5</b>				
271	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	18,00	1 289,50 223,20	23 211,00 4 017,60
		<i>Total</i>	lei			23 211,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 19.2 km 0.9 - 1.5 Inclusiv salariu</b>				<b>23 211,00 4 017,60</b>
		<i>Total</i>	lei			92 844,00
		<b>Total Capitolul 19. L111 Drum de acces spre s. Ilciovca Inclusiv salariu</b>				<b>92 844,00 16 070,40</b>
		<b>20. Capitolul 20. L112 Palanca - Cotova</b>				
		<b>20.1. Capitolul 20.1 km 0.0 - 1.3</b>				
272	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	72,00	1 289,50 223,20	92 844,00 16 070,40
273	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	26,00	353,80 68,80	9 198,80 1 788,80
		<i>Total</i>	lei			102 042,80
		<b>Total Capitolul 20.1 km 0.0 - 1.3 Inclusiv salariu</b>				<b>102 042,80 17 859,20</b>
		<b>20.2. Capitolul 20.2 km 1.3 - 2.0</b>				
274	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	42,00	1 289,50 223,20	54 159,00 9 374,40
275	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe o parte)	100 m	7,00	353,80 68,80	2 476,60 481,60
		<i>Total</i>	lei			56 635,60
		<b>Total Capitolul 20.2 km 1.3 - 2.0 Inclusiv salariu</b>				<b>56 635,60 9 856,00</b>
		<b>20.3. Capitolul 20.3 km 2.0 - 3.0</b>				
276	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	60,00	1 289,50 223,20	77 370,00 13 392,00
277	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	20,00	353,80 68,80	7 076,00 1 376,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			84 446,00
		<b>Total Capitolul 20.3 km 2.0 - 3.0 Inclusiv salariu</b>				<b>84 446,00 14 768,00</b>
		<b>20.4. Capitolul 20.4 km 3.0 - 3.7</b>				
278	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	42,00	<u>1 289,50</u> 223,20	<u>54 159,00</u> 9 374,40
		<i>Total</i>	lei			54 159,00
		<b>Total Capitolul 20.4 km 3.0 - 3.7 Inclusiv salariu</b>				<b>54 159,00 9 374,40</b>
		<b>20.5. Capitolul 20.5 km 3.7 - 5.2</b>				
279	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	90,00	<u>1 289,50</u> 223,20	<u>116 055,00</u> 20 088,00
280	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	5,00	<u>353,80</u> 68,80	<u>1 769,00</u> 344,00
281	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,00	<u>174,00</u> 0,00	<u>522,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			118 346,00
		<b>Total Capitolul 20.5 km 3.7 - 5.2 Inclusiv salariu</b>				<b>118 346,00 20 432,00</b>
		<b>20.6. Capitolul 20.6 km 5.2 - 6.0</b>				
282	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	32,00	<u>1 289,50</u> 223,20	<u>41 264,00</u> 7 142,40
		<i>Total</i>	lei			41 264,00
		<b>Total Capitolul 20.6 km 5.2 - 6.0 Inclusiv salariu</b>				<b>41 264,00 7 142,40</b>
		<b>20.7. Capitolul 20.7 6.0 - 6.8</b>				
283	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	48,00	<u>1 289,50</u> 223,20	<u>61 896,00</u> 10 713,60
284	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la	100 m	6,00	<u>353,80</u> 68,80	<u>2 122,80</u> 412,80

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)				
		<i>Total</i>	lei			64 018,80
		<b>Total Capitolul 20.7 6.0 - 6.8 Inclusiv salariu</b>				<b>64 018,80 11 126,40</b>
		<b>20.8. Capitolul 20.8 km 6.8 - 10.0</b>				
285	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	192,00	<u>1 289,50</u> 223,20	<u>247 584,00</u> 42 854,40
286	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m	10,00	<u>353,80</u> 68,80	<u>3 538,00</u> 688,00
		<i>Total</i>	lei			251 122,00
		<b>Total Capitolul 20.8 km 6.8 - 10.0 Inclusiv salariu</b>				<b>251 122,00 43 542,40</b>
		<i>Total</i>	lei			772 034,20
		<b>Total Capitolul 20. L112 Palanca - Cotova Inclusiv salariu</b>				<b>772 034,20 134 100,80</b>
		<b>21. L113 Drum de acces spre s.Macareuca</b>				
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	144,00	<u>166,53</u> 23,32	<u>23 980,32</u> 3 358,08
		<i>Total</i>	lei			23 980,32
		<b>Total L113 Drum de acces spre s.Macareuca Inclusiv salariu</b>				<b>23 980,32 3 358,08</b>
		<b>22. L114 Popestii de Sus- Schineni</b>				
288	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	56,00	<u>166,53</u> 23,32	<u>9 325,68</u> 1 305,92
289	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	7,20	<u>68,81</u> 24,00	<u>495,46</u> 172,80

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecerea de pietoni-Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
290	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	423,60 43,60	1 694,40 174,40
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	18,00	118,80 0,00	2 138,40 0,00
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	6 694,86 197,60	120 507,48 3 556,80
295	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	12,00	118,80 0,00	1 425,60 0,00
296	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	6 694,86 197,60	80 338,32 2 371,20
297	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,429	330,00 0,00	1 131,57 0,00
298	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder(pe 2 parti)	1 km	9,00	174,00 0,00	1 566,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			221 134,43
		<b>Total L114 Popestii de Sus-</b>				<b>221 134,43</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Schineni Inclusiv salariu</b>				<b>7 651,52</b>
		<b>23. L115 Drum de acces spre s.Popesti</b>				
299	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	<u>68,81</u> 24,00	<u>495,46</u> 172,80
300	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,00	<u>2 662,90</u> 223,20	<u>55 920,90</u> 4 687,20
301	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracaminte rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2	22,00	<u>166,53</u> 23,32	<u>3 663,66</u> 513,04
302	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	240,00	<u>9,13</u> 0,36	<u>2 190,12</u> 86,40
303	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,75	<u>5,50</u> 0,00	<u>86,63</u> 0,00
304	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,49	<u>54,41</u> 54,41	<u>26,66</u> 26,66
305	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,49	<u>21,20</u> 0,00	<u>10,39</u> 0,00
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum 0.3litri/m2)	t	0,48	<u>7 797,00</u> 0,00	<u>3 742,56</u> 0,00
307	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,00	<u>103,24</u> 2,00	<u>162 609,30</u> 3 150,00
		<i>Total</i>	lei			228 745,68

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total L115 Drum de acces spre s.Popesti Inclusiv salariu</b>				<b>228 745,68 8 636,10</b>
		<b>24. L127 G27-Drum de acces spre s.Petreni</b>				
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	56,00	166,53 23,32	9 325,68 1 305,92
309	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	423,60 43,60	1 694,40 174,40
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
312	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
313	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Oficiu Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
314	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	423,60 43,60	1 694,40 174,40
315	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20



1	2	3	4	5	6	7
316	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,00	627,88 17,60	1 255,76 35,20
317	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Marcaj trecerea de pietoni-Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,20	68,81 24,00	495,46 172,80
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,28	1 083,00 0,00	303,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 527,14
		<b>Total L127 G27-Drum de acces spre s.Petreni Inklusiv salariu</b>				<b>19 527,14 2 313,92</b>
		<b>25. L133 R7-Drum de acces spre manastia Nicoreni</b>				
319	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	2,05	330,00 0,00	676,50 0,00
320	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,40	2 662,90 223,20	64 974,76 5 446,08
321	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,00	353,80 68,80	19 812,80 3 852,80
		<i>Total</i>	lei			85 464,06
		<b>Total L133 R7-Drum de acces spre manastia Nicoreni Inklusiv salariu</b>				<b>85 464,06 9 298,88</b>
		<b>26. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
		<b>26.1. Iunie</b>				
322	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,00	34,20 7,20	7 729,20 1 627,20

1	2	3	4	5	6	7
323	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00	24,80 24,80	28 668,80 28 668,80
324	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,58	96,40 96,40	441,51 441,51
325	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	54,40 54,40	2 245,63 2 245,63
326	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	24,00 24,00	990,72 990,72
327	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	21,20 0,00	445,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 521,06
		<b>Total Iunie Inclusiv salariu</b>				<b>40 521,06 33 973,86</b>
		<b>26.2. Septembrie</b>				
328	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,00	34,20 7,20	7 729,20 1 627,20
329	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00	24,80 24,80	28 668,80 28 668,80
330	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,58	96,40 96,40	441,51 441,51
331	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	54,40 54,40	2 245,63 2 245,63
332	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	24,00 24,00	990,72 990,72
333	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	21,20 0,00	445,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 521,06
		<b>Total Septembrie Inclusiv salariu</b>				<b>40 521,06 33 973,86</b>
		<i>Total</i>	lei			81 042,12
		<b>Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>81 042,12 67 947,72</b>

		Total	lei		8 006 069,28
		Asigurari sociale	24 %		183 502,22
		Total			8 189 571,50
		Cheltuieli de regie	3 %		491 374,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total				8 680 945,79
		Beneficiul de deviz	2 %			173 618,92
		Total				8 854 564,71
		TVA	20 %			1 770 912,95
		<b>Total deviz:</b>				<b>10 625 477,66</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>764 592,58</b>

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

A.Budei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de întreținere și reparații  
curente a drumurilor locale din r-ul  
Drochia pentru anul 2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 10 625 477,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	66,232	40,00	2 649,28
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0422	40,00	281,69
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,25	40,00	50,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,872	40,00	1 474,88
5.	7129020012800	Pavator	h-om	9 655,799	40,00	386 231,96
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 433,44	40,00	57 337,60
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 333,022	40,00	133 320,88
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,02	40,00	1 360,80
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,624	40,00	2 904,96
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,95	40,00	518,00
11.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	4,48	40,00	179,20
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	215,60	40,00	8 624,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 043,2566	40,00	81 730,26
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,938	40,00	2 917,52
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,6678	40,00	4 746,71
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 996,7016	40,00	79 868,06
17.	9312040019600	Sapator	h-om	9,92	40,00	396,80
<b>Total manopera</b>						<b>764 592,58</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100	t	101,52	950,00	96 444,00
2.	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	1 257,72	1 000,00	1 257 720,00
3.	111100010001311-1	Beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	779,73	1 000,00	779 730,00
4.	11202062010361	Savura	m3	156,00	224,00	34 944,00
5.	1212121212121	apa	m3	4 170,15	10,00	41 701,50
6.	135	Material lemnos	m3	1,90	4 000,00	7 600,00
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 599,259	245,00	391 818,46
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	156,00	245,00	38 220,00
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,104	245,00	8 355,48
10.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	78,601	245,00	19 257,24
11.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 951,55	245,00	723 129,75
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	204,792	245,00	50 174,04
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 665,1356	245,00	407 958,23

14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	553,01	245,00	135 487,45
15.	1421102200000	Nisip bitumat	t	67,185	1 000,00	67 185,00
16.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,0049	280,00	1 121,37
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,04	250,00	510,00
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,6718	250,00	1 667,94
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,105	250,00	276,25
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,4588	250,00	2 364,70
21.	14221022055070	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	11,3928	1 000,00	11 392,80
22.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	205,62	1 000,00	205 620,00
23.	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	229,54	1 000,00	229 540,00
24.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,004	2 500,00	10,00
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0586	2 500,00	146,40
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9056	2 500,00	2 264,09
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,039	2 500,00	97,60
28.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,015	2 500,00	37,50
29.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,056	2 500,00	140,00
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,2944	75,00	322,08
31.	2320187315789	Decofrol	kg	4,6848	5,00	23,42
32.	23203226000401	Bitum	t	8,5346	7 500,00	64 009,35
33.	23203226001101	Bitum	t	2,2704	7 500,00	17 028,00
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,037	300,00	11,10
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0241	12,00	0,29
36.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	112,1299	34,00	3 812,42
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	48,72	75,00	3 654,00
38.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	66,92	65,00	4 349,80
39.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	275,94	34,00	9 381,96
40.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	186,8076	19,00	3 549,34
41.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	43,092	125,00	5 386,50
42.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	17,7539	35,00	621,39
43.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,00	600,00	1 200,00
44.	2615107326105-120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.20	buc	8,00	600,00	4 800,00
45.	2615107326105-121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.21	buc	10,00	600,00	6 000,00
46.	2615107326105-331	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.31 - Opreire interzisa	buc	1,00	600,00	600,00
47.	2615107326105-631	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.3.1 - Zona de actiune 500m	buc	1,00	600,00	600,00
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	768,86	1,42	1 091,78
49.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	353,60	1,42	502,11

50.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 760,7936	1,42	2 500,33
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 739,27	1,42	2 469,76
52.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	224,315	145,00	32 525,68
53.	2663102100000	Beton	m3	25,24	1 000,00	25 240,00
54.	2663102100000-20	Beton B20	m3	78,088	1 250,00	97 610,03
55.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,81	1 000,00	15 810,00
56.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	170,85	165,00	28 190,25
57.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 180 x 60 B 2	m	170,85	78,00	13 326,30
58.	2666122800561-03	Tuburi din beton armat d0,3m	m3	0,249	6 000,00	1 494,00
59.	2666122800561-1	Tuburi din beton armat D1m	m3	3,60	6 000,00	21 600,00
60.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0094	6 000,00	6 056,40
61.	2666122800564-1	Portal pentru teava din beton armat D-100cm	m3	1,0918	5 600,00	6 114,08
62.	2666122800564-2	Capatul podetului tubular D 1,0 m (aripi)	m3	4,6556	5 600,00	26 071,36
63.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	218,735	17,00	3 718,50
64.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	249,945	10,00	2 499,45
65.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,74	25,00	18,50
66.	2811106301200	Elemente metalice	kg	377,40	28,72	10 838,93
67.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	20,00	280,00	5 600,00
68.	2811106304564	Parapet metalic	kg	10 281,60	28,72	295 287,55
69.	2873122000751	Piese forjate	kg	266,976	21,00	5 606,50
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1712	21,00	24,60
71.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1665	48,00	7,99
72.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,405	3,00	7,22
73.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	44,00	2,00	88,00
74.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	88,00	1,00	88,00
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,712	0,50	5,86
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,712	0,15	1,76
77.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,00	0,10	4,40
78.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,405	0,21	0,50
79.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,88	28,00	24,64
80.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,405	0,50	1,20
81.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,44	28,00	12,32
82.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1952	28,00	5,47
83.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	88,00	0,10	8,80
84.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,4712	21,00	30,90
85.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,42	350,00	1 547,00
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1665	0,00	0,00
87.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1211	800,00	96,90
88.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	646,408	10,00	6 464,08
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1234	10,00	31,23
90.	4100126202818	Apa	m3	12,34	10,00	123,40
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>5 253 009,2</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,828	85,00	4 405,38
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	98,425	50,00	4 921,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	25,914	60,00	1 554,84

		m3/min				
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	189,20	75,00	14 190,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	25,9101	450,00	11 659,56
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	25,4016	180,00	4 572,29
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	278,9624	245,00	68 345,79
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,90	35,00	31,50
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,1402	240,00	513,65
10.	29522200003547	Autogreder	h-ut	489,9311	300,00	146 979,33
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	792,956	300,00	237 886,80
12.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1 371,1453	200,00	274 229,06
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3 690,2679	200,00	738 053,58
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	163,9095	200,00	32 781,90
15.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	424,2602	200,00	84 852,05
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	176,4901	200,00	35 298,01
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	227,04	45,00	10 216,80
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	120,9332	380,00	45 954,63
19.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,8515	350,00	998,03
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,2643	350,00	1 842,49
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,3184	350,00	811,44
22.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	40,323	350,00	14 113,06
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,962	350,00	336,70
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,264	20,00	65,28
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	98,425	32,00	3 149,60
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,768	35,00	61,88
27.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,8465	45,00	173,09
28.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1044	45,00	4,70
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	30,272	25,00	756,80
30.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	4,6872	350,00	1 640,52
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,56	300,00	168,00
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	16,536	380,00	6 283,68
33.	29525000050040	Tractor	h-ut	199,7923	150,00	29 968,84
34.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	30,272	150,00	4 540,80
35.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,3184	150,00	347,76
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6655	450,00	299,48
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,1408	450,00	963,36
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,9224	200,00	10 384,48
39.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	71,821	200,00	14 364,20
40.	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	12,0469	200,00	2 409,37
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	232,1462	220,00	51 072,17
42.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	569,951	220,00	125 389,22
43.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	9,38	200,00	1 876,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 988 467,48</b>

<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>8 006 069,28</b>
<b>Asigurari sociale</b>	<b>24 %</b>	<b>183 502,22</b>

Total		8 189 571,50
Cheltuieli de regie	3 %	491 374,29
Total		8 680 945,79
Beneficiul de deviz	2 %	173 618,92
Total		8 854 564,71
TVA	20 %	1 770 912,95

**Total deviz:**

**10 625 477,66**

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

A.Budei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect** Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor locale din r-ul Drochia pentru anul **2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca</b>				
1	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 823,63
2	DI89B	Reparația drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			2 662,90 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	245,00	1 347,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	220,00	66,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 932,20
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 070,30
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 ----- 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 271,62
		<b>2. Capitolul 2. L121- Mihaileni - Nicoreni</b>				
5	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 474,00
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 958,18
7	DI155C	Taierea cu frezai a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm	m2			9,13 ----- 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 205,34

1	2	3	4	5	6	7
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,00
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, praf si murdarie	t			54,40 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,42
10	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,87
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3litri/m2)	t			7 797,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 017,30
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311-1	Beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309 732,00
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm., cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151 708,83
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 736,80
15	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Sanatoriu) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
16	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Centrul de sanatate) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
		<b>3. Capitolul 3. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb</b>				
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 491,39
		<b>4. Capitolul 4. L118 Drum de acces spre or. Drochia</b>				
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dent BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 826,09
19	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - sector pina intersectia cu R7) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
20	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m			55,70 45,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	40,00	43,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	300,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			891,20
21	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota se include doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m			48,00 48,00
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	40,00	11,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	40,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			768,00
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcaj rutier longitudinal simplu pe axa drumului pe toata lungimea sectorului - 2.52km) *Nota - Obligatoriu coordonarea aplicarii marcajului cu intreruperi sau continuu cu Autoritatea Contractanta si Organele responsabile de securitatea circulatiei rutiere.	m2			73,16 18,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	40,00	15,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	34,00	24,82
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,65
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	125,00	14,25
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 654,48
23	Dl106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,00
24	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, praf si murdarie	t			54,40 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,42
25	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,87
26	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litru/m2)	t			7 797,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 017,30
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 H=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN	t	0,0940	1 000,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7
	-1	13108-1				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309 732,00
		<b>5. Capitolul 5. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin</b>				
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 290,42
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			12,80 ----- 12,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	40,00	12,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 046,40
30	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Incarcarea bordurilor demontate)	t			20,00 ----- 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	40,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			609,60
31	TRI1AA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, i prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren (Descarcarea bordurelor demontate)	t			16,00 ----- 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			487,68
32	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			133,28 ----- 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	32,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 195,52
33	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			19,79 ----- 5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	300,00	7,17
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	150,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 324,72
34	TsC35B32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			651,00 ----- 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,8600	350,00	651,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 640,52
35	TsI50A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 506,72
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			441,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 153,52
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 797,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 584,64
38	DB19G	Strat din beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100, conform SM EN 13108-1 h=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	40,00	2,40
	111100010001310	Beton asfaltic poros BAD 22.4 70/100	t	0,1410	950,00	133,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	380,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 883,84
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 796,98
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 964,84
40	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311-1	Beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 335,68
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	40,00	1,27
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	300,00	1,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	220,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	200,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 291,73
42	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 032,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	350,00	1 032,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,83
43	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	40,00	20,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			436,80
44	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - Repozitionarea inelului (se include doar manopera si utilajul, K=2)	m3			2 422,00 640,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	40,00	640,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	1 782,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 875,20
45	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100cm) Alte materiale=1,03	m3			6 465,38 130,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	40,00	130,00
	2663102100000-20	Beton B20	m3	0,2100	1 250,00	270,37
	2666122800564-1	Portal pentru teava din beton armat D-100cm	m3	1,0000	5 600,00	5 768,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 853,30
46	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi) Alte materiale=1,03	m3			6 465,38 130,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	40,00	130,00
	2663102100000-20	Beton B20	m3	0,2100	1 250,00	270,38
	2666122800564-2	Capatul podetului tubular D 1,0 m (aripi)	m3	1,0000	5 600,00	5 768,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 223,50
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			456,75
48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 151,80
49	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici	m			1 225,90 58,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	40,00	4,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	40,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 000,00	83,00
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	28,72	1 054,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,42	0,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	2 500,00	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	75,00	13,05
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,2390	65,00	15,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294 216,06
		<b>6. Capitolul 6. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia</b>				
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton sfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 831,83
51	DI155A	Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm	m2			13,82 1,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	40,00	1,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	4,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	245,00	4,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 160,79
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h.med-4cm	t			1 065,37 8,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	40,00	8,40
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	200,00	7,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	380,00	12,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 017,35
53	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75



1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 657,92
54	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13
						0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 558,95
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,00
56	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t			54,40
						54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,05
57	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t			21,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,32
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 210,38
59	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24
						2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185 839,20
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31 - Oprire interzisa)	buc			627,88
						17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-331	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.31 - Oprire interzisa	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			627,88
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 - Zona de actiune 500m)	buc			627,88
						17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	631	aluminiu, produs industrial 6.3.1 - Zona de actiune 500m				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			627,88
62	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
		<b>7. Capitolul 7. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia</b>				
63	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			20,80 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	40,00	20,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,84
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,66 39,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,70
65	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			66,19 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	75,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 500,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 584,25
66	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			18,75 1,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	40,00	1,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,19

1	2	3	4	5	6	7
67	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 226,95 ----- 228,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	40,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,42	486,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	250,00	183,06
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	280,00	190,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 711,49
68	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			225,20 ----- 225,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	40,00	225,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			653,08
69	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (12m parapet + 4 elemente de capat)	m			1 225,90 ----- 58,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	40,00	4,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	40,00	15,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 000,00	83,00
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	28,72	1 054,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,42	0,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0002	2 500,00	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	75,00	13,05
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,2390	65,00	15,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 614,40
70	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			118,80 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,40
71	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 ----- 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 084,58
72	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 ----- 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,20
73	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu	m3			88,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,5 m, in teren mijlociu				88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	40,00	88,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 395,82
74	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc			28,15
						26,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	40,00	26,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506,70
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe partea carosabila)	100 m3			1 083,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 436,75
76	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			118,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,00
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Zona terasament nou la podet)	100m2			6 694,86
						197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 474,30
78	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 032,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	350,00	1 032,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,10
79	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680,96
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,36
						14,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,50
81	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (se include doar manopera si utilajul, K=0.8)	m3			968,80
						256,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	40,00	256,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	712,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 487,68
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub corpul podetului ) H=20cm	m3			360,30

1	2	3	4	5	6	7
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,25
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub corpul podetului) H=40cm	m3			370,65
						39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 601,21
84	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 buc x 2.5m)	m3			7 211,00
						320,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	40,00	320,00
	2666122800561-1	Tuburi din beton armat D1m	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 959,60
85	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Consolidarea cu mortar de ciment M-400) Alte utilaje=1,03	m3			1 693,48
						127,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	2663102100000-20	Beton B20	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 500,00	92,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 659,61
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=30cm	m3			370,65
						39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,90
87	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80
						68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 690,00
88	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50
						223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232 110,00
89	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80
						68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 383,00
90	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50
						223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154 740,00
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53
						23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 160,79
		<b>8. Capitolul 8. L130 Drum de acces spre s. Lazo</b>				
92	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,62
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			174,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,20
		<b>9. Capitolul 9. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari</b>				
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53
						23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 998,36
95	DI155C	Taierea cu frezai a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13
						0,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 241,07
96	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,50
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,44
97	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			54,39
						54,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,79
98	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,22
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,82
99	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 796,98
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 419,05
100	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h=4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			103,24
						2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 772,35
		<b>10. Capitolul 10. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi</b>				
101	DH02B	Scarificarea ușoară a impietriirii până la 20 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			158,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	158,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,20
102	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86
						197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 347,43
103	DI134A1	Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la normă	100m2			1 543,50

1	2	3	4	5	6	7
		DII134 K=5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	245,00	1 543,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			771,75
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			158,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	158,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 584,00
105	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 948,60
106	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 20 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			158,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	158,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,00
107	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 737,15
108	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			648,12
109	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 921,00
		<b>11. Capitolul 11. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni</b>				
110	DII158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 331,42
111	DI89A	Reparația drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 082,50
112	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			174,00 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			391,50
		<b>12. Capitolul 12. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova</b>				
113	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparația gropilor în îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic în vederea aplicării stratului de uzură din mixtură asfaltică)	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 989,34
114	DI155C	Taierea cu freza, a denivelărilor părții carosabile avînd lățimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13 ----- 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 927,77
115	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,50 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,00
116	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			54,40 ----- 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,73
117	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,19
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,09
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (concum de biyum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 613,84
119	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13180-1, h=4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247 785,60
120	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 482,37
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			707,60
122	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			1 083,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 218,38
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 708,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	40,00	1 520,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	350,00	28,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 416,10
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in	m3			82,40
						82,40

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 312,48
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului excavat)	100 m3			787,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,58
126	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 2 km	t			5,40 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0270	200,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 266,30
127	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,38 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208,21
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Finisarea manuala a fundului rigolei)	100m2			335,20 335,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			355,31
129	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Finisarea manuala a taluzurilor)	100m2			403,60 403,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	40,00	403,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 381,24
130	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pat de fundatie)	m3			370,65 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 759,42
131	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			32 864,43 6 540,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	40,00	6 540,00
	2663102100000-20	Beton B20	m3	15,3000	1 250,00	19 698,75
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 500,00	2 008,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 500,00	386,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	245,00	2 700,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 920,70
132	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2			5 452,50 972,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	40,00	972,00
	2663102100000-20	Beton B20	m3	1,0200	1 250,00	3 939,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 500,00	77,25
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 500,00	463,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-4 798,20

1	2	3	4	5	6	7
133	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzul rigolei) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2			32 864,43 6 540,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	40,00	6 540,00
	2663102100000-20	Beton B20	m3	15,3000	1 250,00	19 698,75
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	7 500,00	2 008,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	21,00	973,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	2 500,00	386,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	245,00	2 700,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	220,00	557,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 378,43
134	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2			5 452,50 972,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	40,00	972,00
	2663102100000-20	Beton B20	m3	1,0200	1 250,00	3 939,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	2 500,00	77,25
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	7 500,00	463,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-26 608,20
135	Calcul	Material lemnos	m3			4 000,00 0,00
	135	Material lemnos	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 600,00
136	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			6 843,88 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	40,00	232,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	800,00	98,88
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	6 000,00	6 180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	450,00	333,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 707,00
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 986,88
138	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			1 083,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,29
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			1 083,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 352,40
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100 m			353,80

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			353,80
141	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			88,80
						88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	40,00	88,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,47
142	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81
						24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
143	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			423,60
						43,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 694,40
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.21)	buc			627,88
						17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.21	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.20)	buc			627,88
						17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.20	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
		<b>13. Capitolul 13. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua</b>				
146	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			225,20
						225,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	40,00	225,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			765,68

1	2	3	4	5	6	7
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			707,60
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40 82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,10
149	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,66 39,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,61
150	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,3m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 211,00 320,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	40,00	320,00
	2666122800561-03	Tuburi din beton armat d0,3m	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 795,54
151	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			39,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	39,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,00
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 474,30
153	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193 425,00
154	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului)	1 km			174,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,80
		<b>14. Capitolul 14. L123 G27 - Baroncea - Baroncea Noua</b>				
155	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,81
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 970,00
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167 371,50
158	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			225,20 225,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	40,00	225,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 103,48
159	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 238,30
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 049,00
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284 531,55
162	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 662,90 223,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	245,00	1 347,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	220,00	66,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 629,00
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 647,26
164	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			1 083,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,73
165	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Gimnaziul Baroncea) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
		<b>15. Capitolul 15. L119 Chetrosu-Suri-Drochia</b>				
		<b>15.1. Capitolul 15.1 s. Surii Noi</b>				
		<b>15.1.1. Capitolul 15.1.1 Reparatia curenta a drumurilor</b>				
166	DF09D	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (20m parapet + 4 elemente de capat)	m			1 225,90 58,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1100	40,00	4,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7700	40,00	30,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	40,00	15,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2663102100000	Beton	m3	0,0830	1 000,00	83,00
	2811106304564	Parapet metalic	kg	36,7200	28,72	1 054,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2020	1,42	0,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0002	2 500,00	0,50



1	2	3	4	5	6	7
		S8689				
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	75,00	13,05
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,2390	65,00	15,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 421,61
167	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti a carosabilului)	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 491,20
168	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			133,28 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	32,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 399,04
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,20
170	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 253,74
171	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 179,27
172	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, confoem SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 826,91
173	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor la imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 830,19
174	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 007,61
175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,50
176	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf murdarie	t			54,39 54,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,95
177	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,21 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,00
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 573,01
179	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 568,40
		<b>15.1.2. Capitolul 15.1.2 Constructia</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>trotuarului L=170m, l=1.3m</b>				
		<b>15.1.2.1. Capitolul 15.1.2.1 Lucrari de terasament</b>				
180	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			563,24
181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			7,66 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 143,07
182	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,38 14,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,97
183	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			335,20 335,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			877,55
184	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			396,50 176,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	40,00	176,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	45,00	220,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,25
		<b>15.1.2.2. Capitolul 15.1.2.2 Imbracamintea trotuarelor</b>				
185	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,65 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 382,73
186	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1 693,48 127,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	2663102100000-20	Beton B20	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 500,00	92,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 419,13
187	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			244,44 26,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,42	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	165,00	165,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 554,19
188	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 6x18 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			140,62 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 180 x 60 B 2	m	1,0050	78,00	78,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 905,13
189	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			203,41 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,27
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,42	11,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 954,14
		<b>15.2. Capitolul 15.2 s. Chetrosu</b>				
		<b>15.2.1. Capitolul 15.2.1 Brutaria - Bortareasca</b>				
190	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108- (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 328,96
191	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 186,32
192	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,50
193	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t			54,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,23
194	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,21
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,94
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 105,19
196	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 919,60
		<b>15.2.2. Capitolul 15.2.2. Reparatia selectiva</b>				
197	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 826,09
198	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
199	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi	m2			68,81

1	2	3	4	5	6	7
		sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
200	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 158,33
201	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 328,14
202	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 332,24
203	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13 ----- 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,51
204	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,50
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,96
205	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			54,33
						54,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,63
206	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,33
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,64
207	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - .03 litru/m2)	t			7 796,82
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,53
208	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h-4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			103,24
						2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 433,57
		<b>15.3. Capitolul 15.3 s. Suri</b>				
		<b>15.3.1. Capitolul 15.3.1 Intersecția cu R12</b>				
209	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparația gropilor în îmbracamintea rutieră din beton asfaltic în vederea aplicării stratului de uzură din mixtura asfaltică)	m2			166,53
						23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 826,09
210	DI155C	Taierea cu freza, a denivelărilor părții carosabile având lățimea tamburului 1000 mm	m2			9,13
						0,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 752,87
211	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,50
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 500,00
212	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			54,40
						54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,42
213	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,87
214	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic Consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 017,30
215	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 h-4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			103,24
						2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309 732,00
		<b>15.3.2. Capitolul 15.3.2 Dealul de la biserică</b>				
216	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparația gropilor în îmbracamintea rutieră din beton asfaltic în vederea aplicării stratului de uzură din mixtura asfaltică)	m2			166,53
						23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 994,26
217	DI155C	Taierea cu freza, a denivelărilor părții carosabile având lățimea tamburului 1000 mm	m2			9,13
						0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 657,81
218	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			5,50
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,00
219	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto : praf și murdărie	t			54,40
						54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,43
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,21
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,54
221	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 613,84
222	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			103,24
						2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247 785,60
		<b>15.3.3. Capitolul 15.3.3. Primaria</b>				
223	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53
						23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 789,19
		<b>15.3.4. Capitolul 15.3.4. Reparația selectivă</b>				
224	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (marcaj trecere de pietoni - Pod)	m2			68,81
						24,00

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
225	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Biserica) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
226	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Magazin) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
227	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Statia de asteptare) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
228	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 831,83
		<b>16. Capitolul 16 L117 Drum de ocolire a or. Drochia</b>				
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 144,39
230	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 690,00
231	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,40
232	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 084,58
		<b>17. Capitolul 17. L116 Drum de acces spre s. Drochia</b>				
		<b>17.1. Capitolul 17.1 Lucrari de aplicarea a marcajului rutier</b>				
233	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33	h-ut	0,0480	180,00	8,64

1	2	3	4	5	6	7
		kw 40-45 cp				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
234	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Oficiul Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
235	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Gradinita) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
		<b>17.2. Capitolul 17.2 Montarea statiei de asteptare</b>				
236	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396,80
237	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in stratul de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			265,00 118,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	40,00	118,00
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	45,00	146,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,48
238	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			370,65 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			593,04
239	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3			1 144,47 228,00

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,01				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	40,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,42	395,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	250,00	188,11
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	193,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 831,16
240	PI06A	Montarea statiei de asteptare asamblate, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			378,30 50,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	40,00	50,00
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	2 500,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	2 500,00	37,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	21,00	6,30
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	450,00	274,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,30
241	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu dimensiunile 4000 (L) x 1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractanta.	t			31 088,41 1 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	40,00	1 400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	40,00	200,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,72	29 294,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	48,00	21,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,21	1,36
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,00	0,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	300,00	30,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 502,71
		<b>17.3. Capitolul 17.3 Reparatia drumului</b>				
242	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracamintea rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 315,84
243	DI155C	Taierea cu freza, a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			9,13 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0320	10,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 372,63
244	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,50
245	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto : praf si murdarie	t			54,39
						54,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,95
246	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,21
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,00
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t			7 797,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 573,01
248	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24
						2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 568,40
		<b>18. Capitolul 18. L110 R12 - Maramonovca - Ceapeavca</b>				
		<b>18.1. Capitolul 18.1 km 0.0 - 5.0</b>				
249	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80
						68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 380,00
250	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,10
251	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 662,90
						223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	245,00	1 347,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	220,00	66,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf	h-ut	0,8220	200,00	164,40

1	2	3	4	5	6	7
		(tavalug)				
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479 322,00
		<b>18.2. Capitolul 18.2 km 2.4 - 2.7</b>				
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 138,40
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 507,48
		<b>18.3. Capitolul 18.3 Primaria</b>				
254	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 323,22
255	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
256	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			423,60 43,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 694,40

1	2	3	4	5	6	7
257	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.21)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.21	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
258	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare rutiere 1.20)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
		<b>18.4. Capitolul 18.4 Primaria - spre iesirea din sat</b>				
259	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 813,79
260	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			133,28 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	32,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 332,00
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			297,00
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	10,00	30,00



1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 737,15
		<b>18.5. Capitolul 18.5 km 8.2 - 10.2</b>				
263	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			565,62
264	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			174,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,00
		<b>18.6. Capitolul 18.6 km 10.6 - 11.0</b>				
265	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 662,90 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	245,00	1 347,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	220,00	66,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 909,60
266	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,20
		<b>18.7. Capitolul 18.7 km 11.0 - 12.3</b>				
267	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			367,62
		<b>18.8. Capitolul 18.8 km 12.3 - 14.5</b>				
268	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			622,38
269	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 567,20
		<b>19. Capitolul 19. L111 Drum de acces spre s. Ilciovca</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>19.1. Capitolul 19.1 km 0.0 - 0.9</b>				
270	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 633,00
		<b>19.2. Capitolul 19.2 km 0.9 - 1.5</b>				
271	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 211,00
		<b>20. Capitolul 20. L112 Palanca - Cotova</b>				
		<b>20.1. Capitolul 20.1 km 0.0 - 1.3</b>				
272	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 844,00
273	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 198,80
		<b>20.2. Capitolul 20.2 km 1.3 - 2.0</b>				
274	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 159,00
275	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m			353,80

1	2	3	4	5	6	7
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe o parte)				68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 476,60
		<b>20.3. Capitolul 20.3 km 2.0 - 3.0</b>				
276	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50
						223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 370,00
277	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80
						68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 076,00
		<b>20.4. Capitolul 20.4 km 3.0 - 3.7</b>				
278	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50
						223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 159,00
		<b>20.5. Capitolul 20.5 km 3.7 - 5.2</b>				
279	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50
						223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116 055,00
280	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80
						68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 769,00
281	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			174,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			522,00
		<b>20.6. Capitolul 20.6 km 5.2 - 6.0</b>				
282	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 264,00
		<b>20.7. Capitolul 20.7 6.0 - 6.8</b>				
283	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 896,00
284	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80 ----- 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 122,80
		<b>20.8. Capitolul 20.8 km 6.8 - 10.0</b>				
285	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 289,50 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	220,00	77,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	300,00	79,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247 584,00
286	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (pe ambele parti)	100 m			353,80 ----- 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 538,00
		<b>21. L113 Drum de acces spre s.Macareuca</b>				
287	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 980,32
		<b>22. L114 Popestii de Sus- Schineni</b>				
288	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 325,68
289	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
290	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			423,60 43,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 694,40
291	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.21	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
292	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	1,0000	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	120	aluminiiu, produs industrial 1.20				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 138,40
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 507,48
295	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	300,00	118,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 425,60
296	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 694,86 197,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	40,00	197,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,00	4 630,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	224,00	224,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80 338,32
297	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 131,57
298	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder(pe 2 parti)	1 km			174,00 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	300,00	174,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 566,00
		<b>23. L115 Drum de acces spre s.Popesti</b>				
299	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj	m2			68,81 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea de pietoni-Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
300	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 662,90 ----- 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	245,00	1 347,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	220,00	66,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 920,90
301	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1 (Reparatia gropilor in imbracaminte rutiera din beton asfaltic in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica)	m2			166,53 ----- 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 663,66
302	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			9,13 ----- 0,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	40,00	0,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	245,00	3,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	220,00	2,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	200,00	2,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 190,12
303	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,50 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,63
304	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			54,41 ----- 54,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,66
305	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,39

1	2	3	4	5	6	7
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum 0.3litri/m2)	t			7 797,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	240,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 742,56
307	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			103,24 2,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	2,00
	111100010001311-1	Beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,0940	1 000,00	94,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 000,00	3,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	380,00	2,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162 609,30
		<b>24. L127 G27-Drum de acces spre s.Petreni</b>				
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu beton asfaltic dens BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2			166,53 23,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	40,00	23,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16 70/100, conform SM EN 13108-1	t	0,1150	1 000,00	115,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	245,00	14,70
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 325,68
309	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			423,60 43,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 694,40
311	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.21	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
312	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.20	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
313	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Oficiu Medicilor de Familie) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
314	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			423,60 43,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 694,40
315	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.21	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
316	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc			627,88 17,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	40,00	8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2615107326105-120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.20	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	28,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 255,76
317	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecerea de pietoni-Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			68,81 24,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	34,00	25,21
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,00	6,85
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,46
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3			1 083,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,24
		<b>25. L133 R7-Drum de acces spre manastea Nicoreni</b>				
319	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			330,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	300,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			676,50
320	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 662,90 223,20
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	40,00	223,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	245,00	281,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	245,00	1 347,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	220,00	66,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	300,00	116,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 974,76
321	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			353,80 68,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	40,00	68,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 812,80
		<b>26. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
		<b>26.1. Iunie</b>				
322	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			34,20 7,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	40,00	7,20
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	150,00	27,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 729,20
323	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			24,80 24,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	40,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 668,80
324	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			96,40

1	2	3	4	5	6	7
						96,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	40,00	96,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441,51
325	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,40
						54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 245,63
326	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			24,00
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	40,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			990,72
327	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445,20
		<b>26.2. Septembrie</b>				
328	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			34,20
						7,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	40,00	7,20
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	150,00	27,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 729,20
329	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			24,80
						24,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	40,00	24,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 668,80
330	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			96,40
						96,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	40,00	96,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441,51
331	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			54,40
						54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 245,63
332	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			24,00
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	40,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			990,72
333	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445,20

Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

A.Budei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)