

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1583741557583** din **12 mart 2020, 11:00**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipamente și consumabile electrice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31214100-0	Led Tube 9W(600mm) 6000K SMD2835 OPAL+capace rotative	buc	650	78.58	94.30	51079.17	61295.00	În termen de 14 zile de la comanda cumparatorului	
31214100-0	Led Tube 18W(1200mm) 6000K SMD2835 OPAL+capace rotative	buc	50	112.75	135.30	5637.50	6765.00		
31214100-0	Corp de iluminat ЛСП01-2x18-nord IP65	buc	160	154.17	185.00	24666.67	29600.00		
31214100-0	Bulb 9W E27 6000K SMD2835 GRUNLED(A60806M),13706	buc	20	32.08	38.50	641.67	770.00		
31214100-0	Cablu NYM 3*1.5	m	100	10.00	12.00	1000.00	1200.00		
31214100-0	Cablu NYM 3*2.5	m	100	13.33	16.00	1333.33	1600.00		
31214100-0	Banda izolanta PVC 19*20 alb	buc	10	12.50	15.00	125.00	150.00		
31214100-0	Tub gofrat cu sonda, culoare sura 750N, d=20 pentru cablu electric	buc	200	4.17	5.00	833.33	1000.00		
31214100-0	PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC 16A 250V IP55 makel NEMLIYER	buc	10	45.83	55.00	458.33	550.00		
31214100-0	PRIZA DUBLA EXTER.EURO 16A 250V IP55 makel NEMLIYER	buc	20	88.33	106.00	1766.67	2120.00		
31214100-0	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 ALBA ELMOS (10/120 buc)	buc	30	13.89	16.67	416.67	500.00		
31214100-0	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 ALBA ELMOS (6/72 buc)	buc	20	25.00	30.00	500.00	600.00		
31214100-0	INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR 10A 250V IP66 SCAME	buc	10	166.67	200.00	1666.67	2000.00		
31214100-0	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 ALB ELMOS (10/120 buc)	buc	20	14.58	17.50	291.67	350.00		
31214100-0	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 ALB ELMOS (10/120 buc)	buc	20	16.67	20.00	333.33	400.00		
31214100-0	STARTER HL S2 127V Horoz(CUT.25BUC)	buc	200	2.50	3.00	500.00	600.00		
31214100-0	STARTER HL S10 220V Horoz(CUT.25BUC)	buc	50	2.50	3.00	125.00	150.00		
31214100-0	Legrand Multipriza 4-2P+T (fara cablu) LR (695009)	buc	5	80.67	96.80	403.33	484.00		
31214100-0	Legrand FISA CU INEL ALB (4888)	buc	5	33.33	40.00	166.67	200.00		
31214100-0	Diblu cu șurub SMK 6*40	buc	400	0.42	0.50	166.67	200.00		
31214100-0	Wall mount surface lamp 7W 4000K 1552 Size: 115*90*28mm, 17604	buc	10	250.00	300.00	2500.00	3000.00		
31214100-0	Automat 1P B 16A 6 kA RX3, 419752	buc	24	57.29	68.75	1375.00	1650.00		
31214100-0	Automat 1P B 10A 6 kA RX3, 419750	buc	24	57.29	68.75	1375.00	1650.00		
31214100-0	Autom dif 1P+NR 25A 30mA DX3	buc	10	437.08	524.50	4370.83	5245.00		
31214100-0	Cablu canal PVC 25x25mm (60m)	m	100	7.50	9.00	750.00	900.00		
TOTAL:						102482.50	122979.00		

Oferta este valabilă timp de - 30 zile

Semnăt: **Semnătură mobilă**

Ofertantul: **Euro Light SRL**

Numele, Prenumele: **SCOBIOALĂ Eugeniu**

Adresa: **bd. Mircea cel Batrîn nr34 bloc1 ap19**

În calitate de: **Administrator**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1583741557583** din **12 mart 2020, 11:00**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipamente și consumabile electrice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31214100-0	Tub led 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36luni	9 W	Republica Moldova	"Led Market" SRL	Tub led 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36luni	Tip: Tub Led Putere (W): 9 Lumina (K): 5500 Tip cristal: SMD2835 Dulie: G13-rotativ minimum 90° Luminozitate (Lm): 990 lumen Lungime (mm): 600 Tensiune (V): 85-265 Radiator: aluminiu, 4.8cm Carcasa: aluminiu (indeplineste functia de radiator pasiv) Circuitul: imprimat p/u leduri compus din aluminiu Durata de viata (h): 50 000 Garantie: 36 luni Degradare: max 20% anual	
31214100-0	Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36 luni	18 W	Republica Moldova	"Led Market" SRL	Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36 luni	Tip: Tub Led Putere (W): 18 Lumina (K): 5500 Tip cristal: SMD2835 Dulie: G13-rotativ minimum 90° Luminozitate (Lm): 1980 lumen Lungime (mm): 600 Tensiune (V): 85-265 Radiator: aluminiu, 4.8cm Carcasa: aluminiu (indeplineste functia de radiator pasiv) Circuitul: imprimat p/u leduri compus din aluminiu Durata de viata (h): 50 000 Garantie: 36 luni Degradare: max 20% anual	
31214100-0	Corp de iluminat exterior 2x20w de tip TMFZ 01 DG cu balast electromagnetic, gradul de protecție IP65	Polar	Rusia	ООО "Завод Световых приборов"	Corp de iluminat exterior 2x20w de tip TMFZ 01 DG cu balast electromagnetic, gradul de protecție IP65	Corp de iluminat exterior 2x20w de tip TMFZ 01 DG cu balast electromagnetic, gradul de protecție IP65, cu startere	

31214100-0	Bec led 10W E27 880-920Lm/6000K durata de viață 30000ore lumina alb rece termen de garanție 36 luni	BULB	Republica Moldova	"Led Market" SRL	Bec led 10W E27 880-920Lm/6000K durata de viață 30000ore lumina alb rece termen de garanție 36 luni	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Soclu: E27 Lățime: 60 mm Înălțime: 116 mm Flux luminos: 882 lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: Aluminu/Termoplastic Durata de viață: 50000 ore Temperatura de operare: de la -20°C până la +40°C Grad de protecție: IP20 Garanție: 36 luni Degradare: max 20% anual	
31214100-0	Cablu NYM 3*1.5	NYM	Ucraina	ООО Запорожский Завод Цветных Сплавов	Cablu NYM 3*1.5	Cablu NYM 3*1.5	
31214100-0	Cablu NYM 3*2.5	NYM	Ucraina	ООО Запорожский Завод Цветных Сплавов	Cablu NYM 3*2.5	Cablu NYM 3*2.5	
31214100-0	Banda izolatoare ignifuga din PVC lățimea=19mm, lungimea 20m, grosimea 0,13mm culoare alba	PVC	Rusia si filialele din alte tari	ООО Национальная электротехническая компания Морозова (НЭКМ)	Banda izolatoare ignifuga din PVC lățimea=19mm, lungimea 20m, grosimea 0,13mm culoare alba	Banda izolatoare ignifuga din PVC lățimea=19mm, lungimea 20m, grosimea 0,13mm culoare alba	
31214100-0	Tub gofrat cu sonda, culoare sura 750N, d=20 pentru cablu electric	Ø20	Italia	PM	Tub gofrat cu sonda, culoare sura 750N, d=20 pentru cablu electric	Tub gofrat cu sonda, culoare sura 750N, d=20 pentru cablu electric	
31214100-0	Priză externă cu capac unitară cu împământare euro, grad de protecție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E	36001029	Turcia	Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic	Priză externă cu capac unitară cu împământare euro, grad de protecție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E	Priză externă cu capac unitară cu împământare euro, grad de protecție IP 55, culoarea alba	
31214100-0	Priză externă cu capac dubla cu împământare euro, grad de protecție IP 44, culoarea alba , viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E	36001201	Turcia	Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic	Priză externă cu capac dubla cu împământare euro, grad de protecție IP 44, culoarea alba , viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E	Priză externă cu capac dubla cu împământare euro, grad de protecție IP 55, culoarea alba	
31214100-0	Priză internă unitară, cu împământare euro, grad de protecție IP 44, culoarea alba, 16A, 220V, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E	9206-42	China	Wenzhou Guipai Electric Co., LTD	Priză internă unitară, cu împământare euro, grad de protecție IP 44, culoarea alba, 16A, 220V, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E	Priză internă unitară, cu împământare euro, grad de protecție IP 20, culoarea alba, 16A, 220V	
31214100-0	Priză internă dubla , cu împământare euro, grad de protecție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic, 16A , , 2P+E	9206-52	China	Wenzhou Guipai Electric Co., LTD	Priză internă dubla , cu împământare euro, grad de protecție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic, 16A , , 2P+E	Priză internă dubla , cu împământare euro, grad de protecție IP 20 , culoarea alba	
31214100-0	Întrerupător extern cu o clapetă, grad de protecție IP 65 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic	137.5011	Romania	SCAME RO SRL	Întrerupător extern cu o clapetă, grad de protecție IP 65 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic	Întrerupător extern cu o clapetă, grad de protecție IP 66 , culoarea alba	
31214100-0	Întrerupător intern cu o clapetă, grad de protecție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic	9206-01	China	Wenzhou Guipai Electric Co., LTD	Întrerupător intern cu o clapetă, grad de protecție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic	Întrerupător intern cu o clapetă, grad de protecție IP 20 , culoarea alba	
31214100-0	Întrerupător intern cu 2 clapete, grad de protecție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic	9206-02	China	Wenzhou Guipai Electric Co., LTD	Întrerupător intern cu 2 clapete, grad de protecție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic	Întrerupător intern cu 2 clapete, grad de protecție IP 20, culoarea alba	
31214100-0	Demaror S2 , puterea 4-22w , 127V, 40-22mm	HL S2	Turcia	HOROZ ELEKTRIK ve ELEKTRONIK TICARET ve. KOLLEKTIF SIRKETI	Demaror S2 , puterea 4-22w , 127V, 40-22mm	Demaror S2 , puterea 4-22w , 127V, 40-22mm	
31214100-0	Demaror S10 , puterea 4-65w , 220V, 40-22mm	HL S10	Turcia	HOROZ ELEKTRIK ve ELEKTRONIK TICARET ve. KOLLEKTIF SIRKETI	Demaror S10 , puterea 4-65w , 220V, 40-22mm	Demaror S10 , puterea 4-65w , 220V, 40-22mm	

31214100-0	Priză pentru prelungitor numarul de poli 2P+T , cu 4 locuri, culoarea alba, plastic, curentul 16 A, tensiunea 220-240V cu buton conectare-deconectare , grad de protectie Ip20, tip orizontal	695009	LEGRAND SNC	Franta si filiale in alte tari	Priză pentru prelungitor numarul de poli 2P+T , cu 4 locuri, culoarea alba, plastic, curentul 16 A, tensiunea 220-240V cu buton conectare-deconectare , grad de protectie Ip20, tip orizontal	Priză pentru prelungitor numarul de poli 2P+T , cu 4 locuri, culoarea alba, plastic, curentul 16 A, tensiunea 220-240V cu buton conectare-deconectare , grad de protectie Ip20, tip orizontal	
31214100-0	Furcă euro, cu împamintare , culoarea alba, 2P+E cu inel , 16A ,250V , legrand, Schneider, ABB, sau analogic.	4888	LEGRAND SNC	Franta si filiale in alte tari	Furcă euro, cu împamintare , culoarea alba, 2P+E cu inel , 16A ,250V , legrand, Schneider, ABB, sau analogic.	Furcă euro, cu împamintare , culoarea alba, 2P+E cu inel , 16A ,250V	
31214100-0	Diblu cu șurub SMK 6*40				Diblu cu șurub SMK 6*40	Diblu cu șurub SMK 6*40	
31214100-0	Corp de iluminat puterea 7w , motare exterior, Ip44, led integrat	Wall mouting	Republica Moldova	"Led Market" SRL	Corp de iluminat puterea 7w , motare exterior, Ip44, led integrat	Lățime (Mm): 170 Înălțime (Mm): 90 Puterea De Iluminare (W): 7 Numărul De Lumeni (Lm): 665 Garanția (Luni): 36 Tensiunea De Lucru (V): 220 Protecție: IP54 Durata De Viață (H): 50000 Instalarea: perete Culoare Carcasă: Alb/Negru Material Carcasă: Aluminu Indicele De Redare Al Culoarii (Ra): 90 Clasa Energetica : A Timp Pornire (S): 0.2	
31214100-0	Înterupător automat 1PB16A Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic	RX3	LEGRAND SNC	Franta si filiale in alte tari	Înterupător automat 1PB16A Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic	Înterupător automat 1PB16A	
31214100-0	Înteripător automat 1PB10A Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic	RX3	LEGRAND SNC	Franta si filiale in alte tari	Înteripător automat 1PB10A Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic	Înteripător automat 1PB10A	
31214100-0	Înterupător automat diferențial AVDT 2PB25A 0,30mA Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic	DX3	LEGRAND SNC	Franta si filiale in alte tari	Înterupător automat diferențial AVDT 2PB25A 0,30mA Legrand, Hagher,Eaton, ABB sau analogic	Înterupător automat diferențial AVDT 2PB25A 30mA	
31214100-0	Canal din plastic 25*25, exterior, culoarea alba	PVC	Rusia si filialele din alte tari	ООО Национальная электротехническая компания Морозова (НЭКМ)	Canal din plastic 25*25, exterior, culoarea alba	Canal din plastic 25*25, exterior, culoarea alba	

Semnat: Semnătură mobilă
Ofertantul: Euro Light SRL

Numele, Prenumele: SCOBIOALĂ Eugeniu
Adresa: bd. Mircea cel Batrîn nr34 bloc1 ap19

În calitate de: Administrator