

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție:** *ocds-b3wdp1-MD-1655800323053 din 21.06.2022*

**Obiectul achiziției:** *Articole sanitare a.2022*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	Lavoar cu picior 55cm	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	1.Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm	
3.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil	WC Kompact 45/90gr	India	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	3.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil	3.Vas de closet "Kompakt", cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45/90 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos, suprafața piciorului de prindere maxim posibil	
4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	Lavoar	China	Zhejiang Service Co.LTD	4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	4.Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrala cu piuluta de alama.	
5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda:	Bucatarie	China	Zhejiang Service Co.LTD	5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu	5.Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu	

Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.				furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.	furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama.	
6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	Dus	China	Zhejiang Service Co.LTD	6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	6.Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară)	
7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	2,0m	China	Sanitary Ware Co.LTD	7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	7.Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m	
8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa	d40mm	China	Zhejiang Service Co.LTD	8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa	8.Cartuș ceramic p/u baterie d40mm alamă, produs în Europa	
9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	12x120mm	Polonia	Klimas	9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	9.Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm	
10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox	10x80mm	Polonia	Klimas	10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox	10.Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox	
11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure	1/2 vertical/orizontal	Ucraina	WATERSTAL; OOO «Завод	11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure	11.Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical/orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure	
12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2	WC 1/2	Ucraina	WATERSTAL; OOO «Завод	12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2	12.Robinet conectare lateral/de jos p/u WC 1/2	
13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	3 1/2" x 40/50 dublu	Ucraina	WATERSTAL; OOO «Завод	13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	13.Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	
14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	1 1/2" x 40/50	Ucraina	WATERSTAL; OOO «Завод	14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	14.Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice	
15.Adaptor alama FE/FI 16x1/2 la metaloplast	FE/FI 16x1/2	Turcia	GTN	15.Adaptor alama FE/FI 16x1/2 la metaloplast	15.Adaptor alama FE/FI 16x1/2 la metaloplast	
16.Teu metaloplast 16x16x16	16x16x16	Turcia	GTN	16.Teu metaloplast 16x16x16	16.Teu metaloplast 16x16x16	
17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"	1/2" x 3/4"	Turcia	GTN	17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"	17.Reductie FEFI alama 1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2"	
18.Niplu alamă 1/2	1/2	Turcia	GTN	18.Niplu alamă 1/2	18.Niplu alamă 1/2	
19.Dop alamă 1/2-3/4	1/2-3/4	Turcia	GTN	19.Dop alamă 1/2-3/4	19.Dop alamă 1/2-3/4	
20.Cot alamă FE-FI 1/2	FE-FI 1/2	Turcia	GTN	20.Cot alamă FE-FI 1/2	20.Cot alamă FE-FI 1/2	

21.Teu alamă FE FE FI 1/2	FE FE FI 1/2	Turcia	GTN	21.Teu alamă FE FE FI 1/2	21.Teu alamă FE FE FI 1/2	
22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2	1/2	Italia	FIV Spo	22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2	22.Dezaerator alamă cromat automat 1/2	
23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	FE-FI 1/2	Rusia	Теплосеть ООО	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	23.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	
24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	FI-FI 1/2	Rusia	Теплосеть ООО	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	24.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa	
25.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	FE-FI 3/4	Rusia	Теплосеть ООО	25.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	25.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	
26.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	FI-FI 3/4	Rusia	Теплосеть ООО	26.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	26.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	
27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa	FI-FI 1 1/2	Rusia	Теплосеть ООО	27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa	27.Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa	
28.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa	FE-FI 2	Rusia	Теплосеть ООО	28.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa	28.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa	
29.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	FI-FI 2	Rusia	Теплосеть ООО	29.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	29.Robinet bilă din alamă cu mâner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa	
30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	FE-FI ¾ cu olandez	Rusia	Теплосеть ООО	30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	30.Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa	
31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	FE-FE 1/2x1/2	Rusia	Теплосеть ООО	31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	31.Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa	
32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta	1/2, 3/4	Rusia	Теплосеть ООО	32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta	32.Fiting filetat la radioator fontă cu gaură 1/2, 3/4 și fără gaură; cu filet de stînga și de dreapta	
33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	500x80x80, 10 secții	China	Zhejiang Rongrong Industrial Co.LTD	33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	33.Calorifer din aluminiu universal 500x80x80, 10 secții în complet cu kitul pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului	
34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă	L-220	China	Zhejiang Rongrong Industrial Co.LTD	34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă	34.Consola unghi cu diblu pentru calorifer aluminiu/fontă	
35.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	PP-R Ø20x2,8 alb, 90°	Turcia	KaldeKlima	35.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	35.Țeavă PP-R C Ø20x2,8 alb, 90°	
36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb	PP-R 45° / 90° Ø20	Turcia	KaldeKlima	36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb	36.Cot PP-R C 45° / 90° Ø20 alb	
37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb	PP-R 90° Ø20	Turcia	KaldeKlima	37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb	37.Teu PP-R C 90° Ø20 alb	
38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	PP-R FE-FI 25x20	Turcia	KaldeKlima	38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	38.Trecere PP-R FE-FI 25x20 alb	
39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	Turcia	KaldeKlima	39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	39.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 25x3/4 - 1"	

40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	Turcia	KaldeKlima	40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	40.Trecere cu Olandez PP-R FE/FI 20x1/2	
41.Mufa PP-R d20 alba	PP-R d20	Turcia	KaldeKlima	41.Mufa PP-R d20 alba	41.Mufa PP-R d20 alba	
42.Colier PP-R d20/25 alb	d20/25	Turcia	KaldeKlima	42.Colier PP-R d20/25 alb	42.Colier PP-R d20/25 alb	
43.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	PP-R FE/FI d20x1/2	Turcia	KaldeKlima	43.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	43.Trecere PP-R FE/FI d20x1/2	
44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete	PP-R 90° FI d 20 x1/2	Turcia	KaldeKlima	44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete	44.Cot PP-R 90° FI d 20 x1/2 cu suport prindere pe perete	
45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2	PP-R d 20 x1/2 dublu	Turcia	KaldeKlima	45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2	45.Set p/u montare baterie PP-R d 20 x1/2	
46.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	PP-R d25x4,2; 90°	Turcia	KaldeKlima	46.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	46.Țeavă PP-R C d25x4,2; 90°	
47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25	PP-R 45°/ 90° d25	Turcia	KaldeKlima	47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25	47.Cot PP-R C 45°/ 90° d25	
48.Teu PP-R C 90° d25	PP-R 90° d25	Turcia	KaldeKlima	48.Teu PP-R C 90° d25	48.Teu PP-R C 90° d25	
49.Mufa PP-R C d25 alba	PP-R d25	Turcia	KaldeKlima	49.Mufa PP-R C d25 alba	49.Mufa PP-R C d25 alba	
50.Robinet bilă PP-R d25; 90°	PP-R d25; 90°	Turcia	KaldeKlima	50.Robinet bilă PP-R d25; 90°	50.Robinet bilă PP-R d25; 90°	
51.Trecere PP-R FE d25x3/4; 1/2	PP-R FE d25x3/4; 1/2	Turcia	KaldeKlima	51.Trecere PP-R FE d25x3/4; 1/2	51.Trecere PP-R FE d25x3/4; 1/2	
52.Racord olandez 1/2 alamă	1/2 alamă	Turcia	KaldeKlima	52.Racord olandez 1/2 alamă	52.Racord olandez 1/2 alamă	
53.Racord olandez 3/4 alamă	3/4 alamă	Turcia	KaldeKlima	53.Racord olandez 3/4 alamă	53.Racord olandez 3/4 alamă	
54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4	PPR d20-d25 x 1/2-3/4	Turcia	KaldeKlima	54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4	54.Racord drept/cotit PPR alb cu piuliță d20-d25 x 1/2-3/4	
55.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m	PP Ø50x1,8; 0,25 m	Polonia	Instal Plast	55.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m	55.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m	
56.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m	PP Ø50x1,8; 0,5 m	Polonia	Instal Plast	56.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m	56.Țeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m	
57.Țeavă PP Ø50x1,8; 1m	PP Ø50x1,8; 1m	Polonia	Instal Plast	57.Țeavă PP Ø50x1,8; 1m	57.Țeavă PP Ø50x1,8; 1m	
58.Teu PP Ø50/50/50, 45°/90°	PP Ø50/50/50, 45°/90°	Polonia	Instal Plast	58.Teu PP Ø50/50/50, 45°/90°	58.Teu PP Ø50/50/50, 45°/90°	
59.Cot PP Ø50, 45°/90°	PP Ø50, 45°/90°	Polonia	Instal Plast	59.Cot PP Ø50, 45°/90°	59.Cot PP Ø50, 45°/90°	
60.Gofră WC	L 500	China	Sanitary Ware Co.LTD	60.Gofră WC	60.Gofră WC	
61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	1/2 F x M10 L-600	China	Sanitary Ware Co.LTD	61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	61.Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95°C, P – 10 bar, produs în Europa, Garanție 10 ani	

62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	1/2"-1/2" MF L-600	China	Sanitary Ware Co.LTD	62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	62.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani
63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	1/2"-1/2" FF L-600	China	Sanitary Ware Co.LTD	63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani	63.Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95°C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani
64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4	1/2, 3/4	China	Sanitary Ware Co.LTD	64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4	64.Garnituri racord flexibil silicon 1/2, 3/4
65.Silicon sanitar alb	alb	Turcia	Somafix	65.Silicon sanitar alb	65.Silicon sanitar alb
66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerle lungi	PPR d63	Turcia	KaldeKlima	66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerle lungi	66.Foarfece de tăiat țevile PPR d63 industrial cu mînerle lungi
67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3	China	Sanitary Ware Co.LTD	67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa	67.Bandă teflon originală de etanșare pentru țevi apă/gaz 12mmx0,1mmx12mx0,7g/cm3, produs în Europa
68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm	Ø 50 mm(1 ½)	Turcia	Ascelic	68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm	68.Colier metalic cu garnitura Ø 50 mm
73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm	HDPE d40 8 atm	Rominia	ValRom Induatrie	73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm	73.Teavă din polietelenă HDPE d40 8 atm
74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm	HDPE d50 8 atm	Rominia	ValRom Induatrie	74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm	74.Teavă din polietelenă HDPE d50 8 atm
75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm	HDPE d25 10 atm	Rominia	ValRom Induatrie	75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm	75.Teavă din polietelenă HDPE d25 8 atm
77.Adaptor FE 40*1 1/2	FE 40*1 1/2	Rominia	ValRom Induatrie	77.Adaptor FE 40*1 1/2	77.Adaptor FE 40*1 1/2 PPR
78.Cot cu reducție 50*40 mm	50*40 mm	Rominia	ValRom Induatrie	78.Cot cu reducție 50*40 mm	78.Cot cu reducție 50*40 mm PPR
79.Cot FE 25x3/4	FE 25x3/4	Rominia	ValRom Induatrie	79.Cot FE 25x3/4	79.Cot FE 25x3/4 PPR
80.Teu redus 40*25*40 mm	40*25*40 mm	Rominia	ValRom Induatrie	80.Teu redus 40*25*40 mm	80.Teu redus 40*25*40 mm PPR
81.Teu redus 50*40*50 mm	50*40*50 mm	Rominia	ValRom Induatrie	81.Teu redus 50*40*50 mm	81.Teu redus 50*40*50 mm PPR
82.Dop d40	d40	Rominia	ValRom Induatrie	82.Dop d40	82.Dop d40 PPR

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B