

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1765373740305**

Obiectul achiziției: AVM - servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1 Servicii de mentenanță a ascensoarelor pentru anul 2026. CPV - 50700000-2						
1.1 Servicii de mentenanță a ascensorului:	AS-500-0,5; 6 stații; nr. de înreg. 3182; an. fabricării – 1982; an. instalării – 1985.	Belarus	Moghiliov	1) Principalele operațiuni din cadrul lucrărilor de revizie și deservire care se efectuează de către electromecanic conform p. 163 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 2) Asigurarea intervențiilor operative în caz de oprire sau de funcționare defectuoasă a ascensoarelor prin personal specializat în maxim 2 ore de la primirea sesizării din partea beneficiarului în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00 – 17:00. În cazul persoanelor blocate în cabină, intervenția se va face în maximum o ora, indiferent de ora și zi a săptămânii. 3) Asigurarea dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul prestatorului. 4) Efectuarea reviziilor generale după un program	Conform pct.8 din Anunțul de participare. RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni, RGA - 1 dată în 12 luni -inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central– 24/24,	Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.

1.2 Servicii de mentenanță a ascensorului:	AP-320-1,0; 7 stații; nr. de înreg. 8813 (3813) an. fabricării – 1984; an. instalării – 1986.	Rusia	Moscova	stabilit de comun acord cu beneficiarul. 5) Lucrările de reparare efectuate la ascensoare conform p. 175 din Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor (HG Nr. 506 din 05.07.2017). 6) Piese defecte înlocuite vor fi predate beneficiarului. Contravaloarea pieselor de schimb nu face obiectul prezentei achiziții. 7) După fiecare intervenție, independent de tipul prestației, furnizorul are obligația sa asigure curățirea locului de muncă, aducându-l în starea anterioară efectuării intervenției. 8) Furnizorul efectuează înscrierea în Registrul de Supraveghere al ascensorului cu privire la lucrările și constatările personalului de întreținere. 9) Furnizorul întocmește Nota de constatare pentru avarii (situații în care componentele sunt distruse sau uzate premature prin violent, incendiu, inundații sau alte situații rezultate din nerespectarea condițiilor de funcționare) și solicită beneficiarului emiterea unei comenzi ferme pentru înlocuirea subansamblelor deteriorate.	RT - 1 dată în 15 zile, RGS - 1 dată în 6 luni, RGA - 1 dată în 12 luni -inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central– 24/24,	Conform HG nr.506 din 05.07.2017 pentru aprobarea cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
1.3 Servicii de mentenanță a ascensorului:	AP-320-1,0; 7 stații; nr. de înreg. 8813 (3814) an. fabricării – 1984; an. instalării – 1986.	Rusia	Leningrad			
TOTAL - 3 asc.						

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10