

**Lucrari de reconstructie capitala la
IET nr.28 (Etapa II) str. Magda
Isanos,16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Incalzirea si ventilarea

Valoarea de deviz 4 535 411,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм)	buc	3,000	1 028,89 25,63	3 086,66 76,88
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм)	buc	3,000	1 123,89 25,63	3 371,66 76,88
3	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc	1,000	1 213,88 25,62	1 213,88 25,62
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм)	buc	2,000	1 352,88 25,62	2 705,77 51,25
5	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600	buc	1,000	1 039,88 25,62	1 039,88 25,62
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм)	buc	1,000	1 329,88 25,62	1 329,88 25,62
7	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм)	buc	1,000	1 513,76 33,31	1 513,76 33,31
8	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной	buc	4,000	1 860,76 33,31	7 443,04 133,25

1	2	3	4	5	6	7
		панельный 11RK-300-1400мм)				
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм)	buc	2,000	733,88 25,62	1 467,77 51,25
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм)	buc	3,000	1 161,89 25,63	3 485,66 76,88
11	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc	3,000	1 305,89 25,63	3 917,66 76,88
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм)	buc	17,000	1 439,89 25,62	24 478,06 435,62
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1000мм)	buc	1,000	1 506,88 25,62	1 506,88 25,62
14	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм)	buc	2,000	1 676,76 33,31	3 353,52 66,62
15	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм)	buc	2,000	1 454,76 33,31	2 909,52 66,62
16	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм)	buc	1,000	1 522,76 33,31	1 522,76 33,31
17	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1400мм)	buc	8,000	1 953,76 33,31	15 630,08 266,50
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)	buc	7,000	1 647,89 25,63	11 535,21 179,38
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм)	buc	6,000	1 777,89 25,62	10 667,32 153,75
20	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc	7,000	1 789,76 33,31	12 528,33 233,19
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	1,000	1 031,88	1 031,88

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-600мм)			25,62	25,62
22	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм)	buc	11,000	1 391,76 33,31	15 309,37 366,44
23	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм)	buc	4,000	1 962,76 33,31	7 851,04 133,25
24	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1400мм)	buc	15,000	2 237,76 33,31	33 566,41 499,69
25	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм)	buc	8,000	2 511,76 33,31	20 094,08 266,50
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)	buc	2,000	1 757,88 25,62	3 515,77 51,25
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм)	buc	5,000	1 908,88 25,62	9 544,42 128,12
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм)	buc	3,000	2 023,89 25,63	6 071,66 76,88
29	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc	2,000	2 331,76 33,31	4 663,52 66,62
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм)	buc	2,000	2 173,89 25,62	4 347,77 51,25
31	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм)	buc	4,000	2 534,76 33,31	10 139,04 133,25
32	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм)	buc	2,000	2 705,76 33,31	5 411,52 66,62
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм)	buc	2,000	2 699,89 25,62	5 399,77 51,25

1	2	3	4	5	6	7
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм)	buc	3,000	2 745,89 25,63	8 237,66 76,88
35	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм)	buc	1,000	3 324,76 33,31	3 324,76 33,31
36	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, (Полотенцесушитель из нерж.стали высота 1340мм)	buc	2,000	1 516,41 69,19	3 032,82 138,38
37	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*230-1 шт)	m2	0,560	606,29 107,62	339,52 60,27
38	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1000*620*230-2 шт)	m2	1,240	605,81 107,63	751,20 133,46
39	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1300*420*230-1 шт)	m2	0,550	606,40 107,71	333,52 59,24
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*420*170-6 шт)	m2	2,780	605,94 107,63	1 684,51 299,20
41	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*420*170-7 шт)	m2	3,570	605,95 107,61	2 163,24 384,17
42	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*170-7 шт)	m2	7,700	605,93 107,63	4 665,64 828,72
43	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами	m2	3,720	605,94 107,62	2 254,10 400,36

1	2	3	4	5	6	7
		1200*620*170-5 шт)				
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 700*620*130-1 шт)	m2	0,440	605,43 107,64	266,39 47,36
45	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 800*620*130-1 шт)	m2	0,500	606,36 107,64	303,18 53,82
46	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*130-2шт)	m2	1,120	605,87 107,62	678,57 120,54
47	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*130-8шт)	m2	5,520	605,95 107,63	3 344,82 594,09
48	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0)	m	1 345,000	41,64 15,38	56 005,80 20 679,38
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7)	m	30,000	85,29 20,50	2 558,61 615,00
50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9)	m	590,000	64,34 17,94	37 960,01 10 583,12
51	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6)	m	97,000	55,65 15,38	5 397,86 1 491,38

1	2	3	4	5	6	7
52	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PEXa) Д16*2.2)	m	920,000	47,77 15,38	43 947,02 14 145,00
53	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	9,000	277,34 53,81	2 496,06 484,31
54	IC11E k=1.4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	26,000	189,91 44,48	4 937,66 1 156,61
55	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	76,000	151,24 40,18	11 494,06 3 053,68
56	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	50,000	135,97 34,44	6 798,62 1 722,00
57	IC11B k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	106,000	97,12 28,70	10 295,06 3 042,20
58	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	190,000	79,30 25,11	15 066,92 4 771,38
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для	m	19,000	46,69 26,14	887,04 496,61

1	2	3	4	5	6	7
		труб 25*3,7мм)				
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм)	m	300,000	41,60 26,14	12 480,89 7 841,25
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм)	m	107,000	36,34 26,14	3 887,96 2 796,71
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*6 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,2мм)	m	1 012,000	36,34 26,14	36 772,08 26 451,15
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m	10,000	48,09 26,14	480,92 261,38
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m	29,000	38,14 26,14	1 106,13 757,99
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32 мм)	m	84,000	37,71 26,14	3 167,60 2 195,55
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25 мм)	m	54,000	33,92 26,14	1 831,91 1 411,42
67	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20 мм)	m	116,000	32,95 26,14	3 822,31 3 031,95
68	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m	207,000	32,52 26,14	6 731,30 5 410,46

1	2	3	4	5	6	7
69	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m	14,000	33,92 26,14	474,95 365,93
70	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20*2,9 мм)	m	330,000	32,95 26,14	10 873,82 8 625,38
71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3 328,000	7,78 4,61	25 893,50 15 350,40
72	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	111,000	9,60 5,64	1 065,32 625,76
73	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (запорно -измерительный клапан ASV-M dy15)	buc	26,000	1 028,12 5,12	26 731,25 133,25
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д20 (запорно -измерительный клапан ASV-M dy20)	buc	1,000	1 211,37 5,12	1 211,37 5,12
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический балансировачный клапан Ду15)	buc	25,000	2 082,82 5,12	52 070,62 128,12
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc	5,000	1 639,47 9,22	8 197,34 46,12
77	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый, запорный с гребенкой d25mm)	buc	4,000	283,53 11,79	1 134,11 47,15
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный прямой d15mm)	buc	9,000	150,80 9,23	1 357,20 83,03
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный угловой d15mm)	buc	130,000	120,24 9,22	15 631,07 1 199,25
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc	9,000	179,01	1 611,09

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный осевой Ду15)			9,23	83,03
81	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный угловой Ду15)	buc	58,000	123,67 9,22	7 172,80 535,05
82	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15)	buc	80,000	409,87 9,22	32 789,52 738,00
83	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	65,000	282,42 12,81	18 357,46 832,81
84		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc	43,000	138,00 0,00	5 934,00 0,00
85		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc	22,000	162,00 0,00	3 564,00 0,00
86		Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	4,000	138,00 0,00	552,00 0,00
87		Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc	4,000	98,00 0,00	392,00 0,00
88	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4)	buc	3,000	5 506,16 174,25	16 518,49 522,75
89	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5)	buc	1,000	6 058,17 174,25	6 058,17 174,25
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10)	buc	2,000	1 977,58 13,84	3 955,16 27,68
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10)	buc	2,000	2 697,58 13,84	5 395,16 27,68
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32	buc	1,000	3 987,58 13,84	3 987,58 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		Py10)				
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	10,000	18,42 12,81	184,22 128,12
94		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	10,000	184,00 0,00	1 840,00 0,00
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	765,000	37,79 11,79	28 907,44 9 017,44
96	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	85,000	45,02 24,09	3 826,89 2 047,44
		Total Capitolul 1.1. Отопление Inclusiv salariu				826 845,83 160 416,72
		1.2. Capitolul 1.2. Смесительный узел для напольного отопления				
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Регулятор перепада давления Ду15)	buc	1,000	2 740,57 9,22	2 740,57 9,22
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Обратный клапан Ду15)	buc	1,000	210,46 9,22	210,46 9,22
99	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	18,42 12,81	36,84 25,62
100		Кран шаровый Ду20 PN16	buc	2,000	98,00 0,00	196,00 0,00
101	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном)	buc	2,000	203,42 20,50	406,84 41,00
102		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под манометр)	buc	2,000	108,62 0,00	217,24 0,00
103	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой)	buc	2,000	253,92 20,50	507,84 41,00
104		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термометр)	buc	2,000	108,62 0,00	217,24 0,00
105	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	18,42 12,81	36,84 25,62
106		Шаровой полнопроходной кран Ду25	buc	2,000	189,00 0,00	378,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	18,42 12,81	36,84 25,62
108		Шаровой полнопроходной кран д32	buc	4,000	312,00 0,00	1 248,00 0,00
109	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,000	30,16 23,06	60,33 46,12
110		Шаровой полнопроходной кран д50	buc	2,000	968,65 0,00	1 937,30 0,00
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc	1,000	1 639,46 9,22	1 639,46 9,22
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 25)	buc	2,000	2 302,53 11,79	4 605,05 23,57
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 32)	buc	1,000	2 956,53 11,79	2 956,53 11,79
114	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 40)	buc	1,000	4 375,53 11,79	4 375,53 11,79
115	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термоманометр радиальный 1" 6 атм, 0-120 С*, Д 80мм в комплекте с клапаном)	buc	20,000	253,92 20,50	5 078,44 410,00
116		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термоманометр)	buc	20,000	108,62 0,00	2 172,40 0,00
117	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	24,000	79,30 25,11	1 903,20 602,70
118	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	39,000	135,97 34,44	5 302,92 1 343,16
119	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava	m	53,000	151,24 40,18	8 015,61 2 129,54

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)				
120	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	15,000	189,91 44,48	2 848,65 667,27
121	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	90,000	277,34 53,81	24 960,37 4 843,12
122	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m	99,000	48,09 26,14	4 761,11 2 587,61
123	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m	17,000	38,14 26,14	648,42 444,34
124	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32*4,7 мм)	m	58,000	37,71 26,14	2 187,15 1 515,97
125	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m	43,000	33,92 26,14	1 458,75 1 123,91
126	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m	26,000	32,52 26,14	845,48 679,58
127	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Ру10)	buc	2,000	5 817,58 13,84	11 635,16 27,68
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический клапан спуска воздуха)	buc	14,000	43,62 5,12	610,75 71,75

1	2	3	4	5	6	7
129	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de D15 (Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика))	buc	14,000	144,82 5,12	2 027,55 71,75
130	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	14,000	18,42 12,81	257,92 179,38
131		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	14,000	112,00 0,00	1 568,00 0,00
132	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	145,000	37,79 11,79	5 479,19 1 709,19
133	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	35,000	45,02 24,09	1 575,78 843,06
134	IB15A,ada ptiv	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (Ramine doar: Placa polisteren extrudat 3cm; Teava din polietilena-0; Plasa VR 100*100*3; folie 1mm; cleme pentru teava)	m2	170,000	472,14 210,12	80 263,02 35 721,25
		Total Capitolul 1.2. Смесительный узел для напольного отопления Inclusiv salariu				185 406,78 55 251,05
		1.3. Capitolul 1.3. Вентиляция 1.3.1. Capitolul 1.3.1. B7				
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 400x200)	buc	2,000	288,05 25,62	576,10 51,24
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200x300)	buc	1,000	248,06 25,63	248,06 25,63
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc	20,000	212,06 25,62	4 241,10 512,50
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc	56,000	212,06 25,62	11 875,08 1 435,00

1	2	3	4	5	6	7
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 150*100)	buc	32,000	212,06 25,62	6 785,76 820,00
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150)	buc	2,000	294,05 25,62	588,10 51,24
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 250*150)	buc	1,000	275,06 25,63	275,06 25,63
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150)	buc	1,000	275,06 25,63	275,06 25,63
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100)	buc	5,000	275,06 25,63	1 375,28 128,13
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc	40,000	260,06 25,62	10 402,20 1 025,00
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc	40,000	260,06 25,62	10 402,20 1 025,00
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*150)	buc	9,000	248,06 25,63	2 232,50 230,63
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 150*100)	buc	2,000	248,05 25,62	496,10 51,24
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150)	buc	2,000	321,05 25,62	642,10 51,24
149	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	5,000	299,06 25,63	1 495,28 128,13

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200*150)				
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (двухрядная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75)	buc	14,000	1 070,80 25,62	14 991,13 358,75
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 1000*400)	buc	1,000	5 051,70 25,63	5 051,70 25,63
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 800*400)	buc	1,000	4 852,06 25,63	4 852,06 25,63
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-зонт вентиляционный 500*500	buc	2,000	3 669,25 25,62	7 338,50 51,24
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 250*150)	buc	1,000	312,96 25,63	312,96 25,63
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 150*100)	buc	1,000	271,21 25,63	271,21 25,63
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д250)	buc	1,000	350,76 25,63	350,76 25,63
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д200)	buc	1,000	306,06 25,63	306,06 25,63
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д160	buc	1,000	255,06 25,63	255,06 25,63
159	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d100)	buc	17,000	402,27 50,23	6 838,52 853,83
160	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc	2,000	409,46 50,23	818,93 100,45
161	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d160)	buc	3,000	423,87 50,23	1 271,60 150,68

1	2	3	4	5	6	7
162	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)	buc	5,000	432,87 50,23	2 164,33 251,13
163	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d250)	buc	3,000	456,27 50,23	1 368,80 150,68
164	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d355)	buc	1,000	492,47 50,23	492,47 50,23
165	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*150)	buc	2,000	603,87 50,23	1 207,73 100,45
166	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250x150)	buc	5,000	566,07 50,23	2 830,33 251,13
167	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc	5,000	537,47 50,23	2 687,33 251,13
168	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x100)	buc	22,000	501,22 50,23	11 026,74 1 104,95
169	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x150)	buc	5,000	519,27 50,23	2 596,33 251,13
170	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д450мм)	m2	22,610	394,15 138,89	8 911,82 3 140,24
171	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2	62,800	394,15 138,89	24 752,86 8 722,14
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали,	m2	14,500	394,15 138,89	5 715,24 2 013,87

1	2	3	4	5	6	7
		S=0.6mm, кл. H, д355мм)				
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. H, д315мм)	m2	95,940	394,15 138,89	37 815,05 13 324,85
174	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. H, д250мм)	m2	97,340	394,15 138,89	38 366,91 13 519,29
175	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. H, д200мм)	m2	87,920	426,55 193,73	37 502,15 17 032,32
176	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. H, д160мм)	m2	17,080	426,55 193,72	7 285,45 3 308,80
177	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. H, д125мм)	m2	3,140	426,55 193,72	1 339,38 608,29
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. H, д100мм)	m2	13,500	426,55 193,73	5 758,42 2 615,29
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. H, д200мм)	m2	10,050	523,21 193,73	5 258,28 1 946,94
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали,	m2	2,200	523,23 193,73	1 151,11 426,20

1	2	3	4	5	6	7
		S=0.8mm, кл. H, д100мм)				
181	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. H, 300*150мм)	m2	3,600	465,36 126,08	1 675,30 453,87
182	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. H, 250*150мм)	m2	9,600	465,35 126,08	4 467,38 1 210,32
183	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. H, 200*150мм)	m2	33,600	496,94 176,30	16 697,16 5 923,68
184	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. H, 150*150мм)	m2	15,000	496,94 176,30	7 454,07 2 644,50
185	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. H, 150*100мм)	m2	45,000	496,94 176,30	22 362,33 7 933,50
186	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 1000*400 мм)	m2	53,200	705,77 180,91	37 546,76 9 624,55
187	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 900*600 мм)	m2	15,000	705,77 180,91	10 586,53 2 713,69
188	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали,	m2	11,200	705,77 180,91	7 904,59 2 026,22

1	2	3	4	5	6	7
		S=0.7mm, кл. H, 900*500 мм)				
189	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 800*400 мм)	m2	64,800	547,84 168,10	35 500,04 10 892,88
190	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 700*500 мм)	m2	7,200	547,83 168,10	3 944,40 1 210,32
191	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 500*500 мм)	m2	20,000	547,84 168,10	10 956,78 3 362,00
192	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*200 мм)	m2	3,600	412,04 126,08	1 483,34 453,87
193	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 300*200 мм)	m2	0,500	412,04 126,08	206,02 63,04
194	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 300*150 мм)	m2	7,200	412,02 126,08	2 966,58 907,74
195	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. H, 250*150 мм)	m2	21,600	375,36 126,07	8 107,88 2 723,22
196	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали,	m2	36,000	375,36 126,08	13 513,04 4 538,70

1	2	3	4	5	6	7
		S=0.5mm, кл. H, 200*200 мм)				
197	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. H, 200*150 мм)	m2	199,500	375,36 126,07	74 884,79 25 151,96
198	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. H, 200*100 мм)	m2	2,400	413,61 176,30	992,67 423,12
199	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. H, 150*150 мм)	m2	27,600	413,62 176,30	11 415,83 4 865,88
200	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. H, 150*100 мм)	m2	107,500	413,62 176,30	44 463,77 18 952,25
201	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	780,000	83,89 24,29	65 433,81 18 948,15
202	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)	m2	130,000	158,73 12,04	20 635,45 1 565,69
203		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg	78,000	236,00 0,00	18 408,00 0,00
204	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздуховодов)	m2	16,000	162,47 12,04	2 599,48 192,70
205	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla,	m2	16,000	52,91 30,19	846,50 482,98

1	2	3	4	5	6	7
		avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
206		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	0,500	27,30 0,00	13,65 0,00
207	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	450,000	37,79 11,79	17 004,38 5 304,38
208	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	35,000	45,02 24,09	1 575,78 843,06
		Total Capitolul 1.3.1. B7 Inclusiv salariu				736 445,51 209 761,93
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. B13				
209	VB31B	Hota pentru forja cu 2 focuriб tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч)	buc	3,000	3 266,46 1 722,51	9 799,37 5 167,54
210		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч	buc	3,000	6 382,50 0,00	19 147,50 0,00
211	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc	2,000	2 116,14 1 098,29	4 232,29 2 196,57
212		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc	2,000	5 836,12 0,00	11 672,24 0,00
213	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\F7)	buc	1,000	2 116,16 1 098,29	2 116,16 1 098,29
214		Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\F7	buc	1,000	4 523,80 0,00	4 523,80 0,00
215	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d105)	buc	1,000	384,27 50,23	384,27 50,23
216	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc	1,000	390,07 50,23	390,07 50,23
217	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500	buc	7,000	519,26	3 634,85

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)			50,22	351,57
218	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 600*300)	buc	1,000	777,07 50,23	777,07 50,23
219	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 400*300)	buc	1,000	676,67 50,23	676,67 50,23
220	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*200)	buc	1,000	603,27 50,23	603,27 50,23
221	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200*200)	buc	4,000	564,26 50,23	2 257,06 200,90
222	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc	2,000	537,57 50,23	1 075,13 100,45
223	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x100)	buc	4,000	521,07 50,23	2 084,26 200,90
224	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHUDE007-042-588x588-M0)	buc	2,000	2 913,07 50,23	5 826,13 100,45
225	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404600x350-M0)	buc	2,000	2 353,07 50,23	4 706,13 100,45
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600)	buc	1,000	968,06 25,63	968,06 25,63
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600)	buc	1,000	752,06 25,63	752,06 25,63
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 300*100)	buc	1,000	250,06 25,63	250,06 25,63
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	356,05	712,10

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 500*200)			25,62	51,24
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 600*200)	buc	2,000	500,05 25,62	1 000,10 51,24
231	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 500*500)	buc	1,000	912,06 25,63	912,06 25,63
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*150)	buc	4,000	260,06 25,62	1 040,22 102,50
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*100)	buc	5,000	260,06 25,63	1 300,28 128,13
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*200)	buc	1,000	248,06 25,63	248,06 25,63
235	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*100)	buc	1,000	248,06 25,63	248,06 25,63
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно- вытяжной анемостат д100)	buc	11,000	134,61 25,62	1 480,76 281,87
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно- вытяжной анемостат д125)	buc	7,000	166,85 25,62	1 167,98 179,37
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно- вытяжной анемостат д160)	buc	2,000	189,05 25,62	378,10 51,24
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc	1,000	212,06 25,63	212,06 25,63
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	1,000	212,06 25,63	212,06 25,63

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)				
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 300*100)	buc	1,000	224,06 25,63	224,06 25,63
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100)	buc	1,000	194,06 25,63	194,06 25,63
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, zont ventilacionnii д500	buc	1,000	652,62 25,63	652,62 25,63
244	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, zont ventilacionnii д400	buc	1,000	476,54 25,63	476,54 25,63
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, zont ventilacionnii д125	buc	1,000	211,06 25,63	211,06 25,63
246	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод д100)	m	4,000	322,75 66,62	1 290,98 266,50
247	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод д125)	m	2,000	337,51 66,62	675,03 133,25
248	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод д160)	m	3,000	372,34 66,63	1 117,01 199,88
249	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д125мм)	m2	2,940	523,20 193,72	1 538,21 569,54
250	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д100мм)	m2	0,310	523,06 193,74	162,15 60,06
251	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de	m2	4,520	523,21	2 364,93

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д160мм)			193,73	875,66
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. П, 500*150мм)	m2	11,700	465,36 126,08	5 444,66 1 475,08
253	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, д500мм)	m2	10,990	511,06 185,01	5 616,59 2 033,29
254	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2	11,300	394,16 138,89	4 454,00 1 569,43
255	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2	6,920	394,15 138,89	2 727,55 961,09
256	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д250мм)	m2	3,140	394,14 138,88	1 237,61 436,09
257	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д200мм)	m2	8,160	383,83 138,89	3 132,04 1 133,34
258	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д160мм)	m2	5,020	383,82 138,88	1 926,76 697,20

1	2	3	4	5	6	7
259	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, дл25мм)	m2	9,810	383,82 138,89	3 765,24 1 362,48
260	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, дл100мм)	m2	4,710	383,81 138,89	1 807,73 654,15
261	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*500 мм)	m2	24,000	705,77 180,91	16 938,37 4 341,90
262	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*300 мм)	m2	26,400	644,02 168,10	17 002,10 4 437,84
263	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*550 мм)	m2	4,600	494,78 168,10	2 275,98 773,26
264	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*350 мм)	m2	3,800	494,78 168,10	1 880,18 638,78
265	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*300 мм)	m2	3,600	547,85 168,10	1 972,25 605,16
266	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*250 мм)	m2	35,700	494,78 168,10	17 663,52 6 001,17

1	2	3	4	5	6	7
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 550*550 мм)	m2	13,200	412,02 126,08	5 438,72 1 664,19
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*400 мм)	m2	3,200	412,01 126,07	1 318,43 403,44
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*300 мм)	m2	15,400	412,02 126,08	6 345,18 1 941,56
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*200 мм)	m2	14,400	412,02 126,08	5 933,07 1 815,48
271	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 300*250 мм)	m2	20,900	412,02 126,08	8 611,30 2 634,97
272	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 300*200 мм)	m2	20,000	412,03 126,08	8 240,54 2 521,50
273	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 300*150 мм)	m2	0,900	411,97 126,08	370,77 113,47
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. H, 200*200 мм)	m2	12,000	375,36 126,08	4 504,34 1 512,90

1	2	3	4	5	6	7
275	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2	20,300	375,36 126,07	7 619,86 2 559,32
276	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2	4,200	375,36 126,07	1 576,53 529,51
277	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover 6=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	117,000	83,89 24,29	9 815,07 2 842,22
278	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)	m2	24,000	158,73 12,04	3 809,62 289,05
279		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg	15,000	32,00 0,00	480,00 0,00
280	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздуховодов)	m2	25,000	162,47 12,04	4 061,68 301,09
281		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	0,600	27,30 0,00	16,38 0,00
282	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	230,000	37,79 11,79	8 691,12 2 711,12
283	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	15,000	45,02 24,09	675,33 361,31
		Total Capitolul 1.3.2. B13 Inclusiv salariu				259 047,46 62 373,33
		Total Capitolul 1.3. Вентиляция Inclusiv salariu				995 492,97 272 135,26
		<i>Total</i>	lei			2 007 745,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			117 072,73
		<i>Total</i>	100,00 +			2 124 818,31
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			75 214,73
		<i>Total</i>	100,00 +			2 200 033,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			132 001,97
		<i>Total</i>	100,00 +			2 332 035,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			93 281,40
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 425 316,41 487 803,03
		2. Capitolul 2. Montare utilaj				
		2.1. Capitolul 2.1. Otoplenie				
284	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (коммутационное устройство NEA H 230B)	buc	4,000	248,99 223,45	995,97 893,80
285	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (датчик температуры пола NEA HCT 230B)	buc	5,000	248,99 223,45	1 244,97 1 117,25
		Total Capitolul 2.1. Otoplenie Inclusiv salariu				2 240,94 2 011,05
		2.2. Capitolul 2.2. Смесительный узел для напольного отопления				
286	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Циркуляционный насос G=0.42m3\F7, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V0Hz)	buc	1,000	243,07 153,75	243,07 153,75
287	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
288	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6)	buc	2,000	249,00 223,45	497,99 446,90
289	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
290	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
291	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.2. Смесительный узел для напольного отопления Inklusiv salariu				1 737,02 1 494,45
		2.3. Capitolul 2.3. Вентиляция				
		Total Capitolul 2.3. Вентиляция Inklusiv salariu				0,00
		2.4. Capitolul 2.3.1. П1\С21				
292	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,000	3 407,33 2 907,93	3 407,33 2 907,93
293	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4)	buc	1,000	546,75 454,59	546,75 454,59
		Total Capitolul 2.3.1. П1\С21 Inklusiv salariu				3 954,08 3 362,52
		2.5. Capitolul 2.3.2. П2\С22				
294	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=4310 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит.), Лв=3405м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт.), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,000	3 407,33 2 907,93	3 407,33 2 907,93
295	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti,	buc	1,000	546,75	546,75

1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4)			454,59	454,59
		Total Capitolul 2.3.2. П2\С22 Inclusiv salariu				3 954,08 3 362,52
		2.6. Capitolul 2.3.3. П3\С23				
296	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=1035 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,000	3 407,33 2 907,93	3 407,33 2 907,93
297	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCM4)	buc	1,000	546,75 454,59	546,75 454,59
		Total Capitolul 2.3.3. П3\С23 Inclusiv salariu				3 954,08 3 362,52
		2.7. Capitolul 2.3.4. B4				
298	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=725м3\Ф7, Рс=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
299	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д250, L=600мм)	buc	1,000	127,85 56,38	127,85 56,38
300	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 250мм)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
		Total Capitolul 2.3.4. B4 Inclusiv salariu				1 843,04 1 394,52
		2.8. Capitolul 2.3.5. B5				
301	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=500м3\Ф7, Рс=185 Па, с эл. дв. Нэл=0,1 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69

1	2	3	4	5	6	7
302	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 200мм)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
303	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д200, L=600мм)	buc	1,000	127,85 56,38	127,85 56,38
		Total Capitolul 2.3.5. B5 Inclusiv salariu				1 843,04 1 394,52
		2.9. Capitolul 2.3.6. B6				
304	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3\F7, Pс=190 Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
305	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 125мм)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
306	VB18A	AAparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д125, L=900мм)	buc	1,000	127,85 56,38	127,85 56,38
		Total Capitolul 2.3.6. B6 Inclusiv salariu				1 843,04 1 394,52
		2.10. Capitolul 2.3.7. B7				
307	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=60м3\F7, Pс=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
308	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан воздушный обратный д 100мм)	buc	1,000	781,52 661,12	781,52 661,12
309	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*100)	buc	3,000	781,53 661,13	2 344,58 1 983,38
310	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, Д100)	buc	1,000	781,52 661,12	781,52 661,12
		Total Capitolul 2.3.7. B7 Inclusiv salariu				5 373,82 4 420,31

1	2	3	4	5	6	7
		2.11. Capitolul 2.3.8. П4				
311	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Лп=6415 м3\Ф7, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,000	3 407,33 2 907,93	3 407,33 2 907,93
		Total Capitolul 2.3.8. П4 Inclusiv salariu				3 407,33 2 907,93
		2.12. Capitolul 2.3.9. П5				
312	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Лп=135 м3\Ф7, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт)	buc	1,000	3 407,33 2 907,93	3 407,33 2 907,93
		Total Capitolul 2.3.9. П5 Inclusiv salariu				3 407,33 2 907,93
		2.13. Capitolul 2.3.10. B8				
313	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=135м3/ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
		Total Capitolul 2.3.10. B8 Inclusiv salariu				1 466,20 1 114,69
		2.14. Capitolul 2.3.11. B9				
314	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
		Total Capitolul 2.3.11. B9 Inclusiv salariu				1 466,20 1 114,69
		2.15. Capitolul 2.3.12. B10				
315	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный	buc	2,000	1 466,17 1 114,69	2 932,35 2 229,38

1	2	3	4	5	6	7
		L=1750м3/ч, Pc=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт)				
		Total Capitolul 2.3.12. B10 Inclusiv salariu				2 932,35 2 229,38
		2.16. Capitolul 2.3.13. B11				
316	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3/ч, Pc=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
		Total Capitolul 2.3.13. B11 Inclusiv salariu				1 466,20 1 114,69
		2.17. Capitolul 2.3.14. B12				
317	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=240м3/ч, Pc=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт)	buc	1,000	1 466,20 1 114,69	1 466,20 1 114,69
		Total Capitolul 2.3.14. B12 Inclusiv salariu				1 466,20 1 114,69
		2.18. Capitolul 2.3.15. B13				
318	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Pc=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт)	buc	2,000	1 466,17 1 114,69	2 932,35 2 229,38
319	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д100)	buc	6,000	248,99 223,45	1 493,96 1 340,70
320	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д160)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
321	AcB09A	MMontarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*200)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
322	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 315мм)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
323	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 160мм)	buc	1,000	248,99 223,45	248,99 223,45
		Total Capitolul 2.3.15. B13 Inclusiv salariu				5 422,27 4 463,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 777,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			9 399,55
		<i>Total</i>	100,00 +			57 176,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			362,20
		<i>Total</i>	100,00 +			57 538,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			19 582,40
		<i>Total</i>	100,00 +			77 121,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			3 084,86
		Total Capitolul 2. Montare utilaj Inclusiv salariu				80 206,23 39 164,81
		3. Capitolul 3. Utilaj				
		3.1. Capitolul 3.1. Отопление				
324		коммутационное устройство NEA H 230B	buc	4,000	1 800,67 0,00	7 202,68 0,00
325		датчик температуры пола NEA HCT 230B	buc	5,000	1 354,91 0,00	6 774,55 0,00
326		Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc	3,000	967,24 0,00	2 901,72 0,00
327		Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc	1,000	1 485,00 0,00	1 485,00 0,00
		Total Capitolul 3.1. Отопление Inclusiv salariu				18 363,95
		3.2. Capitolul 3.2. Смесительный узел для напольного отопления				
328		Циркуляционный насос G=0.42m3\F7, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V0Hz	buc	1,000	2 145,00 0,00	2 145,00 0,00
329		двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком		1,000	2 360,00 0,00	2 360,00 0,00
330		Смесительный узел DT SUMX (60) - 1.6	buc	2,000	14 673,00 0,00	29 346,00 0,00
331		Смесительный узел DT SUMX (60) - 2,5	buc	1,000	16 458,00 0,00	16 458,00 0,00
332		Смесительный узел DT SUMX (60) - 4.0	buc	1,000	19 715,00 0,00	19 715,00 0,00
333		Смесительный узел DT SUMX (60) - 6,3	buc	1,000	21 677,00 0,00	21 677,00 0,00
		Total Capitolul 3.2. Смесительный узел для напольного отопления				91 701,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Capitolul 3.3. Вентиляция				
		Total Capitolul 3.3. Вентиляция Inclusiv salariu				0,00
		3.4. Capitolul 3.3.1. П1\С21				
334		Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигатели), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,000	213 600,00 0,00	213 600,00 0,00
335		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set	1,000	67 380,00 0,00	67 380,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.1. П1\С21 Inclusiv salariu				280 980,00
		3.5. Capitolul 3.3.2. П2\С22				
336		Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,000	237 830,00 0,00	237 830,00 0,00
337		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set	1,000	67 380,00 0,00	67 380,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.2. П2\С22 Inclusiv salariu				305 210,00
		3.6. Capitolul 3.3.3. П3\С23				
338		Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с	set	1,000	128 180,00 0,00	128 180,00 0,00
339		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set	1,000	67 380,00 0,00	67 380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.3.3. ПЗ\С23 Inclusiv salariu				195 560,00
		3.7. Capitolul 3.3.4. B4				
340	Pret de piata	Канальный вентилятор L=725 м3/ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Nэл=0,16 кВт	buc	1,000	5 619,00 0,00	5 619,00 0,00
341	Pret de piata	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc	1,000	1 818,00 0,00	1 818,00 0,00
342	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 250 мм	buc	1,000	507,00 0,00	507,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.4. B4 Inclusiv salariu				7 944,00
		3.8. Capitolul 3.3.5. B5				
343	Pret de piata	Канальный вентилятор L=500м3/ч, Рс=185Па, с эл. дв. Nэл=0,1 кВт	buc	1,000	3 970,00 0,00	3 970,00 0,00
344	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д200	buc	1,000	311,00 0,00	311,00 0,00
345	Pret de piata	Шумоглушитель Д200, L=600 мм	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.5. B5 Inclusiv salariu				5 430,00
		3.9. Capitolul 3.3.6. B6				
346	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3\F7, Рс=190Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)	buc	1,000	2 622,00 0,00	2 622,00 0,00
347	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д125	buc	1,000	196,00 0,00	196,00 0,00
348		Шумоглушитель Д125, L=900мм	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.6. B6 Inclusiv salariu				3 967,00
		3.10. Capitolul 3.3.7. B7				
349	Pret de piata	Канальный вентилятор L=60м3\F7, Рс=120Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc	1,000	2 398,00 0,00	2 398,00 0,00
350	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc	1,000	156,00 0,00	156,00 0,00
351	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*100	buc	3,000	1 571,00 0,00	4 713,00 0,00
352	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д100)	buc	1,000	1 471,00 0,00	1 471,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.7. B7 Inclusiv salariu				8 738,00
		3.11. Capitolul 3.3.8. П4				

1	2	3	4	5	6	7
353		Приточно установка,, Лп=6415 м3/ч, Рп= 250Па, эл. дв.Нэл=2*1,05кВт (ЕС двигатель)с калорифером 67кВт,с фильтром G4, входными клапанами, с комплектной системой автоматики, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,000	236 700,00 0,00	236 700,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.8. П4 Inclusiv salariu				236 700,00
		3.12. Capitolul 3.3.9. П5				
354		Приточно установка, Лп=135 м3/ч, Рс= 75Па, эл. дв.Нэл=0,029кВт	buc	1,000	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00
355		Система автоматики для П5	buc	1,000	5 990,00 0,00	5 990,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.9. П5 Inclusiv salariu				35 990,00
		3.13. Capitolul 3.3.10. B8				
356	Pret de piata	Канальный вентилятор L=135м3\Ф7, Рс=125Па, с эл. дв. Нэл=0,025 кВт	buc	1,000	2 635,00 0,00	2 635,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.10. B8 Inclusiv salariu				2 635,00
		3.14. Capitolul 3.3.11. B9				
357	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Нэл=0,285 кВт	buc	1,000	17 361,00 0,00	17 361,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.11. B9 Inclusiv salariu				17 361,00
		3.15. Capitolul 3.3.12. B10				
358	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Нэл=0,82 кВт	buc	2,000	19 537,00 0,00	39 074,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.12. B10 Inclusiv salariu				39 074,00
		3.16. Capitolul 3.3.13. B11				
359	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Нэл=0,025 кВт)	buc	1,000	2 622,00 0,00	2 622,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.13. B11 Inclusiv salariu				2 622,00
		3.17. Capitolul 3.3.14. B12				
360	Pret de piata	Канальный вентилятор L=240м3/ч, Рс=100Па, с эл. дв. Нэл=0,053 кВт)	buc	1,000	2 622,00 0,00	2 622,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.14. B12				2 622,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.18. Capitolul 3.3.15. B13				
361	Pret de piata	Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт)	buc	1,000	5 619,00 0,00	5 619,00 0,00
362	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д100	buc	6,000	1 571,00 0,00	9 426,00 0,00
363	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д160	buc	1,000	1 605,00 0,00	1 605,00 0,00
364	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*200	buc	1,000	1 622,00 0,00	1 622,00 0,00
365	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 315	buc	1,000	545,00 0,00	545,00 0,00
366	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д160	buc	1,000	272,00 0,00	272,00 0,00
		Total Capitolul 3.3.15. B13 Inclusiv salariu				19 089,00
		Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu				1 273 986,95

		Total	lei	3 779 509,59
		TVA	20,00 %	755 901,92
		4 535 411,51		
		Total deviz: Inclusiv salariu		526 967,84

**Lucrari de reconstructie capitala la
IET nr.28 (Etapa II) str. Magda
Isanos,16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-5
Incalzirea si ventilarea**

Valoarea de deviz 4 535 411,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera:

1.	7112020030100	Specialist	h-om	52,700	51,25	2 700,87
2.	7122050013400	Zidar	h-om	134,890	51,25	6 913,14
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	425,178	51,25	21 790,37
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2 965,232	51,25	151 968,10
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 287,750	51,25	65 997,19
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5 145,237	51,25	263 693,55
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,200	51,25	1 394,00
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,249	51,25	2 831,51
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	51,245	51,25	2 626,31
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	122,080	51,25	6 256,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,535	51,25	796,20
		Total manopera				526 967,84

Materiale:

1.	100	Кран шаровый Ду20 PN16	buc	2,000	98,00	196,00
2.	102	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под манометр)	buc	2,000	108,62	217,24
3.	104	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термометр)	buc	2,000	108,62	217,24
4.	106	Шаровой полнопроходной кран Ду25	buc	2,000	189,00	378,00
5.	108	Шаровой полнопроходной кран d32	buc	4,000	312,00	1 248,00
6.	110	Шаровой полнопроходной кран d50	buc	2,000	968,65	1 937,30
7.	11110001000312 01	Cochilii vata minerala- Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	803,400	56,90	45 713,46
8.	11110001000312 77	Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	120,510	56,90	6 857,02
9.	116	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термоманометр)	buc	20,000	108,62	2 172,40
10.	131	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	14,000	112,00	1 568,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	420,00	12,60
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,283	5,00	51,40
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,460	87,00	648,99
14.	203	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg	78,000	236,00	18 408,00
15.	20301273295861	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*230-1 шт	m2	0,560	469,75	263,06

16.	20301273295862	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1000*620*230-2 шт	m2	1,240	469,75	582,49
17.	20301273295863 9	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1300*420*230-1 шт	m2	0,550	469,75	258,36
18.	20301273295864 0	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*420*170-6 шт	m2	2,780	469,75	1 305,90
19.	20301273295864 1	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*420*170-7 шт	m2	3,570	469,75	1 677,01
20.	20301273295864 2	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*170-7 шт	m2	7,700	469,75	3 617,08
21.	20301273295864 3	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*620*170-5 шт	m2	3,720	469,75	1 747,47
22.	20301273295864 4	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 700*620*130-1 шт	m2	0,440	469,75	206,69
23.	20301273295864 5	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 800*620*130-1 шт	m2	0,500	469,75	234,88
24.	20301273295864 6	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*130-2шт	m2	1,120	469,75	526,12
25.	20301273295864 7	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*130-8шт	m2	5,520	469,75	2 593,02
26.	206	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	0,500	27,30	13,65
27.	210	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч	buc	3,000	6 382,50	19 147,50
28.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	78,925	32,60	2 572,89
29.	212	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc	2,000	5 836,12	11 672,24
30.	214	Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком д160, L 300 м3ч	buc	1,000	4 523,80	4 523,80
31.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	32,420	25,80	836,42
32.	2320166200676	White spirit	kg	6,800	28,00	190,40
33.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	14,420	49,00	706,53
34.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,412	49,00	118,20
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	99,268	18,50	1 836,50
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,520	18,77	103,58
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	105,556	23,33	2 462,66
38.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	34,340	53,80	1 847,50
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	14,920	50,00	746,00
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	25,840	46,52	1 202,09
41.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,832	46,52	38,70
42.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	62,923	46,52	2 927,17
43.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	5,100	54,20	276,42
44.	2521216701000	Teava din otel	m	0,500	36,90	18,45
45.	25212167010001 17	Teava din otel 15mm	m	34,104	36,90	1 258,44
46.	25212167010001 18	Teava din otel 25x2,5mm	m	55,419	69,00	3 823,91
47.	25212167010001 19	Teava din otel 32x2,5mm	m	75,313	74,90	5 640,94
48.	25212167010001 20	Teava din otel 40mm	m	21,315	98,30	2 095,26
49.	25212167010001 21	Teava din otel 50mm	m	127,890	151,80	19 413,70
50.	25212167010005 3	Teava din otel 50mm	m	12,789	151,80	1 941,37
51.	25212167010005 4	Teava din otel 40mm	m	36,946	98,30	3 631,79
52.	25212167010005 5	Teava din otel 32x2,5mm	m	107,996	74,90	8 088,90
53.	25212167010005 6	Teava din otel 25x2,5mm	m	71,050	69,00	4 902,45
54.	25212167010005 7	Teava din otel 20mm	m	150,626	45,70	6 883,61
55.	25212167010005 8	Teava din otel 15mm	m	269,990	36,90	9 962,63

56.	2521216701001*	Teava din polietilena	m	918,000	18,00	16 524,00
57.	252121671000048	Teava din polietilena sau polipropilena труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0	m	1 385,350	25,50	35 326,42
58.	252121671000049	Teava din polietilena sau polipropilena -труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7	m	30,900	62,90	1 943,61
59.	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena -труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9	m	607,700	45,05	27 376,89
60.	252121671000051	Teava din polietilena sau polipropilena-труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6	m	99,910	39,10	3 906,48
61.	252121671000052	Teava din polietilena sau polipropilena-труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PEXa) Д16*2.2	m	947,600	31,45	29 802,02
62.	2521302602000*	Placa polisteren extrudat 3cm	buc	212,500	49,20	10 455,00
63.	2521305734007246	Гибкий воздуховод d100	m	4,121	248,60	1 024,48
64.	2521305734007247	Гибкий воздуховод d125	m	2,060	263,00	541,78
65.	2521305734007248	Гибкий воздуховод d160	m	3,091	296,71	917,13
66.	2523156713800127	осевой сифонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Py10	buc	2,000	5 800,00	11 600,00
67.	252315671380090	осевой сифонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10	buc	2,000	1 960,00	3 920,00
68.	252315671380091	осевой сифонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10	buc	2,000	2 680,00	5 360,00
69.	252315671380092	осевой сифонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10	buc	1,000	3 970,00	3 970,00
70.	2523156716783*	Folie 1mm	m2	204,000	26,43	5 391,72
71.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,000	3,20	25,60
72.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	8,000	17,00	136,00
73.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,111	1,70	39,28
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,580	1,70	262,78
75.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	186,673	33,00	6 160,20
76.	2710403601300202	Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм	kg	591,890	32,18	19 047,02
77.	2710403601300278	Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм	kg	109,272	32,18	3 516,37
78.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	48,000	33,00	1 584,00
79.	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	45,750	33,00	1 509,75
80.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	22,338	33,00	737,15
81.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,120	33,00	3,96
82.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2 809,841	33,00	92 724,76
83.	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	1 528,115	33,00	50 427,80
84.	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,8 mm	kg	680,659	33,00	22 461,75
85.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1 000,458	33,00	33 015,12
86.	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	1 627,092	33,00	53 694,06
87.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	5,516	24,00	132,40
88.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	24,300	24,00	583,20
89.	2710403701679	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	13,830	24,00	331,92
90.	2710603416901	Otel rotund calibat D = 5 mm	kg	1,200	24,00	28,80
91.	2710603416975	Otel rotund calibat D = 6 mm	kg	2,400	24,00	57,60
92.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	1,500	24,00	36,00
93.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1 590,000	26,00	41 340,00
94.	2710703434783	Otel lat de 30x5 mm	kg	25,158	24,00	603,79
95.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 086,963	24,00	26 087,13
96.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	836,857	24,00	20 084,56
97.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	207,420	24,00	4 978,09
98.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	317,112	24,00	7 610,69
99.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,400	24,00	57,60

100.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	301,190	24,00	7 228,56
101.	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	21,390	28,00	598,92
102.	2722103209463	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,180	45,70	8,22
103.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,848	22,00	62,68
104.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	40,365	22,00	888,03
105.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	18,156	22,00	399,44
106.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	108,441	22,00	2 385,72
107.	279	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg	15,000	32,00	480,00
108.	281	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	0,600	27,30	16,38
109.	28112363062001 35	Вентиляционная решетка однорядная 400x200	buc	2,000	256,00	512,00
110.	28112363062001 36	Вентиляционная решетка однорядная 200x300	buc	1,000	216,00	216,00
111.	28112363062001 37	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	20,000	180,00	3 600,00
112.	28112363062001 38	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	56,000	180,00	10 080,00
113.	28112363062001 39	Вентиляционная решетка однорядная 150*100	buc	32,000	180,00	5 760,00
114.	28112363062001 40	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150	buc	2,000	262,00	524,00
115.	28112363062001 41	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 250*150	buc	1,000	243,00	243,00
116.	28112363062001 42	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150	buc	1,000	243,00	243,00
117.	28112363062001 43	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100	buc	5,000	243,00	1 215,00
118.	28112363062001 44	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	40,000	228,00	9 120,00
119.	28112363062001 45	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	40,000	228,00	9 120,00
120.	28112363062001 46	Вентиляционная решетка двухрядная 200*150	buc	9,000	216,00	1 944,00
121.	28112363062001 47	Вентиляционная решетка двухрядная 150*100	buc	2,000	216,00	432,00
122.	28112363062001 48	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150	buc	2,000	289,00	578,00
123.	28112363062001 49	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200*150	buc	5,000	267,00	1 335,00
124.	28112363062001 50	двухрядная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75	buc	14,000	1 038,74	14 542,36
125.	28112363062001 51	зонт вентиляционный 1000*400	buc	1,000	5 019,64	5 019,64
126.	28112363062001 52	зонт вентиляционный 800*400	buc	1,000	4 820,00	4 820,00
127.	28112363062001 53	Зонт вентиляционный 500*500	buc	2,000	3 637,20	7 274,40
128.	28112363062001 54	зонт вентиляционный 250*150	buc	1,000	280,90	280,90
129.	28112363062001 55	зонт вентиляционный 150*100	buc	1,000	239,15	239,15
130.	28112363062001 56	зонт вентиляционный д250	buc	1,000	318,70	318,70
131.	28112363062001 57	зонт вентиляционный д200	buc	1,000	274,00	274,00
132.	28112363062001 58	зонт вентиляционный д160	buc	1,000	223,00	223,00
133.	28112363062002 26	Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600	buc	1,000	936,00	936,00
134.	28112363062002 27	Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600	buc	1,000	720,00	720,00
135.	28112363062002 28	Решетка переточная 300*100	buc	1,000	218,00	218,00
136.	28112363062002 29	Решетка переточная 500*200	buc	2,000	324,00	648,00
137.	28112363062002	Вентиляционная решетка двухрядная	buc	2,000	468,00	936,00

	30	600*200				
138.	28112363062002 31	Вентиляционная решетка двухрядная 500*500	buc	1,000	880,00	880,00
139.	28112363062002 32	Вентиляционная решетка двухрядная 300*150	buc	4,000	228,00	912,00
140.	28112363062002 33	Вентиляционная решетка двухрядная 300*100	buc	5,000	228,00	1 140,00
141.	28112363062002 34	Вентиляционная решетка двухрядная 200*200	buc	1,000	216,00	216,00
142.	28112363062002 35	Вентиляционная решетка двухрядная 200*100	buc	1,000	216,00	216,00
143.	28112363062002 36	Приточно- вытяжной анемостат д100	buc	11,000	102,56	1 128,16
144.	28112363062002 37	Приточно- вытяжной анемостат д125	buc	7,000	134,80	943,60
145.	28112363062002 38	Приточно- вытяжной анемостат д160	buc	2,000	157,00	314,00
146.	28112363062002 39	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	1,000	180,00	180,00
147.	28112363062002 40	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	1,000	180,00	180,00
148.	28112363062002 41	Вентиляционная решетка однорядная 300*100	buc	1,000	192,00	192,00
149.	28112363062002 42	Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100	buc	1,000	162,00	162,00
150.	28112363062002 43	зонт вентиляционный д500	buc	1,000	620,56	620,56
151.	28112363062002 44	зонт вентиляционный д400	buc	1,000	444,48	444,48
152.	28112363062002 45	зонт вентиляционный д125	buc	1,000	179,00	179,00
153.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,300	18,00	131,40
154.	28221157000001	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм	buc	3,000	985,00	2 955,00
155.	28221157000001 0	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм	buc	3,000	1 118,00	3 354,00
156.	28221157000001 1	Radiator KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc	3,000	1 262,00	3 786,00
157.	28221157000001 2	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм	buc	17,000	1 396,00	23 732,00
158.	28221157000001 3	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1000мм	buc	1,000	1 463,00	1 463,00
159.	28221157000001 4	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм	buc	2,000	1 620,00	3 240,00
160.	28221157000001 5	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм	buc	2,000	1 398,00	2 796,00
161.	28221157000001 6	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм	buc	1,000	1 466,00	1 466,00
162.	28221157000001 7	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1400мм	buc	8,000	1 897,00	15 176,00
163.	28221157000001 8	Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм	buc	7,000	1 604,00	11 228,00
164.	28221157000001 9	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм	buc	6,000	1 734,00	10 404,00
165.	28221157000002	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм	buc	3,000	1 080,00	3 240,00
166.	28221157000002 0	Radiator KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc	7,000	1 733,00	12 131,00
167.	28221157000002 1	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-600мм	buc	1,000	988,00	988,00
168.	28221157000002 2	Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм	buc	11,000	1 335,00	14 685,00
169.	28221157000002 3	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм	buc	4,000	1 906,00	7 624,00
170.	28221157000002 4	Радиатор отопления стальной панельный	buc	15,000	2 181,00	32 715,00

		22RK-300-1400мм				
171.	282211570000025	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм	buc	8,000	2 455,00	19 640,00
172.	282211570000026	Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм	buc	2,000	1 714,00	3 428,00
173.	282211570000027	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм	buc	5,000	1 865,00	9 325,00
174.	282211570000028	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм	buc	3,000	1 980,00	5 940,00
175.	282211570000029	Radiator KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc	2,000	2 275,00	4 550,00
176.	28221157000003	Radiator KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc	1,000	1 170,00	1 170,00
177.	282211570000030	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм	buc	2,000	2 130,00	4 260,00
178.	282211570000031	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм	buc	4,000	2 478,00	9 912,00
179.	282211570000032	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм	buc	2,000	2 649,00	5 298,00
180.	282211570000033	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм	buc	2,000	2 656,00	5 312,00
181.	282211570000034	Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм	buc	3,000	2 702,00	8 106,00
182.	282211570000035	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм	buc	1,000	3 268,00	3 268,00
183.	282211570000036	Полотенцесушитель из нерж.стали высота 1340мм	buc	2,000	1 413,00	2 826,00
184.	28221157000004	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм	buc	2,000	1 309,00	2 618,00
185.	28221157000005	Radiator KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600	buc	1,000	996,00	996,00
186.	28221157000006	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм	buc	1,000	1 286,00	1 286,00
187.	28221157000007	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм	buc	1,000	1 457,00	1 457,00
188.	28221157000008	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм	buc	4,000	1 804,00	7 216,00
189.	28221157000009	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм	buc	2,000	690,00	1 380,00
190.	2873114700153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	2,340	43,00	100,62
191.	28731320019811*	PlasaVR100*100*3	m2	187,000	28,20	5 273,40
192.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	14,270	77,00	1 098,78
193.	2874115765700159	Дроссель клапан d100	buc	17,000	214,20	3 641,40
194.	2874115765700160	Дроссель клапан d125	buc	2,000	221,40	442,80
195.	2874115765700161	Дроссель клапан d160	buc	3,000	235,80	707,40
196.	2874115765700162	Дроссель клапан d200	buc	5,000	244,80	1 224,00
197.	2874115765700163	Дроссель клапан d250	buc	3,000	268,20	804,60
198.	2874115765700164	Дроссель клапан d355	buc	1,000	304,40	304,40
199.	2874115765700165	Дроссель клапан 300*150	buc	2,000	415,80	831,60
200.	2874115765700166	Дроссель клапан 250x150	buc	5,000	378,00	1 890,00
201.	2874115765700167	Дроссель клапан 200x150	buc	5,000	349,40	1 747,00
202.	2874115765700168	Дроссель клапан 150x100	buc	22,000	313,15	6 889,30
203.	2874115765700169	Дроссель клапан 150x150	buc	5,000	331,20	1 656,00
204.	2874115765700215	Дроссель клапан d105	buc	1,000	196,20	196,20
205.	2874115765700216	Дроссель клапан d125	buc	1,000	202,00	202,00

206.	28741157657002 17	Дроссель клапан d200	buc	7,000	331,20	2 318,40
207.	28741157657002 18	Дроссель клапан 600*300	buc	1,000	589,00	589,00
208.	28741157657002 19	Дроссель клапан 400*300	buc	1,000	488,60	488,60
209.	28741157657002 20	Дроссель клапан 300*200	buc	1,000	415,20	415,20
210.	28741157657002 21	Дроссель клапан 200*200	buc	4,000	376,20	1 504,80
211.	28741157657002 22	Дроссель клапан 200x150	buc	2,000	349,50	699,00
212.	28741157657002 23	Дроссель клапан 200x100	buc	4,000	333,00	1 332,00
213.	28741157657002 24	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHUDE007-042-588x588- M0	buc	2,000	2 725,00	5 450,00
214.	28741157657002 25	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404600x350-M0	buc	2,000	2 165,00	4 330,00
215.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	16,080	3,20	51,45
216.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23 149,465	3,09	71 531,84
217.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 790,000	3,28	9 151,20
218.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	40,200	3,36	135,05
219.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	265,320	4,30	1 140,86
220.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	343,560	4,48	1 539,12
221.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	301,500	4,80	1 447,20
222.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	59,295	5,02	297,67
223.	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	30,000	3,00	90,00
224.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	124,620	4,84	603,17
225.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	221,600	3,20	709,11
226.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	3,33	26,64
227.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	578,880	0,40	231,58
228.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	360,795	0,48	173,17
229.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	124,620	0,54	67,29
230.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2 790,000	0,30	837,00
231.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	128,000	2,84	363,52
232.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23 149,465	0,30	6 944,84
233.	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	1,650	47,20	77,89
234.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	10,252	47,20	483,93
235.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	2,908	47,20	137,27
236.	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,135	52,80	7,12
237.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25 995,745	0,30	7 798,70
238.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	43,050	37,20	1 601,46
239.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	42,60	42,60
240.	28752742027001 11	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	1,000	1 628,00	1 628,00
241.	28752742027001 12	Ручной балансировочный клапан Ду 25	buc	2,000	2 287,00	4 574,00
242.	28752742027001 13	Ручной балансировочный клапан Ду 32	buc	1,000	2 941,00	2 941,00
243.	28752742027001 14	Ручной балансировочный клапан Ду 40	buc	1,000	4 360,00	4 360,00
244.	28752742027007 6	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	5,000	1 628,00	8 140,00
245.	28752742027007 7	Кран шаровый, запорный с гребенкой d25mm	buc	4,000	268,00	1 072,00
246.	28752742027007 8	Клапан, запорный прямой d15mm	buc	9,000	139,33	1 253,97
247.	28752742027007 9	Клапан, запорный угловой d15mm	buc	130,000	108,77	14 140,10
248.	28752742027008 0	Клапан, радиаторный осевой Ду15	buc	9,000	167,54	1 507,86
249.	28752742027008 1	Клапан, радиаторный угловой Ду15	buc	58,000	112,20	6 507,60
250.	28752742027008 2	Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термoeлементом RTR 7090 Ду 15	buc	80,000	398,40	31 872,00
251.	28752742027009 7	Регулятор перепада давления Ду15	buc	1,000	2 729,11	2 729,11

252.	287527420270098	Обратный клапан Ду15	buc	1,000	199,00	199,00
253.	287527420510083	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	65,000	264,00	17 160,00
254.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,200	57,00	11,40
255.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	492,000	3,20	1 574,40
256.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,255	5,00	71,26
257.	291312412410088	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4	buc	3,000	5 324,00	15 972,00
258.	291312412410089	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5	buc	1,000	5 876,00	5 876,00
259.	2913134500000128	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Д15 (автоматический клапан спуска воздуха)	buc	14,000	36,80	515,20
260.	2913134500000129	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Д15 (Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика))	buc	14,000	138,00	1 932,00
261.	2913134500000073	запорно -измерительный клапан ASV-M dy15	buc	26,000	1 021,30	26 553,80
262.	2913134500000074	запорно -измерительный клапан ASV-M dy20	buc	1,000	1 204,55	1 204,55
263.	2913134500000075	автоматический балансировочный клапан Ду15	buc	25,000	2 076,00	51 900,00
264.	2913137343000	Robinet trecere	buc	68,000	98,00	6 664,00
265.	3162165219527*	Cleme pentru teava	kg	3,400	68,72	233,65
266.	324	коммутационное устройство NEA H 230B	buc	4,000	1 800,67	7 202,68
267.	325	датчик температуры пола NEA HCT 230B	buc	5,000	1 354,91	6 774,55
268.	326	Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc	3,000	967,24	2 901,72
269.	327	Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc	1,000	1 485,00	1 485,00
270.	328	Циркуляционный насос G=0.42m3ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V0Hz	buc	1,000	2 145,00	2 145,00
271.	329	двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком	buc	1,000	2 360,00	2 360,00
272.	330	Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc	2,000	14 673,00	29 346,00
273.	331	Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc	1,000	16 458,00	16 458,00
274.	332	Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc	1,000	19 715,00	19 715,00
275.	3320500000000101	Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном	buc	2,020	180,00	363,60
276.	3320500000000103	Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой	buc	2,020	230,00	464,60
277.	3320500000000115	Термоманометр радиальный 1" 6 атм, 0-120 С*, Д 80мм в комплекте с клапаном	buc	20,200	230,00	4 646,00
278.	332051735223122	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм	m	107,069	20,30	2 173,50
279.	332051735223123	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм	m	18,386	11,10	204,08
280.	332051735223124	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32*4,7 мм	m	62,727	10,70	671,18
281.	332051735223125	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм	m	46,505	7,20	334,84
282.	332051735223126	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм	m	28,119	5,90	165,90
283.	33205173522359	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 25*3,7мм	m	20,549	19,00	390,43
284.	33205173522360	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм	m	324,450	14,30	4 639,64
285.	33205173522361	Специальная трубная теплоизоляция из	m	115,721	9,43	1 091,25

		вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм				
286.	33205173522362	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,2мм	m	1 094,478	9,43	10 320,93
287.	33205173522363	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм	m	10,815	20,30	219,54
288.	33205173522364	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм	m	31,364	11,10	348,14
289.	33205173522365	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32 мм	m	90,846	10,70	972,05
290.	33205173522366	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25 мм	m	58,401	7,20	420,49
291.	33205173522367	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20 мм	m	125,454	6,30	790,36
292.	33205173522368	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм	m	223,871	5,90	1 320,84
293.	33205173522369	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм	m	15,141	7,20	109,02
294.	33205173522370	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20*2,9 мм	m	356,895	6,30	2 248,44
295.	333	Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc	1,000	21 677,00	21 677,00
296.	334	Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигатели), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,000	213 600,00	213 600,00
297.	335	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen ВХМСН4	buc	1,000	67 380,00	67 380,00
298.	336	Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м3ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,000	237 830,00	237 830,00
299.	337	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen ВХМСН4	buc	1,000	67 380,00	67 380,00
300.	338	Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м3ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с	buc	1,000	128 180,00	128 180,00
301.	339	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen ВХМСН4	buc	1,000	67 380,00	67 380,00
302.	340	Канальный вентилятор L=725 м3/ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc	1,000	5 619,00	5 619,00
303.	341	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc	1,000	1 818,00	1 818,00
304.	342	Клапан воздушный обратный д 250 мм	buc	1,000	507,00	507,00
305.	343	Канальный вентилятор L=500м3/ч, Рс=185Па, с эл. дв. Нэл=0,1 кВт	buc	1,000	3 970,00	3 970,00
306.	344	Клапан воздушный обратный Д200	buc	1,000	311,00	311,00
307.	345	Шумоглушитель Д200, L=600 мм	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
308.	346	Канальный вентилятор L=145м3ч,	buc	1,000	2 622,00	2 622,00

		Рс=190Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)				
309.	347	Клапан воздушный обратный Д125	buc	1,000	196,00	196,00
310.	348	Шумоглушитель Д125, L=900мм	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
311.	349	Канальный вентилятор L=60м3/ч, Рс=120Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc	1,000	2 398,00	2 398,00
312.	350	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc	1,000	156,00	156,00
313.	351	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*100	buc	3,000	1 571,00	4 713,00
314.	352	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100)	buc	1,000	1 471,00	1 471,00
315.	353	Приточно установка,, Lп=6415 м3/ч, Рп=250Па, эл. дв.Nэл=2*1,05кВт (ЕС двигатель)с калорифером 67кВт,с фильтром G4, входными клапанами, с комплектной системой автоматики, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,000	236 700,00	236 700,00
316.	354	Приточно установка, Lп=135 м3/ч, Рс=75Па, эл. дв.Nэл=0,029кВт	buc	1,000	30 000,00	30 000,00
317.	355	Система автоматики для П5	buc	1,000	5 990,00	5 990,00
318.	356	Канальный вентилятор L=135м3/ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,000	2 635,00	2 635,00
319.	357	Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт	buc	1,000	17 361,00	17 361,00
320.	358	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт	buc	2,000	19 537,00	39 074,00
321.	359	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc	1,000	2 622,00	2 622,00
322.	360	Канальный вентилятор L=240м3/ч, Рс=100Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт)	buc	1,000	2 622,00	2 622,00
323.	361	Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт)	buc	1,000	5 619,00	5 619,00
324.	362	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100	buc	6,000	1 571,00	9 426,00
325.	363	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д160	buc	1,000	1 605,00	1 605,00
326.	364	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*200	buc	1,000	1 622,00	1 622,00
327.	365	Клапан воздушный обратный д 315	buc	1,000	545,00	545,00
328.	366	Клапан воздушный обратный д160	buc	1,000	272,00	272,00
329.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,555	3,57	34,11
330.	84	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc	43,000	138,00	5 934,00
331.	85	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc	22,000	162,00	3 564,00
332.	86	Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	4,000	138,00	552,00
333.	87	Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc	4,000	98,00	392,00
334.	94	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	10,000	184,00	1 840,00
335.	u1714227322940	Cinera fuior	kg	7,650	0,00	0,00
336.	u2430126100338	Solutie de etansare	kg	15,300	0,00	0,00
337.	u2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	68,000	0,00	0,00
338.	u2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	340,000	0,00	0,00
339.	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	1 879,531	0,00	0,00
340.	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 341,016	0,00	0,00
341.	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5 393,190	0,00	0,00
342.	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	6 974,694	0,00	0,00

343.	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	4 815,687	0,00	0,00
344.	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	28,840	0,00	0,00
345.	u2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	3,000	0,00	0,00
346.	u2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	340,000	0,00	0,00
347.	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	32,000	0,00	0,00
348.	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	12,060	0,00	0,00
349.	u2913124124000	Distribuito	buc	17,000	0,00	0,00
350.	u2913124124400	Colector	buc	17,000	0,00	0,00
351.	u2924127320000	Filtru de aer tip V	buc	5,025	0,00	0,00
352.	u2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti	buc	3,015	0,00	0,00
353.	u2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	5,025	0,00	0,00
354.	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	12,060	0,00	0,00
355.	r2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	164,420	0,00	0,00
Total materiale de construcții						2 785 525,61

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	95,506	14,00	1 337,09
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,277	43,80	12,14
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	138,670	79,20	10 982,66
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,890	30,00	596,70
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,900	36,00	1 148,40
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,324	47,20	2 375,31
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,000	188,00	564,00
Total utilaje de construcții						17 016,30

Total	lei	3 779 509,59
TVA	20,00 %	755 901,92

Total deviz:

**4 535 411,
51**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
		1.1. Capitolul 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм)	buc			1 028,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	28221157000001	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм	buc	1,0000	985,00	985,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм)	buc			1 123,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000002	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
3	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc			1 213,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	282211570000003	Радиатор KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм)	buc			1 352,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000004	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм	buc	1,0000	1 309,00	1 309,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
5	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600	buc			1 039,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	282211570000005	Радиатор KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600	buc	1,0000	996,00	996,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм)	buc			1 329,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	28221157000006	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм	buc	1,0000	1 286,00	1 286,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
7	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм)	buc			1 513,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	28221157000007	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм	buc	1,0000	1 457,00	1 457,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
8	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм)	buc			1 860,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	28221157000008	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм	buc	1,0000	1 804,00	1 804,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм)	buc			733,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	28221157000009	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм	buc	1,0000	690,00	690,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм)	buc			1 161,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000010	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм	buc	1,0000	1 118,00	1 118,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
11	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc			1 305,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000011	Радиатор KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc	1,0000	1 262,00	1 262,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм)	buc			1 439,89 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	282211570000012	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм	buc	1,0000	1 396,00	1 396,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1000мм)	buc			1 506,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	282211570000013	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1000мм	buc	1,0000	1 463,00	1 463,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
14	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм)	buc			1 676,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000014	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
15	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм)	buc			1 454,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000015	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм	buc	1,0000	1 398,00	1 398,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
16	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм)	buc			1 522,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000016	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм	buc	1,0000	1 466,00	1 466,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
17	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1400мм)	buc			1 953,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000017	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1400мм	buc	1,0000	1 897,00	1 897,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)	buc			1 647,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000018	Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм	buc	1,0000	1 604,00	1 604,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм)	buc			1 777,89 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000019	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм	buc	1,0000	1 734,00	1 734,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
20	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc			1 789,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000020	Радиатор KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc	1,0000	1 733,00	1 733,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-600мм)	buc			1 031,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	282211570000021	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-600мм	buc	1,0000	988,00	988,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
22	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм)	buc			1 391,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000022	Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм	buc	1,0000	1 335,00	1 335,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
23	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм)	buc			1 962,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000023	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм	buc	1,0000	1 906,00	1 906,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
24	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный	buc			2 237,76

1	2	3	4	5	6	7
		22RK-300-1400мм)				33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000024	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1400мм	buc	1,0000	2 181,00	2 181,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
25	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм)	buc			2 511,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000025	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм	buc	1,0000	2 455,00	2 455,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)	buc			1 757,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000026	Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм	buc	1,0000	1 714,00	1 714,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм)	buc			1 908,88 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,62
	282211570000027	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм	buc	1,0000	1 865,00	1 865,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм)	buc			2 023,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000028	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
29	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc			2 331,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000029	Рadiator KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc	1,0000	2 275,00	2 275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм)	buc			2 173,89 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000030	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-	buc	1,0000	2 130,00	2 130,00

1	2	3	4	5	6	7
		300-800мм				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
31	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм)	buc			2 534,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000031	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм	buc	1,0000	2 478,00	2 478,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
32	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм)	buc			2 705,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000032	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм	buc	1,0000	2 649,00	2 649,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм)	buc			2 699,89 25,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000033	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм	buc	1,0000	2 656,00	2 656,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм)	buc			2 745,89 25,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,25	25,63
	282211570000034	Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм	buc	1,0000	2 702,00	2 702,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	50,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,20	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	36,00	7,20
35	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм)	buc			3 324,76 33,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,25	33,31
	282211570000035	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм	buc	1,0000	3 268,00	3 268,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	87,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	50,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	36,00	9,00
36	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, (Полотенцесушитель из нерж.стали высота 1340мм)	buc			1 516,41 69,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	51,25	69,19
	282211570000036	Полотенцесушитель из нерж.стали высота 1340мм	buc	1,0000	1 413,00	1 413,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	3,33	13,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	18,00	2,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	36,00	5,40
37	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*230-1 шт)	m2			606,29 107,62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,82
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,41
	20301273295861	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*230-1 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,46
38	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1000*620*230-2 шт)	m2			605,81 107,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,39
	20301273295862	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1000*620*230-2 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,43
39	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1300*420*230-1 шт)	m2			606,40 107,71
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,85
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,44
	203012732958639	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1300*420*230-1 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,67
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,47
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*420*170-6 шт)	m2			605,94 107,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,39
	203012732958640	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*420*170-6 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,44
41	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*420*170-7 шт)	m2			605,95 107,61
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,39
	203012732958641	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*420*170-7 шт	m2	1,0000	469,75	469,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,44
42	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*170-7 шт)	m2			605,93 107,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,40
	203012732958642	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*170-7 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,44
43	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*620*170-5 шт)	m2			605,94 107,62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,40
	203012732958643	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*620*170-5 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,44
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 700*620*130-1 шт)	m2			605,43 107,64
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,82
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,36
	203012732958644	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 700*620*130-1 шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,41
45	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 800*620*130-1 шт)	m2			606,36 107,64
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,82
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,40
	203012732958645	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 800*620*130-1 шт	m2	1,0000	469,75	469,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,44
46	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*130-2шт)	m2			605,87 107,62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,41
	203012732958646	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*130-2шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,43
47	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*130-8шт)	m2			605,95 107,63
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	46,52	1,40
	203012732958647	Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*130-8шт	m2	1,0000	469,75	469,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	3,20	25,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	43,80	0,44
48	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0)	m			41,64 15,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,25	15,38
	252121671000048	Teava din polietilena sau polipropilena -труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0	m	1,0300	25,50	26,26
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7)	m			85,29 20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,25	20,50
	252121671000049	Teava din polietilena sau polipropilena -труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7	m	1,0300	62,90	64,79
50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9)	m			64,34 17,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,25	17,94
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena -труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9	m	1,0300	45,05	46,40
51	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6)	m			55,65 15,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,25	15,38
	252121671000051	Teava din polietilena sau polipropilena-труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6	m	1,0300	39,10	40,27
52	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PEXa) Д16*2.2)	m			47,77 15,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	51,25	15,38
	252121671000052	Teava din polietilena sau polipropilena-труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PEXa) Д16*2.2	m	1,0300	31,45	32,39
53	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			277,34

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)				53,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	51,25	53,81
	252121670100053	Teava din otel 50mm	m	1,0150	151,80	215,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	23,33	4,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	22,00	1,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	18,50	1,63
54	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			189,91 44,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	51,25	44,48
	252121670100054	Teava din otel 40mm	m	1,0150	98,30	139,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	23,33	3,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,00	0,92
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,50	1,29
55	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			151,24 40,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	51,25	40,18
	252121670100055	Teava din otel 32x2,5mm	m	1,0150	74,90	106,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	23,33	2,81
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	22,00	0,74
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,50	0,98
56	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			135,97 34,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	51,25	34,44
	252121670100056	Teava din otel 25x2,5mm	m	1,0150	69,00	98,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	23,33	2,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,78
57	IC11B k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			97,12 28,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,25	28,70
	252121670100057	Teava din otel 20mm	m	1,0150	45,70	64,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	23,33	2,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,78
58	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			79,30 25,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,25	25,11
	252121670100058	Teava din otel 15mm	m	1,0150	36,90	52,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	23,33	1,14
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	22,00	0,15
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,50	0,36
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из	m			46,69 26,14

1	2	3	4	5	6	7
		вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 25*3,7мм)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522359	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 25*3,7мм	m	1,0300	19,00	20,55
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм)	m			41,60 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522360	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм	m	1,0300	14,30	15,47
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм)	m			36,34 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522361	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм	m	1,0300	9,43	10,20
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*6 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,2мм)	m			36,34 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522362	Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,2мм	m	1,0300	9,43	10,20
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m			48,09 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522363	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм	m	1,0300	20,30	21,95
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m			38,14 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522364	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм	m	1,0300	11,10	12,00
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32 мм)	m			37,71 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522365	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32 мм	m	1,0300	10,70	11,57
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25 мм)	m			33,92 26,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522366	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25 мм	m	1,0300	7,20	7,79
67	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20 мм)	m			32,95 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522367	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20 мм	m	1,0300	6,30	6,81
68	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m			32,52 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522368	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм	m	1,0300	5,90	6,38
69	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m			33,92 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522369	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм	m	1,0300	7,20	7,79
70	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20*2,9 мм)	m			32,95 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	33205173522370	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20*2,9 мм	m	1,0300	6,30	6,81
71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,78 4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	51,25	4,61
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	79,20	3,17
72	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,60 5,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	51,25	5,64
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	79,20	3,96
73	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (запорно - измерительный клапан ASV-M dy15)	buc			1 028,12 5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	51,25	5,13
	291313450000073	запорно -измерительный клапан ASV-M dy15	buc	1,0000	1 021,30	1 021,30
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д20 (запорно - измерительный клапан ASV-M dy20)	buc			1 211,37 5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	51,25	5,12
	291313450000074	запорно -измерительный клапан ASV-M dy20	buc	1,0000	1 204,55	1 204,55
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический балансировочный клапан Ду15)	buc			2 082,82 5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	51,25	5,12
	291313450000075	автоматический балансировочный клапан Ду15	buc	1,0000	2 076,00	2 076,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc			1 639,47 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270076	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	1,0000	1 628,00	1 628,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
77	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый, запорный с гребенкой d25mm)	buc			283,53 11,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	287527420270077	Кран шаровый, запорный с гребенкой d25mm	buc	1,0000	268,00	268,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный прямой d15mm)	buc			150,80 9,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,23
	287527420270078	Клапан, запорный прямой d15mm	buc	1,0000	139,33	139,33
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный угловой d15mm)	buc			120,24 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270079	Клапан, запорный угловой d15mm	buc	1,0000	108,77	108,77
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный осевой Ду15)	buc			179,01 9,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,23
	287527420270080	Клапан, радиаторный осевой Ду15	buc	1,0000	167,54	167,54
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
81	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный угловой Ду15)	buc			123,67 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270081	Клапан, радиаторный угловой Ду15	buc	1,0000	112,20	112,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
82	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15)	buc			409,87 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270082	Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15	buc	1,0000	398,40	398,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
83	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			282,42 12,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,25	12,81
	287527420510083	Robinet cu mufa 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,0000	264,00	264,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
84		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc			138,00 0,00
	84	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc	1,0000	138,00	138,00
85		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc			162,00 0,00
	85	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc	1,0000	162,00	162,00
86		Кран шаровой резьбовой (для	buc			138,00

1	2	3	4	5	6	7
		воздухоотводчика)				0,00
	86	Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	1,0000	138,00	138,00
87		Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc			98,00
						0,00
	87	Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc	1,0000	98,00	98,00
88	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4)	buc			5 506,16
						174,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	51,25	174,25
	291312412410088	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4	buc	1,0000	5 324,00	5 324,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	33,00	0,99
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	32,60	4,07
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	57,00	2,85
89	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5)	buc			6 058,17
						174,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	51,25	174,25
	291312412410089	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5	buc	1,0000	5 876,00	5 876,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	33,00	0,99
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	32,60	4,08
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	57,00	2,85
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10)	buc			1 977,58
						13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,25	13,84
	252315671380090	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10)	buc			2 697,58
						13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,25	13,84
	252315671380091	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10	buc	1,0000	2 680,00	2 680,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10)	buc			3 987,58
						13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,25	13,84
	252315671380092	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10	buc	1,0000	3 970,00	3 970,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc			18,42
						12,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,25	12,81
	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
94		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN	buc			184,00

1	2	3	4	5	6	7
		10				0,00
	94	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	1,0000	184,00	184,00
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,79 11,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
96	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			45,02 24,09
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	51,25	15,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	51,25	8,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	53,80	10,87
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	46,52	7,07
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	54,20	1,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,00	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2. Capitolul 1.2. Смесительный узел для напольного отопления				
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Регулятор перепада давления Ду15)	buc			2 740,57 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270097	Регулятор перепада давления Ду15	buc	1,0000	2 729,11	2 729,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Обратный клапан Ду15)	buc			210,46 9,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270098	Обратный клапан Ду15	buc	1,0000	199,00	199,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
99	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			18,42 12,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,25	12,81
	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
100		Кран шаровый Ду20 PN16	buc			98,00 0,00
	100	Кран шаровый Ду20 PN16	buc	1,0000	98,00	98,00
101	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном)	buc			203,42 20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,25	20,50
	3320500000000101	Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном	buc	1,0100	180,00	181,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	87,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,60
102		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под манометр)	buc			108,62 0,00
	102	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под манометр)	buc	1,0000	108,62	108,62
103	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой)	buc			253,92 20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,25	20,50
	3320500000000103	Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой	buc	1,0100	230,00	232,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	87,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,60
104		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термометр)	buc			108,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	104	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термометр)	buc	1,0000	108,62	108,62
105	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			18,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,25	12,81
	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
106		Шаровой полнопроходной кран Dy25	buc			189,00
	106	Шаровой полнопроходной кран Dy25	buc	1,0000	189,00	189,00
107	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			18,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,25	12,81
	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
108		Шаровой полнопроходной кран д32	buc			312,00
	108	Шаровой полнопроходной кран д32	buc	1,0000	312,00	312,00
109	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			30,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	51,25	23,06
	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	87,00	3,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	50,00	3,80
110		Шаровой полнопроходной кран д50	buc			968,65
	110	Шаровой полнопроходной кран д50	buc	1,0000	968,65	968,65
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc			1 639,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,25	9,22
	287527420270011 1	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	1,0000	1 628,00	1 628,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	50,00	1,20
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 25)	buc			2 302,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	287527420270011 2	Ручной балансировочный клапан Ду 25	buc	1,0000	2 287,00	2 287,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 32)	buc			2 956,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	287527420270011 3	Ручной балансировочный клапан Ду 32	buc	1,0000	2 941,00	2 941,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
114	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 40)	buc			4 375,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	287527420270011 4	Ручной балансировочный клапан Ду 40	buc	1,0000	4 360,00	4 360,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
115	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термоманометр радиальный 1" 6 атм, 0-120 С*, Д 80мм в комплекте с клапаном)	buc			253,92
						20,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,25	20,50
	3320500000000115	Термоманометр радиальный 1" 6 атм, 0-120 С*, Д 80мм в комплекте с клапаном	buc	1,0100	230,00	232,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	87,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	50,00	0,60
116		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термоманометр)	buc			108,62 0,00
	116	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1 (под термоманометр)	buc	1,0000	108,62	108,62
117	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			79,30 25,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	51,25	25,11
	2521216701000117	Teava din otel 15mm	m	1,0150	36,90	52,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	23,33	1,14
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	22,00	0,15
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,50	0,36
118	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			135,97 34,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	51,25	34,44
	2521216701000118	Teava din otel 25x2,5mm	m	1,0150	69,00	98,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	23,33	2,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,00	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,78
119	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			151,24 40,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	51,25	40,18
	2521216701000119	Teava din otel 32x2,5mm	m	1,0150	74,90	106,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	23,33	2,81
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	22,00	0,74
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	18,50	0,98
120	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			189,91 44,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	51,25	44,48
	2521216701000120	Teava din otel 40mm	m	1,0150	98,30	139,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	23,33	3,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,00	0,92
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	18,50	1,30
121	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			277,34 53,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	51,25	53,81
	2521216701000121	Teava din otel 50mm	m	1,0150	151,80	215,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	23,33	4,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	22,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	18,50	1,63
122	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m			48,09 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	332051735223122	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм	m	1,0300	20,30	21,95
123	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m			38,14 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	332051735223123	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм	m	1,0300	11,10	12,00
124	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32*4,7 мм)	m			37,71 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	332051735223124	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32*4,7 мм	m	1,0300	10,70	11,57
125	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m			33,92 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	332051735223125	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм	m	1,0300	7,20	7,79
126	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m			32,52 26,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	51,25	26,14
	332051735223126	Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм	m	1,0300	5,90	6,38
127	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Ру10)	buc			5 817,58 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,25	13,84
	2523156713800127	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Ру10	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	50,00	2,00
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический клапан спуска воздуха)	buc			43,62 5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2913134500000128	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Д15 (автоматический клапан спуска воздуха)	buc	1,0000	36,80	36,80
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
129	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика))	buc			144,82 5,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2913134500000129	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " -Д15 (Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика))	buc	1,0000	138,00	138,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
130	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			18,42 12,81

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,25	12,81
	u2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	50,00	3,00
131		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc			112,00
						0,00
	131	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	1,0000	112,00	112,00
132	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,79
						11,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
133	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			45,02
						24,09
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	51,25	15,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	51,25	8,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	53,80	10,87
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	46,52	7,07
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	54,20	1,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,00	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
134	IB15A,adaptiv	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (Ramine doar: Placa polisteren extrudat 3cm; Teava din polietilena-0; Plasa VR 100*100*3; folie 1mm; cleme pentru teava)	m2			472,14
						210,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1000	51,25	210,13
	2521302602000*	Placa polisteren extrudat 3cm	buc	1,2500	49,20	61,50
	28731320019811*	PlasaVR100*100*3	m2	1,1000	28,20	31,02
	2523156716783*	Folie 1mm	m2	1,2000	26,43	31,72
	3162165219527*	Cleme pentru teava	kg	0,0200	68,72	1,37
	2521216701001*	Teava din polietilena	m	5,4000	18,00	97,20
	u2913124124000	Distribuito	buc	0,1000	0,00	0,00
	u2913124124400	Colector	buc	0,1000	0,00	0,00
	u2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	0,00	0,00
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	98,00	39,20
	u2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	0,00	0,00
	u1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	0,00	0,00
	u2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	0,00	0,00
	u2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,0000	0,00	0,00
		1.3. Capitolul 1.3. Вентиляция				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. B7				
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 400x200)	buc			288,05
						25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620013 5	Вентиляционная решетка однорядная 400x200	buc	1,0000	256,00	256,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200x300)	buc			248,06
						25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620013 6	Вентиляционная решетка однорядная 200x300	buc	1,0000	216,00	216,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			212,06

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)				25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200137	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc			212,06 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200138	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 150*100)	buc			212,06 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200139	Вентиляционная решетка однорядная 150*100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150)	buc			294,05 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200140	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150	buc	1,0000	262,00	262,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 250*150)	buc			275,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200141	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 250*150	buc	1,0000	243,00	243,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150)	buc			275,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200142	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150	buc	1,0000	243,00	243,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100)	buc			275,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58

1	2	3	4	5	6	7
	281123630620014 3	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100	buc	1,0000	243,00	243,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc			260,06 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620014 4	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	1,0000	228,00	228,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc			260,06 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620014 5	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	1,0000	228,00	228,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*150)	buc			248,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620014 6	Вентиляционная решетка двухрядная 200*150	buc	1,0000	216,00	216,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 150*100)	buc			248,05 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620014 7	Вентиляционная решетка двухрядная 150*100	buc	1,0000	216,00	216,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150)	buc			321,05 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620014 8	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150	buc	1,0000	289,00	289,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
149	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200*150)	buc			299,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620014 9	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200*150	buc	1,0000	267,00	267,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (двухрядная вентиляционная решетка для круглых	buc			1 070,80 25,62

1	2	3	4	5	6	7
		воздуховодов 825*75)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 0	двухрядная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75	buc	1,0000	1 038,74	1 038,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 1000*400)	buc			5 051,70 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 1	зонт вентиляционный 1000*400	buc	1,0000	5 019,64	5 019,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 800*400)	buc			4 852,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 2	зонт вентиляционный 800*400	buc	1,0000	4 820,00	4 820,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie- зонт вентиляционный 500*500	buc			3 669,25 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 3	Зонт вентиляционный 500*500	buc	1,0000	3 637,20	3 637,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 250*150)	buc			312,96 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 4	зонт вентиляционный 250*150	buc	1,0000	280,90	280,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 150*100)	buc			271,21 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 5	зонт вентиляционный 150*100	buc	1,0000	239,15	239,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д250)	buc			350,76 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 6	зонт вентиляционный д250	buc	1,0000	318,70	318,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д200)	buc			306,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 7	зонт вентиляционный d200	buc	1,0000	274,00	274,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный d160	buc			255,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620015 8	зонт вентиляционный d160	buc	1,0000	223,00	223,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
159	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d100)	buc			402,27 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570015 9	Дроссель клапан d100	buc	1,0000	214,20	214,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
160	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc			409,46 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 0	Дроссель клапан d125	buc	1,0000	221,40	221,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
161	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d160)	buc			423,87 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 1	Дроссель клапан d160	buc	1,0000	235,80	235,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
162	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)	buc			432,87 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 2	Дроссель клапан d200	buc	1,0000	244,80	244,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
163	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d250)	buc			456,27 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 3	Дроссель клапан d250	buc	1,0000	268,20	268,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
164	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d355)	buc			492,47 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 4	Дроссель клапан d355	buc	1,0000	304,40	304,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
165	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*150)	buc			603,87 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 5	Дроссель клапан 300*150	buc	1,0000	415,80	415,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
166	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250x150)	buc			566,07 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 6	Дроссель клапан 250x150	buc	1,0000	378,00	378,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
167	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc			537,47 50,23

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 7	Дроссель клапан 200x150	buc	1,0000	349,40	349,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
168	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x100)	buc			501,22 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 8	Дроссель клапан 150x100	buc	1,0000	313,15	313,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
169	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x150)	buc			519,27 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570016 9	Дроссель клапан 150x150	buc	1,0000	331,20	331,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
170	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д450мм)	m2			394,15 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	r2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
171	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2			394,15 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д355мм)	m2			394,15 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2			394,15 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
174	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, d250mm)	m2			394,15 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
175	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, d200mm)	m2			426,55 193,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
176	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, d160mm)	m2			426,55 193,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
177	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, d125мм)	m2			426,55 193,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,66
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, d100мм)	m2			426,55 193,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, d200мм)	m2			523,21 193,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,00	253,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, d100мм)	m2			523,23 193,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,79
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,00	253,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
181	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 300*150мм)	m2			465,36 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,59
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	239,97
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
182	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 250*150мм)	m2			465,35 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	239,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
183	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 200*150мм)	m2			496,94 176,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	51,25	176,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,60	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,80	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	0,00	0,00
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,8 mm	kg	7,2000	33,00	239,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
184	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 150*150мм)	m2			496,94 176,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	51,25	176,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,60	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,80	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	0,00	0,00
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,8 mm	kg	7,2000	33,00	239,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
185	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 150*100мм)	m2			496,94 176,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	51,25	176,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,60	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,80	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	0,00	0,00
	27104036420003	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,8 mm	kg	7,2000	33,00	239,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
186	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*400 мм)	m2			705,77 180,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	51,25	180,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	23,33	0,47
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	46,52	4,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,90
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	47,20	0,95
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	24,00	48,14
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	24,00	61,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	25,80	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,35
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	3,09	173,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	14,00	1,40
187	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 900*600 мм)	m2			705,77 180,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	51,25	180,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	23,33	0,47
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	46,52	4,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,91
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	47,20	0,95
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	24,00	48,14
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	24,00	61,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	25,80	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,35
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	3,09	173,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	14,00	1,40
188	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 900*500 мм)	m2			705,77 180,91

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	51,25	180,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	23,33	0,47
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	46,52	4,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,90
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	47,20	0,95
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	24,00	48,14
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	24,00	61,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	25,80	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,35
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	3,09	173,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	14,00	1,40
189	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*400 мм)	m2			547,84 168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	238,79
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,00	1,12
190	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 700*500 мм)	m2			547,83 168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	238,79
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,00	1,12
191	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			547,84

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 500*500 мм)				168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	238,79
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,00	1,12
192	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*200 мм)	m2			412,04 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,59
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
193	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*200 мм)	m2			412,04 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,06
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,56
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
194	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*150 мм)	m2			412,02 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
195	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 250*150 мм)	m2			375,36 126,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
196	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*200 мм)	m2			375,36 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
197	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2			375,36 126,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,98
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
198	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2			413,61 176,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	51,25	176,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,60	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,80	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
199	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 150*150 мм)	m2			413,62 176,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	51,25	176,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,60	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,80	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
200	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 150*100 мм)	m2			413,62 176,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	51,25	176,30
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	32,60	0,53
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	24,00	35,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	25,80	0,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
201	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминисвой	m2			83,89 24,29
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	51,25	24,29
	111100010003120 1	Cochilii vata minerala- Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминисвой	m2	1,0300	56,90	58,61
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,99
202	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)	m2			158,73 12,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	51,25	12,04
	271040360130020 2	Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм	kg	4,5530	32,18	146,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,57	0,17
203		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg			236,00 0,00
	203	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg	1,0000	236,00	236,00
204	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздуховодов)	m2			162,47 12,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	51,25	12,04
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	33,00	150,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,57	0,17
205	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			52,91 30,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	51,25	30,19

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	2,84	22,72
206		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2			27,30
						0,00
	206	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	1,0000	27,30	27,30
207	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,79
						11,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
208	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			45,02
						24,09
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	51,25	15,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	51,25	8,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	53,80	10,87
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	46,52	7,07
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	54,20	1,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,00	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. B13				
209	VB31B	Hota pentru forja cu 2 focuri6 tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч)	buc			3 266,46
						1 722,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,6100	51,25	1 722,51
	2722103209463	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,0300	45,70	1,37
	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	4,9600	28,00	138,88
	2710403701679	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	2,8600	24,00	68,64
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4,2800	24,00	102,72
	2873114700153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	0,7800	43,00	33,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,33	3,50
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,4500	24,00	10,80
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,0480	24,00	121,15
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	18,77	2,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	32,60	8,15
	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	0,3100	47,20	14,63
	2710703434783	Otel lat de 30x5 mm	kg	5,1960	24,00	124,70
	2710603416901	Otel rotund calibrat D = 5 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2710603416975	Otel rotund calibrat D = 6 mm	kg	0,4500	24,00	10,80
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,2500	24,00	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6500	18,50	12,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,0300	52,80	1,58
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2500	22,00	5,50
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	9,2500	33,00	305,25
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,1960	33,00	138,47
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	9,7500	33,00	321,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	6,0000	3,00	18,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	6,0000	4,48	26,88
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,0000	3,28	26,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6200	47,20	29,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	14,00	1,68
210		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч	buc			6 382,50
						0,00
	210	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч	buc	1,0000	6 382,50	6 382,50
211	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч)	buc			2 116,14
						1 098,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,4300	51,25	1 098,29
	2722103209463	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,0300	45,70	1,37
	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	2,1700	28,00	60,76
	2710403701679	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	1,7500	24,00	42,00
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	3,8200	24,00	91,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,33	3,50
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,3500	24,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,2980	24,00	79,15
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	18,77	2,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	32,60	8,15
	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	0,2400	47,20	11,33
	2710703434783	Otel lat de 30x5 mm	kg	3,1900	24,00	76,56
	2710603416901	Otel rotund calibat D = 5 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2710603416975	Otel rotund calibat D = 6 mm	kg	0,3500	24,00	8,40
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,2500	24,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6500	18,50	12,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,0150	52,80	0,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2500	22,00	5,50
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	6,0000	33,00	198,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	3,2500	33,00	107,25
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	6,2500	33,00	206,25
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	4,0000	4,48	17,92
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,0000	3,28	26,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400	47,20	20,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	14,00	1,40
212		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной:1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc			5 836,12 0,00
	212	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc	1,0000	5 836,12	5 836,12
213	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\F7)	buc			2 116,16 1 098,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,4300	51,25	1 098,29
	2722103209463	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,0300	45,70	1,37
	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	2,1700	28,00	60,76
	2710403701679	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	1,7500	24,00	42,00
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	3,8200	24,00	91,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	23,33	3,50
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,3500	24,00	8,40
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,2980	24,00	79,15
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	18,77	2,82
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	32,60	8,15
	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	0,2400	47,20	11,33
	2710703434783	Otel lat de 30x5 mm	kg	3,1900	24,00	76,56
	2710603416901	Otel rotund calibat D = 5 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2710603416975	Otel rotund calibat D = 6 mm	kg	0,3500	24,00	8,40
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,2500	24,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6500	18,50	12,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,0150	52,80	0,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2500	22,00	5,50
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	6,0000	33,00	198,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	3,2500	33,00	107,25
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	6,2500	33,00	206,25
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	4,0000	4,48	17,92
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,0000	3,28	26,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400	47,20	20,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	14,00	1,40
214		Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\F7	buc			4 523,80 0,00
	214	Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3ч	buc	1,0000	4 523,80	4 523,80
215	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d105)	buc			384,27 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570021	Дроссель клапан d105	buc	1,0000	196,20	196,20

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
216	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc			390,07 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570021 6	Дроссель клапан d125	buc	1,0000	202,00	202,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
217	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)	buc			519,26 50,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570021 7	Дроссель клапан d200	buc	1,0000	331,20	331,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
218	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 600*300)	buc			777,07 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570021 8	Дроссель клапан 600*300	buc	1,0000	589,00	589,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
219	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 400*300)	buc			676,67 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570021 9	Дроссель клапан 400*300	buc	1,0000	488,60	488,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
220	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc			603,27

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal (Дроссель клапан 300*200)				50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,97
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115765700220	Дроссель клапан 300*200	buc	1,0000	415,20	415,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
221	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200*200)	buc			564,26 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115765700221	Дроссель клапан 200*200	buc	1,0000	376,20	376,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
222	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc			537,57 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115765700222	Дроссель клапан 200x150	buc	1,0000	349,50	349,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
223	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x100)	buc			521,07 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115765700223	Дроссель клапан 200x100	buc	1,0000	333,00	333,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
224	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHUDE007-042-588x588-M0)	buc			2 913,07 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570022 4	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHUDE007-042-588x588-M0	buc	1,0000	2 725,00	2 725,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
225	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404600x350-M0)	buc			2 353,07 50,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	51,25	50,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	18,77	0,84
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570022 5	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404600x350-M0	buc	1,0000	2 165,00	2 165,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	3,28	91,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	47,20	8,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,00	0,28
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600)	buc			968,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620022 6	Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600	buc	1,0000	936,00	936,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600)	buc			752,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620022 7	Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600	buc	1,0000	720,00	720,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 300*100)	buc			250,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620022 8	Решетка переточная 300*100	buc	1,0000	218,00	218,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 500*200)	buc			356,05 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620022 9	Решетка переточная 500*200	buc	1,0000	324,00	324,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 600*200)	buc			500,05 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 0	Вентиляционная решетка двухрядная 600*200	buc	1,0000	468,00	468,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
231	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 500*500)	buc			912,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 1	Вентиляционная решетка двухрядная 500*500	buc	1,0000	880,00	880,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*150)	buc			260,06 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 2	Вентиляционная решетка двухрядная 300*150	buc	1,0000	228,00	228,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*100)	buc			260,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 3	Вентиляционная решетка двухрядная 300*100	buc	1,0000	228,00	228,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*200)	buc			248,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 4	Вентиляционная решетка двухрядная 200*200	buc	1,0000	216,00	216,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
235	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*100)	buc			248,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 5	Вентиляционная решетка двухрядная 200*100	buc	1,0000	216,00	216,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д100)	buc			134,61 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620023 6	Приточно- вытяжной анемостат д100	buc	1,0000	102,56	102,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-	buc			166,85 25,62

1	2	3	4	5	6	7
		вытяжной анемостат д125)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200237	Приточно- вытяжной анемостат д125	buc	1,0000	134,80	134,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д160)	buc			189,05 25,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200238	Приточно- вытяжной анемостат д160	buc	1,0000	157,00	157,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc			212,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200239	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc			212,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200240	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 300*100)	buc			224,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200241	Вентиляционная решетка однорядная 300*100	buc	1,0000	192,00	192,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100)	buc			194,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200242	Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100	buc	1,0000	162,00	162,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д500	buc			652,62 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	2811236306200243	зонт вентиляционный д500	buc	1,0000	620,56	620,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
244	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			476,54

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д400				25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620024 4	зонт вентиляционный д400	buc	1,0000	444,48	444,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д125	buc			211,06 25,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,25	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,20	5,58
	281123630620024 5	зонт вентиляционный д125	buc	1,0000	179,00	179,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,85
246	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d100)	m			322,75 66,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	51,25	66,63
	252130573400724 6	Гибкий воздуховод d100	m	1,0100	248,60	256,12
247	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d125)	m			337,51 66,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	51,25	66,63
	252130573400724 7	Гибкий воздуховод d125	m	1,0100	263,00	270,89
248	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d160)	m			372,34 66,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	51,25	66,63
	252130573400724 8	Гибкий воздуховод d160	m	1,0100	296,71	305,71
249	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д125мм)	m2			523,20 193,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,55
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,00	253,30
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	14,00	0,70
250	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д100мм)	m2			523,06 193,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,74
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,35

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,61
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,52
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,65
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,00	253,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,68
251	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, d160мм)	m2			523,21 193,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	51,25	193,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	46,52	0,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,60	0,56
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	24,00	30,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	25,80	0,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,00	253,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	3,09	18,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	14,00	0,70
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. П, 500*150мм)	m2			465,36 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	239,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
253	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, d500мм)	m2			511,06 185,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	51,25	185,01

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,10
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	47,20	0,33
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	24,00	60,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	25,80	2,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,73
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,00	1,12
254	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2			394,16 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
255	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2			394,15 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,45
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,32
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
256	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д250мм)	m2			394,14 138,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	4,8100	33,00	160,31
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
257	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д200мм)	m2			383,83 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,98
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
258	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д160мм)	m2			383,82 138,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,39
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
259	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д125мм)	m2			383,82 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,98
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
260	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д100мм)	m2			383,81 138,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	51,25	138,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	77,00	3,11
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	24,00	38,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	25,80	1,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	u2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	3,09	37,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	14,00	0,84
261	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*500 мм)	m2			705,77 180,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	51,25	180,91

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	23,33	0,47
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	46,52	4,85
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,91
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	47,20	0,95
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	24,00	48,14
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	24,00	61,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,50	1,11
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	25,80	0,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,35
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,30	16,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	3,09	173,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	14,00	1,40
262	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*300 мм)	m2			644,02 168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,24
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,72
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	14,00	1,12
263	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*550 мм)	m2			494,78 168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,73
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	14,00	1,12
264	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			494,78

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*350 мм)				168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,45
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminii de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,72
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	14,00	1,12
265	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminii de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*300 мм)	m2			547,85 168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,45
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminii de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	33,00	238,79
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	14,00	1,12
266	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminii de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*250 мм)	m2			494,78 168,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	51,25	168,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	46,52	2,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	32,60	2,46
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,20	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	24,00	41,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	25,80	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminii de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	185,72
	u2710403644000	Tabla zincata sau din aluminii cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,30	7,24
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	3,09	74,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	47,20	2,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,00	1,12
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 550*550 мм)	m2			412,02 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*400 мм)	m2			412,01 126,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*300 мм)	m2			412,02 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm	kg	2,8500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*200 мм)	m2			412,02 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
271	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*250 мм)	m2			412,02 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
272	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*200 мм)	m2			412,03 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
273	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*150 мм)	m2			411,97 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,59
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,37
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	u2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	0,00	0,00
	27104036430001	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	5,6000	33,00	186,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*200 мм)	m2			375,36 126,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
275	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2			375,36 126,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
276	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоугол. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2			375,36 126,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	51,25	126,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	46,52	2,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,00	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	32,60	1,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,20	0,38
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	24,00	32,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,50	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	25,80	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,89
	u2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	0,00	0,00
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	33,00	149,99
	u2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	3,09	49,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	14,00	0,98
277	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2			83,89 24,29
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	51,25	24,29
	1111000100031277	Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	1,0300	56,90	58,61
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,99
278	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)	m2			158,73 12,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	51,25	12,04
	2710403601300278	Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм	kg	4,5530	32,18	146,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,57	0,17
279		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg			32,00 0,00
	279	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кгм2, защищ. поверхность	kg	1,0000	32,00	32,00
280	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздуховодов)	m2			162,47 12,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	51,25	12,04
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	33,00	150,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,57	0,17
281		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2			27,30

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	281	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	1,0000	27,30	27,30
282	IC42A	Suport si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			37,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,25	11,79
	2710700000000	Suport sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
283	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			45,02
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	51,25	15,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	51,25	8,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	53,80	10,87
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	46,52	7,07
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	54,20	1,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,00	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		2. Capitolul 2. Montare utilaj				
		2.1. Capitolul 2.1. Отопление				
284	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (коммутационное устройство NEA H 230B)	buc			248,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
285	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (датчик температуры пола NEA HCT 230B)	buc			248,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		2.2. Capitolul 2.2. Смесительный узел для напольного отопления				
286	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Циркуляционный насос G=0.42m3/V7, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V0Hz)	buc			243,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	51,25	153,75
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	36,90	18,45
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	42,60	42,60
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0700	87,00	6,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	50,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	23,33	14,93
287	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком)	buc			248,99
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
288	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6)	buc			249,00
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
289	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0)	buc			248,99
						223,45

1	2	3	4	5	6	7
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
290	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5)	buc			248,99
						223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
291	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3)	buc			248,99
						223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		2.3. Capitolul 2.3. Вентиляция				
		2.4. Capitolul 2.3.1. ПИ'С21				
292	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп=300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигатели), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 407,33
						2 907,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	51,25	2 907,93
	u2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	24,00	12,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,70	2,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	46,52	11,68
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,48	28,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,54	8,68
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	4,80	289,44
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	4,84	77,83
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	3,36	27,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	47,20	18,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
293	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxygen BXMCH4)	buc			546,75
						454,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	51,25	454,59
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	24,00	7,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,70	1,71
	u2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1000	18,77	1,88
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	32,60	0,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,48	3,86
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,54	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	5,02	40,36
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	4,84	14,59
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	3,20	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Capitolul 2.3.2. П2\С22				
294	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=4310 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Nэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+Ф5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 407,33 2 907,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	51,25	2 907,93
	u2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	24,00	12,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,70	2,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	46,52	11,68
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,48	28,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,54	8,68
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	4,80	289,44
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	4,84	77,83
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	3,36	27,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	47,20	18,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
295	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4)	buc			546,75 454,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	51,25	454,59
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	24,00	7,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,70	1,71
	u2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	18,77	1,88
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	32,60	0,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,48	3,86
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,54	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	5,02	40,36
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	4,84	14,59
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	3,20	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
		2.6. Capitolul 2.3.3. П3\С23				
296	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=1035 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Nэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+Ф5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 407,33 2 907,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	51,25	2 907,93
	u2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	24,00	12,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,70	2,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	46,52	11,68
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,48	28,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,54	8,68
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	4,80	289,44
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	4,84	77,83
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	3,36	27,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	47,20	18,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
297	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCM4)	buc			546,75 454,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	51,25	454,59
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	24,00	7,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,70	1,71
	u2924127322000	Filtru de aer cu saci filtranti	buc	1,0000	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	18,77	1,88
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	32,60	0,65
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,48	3,86
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,54	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	5,02	40,36
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	4,84	14,59
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	3,20	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	30,00	5,40
		2.7. Capitolul 2.3.4. B4				
298	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=725м3\VF7, Pc=270 Па, с эл. дв. Nэл=0,16 кВт)	buc			1 466,20 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
299	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д250, L=600мм)	buc			127,85 56,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	51,25	56,38
	u2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	32,60	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	3,28	59,04
300	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 250мм)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		2.8. Capitolul 2.3.5. B5				
301	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe	buc			1 466,20

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic (Канальный вентилятор L=500м3\F7, Pc=185 Па, с эл. дв. Nэл=0,1 кВт)				1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
302	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 200мм)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
303	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д200, L=600мм)	buc			127,85 56,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	51,25	56,38
	u2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	32,60	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	3,28	59,04
		2.9. Capitolul 2.3.6. B6				
304	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3\F7, Pc=190 Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)	buc			1 466,20 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
305	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 125мм)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
306	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д125, L=900мм)	buc			127,85 56,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	51,25	56,38
	u2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	0,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	32,60	1,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,30	5,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	3,28	59,04
		2.10. Capitolul 2.3.7. B7				

1	2	3	4	5	6	7
307	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=60м3\’F7, Pс=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc			1 466,20 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
308	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан воздушный обратный д 100мм)	buc			781,52 661,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	51,25	661,12
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	24,00	9,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,70	4,27
	u2924127320000	Filtru de aer tip V	buc	1,0000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,48	3,38
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,54	3,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	4,84	34,05
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	5,02	35,32
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	3,20	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
309	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*100)	buc			781,53 661,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	51,25	661,13
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	24,00	9,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,70	4,27
	u2924127320000	Filtru de aer tip V	buc	1,0000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,31
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,48	3,38
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,54	3,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	4,84	34,05
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	5,02	35,32
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	3,20	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
310	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, Д100)	buc			781,52 661,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	51,25	661,12
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	24,00	9,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,70	4,27
	u2924127320000	Filtru de aer tip V	buc	1,0000	0,00	0,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	32,60	1,30
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,48	3,38
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,54	3,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	4,84	34,05
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	5,02	35,32
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	3,20	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		2.11. Capitolul 2.3.8. П4				
311	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Lп=6415 м3\F7, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 407,33 2 907,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	51,25	2 907,93
	u2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	24,00	12,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,70	2,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	46,52	11,68
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,48	28,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,54	8,68
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	4,80	289,44
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	4,84	77,83
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	3,36	27,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	47,20	18,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
		2.12. Capitolul 2.3.9. П5				
312	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Lп=135 м3\F7, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт)	buc			3 407,33 2 907,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	51,25	2 907,93
	u2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	24,00	12,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,70	2,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	46,52	11,68
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	32,60	4,92
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,48	28,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,54	8,68
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	4,80	289,44
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	4,84	77,83
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	3,36	27,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	47,20	18,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
		2.13. Capitolul 2.3.10. B8				
313	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=135м3/ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc			1 466,20 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98

1	2	3	4	5	6	7
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
		2.14. Capitolul 2.3.11. B9				
314	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт)	buc			1 466,20 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
		2.15. Capitolul 2.3.12. B10				
315	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт)	buc			1 466,17 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,00
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,08
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
		2.16. Capitolul 2.3.13. B11				
316	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc			1 466,20 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
		2.17. Capitolul 2.3.14. B12				
317	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu	buc			1 466,20

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=240м3\F7, Pс=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт)				1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,02
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,07
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
		2.18. Capitolul 2.3.15. B13				
318	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=1240м3\F7, Pс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт)	buc			1 466,17 1 114,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	51,25	1 114,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	23,33	5,16
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	46,52	7,00
	u3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,50	3,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,98
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	49,00	9,85
	u2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	4,30	95,08
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	4,48	117,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,20	4,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	188,00	47,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	30,00	39,00
319	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д100)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
320	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д160)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
321	AcB09A	MMontarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*200)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
322	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 315мм)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
323	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 160мм)	buc			248,99 223,45
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	51,25	223,45

1	2	3	4	5	6	7
	u2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	49,00	25,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		3. Capitolul 3. Utilaj				
		3.1. Capitolul 3.1. Отопление				
324		коммутационное устройство NEA H 230B	buc			1 800,67
						0,00
	324	коммутационное устройство NEA H 230B	buc	1,0000	1 800,67	1 800,67
325		датчик температуры пола NEA НСТ 230B	buc			1 354,91
						0,00
	325	датчик температуры пола NEA НСТ 230B	buc	1,0000	1 354,91	1 354,91
326		Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc			967,24
						0,00
	326	Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc	1,0000	967,24	967,24
327		Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc			1 485,00
						0,00
	327	Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc	1,0000	1 485,00	1 485,00
		3.2. Capitolul 3.2. Смесительный узел для напольного отопления				
328		Циркуляционный насос G=0.42м3\Ф7, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V0Hz	buc			2 145,00
						0,00
	328	Циркуляционный насос G=0.42м3ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V0Hz	buc	1,0000	2 145,00	2 145,00
329		двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком				2 360,00
						0,00
	329	двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком	buc	1,0000	2 360,00	2 360,00
330		Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc			14 673,00
						0,00
	330	Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc	1,0000	14 673,00	14 673,00
331		Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc			16 458,00
						0,00
	331	Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc	1,0000	16 458,00	16 458,00
332		Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc			19 715,00
						0,00
	332	Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc	1,0000	19 715,00	19 715,00
333		Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc			21 677,00
						0,00
	333	Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc	1,0000	21 677,00	21 677,00
		3.3. Capitolul 3.3. Вентиляция				
		3.4. Capitolul 3.3.1. ПИ\С21				
334		Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set			213 600,00
						0,00
	334	Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.)	buc	1,0000	213 600,00	213 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа				
335		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set			67 380,00 0,00
	335	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	buc	1,0000	67 380,00	67 380,00
		3.5. Capitolul 3.3.2. П2\С22				
336		Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set			237 830,00 0,00
	336	Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м3ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,0000	237 830,00	237 830,00
337		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set			67 380,00 0,00
	337	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	buc	1,0000	67 380,00	67 380,00
		3.6. Capitolul 3.3.3. П3\С23				
338		Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м3\Ф7, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3\Ф7, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с	set			128 180,00 0,00
	338	Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м3ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с	buc	1,0000	128 180,00	128 180,00
339		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set			67 380,00 0,00
	339	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	buc	1,0000	67 380,00	67 380,00
		3.7. Capitolul 3.3.4. B4				
340	Pret de piata	Канальный вентилятор L=725 м3/ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc			5 619,00 0,00
	340	Канальный вентилятор L=725 м3/ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc	1,0000	5 619,00	5 619,00
341	Pret de piata	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc			1 818,00 0,00
	341	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc	1,0000	1 818,00	1 818,00
342	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 250 мм	buc			507,00 0,00
	342	Клапан воздушный обратный д 250 мм	buc	1,0000	507,00	507,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Capitolul 3.3.5. B5				
343	Pret de piata	Канальный вентилятор L=500м3/ч, Рс=185Па, с эл. дв. Nэл=0,1 кВт	buc			3 970,00 0,00
	343	Канальный вентилятор L=500м3/ч, Рс=185Па, с эл. дв. Nэл=0,1 кВт	buc	1,0000	3 970,00	3 970,00
344	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д200	buc			311,00 0,00
	344	Клапан воздушный обратный Д200	buc	1,0000	311,00	311,00
345	Pret de piata	Шумоглушитель Д200, L=600 мм	buc			1 149,00 0,00
	345	Шумоглушитель Д200, L=600 мм	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
		3.9. Capitolul 3.3.6. B6				
346	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3\F7, Рс=190Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)	buc			2 622,00 0,00
	346	Канальный вентилятор L=145м3ч, Рс=190Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)	buc	1,0000	2 622,00	2 622,00
347	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д125	buc			196,00 0,00
	347	Клапан воздушный обратный Д125	buc	1,0000	196,00	196,00
348		Шумоглушитель Д125, L=900мм	buc			1 149,00 0,00
	348	Шумоглушитель Д125, L=900мм	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
		3.10. Capitolul 3.3.7. B7				
349	Pret de piata	Канальный вентилятор L=60м3\F7, Рс=120Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc			2 398,00 0,00
	349	Канальный вентилятор L=60м3ч, Рс=120Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc	1,0000	2 398,00	2 398,00
350	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc			156,00 0,00
	350	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc	1,0000	156,00	156,00
351	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*100	buc			1 571,00 0,00
	351	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*100	buc	1,0000	1 571,00	1 571,00
352	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100)	buc			1 471,00 0,00
	352	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100)	buc	1,0000	1 471,00	1 471,00
		3.11. Capitolul 3.3.8. П4				
353		Приточно установка,, Лп=6415 м3/ч, Рп= 250Па, эл. дв.Nэл=2*1,05кВт (ЕС двигатель)с калорифером 67кВт,с фильтром G4, входными клапанами, с комплектной системой автоматики, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc			236 700,00 0,00
	353	Приточно установка,, Лп=6415 м3/ч, Рп= 250Па, эл. дв.Nэл=2*1,05кВт (ЕС двигатель)с калорифером 67кВт,с фильтром G4, входными клапанами, с комплектной системой автоматики, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,0000	236 700,00	236 700,00
		3.12. Capitolul 3.3.9. П5				

1	2	3	4	5	6	7
354		Приточно установка, Лп=135 м3/ч, Рс=75Па, эл. дв.Нэл=0,029кВт	buc			30 000,00 0,00
	354	Приточно установка, Лп=135 м3/ч, Рс= 75Па, эл. дв.Нэл=0,029кВт	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
355		Система автоматики для П5	buc			5 990,00 0,00
	355	Система автоматики для П5	buc	1,0000	5 990,00	5 990,00
		3.13. Capitolul 3.3.10. B8				
356	Pret de piata	Канальный вентилятор L=135м3\ч, Рс=125Па, с эл. дв. Нэл=0,025 кВт	buc			2 635,00 0,00
	356	Канальный вентилятор L=135м3ч, Рс=125Па, с эл. дв. Нэл=0,025 кВт	buc	1,0000	2 635,00	2 635,00
		3.14. Capitolul 3.3.11. B9				
357	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Нэл=0,285 кВт	buc			17 361,00 0,00
	357	Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Нэл=0,285 кВт	buc	1,0000	17 361,00	17 361,00
		3.15. Capitolul 3.3.12. B10				
358	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Нэл=0,82 кВт	buc			19 537,00 0,00
	358	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Нэл=0,82 кВт	buc	1,0000	19 537,00	19 537,00
		3.16. Capitolul 3.3.13. B11				
359	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Нэл=0,025 кВт)	buc			2 622,00 0,00
	359	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Нэл=0,025 кВт)	buc	1,0000	2 622,00	2 622,00
		3.17. Capitolul 3.3.14. B12				
360	Pret de piata	Канальный вентилятор L=240м3/ч, Рс=100Па, с эл. дв. Нэл=0,053 кВт)	buc			2 622,00 0,00
	360	Канальный вентилятор L=240м3/ч, Рс=100Па, с эл. дв. Нэл=0,053 кВт)	buc	1,0000	2 622,00	2 622,00
		3.18. Capitolul 3.3.15. B13				
361	Pret de piata	Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Нэл=0,318 кВт)	buc			5 619,00 0,00
	361	Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Нэл=0,318 кВт)	buc	1,0000	5 619,00	5 619,00
362	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100	buc			1 571,00 0,00
	362	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100	buc	1,0000	1 571,00	1 571,00
363	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д160	buc			1 605,00 0,00
	363	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д160	buc	1,0000	1 605,00	1 605,00
364	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*200	buc			1 622,00 0,00
	364	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*200	buc	1,0000	1 622,00	1 622,00
365	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 315	buc			545,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	365	Клапан воздушный обратный д 315	buc	1,0000	545,00	545,00
366	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д160	buc			272,00
						0,00
	366	Клапан воздушный обратный д160	buc	1,0000	272,00	272,00