

Lucrari de reparatie capitala la L.T. Grecu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 1 116 910,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bloc alimentar cu incaperile aferente				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	229,60	20,55 20,50	4 717,91 4 706,43
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	242,10	7,92 7,88	1 918,40 1 908,72
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	242,10	44,24 18,40	10 710,02 4 453,67
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	242,10	14,87 6,31	3 599,11 1 526,97
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	242,10	11,42 3,68	2 765,67 890,73
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	242,10	169,58 76,21	41 055,44 18 450,93
		<i>Total</i>	lei			64 766,55
		Total Pardosele				64 766,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 937,45
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	281,10	7,11 7,10	1 997,38 1 994,57
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	281,10	11,42 3,68	3 211,20 1 034,22
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	281,10	51,73 40,21	14 541,56 11 302,58
10	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	281,10	52,27 40,73	14 694,22 11 450,33
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	281,10	13,07 5,26	3 674,54 1 477,46
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	281,10	17,94 14,45	5 041,86 4 063,02
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	281,10	2,62 0,79	736,45 221,62
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	281,10	24,58 14,45	6 910,82 4 063,02
		<i>Total</i>	lei			50 808,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				50 808,03 35 606,82
		1.1.3. Pereti				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	364,40	42,06 42,05	15 327,76 15 322,29
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	364,40	7,11 7,10	2 589,28 2 585,64
17	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,80	686,32 110,27	549,06 88,22
18	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu	m2	13,80	242,02 113,86	3 339,82 1 571,24

1	2	3	4	5	6	7
		contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	511,30	3,68 0,79	1 883,32 403,11
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	895,50	14,75 1,18	13 211,67 1 059,02
21	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	497,50	62,90 44,68	31 292,26 22 226,31
22	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	497,50	63,14 44,15	31 413,94 21 964,82
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	497,50	11,42 3,68	5 683,29 1 830,40
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	511,30	164,16 64,39	83 935,00 32 920,56
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	9,00	127,28 13,14	1 145,56 118,26
		<i>Total</i>	lei			190 370,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				190 370,96 100 089,87
		1.1.4. Stelaje				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	11,70	11,04 11,04	129,14 129,14
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg	162,20	17,14	2 780,34

1	2	3	4	5	6	7
		aparent: stelaje			5,52	895,15
28	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 22 mm grosime pe suport metalice	m2	11,70	167,30 36,53	1 957,45 427,39
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,16	204,94 67,81	32,79 10,85
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,16	382,19 163,44	61,15 26,15
		<i>Total</i>	lei			4 960,87
		Total Stelaje Inclusiv salariu				4 960,87 1 488,68
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,72	11,04 11,04	239,74 239,74
32	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,56	942,95 29,14	528,05 16,32
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	21,72	816,29 21,29	17 729,80 462,35
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,00	95,01 9,46	95,01 9,46
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,00	106,41 2,37	106,41 2,37
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,43	7,11 7,10	251,75 251,40
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,10	42,06 42,05	1 139,91 1 139,50
38	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	222,20	40,69 34,69	9 042,12 7 708,03

1	2	3	4	5	6	7
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	35,43	55,09 26,04	1 951,94 922,72
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,43	13,07 5,26	463,14 186,22
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,43	2,62 0,79	92,82 27,93
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	35,43	17,94 14,45	635,49 512,11
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,43	2,62 0,79	92,82 27,93
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,43	24,59 14,45	871,05 512,11
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	27,10	164,16 64,39	4 448,74 1 744,86
		<i>Total</i>	lei			37 688,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 688,79 13 763,05
		1.1.6. Incalzire				
46	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	72,00	13,59 7,88	978,41 567,65
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,00	4,20 4,20	67,28 67,28
48	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,00	2,63 2,63	52,56 52,56
49	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	16,00	460,84 24,70	7 373,43 395,25
50	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	20,00	17,66	353,12

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de beton			5,26	105,12
51	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,00	5,04 4,20	50,42 42,05
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	72,00	28,94 10,51	2 083,58 756,86
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	14,00	25,73 4,73	360,24 66,23
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	14,00	16,62 4,73	232,70 66,23
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	14,00	7,69 4,73	107,68 66,23
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	6,00	7,79 4,73	46,75 28,38
57	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	14,00	10,35 6,83	144,91 95,66
58	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	20,00	33,68 14,45	673,52 289,08
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,00	64,73 6,04	647,29 60,44
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	5,00	56,70 3,94	283,50 19,71
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,00	32,62 2,63	163,11 13,14

1	2	3	4	5	6	7
62	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	72,00	19,40 7,88	1 396,87 567,65
63	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	22,08 22,08	110,38 110,38
64	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	12,03 11,30	60,16 56,50
65	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,00	6,13 2,10	61,31 21,02
66	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,20	2,10 2,10	15,14 15,14
		<i>Total</i>	lei			15 262,36
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 262,36 3 462,56
		1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
67	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	24,96 24,96	99,86 99,86
68	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	5,00	26,28 26,28	131,40 131,40
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	28,91 28,91	28,91 28,91
70	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	8,00	21,02 21,02	168,19 168,19
71	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	6,00	15,77 15,77	94,61 94,61
72	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,00	22,34 22,34	89,35 89,35
73	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	46,00	20,76 20,76	955,02 955,02
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de	m	23,00	16,82	386,84

1	2	3	4	5	6	7
		legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			16,82	386,84
75	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,00	7,88 7,88	551,88 551,88
76	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 190,80 134,03	1 190,80 134,03
77	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	5,00	3 757,16 51,25	18 785,79 256,23
78	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	4,00	640,92 60,44	2 563,68 241,78
79	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	365,68 52,56	1 462,72 210,24
80	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	6,00	276,22 24,97	1 657,30 149,80
81	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	25,00	49,98 5,78	1 249,46 144,54
82	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	64,51 7,36	258,03 29,43
83	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	58,00	60,50 19,71	3 508,87 1 143,18
84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00	53,27 19,71	639,28 236,52
85	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	8,00	40,07 7,62	320,55 60,97

1	2	3	4	5	6	7
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	21,00	24,40 3,94	512,32 82,78
87	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	70,00	19,06 9,99	1 334,35 699,05
88	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	46,00	36,17 9,99	1 663,67 459,37
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	22,31 8,93	223,08 89,35
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	22,31 8,93	223,08 89,35
91	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,00	26,99 9,99	350,91 129,82
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	24,81 8,94	74,43 26,81
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	26,73 9,98	53,46 19,97
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	16,90 8,94	101,39 53,61
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	22,88 8,94	91,51 35,74
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,00	18,13 7,88	416,96 181,33
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	8,00	13,24 6,83	105,95 54,66

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
98	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	<u>13,24</u> 6,83	<u>66,22</u> 34,16
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	<u>12,24</u> 6,83	<u>36,73</u> 20,50
100	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	<u>15,06</u> 7,88	<u>60,23</u> 31,54
101	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	23,00	<u>24,68</u> 12,88	<u>567,62</u> 296,18
102	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	46,00	<u>29,57</u> 15,77	<u>1 360,22</u> 725,33
103	RpCU05F	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	<u>22,08</u> 22,08	<u>110,38</u> 110,38
104	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	5,00	<u>12,03</u> 11,30	<u>60,16</u> 56,50
105	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	14,00	<u>5,36</u> 1,84	<u>75,08</u> 25,75
106	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	10,00	<u>6,05</u> 2,36	<u>60,48</u> 23,65
107	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	70,00	<u>3,94</u> 3,94	<u>275,94</u> 275,94
108	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,00	<u>2,63</u> 2,63	<u>18,40</u> 18,40
109	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	70,00	<u>1,84</u> 1,84	<u>128,77</u> 128,77

1	2	3	4	5	6	7
110	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	7,00	2,10 2,10	14,72 14,72
		<i>Total</i>	lei			42 128,60
		Total Lucrări sanitare, apeduct și canalizare Inclusiv salariu				42 128,60 8 796,44
		<i>Total</i>	lei			405 986,16
		Total Bloc alimentar cu încăperile aferente Inclusiv salariu				405 986,16 195 144,87
		1.2. Cabinetul de muncă				
		1.2.1. Pardosele				
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	90,70	5,81 5,78	527,11 524,39
112	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip	m3	9,10	274,54 31,54	2 498,33 286,98
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	90,70	44,24 18,40	4 012,39 1 668,52
114	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (pe 2 cm în plus K=4)	m2	90,70	29,73 12,61	2 696,73 1 144,13
115	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	90,70	11,42 3,68	1 036,13 333,70
116	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	90,70	169,58 76,21	15 380,95 6 912,43
		<i>Total</i>	lei			26 151,64
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 151,64 10 870,15
		1.2.2. Tavan				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	90,70	7,11	644,48

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la tavane			7,10	643,57
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	90,70	11,42 3,68	1 036,13 333,70
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,70	51,73 40,21	4 691,99 3 646,90
120	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	90,70	104,55 81,47	9 482,51 7 389,15
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,70	13,07 5,26	1 185,63 476,72
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,70	17,94 14,45	1 626,81 1 310,98
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,70	2,62 0,79	237,63 71,51
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,70	24,58 14,45	2 229,85 1 310,98
		<i>Total</i>	lei			21 135,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 135,03 15 183,51
		1.2.3. Pereti				
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	137,22	7,11 7,10	975,03 973,66
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,80	686,32 110,27	2 608,01 419,03
127	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m (pu mascarea conductelor)	m2	5,50	242,01 113,86	1 331,08 626,22
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	137,22	3,68 0,79	505,43 108,18

1	2	3	4	5	6	7
129	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	117,40	14,75 1,18	1 732,05 138,84
130	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	65,21	62,90 44,68	4 101,64 2 913,32
131	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	65,21	31,57 22,08	2 058,79 1 439,52
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	65,21	11,42 3,68	744,94 239,92
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	65,21	164,16 64,39	10 704,88 4 198,61
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,00	43,58 32,06	3 137,81 2 308,44
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00	13,07 5,26	941,18 378,43
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	72,00	17,94 14,45	1 291,40 1 040,69
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	72,00	2,62 0,79	188,63 56,76
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,00	24,58 14,45	1 770,11 1 040,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 090,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 090,98 15 882,31
		1.2.4. Timplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,94	11,04 11,04	231,13 231,13
140	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	15,69	942,96 29,14	14 795,06 457,28
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	5,25	816,29 21,29	4 285,53 111,76
142	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	11,00	95,01 9,46	1 045,09 104,07
143	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,00	106,41 2,37	1 170,46 26,02
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,43	7,11 7,10	130,95 130,77
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,53	42,06 42,05	358,80 358,67
146	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	121,65	40,69 34,69	4 950,38 4 219,99
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	18,43	55,09 26,04	1 015,36 479,98
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,43	13,07 5,26	240,92 96,87
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,43	2,62 0,79	48,28 14,53
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	18,43	17,94 14,45	330,57 266,39

1	2	3	4	5	6	7
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,43	2,62 0,79	48,28 14,53
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,43	24,58 14,45	453,10 266,39
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,53	164,16 64,39	1 400,28 549,21
154	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	62,80	0,73 0,66	45,66 41,26
155	CL26A	Rame metalice gata confectionate(FARA PRETUL RAMELOR)	kg	62,80	3,74 3,15	234,82 198,05
		<i>Total</i>	lei			30 784,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 784,67 7 566,90
		1.2.5. Incalzire				
156	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	70,00	13,59 7,88	951,23 551,88
157	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,80	4,20 4,20	53,82 53,82
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,00	2,63 2,63	42,05 42,05
159	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	12,80	460,84 24,70	5 898,74 316,20
160	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,00	17,66 5,26	282,50 84,10
161	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00	5,04 4,20	20,17 16,82
162	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	70,00	28,94 10,51	2 025,71 735,84

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
163	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	8,00	25,73 4,73	205,84 37,84
164	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	8,00	16,62 4,73	132,96 37,84
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	8,00	7,69 4,73	61,52 37,84
166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	2,00	7,80 4,73	15,59 9,46
167	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	8,00	10,35 6,83	82,81 54,66
168	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	16,00	33,68 14,45	538,81 231,26
169	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00	64,73 6,04	517,84 48,36
170	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	56,70 3,94	226,80 15,77
171	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00	32,62 2,63	130,48 10,51
172	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	70,00	19,40 7,88	1 358,07 551,88
173	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,00	22,08 22,08	22,08 22,08

1	2	3	4	5	6	7
174	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	12,04 11,30	12,04 11,30
175	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,00	6,13 2,10	12,26 4,20
176	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,00	2,10 2,10	14,72 14,72
		<i>Total</i>	lei			12 606,04
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 606,04 2 888,43
		1.2.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	24,97 24,97	24,97 24,97
178	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	22,34 22,34	22,34 22,34
179	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	20,00	16,82 16,82	336,38 336,38
180	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	7,88 7,88	157,68 157,68
181	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	640,92 60,44	640,92 60,44
182	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	365,68 52,56	365,68 52,56
183	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	49,98 5,78	99,95 11,56
184	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	64,51 7,36	129,02 14,72
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin	m	20,00	60,50	1 209,96

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm			19,71	394,20
186	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	3,00	53,28 19,71	159,83 59,13
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	2,00	24,40 3,94	48,79 7,88
188	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	23,00	19,06 9,99	438,43 229,69
189	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,00	18,13 7,88	362,58 157,68
190	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	13,24 6,84	26,49 13,67
191	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	13,24 6,83	13,24 6,83
192	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00	24,68 12,88	493,58 257,54
193	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,00	22,08 22,08	22,08 22,08
194	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	12,04 11,30	12,04 11,30
195	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,00	5,36 1,84	10,73 3,68
196	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,00	6,05 2,36	12,10 4,73

1	2	3	4	5	6	7
197	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	3,94 3,94	78,84 78,84
198	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,00	2,63 2,63	5,26 5,26
199	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	1,84 1,84	36,79 36,79
200	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,00	2,10 2,10	4,20 4,20
		<i>Total</i>	lei			4 711,88
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 711,88 1 974,15
		1.2.7. Evacuarea utilajelor si strungurilor din metal				
201	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t	8,00	604,29 409,97	4 834,30 3 279,74
202	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	8,00	85,94 85,94	687,48 687,48
		<i>Total</i>	lei			5 521,78
		Total Evacuarea utilajelor si strungurilor din metal Inclusiv salariu				5 521,78 3 967,22
		<i>Total</i>	lei			133 002,02
		Total Cabinetul de munca Inclusiv salariu				133 002,02 58 332,67
		1.3. Blocuri sanitare				
		1.3.1. Pardosele				
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,12	20,55 20,50	249,05 248,44

1	2	3	4	5	6	7
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,12	7,92 7,88	96,03 95,55
205	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	12,12	14,50 1,84	175,70 22,30
206	RpCE35A	Izolatii hidrofuge, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	12,12	88,16 49,93	1 068,54 605,18
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,12	44,24 18,40	536,17 222,96
208	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=6)	m2	12,12	44,60 18,92	540,54 229,33
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	12,12	11,42 3,68	138,45 44,59
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,12	169,58 76,21	2 055,32 923,69
		<i>Total</i>	lei			4 859,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 859,80 2 392,04
		1.3.2. Tavan				
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,12	7,11 7,10	86,12 86,00
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,12	11,42 3,68	138,45 44,59
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,12	51,73 40,21	626,98 487,33
214	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,12	83,64 65,17	1 013,69 789,91

1	2	3	4	5	6	7
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,12	13,07 5,26	158,43 63,70
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,12	2,62 0,79	31,76 9,56
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,12	17,94 14,45	217,38 175,18
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,12	2,62 0,79	31,76 9,56
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,12	24,58 14,45	297,97 175,18
		<i>Total</i>	lei			2 602,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 602,54 1 841,01
		1.3.3. Pereti				
220	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,60	34,75 34,69	368,35 367,71
221	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	65,20	42,06 42,05	2 742,51 2 741,53
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,26	7,11 7,10	598,72 597,88
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	84,26	3,68 0,79	310,36 66,43
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	151,67	14,75 1,18	2 237,64 179,36
225	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	84,26	62,90 44,68	5 299,87 3 764,40
226	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton	m2	84,26	94,72 66,23	7 980,72 5 580,17

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	84,26	11,42 3,68	962,56 310,01
228	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	84,26	164,16 64,39	13 832,12 5 425,16
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	4,00	127,28 13,14	509,14 52,56
		<i>Total</i>	lei			34 841,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 841,99 19 085,21
		1.3.4. Timplarie				
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,74	11,04 11,04	63,36 63,36
231	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriiile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	5,74	816,29 21,29	4 685,50 122,19
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,84	7,11 7,10	27,29 27,25
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,82	42,06 42,05	118,62 118,58
234	RpCJ06B k=3	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	44,40	61,04 52,03	2 710,20 2 310,33
235	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,84	55,09 26,04	211,56 100,01
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	3,84	13,07	50,19

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,26	20,18
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,84	2,62 0,79	10,06 3,03
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,84	17,93 14,45	68,87 55,50
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,84	2,62 0,79	10,06 3,03
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,84	24,58 14,45	94,40 55,50
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,82	164,16 64,39	462,93 181,57
		<i>Total</i>	lei			8 513,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 513,04 3 060,53
		1.3.5. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
242	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	24,96 24,96	49,93 49,93
243	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	28,91 28,91	57,82 57,82
244	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	21,02 21,02	42,05 42,05
245	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54
246	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	22,34 22,34	44,68 44,68
247	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,00	20,76 20,76	332,18 332,18
248	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	16,82 16,82	50,46 50,46

1	2	3	4	5	6	7
249	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	7,88 7,88	157,68 157,68
250	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 190,80 134,03	2 381,59 268,06
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	640,92 60,44	1 281,84 120,89
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	365,68 52,56	731,36 105,12
253	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	2,00	276,22 24,96	552,43 49,93
254	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,00	49,98 5,78	499,79 57,82
255	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	64,51 7,36	129,02 14,72
256	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	60,50 19,71	967,96 315,36
257	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,00	53,28 19,71	213,10 78,84
258	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	40,07 7,62	80,14 15,24
259	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	10,00	24,40 3,94	243,96 39,42
260	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	20,00	19,06	381,25

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			9,99	199,73
261	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,00	36,17 9,99	578,67 159,78
262	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	22,31 8,94	89,23 35,74
263	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	22,31 8,94	44,62 17,87
264	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	27,00 9,99	107,98 39,95
265	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	24,81 8,94	49,62 17,87
266	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	26,73 9,98	53,46 19,97
267	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	16,90 8,94	33,80 17,87
268	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	22,88 8,94	91,51 35,74
269	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	18,13 7,88	54,38 23,65
270	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	13,24 6,84	26,49 13,67
271	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	13,24 6,84	26,49 13,67

1	2	3	4	5	6	7
272	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	<u>12,24</u> 6,84	<u>24,49</u> 13,67
273	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	<u>15,06</u> 7,88	<u>30,12</u> 15,77
274	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,00	<u>24,68</u> 12,88	<u>74,04</u> 38,63
275	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,00	<u>29,57</u> 15,77	<u>473,12</u> 252,29
276	RpCU05F	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,00	<u>22,08</u> 22,08	<u>110,38</u> 110,38
277	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	5,00	<u>12,03</u> 11,30	<u>60,16</u> 56,50
278	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	14,00	<u>5,36</u> 1,84	<u>75,08</u> 25,75
279	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	10,00	<u>6,05</u> 2,36	<u>60,48</u> 23,65
280	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	<u>3,94</u> 3,94	<u>78,84</u> 78,84
281	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,00	<u>2,63</u> 2,63	<u>5,26</u> 5,26
282	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	<u>1,84</u> 1,84	<u>36,79</u> 36,79
283	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul	10 m	2,00	<u>2,10</u> 2,10	<u>4,20</u> 4,20

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			10 417,99
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				10 417,99 3 088,98
		<i>Total</i>	lei			61 235,36
		Total Blocuri sanitare Inclusiv salariu				61 235,36 29 467,77
		1.4. Timplarie				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,23	11,04 11,04	455,08 455,08
285	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	41,23	942,96 29,14	38 878,30 1 201,63
286	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	26,00	95,01 9,46	2 470,21 245,98
287	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	26,00	106,41 2,37	2 766,54 61,50
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,11	7,11 7,10	128,68 128,50
289	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	136,73	40,69 34,69	5 564,04 4 743,11
290	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	18,11	55,09 26,04	997,74 471,65
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,11	13,07 5,26	236,74 95,19
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,11	2,62 0,79	47,45 14,28
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	18,11	17,94 14,45	324,82 261,76
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,11	2,62 0,79	47,45 14,28
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	18,11	24,58 14,45	445,23 261,76

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
296	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	64,00	0,73 0,66	46,54 42,05
297	CL26A	Rame metalice gata confectionate(FARA PRETUL RAMELOR)	kg	64,00	3,74 3,15	239,30 201,83
		<i>Total</i>	lei			52 648,12
		Total Timplarie Inclusiv salariu				52 648,12 8 198,60
		<i>Total</i>	lei			652 871,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			65 507,38
		<i>Transport</i>	3 %			10 835,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			58 337,15
		<i>Beneficiu</i>	2 %			15 751,03
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				803 302,65 291 143,91
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Bloc Alimentar				
298	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	11,04 11,04	66,23 66,23
299	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	3,94 3,94	11,83 11,83
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,00	4,61 3,94	41,50 35,48
301	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	409,00	3,15 3,15	1 289,82 1 289,82
302	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	409,00	11,80 7,88	4 827,03 3 224,56
		<i>Total</i>	lei			6 236,41
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				6 236,41 4 627,92
		2.1.2. Cabinetul de munca				

1	2	3	4	5	6	7
303	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	<u>11,04</u> 11,04	<u>22,08</u> 22,08
304	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	<u>3,94</u> 3,94	<u>7,88</u> 7,88
305	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	<u>4,61</u> 3,94	<u>18,44</u> 15,77
306	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	90,00	<u>3,15</u> 3,15	<u>283,82</u> 283,82
307	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,00	<u>11,80</u> 7,88	<u>1 062,18</u> 709,56
		<i>Total</i>	lei			1 394,40
		Total Cabinetul de munca Inclusiv salariu				1 394,40 1 039,11
		2.1.3. Blocuri sanitare				
308	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	<u>11,04</u> 11,04	<u>22,08</u> 22,08
309	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	<u>3,94</u> 3,94	<u>3,94</u> 3,94
310	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	<u>4,61</u> 3,94	<u>13,84</u> 11,83
311	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	32,00	<u>3,15</u> 3,15	<u>100,92</u> 100,92
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,00	<u>11,80</u> 7,88	<u>377,67</u> 252,29
		<i>Total</i>	lei			518,45
		Total Blocuri sanitare Inclusiv salariu				518,45 391,06
		<i>Total</i>	lei			8 149,26
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			1 363,07
		<i>Transport</i>	3 %			62,17

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			765,96
		Beneficiu	2 %			206,81
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 547,27 6 058,09
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Bloc Alimentar				
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	30,00	5,78 5,78	173,45 173,45
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	28,00	1,58 1,58	44,15 44,15
315	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	409,00	0,92 0,92	376,20 376,20
316	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,00	154,53 154,53	463,58 463,58
317	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,09	4 448,52 1 356,05	18 194,44 5 546,24
318	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	120,00	9,30 0,00	1 116,00 0,00
319	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	192,00	11,50 0,00	2 208,00 0,00
320	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m	20,00	45,00 0,00	900,00 0,00
321	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	40,00	50,00 0,00	2 000,00 0,00
322	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	22,00	70,00 0,00	1 540,00 0,00
323	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m	15,00	320,00 0,00	4 800,00 0,00
324	pret	Cutie de ramificatie	buc	18,00	8,50 0,00	153,00 0,00
325	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	409,00	22,54 17,61	9 220,30 7 201,51
326	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	2,00	76,78 62,28	153,56 124,57

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350				
327	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,30	8 063,53 3 048,47	2 419,06 914,54
328		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc	30,00	200,00 0,00	6 000,00 0,00
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	60,00	52,96 3,94	3 177,36 236,52
330	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00	86,74 41,00	954,17 450,96
331	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00	131,06 60,97	524,23 243,88
332	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13	1 008,38 846,23	131,09 110,01
333		Intreruptor cu o clapa	buc	13,00	29,88 0,00	388,44 0,00
334	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,15	2 445,60 1 999,93	366,84 299,99
335		Priza	buc	15,00	31,37 0,00	470,55 0,00
336	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	28,00	3,00 0,00	84,00 0,00
337	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00	311,85 217,86	311,85 217,86
338	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,16	589,31 499,31	94,29 79,89
		<i>Total</i>	lei			56 264,56
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				56 264,56 16 483,35
		2.2.2. Cabinetul de munca				
339	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00	5,78 5,78	92,51 92,51
340	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	1,58 1,58	6,31 6,31
341	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in	m	90,00	0,92 0,92	82,78 82,78

1	2	3	4	5	6	7
		tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
342	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,90	4 448,52 1 356,04	4 003,67 1 220,44
343	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,00	9,30 0,00	372,00 0,00
344	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	50,00	11,50 0,00	575,00 0,00
345	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,00	8,50 0,00	17,00 0,00
346	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	90,00	22,54 17,61	2 028,91 1 584,68
347	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,16	8 063,56 3 048,50	1 290,17 487,76
348		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	16,00	200,00 0,00	3 200,00 0,00
349	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	32,00	52,96 3,94	1 694,59 126,14
350	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	86,74 41,00	173,48 81,99
351	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 008,00 846,00	20,16 16,92
352		Intreruptor cu o clapa	buc	2,00	29,88 0,00	59,76 0,00
353	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02	2 446,00 2 000,00	48,92 40,00
354		Priza	buc	2,00	31,37 0,00	62,74 0,00
355	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,00	3,00 0,00	12,00 0,00
		Total	lei			13 740,00
		Total Cabinetul de munca Inclusiv salariu				13 740,00 3 739,53
		2.2.3. Blocuri sanitare				
356	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	5,78 5,78	23,13 23,13

1	2	3	4	5	6	7
357	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	1,58 1,58	6,31 6,31
358	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	32,00	0,92 0,92	29,43 29,43
359	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,32	4 448,53 1 356,06	1 423,53 433,94
360	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	32,00	9,30 0,00	297,60 0,00
361	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,00	8,50 0,00	17,00 0,00
362	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	32,00	22,54 17,61	721,39 563,44
363	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	8 063,75 3 048,50	322,55 121,94
364		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	4,00	200,00 0,00	800,00 0,00
365	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	8,00	52,96 3,94	423,65 31,54
366	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	86,74 41,00	173,48 81,99
367	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 008,25 846,25	40,33 33,85
368		Intreruptor cu o clapa	buc	4,00	29,88 0,00	119,52 0,00
369	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,00	3,00 0,00	12,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 409,92
		Total Blocuri sanitare Inclusiv salariu				4 409,92 1 325,57
		<i>Total</i>	lei			74 414,48
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,5 %			4 848,40

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	1 %			372,67
		Cheltuieli de regie	1 %			215,48
		Beneficiu	1 %			798,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 649,54 21 548,45
		2.3. Utilaj				
		2.3.1. Bloc Alimentar				
370		Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc	1,00	1 071,20 0,00	1 071,20 0,00
371		Dulap metalic ИРПН-24з-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
372		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	5,00	17,55 0,00	87,75 0,00
373		Intreruptor automat 3F, 16A	buc	1,00	56,03 0,00	56,03 0,00
374		Intreruptor automat 3F, 20A	buc	5,00	56,03 0,00	280,15 0,00
375		Intreruptor automat 3F, 50A	buc	2,00	66,48 0,00	132,96 0,00
376		Intreruptor automat 3F, 63A	buc	1,00	66,48 0,00	66,48 0,00
		Total	lei			2 494,57
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				2 494,57
		2.3.2. Cabinetul de munca				
377		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	2,00	17,55 0,00	35,10 0,00
		Total	lei			35,10
		Total Cabinetul de munca Inclusiv salariu				35,10
		2.3.3. Blocuri sanitare				
378		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	2,00	17,55 0,00	35,10 0,00
		Total	lei			35,10
		Total Blocuri sanitare Inclusiv salariu				35,10
		Total	lei			2 564,77
		Total Utilaj				2 564,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			93 761,58
		Total Electricitate Inclusiv salariu				93 761,58 27 606,54
		3. Ventilare				
		3.1. Bloc Alimentar				
379	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,20	31,85 28,91	165,64 150,32
380	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	49,00	24,17 23,65	1 184,50 1 158,95
381	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2	15,00	193,47 65,44	2 902,11 981,56
382	CL19C	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate: inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii	m2	2,75	1 175,96 37,45	3 233,88 102,98
383	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,90	798,98 71,22	11 904,76 1 061,16
384	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,09	893,83 142,96	974,27 155,83
385	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,50	338,72 134,02	169,36 67,01
386	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,00	980,79 232,58	2 942,38 697,73
387	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	241,62 90,40	241,62 90,40
388	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	5 464,12 506,68	5 464,12 506,68
389	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate,	kg	83,70	21,63 7,88	1 810,58 659,89

1	2	3	4	5	6	7
		canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg				
		<i>Total</i>	lei			30 993,22
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				30 993,22 5 632,51
		3.2. Cabinetul de munca				
390	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,00	24,17 23,65	120,87 118,26
391	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	567,85 303,53	567,85 303,53
		<i>Total</i>	lei			688,72
		Total Cabinetul de munca Inclusiv salariu				688,72 421,79
		<i>Total</i>	lei			31 681,94
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 362,22
		<i>Transport</i>	1 %			255,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			60,54
		<i>Beneficiu</i>	1 %			333,61
		Total Ventilare Inclusiv salariu				33 694,12 6 054,30

		Total	lei	930 758,35
		TVA	20 %	186 151,67
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 116 910,02 324 804,75	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala la L.T. Grecu

Investitor Directia Educatie Tineret si Sport
sec. Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bloc alimentar cu incaperile aferente				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			20,55
						20,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	26,28	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,28	10,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 717,91
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,92
						7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 918,40
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,24
						18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			10 710,02
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			14,87
						6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	1,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 599,11
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			11,42
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 765,67

1	2	3	4	5	6	7
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			169,58 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	74,70	76,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,61	10,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			41 055,44
		1.1.2. Tavan				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			1 997,38
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			11,42 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			3 211,20
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,73 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		Total	lei			14 541,56
10	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			52,27 40,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,28	40,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	11,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,08
		Total	lei			14 694,22
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		Total	lei			3 674,54
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			17,94 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			5 041,86
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			736,45
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		<i>Total</i>	lei			6 910,82
		1.1.3. Pereti				
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,06 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			15 327,76
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 589,28
17	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			686,32 110,27
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	26,28	93,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	26,28	16,56
	1411122201275	Blocuri de fortan 120	m3	0,9000	448,20	403,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,0010	3 400,00	3,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,99	59,08
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	150,00	31,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	100,00	37,00
		<i>Total</i>	lei			549,06
18	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m	m2			242,02 113,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	26,28	113,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	7,09	14,79
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,53	23,34
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	1,49	6,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,45	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,45	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,30	5,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,33	1,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,52	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,11	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	1,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			3 339,82
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			3,68 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	18,30	2,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 883,32
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,75 1,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	26,28	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,08	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			13 211,67
21	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			62,90 44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	26,28	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,50	6,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	2,99	8,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			31 292,26
22	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			63,14 44,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	26,28	35,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,50	4,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,99	10,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
		Total	lei			31 413,94
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			11,42 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			5 683,29
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			164,16 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,44	82,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,61	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			83 935,00
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			127,28 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,96	1,34
	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	112,05	112,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		Total	lei			1 145,56
		1.1.4. Stelaje				

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		Total	lei			129,14
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg			17,14 5,52
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,28	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	11,21	11,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	26,15	0,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,19	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
		Total	lei			2 780,34
28	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 22 mm grosime pe suport metalice	m2			167,30 36,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1900	26,28	31,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	26,28	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	6,0000	8,22	49,67
	267011220505220	Placi OSB 22 mm	m2	1,0500	76,70	81,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			1 957,45
29	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			204,94 67,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	26,28	67,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	25,19	130,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,03	6,13
		Total	lei			32,79
30	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			382,19 163,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	26,28	163,46
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	26,15	209,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	17,03	9,54
		Total	lei			61,15
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		Total	lei			239,74
32	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			942,95 29,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	26,28	29,14
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,47	3,05
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,49	2,37
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,39	2,27
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,53	0,78
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	41,09	5,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,10
		Total	lei			528,05
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul	m2			816,29

1	2	3	4	5	6	7
		cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	750,32	750,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,41	29,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,30	11,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	lei			17 729,80
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			95,01
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	26,28	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	81,98	83,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			95,01
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			106,41
						2,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	101,21	101,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,47	2,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			106,41
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,11
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			251,75
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,06
						42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Total	lei			1 139,91
38	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,69
						34,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			9 042,12
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			55,09
						26,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,30	5,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,60	22,85
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	1,94	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			1 951,94
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		Total	lei			463,14
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			92,82
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,94 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			635,49
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			92,82
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,59 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		Total	lei			871,05
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			164,16 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,44	82,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,61	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			4 448,74
		1.1.6. Incalzire				
46	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,59 7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,74	1,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,30	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,27	3,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,82	0,70
		<i>Total</i>	lei			978,41
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,20
						4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,20
		<i>Total</i>	lei			67,28
48	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			52,56
49	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			460,84
						24,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	26,28	24,70
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	429,53	433,83
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	31,74	1,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,82	0,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,90	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 373,43
50	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			17,66
						5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	11,21	11,21
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,52	1,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			353,12
51	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,04
						4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	14,94	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	11,21	0,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	10,46	0,52
		<i>Total</i>	lei			50,42
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			28,94
						10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	26,28	10,51
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	17,89	18,43
		<i>Total</i>	lei			2 083,58
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			25,73
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102251	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	20,54	20,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			360,24
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			16,62
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	287527411010212504	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	11,43	11,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			232,70

1	2	3	4	5	6	7
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			7,69 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	25231567194302	Cot ppr d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			107,68
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			7,79 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	252315671943025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	1,0000	2,60	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			46,75
57	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			10,35 6,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	26,28	6,83
	287527411010225	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,84	2,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,98	0,63
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	1,00	0,03
		Total	lei			144,91
58	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			33,68 14,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2523156713800505	Trecere din fonta - 50x32mm	buc	1,0000	16,80	16,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	31,82	1,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,96	1,21
		Total	lei			673,52
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,73 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	57,41	57,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	31,82	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,96	0,64
		Total	lei			647,29
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			56,70 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	28752742051001	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	51,77	51,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	31,82	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,96	0,51
		Total	lei			283,50
61	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			32,62 2,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	29,06	29,06
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,33	0,93
		Total	lei			163,11
62	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			19,40 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	26,28	7,88
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	8,30	8,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,64	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	24,27	2,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 396,87
63	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,50
		<i>Total</i>	lei			110,38
64	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,03 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			60,16
65	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			6,13 2,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,36	3,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	31,82	0,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	23,90	0,19
		<i>Total</i>	lei			61,31
66	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			15,14
		1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
67	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,96 24,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	26,28	24,97
		<i>Total</i>	lei			99,86
68	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			26,28 26,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	26,28	26,28
		<i>Total</i>	lei			131,40
69	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			28,91 28,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	26,28	28,91
		<i>Total</i>	lei			28,91
70	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	26,28	21,02
		<i>Total</i>	lei			168,19
71	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			15,77 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,77
		<i>Total</i>	lei			94,61
72	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			22,34 22,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	26,28	22,34
		Total	lei			89,35
73	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	26,28	20,76
		Total	lei			955,02
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	26,28	16,82
		Total	lei			386,84
75	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
		Total	lei			551,88
76	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 190,80
						134,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	26,28	134,03
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	709,65	738,25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	33,62	34,63
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	31,82	32,77
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	37,10	38,21
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	56,70	58,40
		Total	lei			1 190,80
77	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			3 757,16
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	26,28	51,25
	28751142003001	Spalator din inox (cu 2 compartimente)	buc	1,0000	3 400,00	3 468,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	63,50	129,54
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	32,27	65,83
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	9,33	28,55
	25212167170503	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	12,47	13,99
		Total	lei			18 785,79
78	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			640,92
						60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	396,88	396,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	43,57	43,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,27	32,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,05	6,92
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,07	26,14
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	74,70	74,70
		Total	lei			2 563,68
79	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			365,68
						52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,56	63,12
		Total	lei			1 462,72
80	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			276,22
						24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	26,28	24,97
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	251,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 657,30
81	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			49,98 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	26,28	5,78
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15mm	buc	1,0000	43,33	44,20
		Total	lei			1 249,46
82	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			64,51 7,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	26,28	7,36
	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	1,0000	56,03	57,15
		Total	lei			258,03
83	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			60,50 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	11,00	11,22
	25231567194301	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,40	1,68
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	2,24	1,01
	25231567194605	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,02	0,20
	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	26,15	26,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,31	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			3 508,87
84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			53,27 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	25212167170502	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	17,89	18,25
	2523156719430c25	Cot din material plastic d=25 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	2,84	1,28
	25231567194604	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	11,43	11,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,31	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			639,28
85	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			40,07 7,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	26,28	7,62
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	31,74	32,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	15,96	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,32
		Total	lei			320,55
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			24,40 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	28752741101021	Cot cu suport d=15 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			512,32
87	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			19,06 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2875274204001	Bratară catarama mare	buc	1,0000	8,30	8,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	26,15	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 334,35
88	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			36,17 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	252121672016013	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	24,88	25,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,96	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 663,67
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			22,31 8,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 la 45 gr	buc	1,0000	12,50	12,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			223,08
90	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			22,31 8,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	25231567210372	Cot d=110 90 gr	buc	1,0000	12,50	12,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			223,08
91	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			26,99 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2523156721015.3	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Teu 110mm	buc	1,0000	15,26	15,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,96	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,98	0,63
		<i>Total</i>	lei			350,91
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			24,81 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	252315672103711	Mufa d=110	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			74,43
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			26,73 9,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	25231567210152	Revizie 110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,96	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,98	0,63
		<i>Total</i>	lei			53,46
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			16,90 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.8	Trecere d=110/50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,09	7,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			101,39
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru	buc			22,88

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	25231567210374	Trecere fonta plastic d=110mm	buc	1,0000	13,07	13,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		Total	lei			91,51
96	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,13 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	252121672016014	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	9,64	9,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,96	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		Total	lei			416,96
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,24 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	25231567210377	Cot d=50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		Total	lei			105,95
98	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,24 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50 mm 90 gr	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		Total	lei			66,22
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			12,24 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	2523156721037.2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		Total	lei			36,73
100	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			15,06 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	252315672101511	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - teu 50mm	buc	1,0000	6,35	6,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,96	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	20,98	0,50
		Total	lei			60,23
101	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			24,68 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	26,28	12,88
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	1,0000	11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,15	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		Total	lei			567,62
102	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			29,57 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,77
	287527420404010	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,15	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 360,22
103	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,50
		<i>Total</i>	lei			110,38
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,03 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			60,16
105	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			5,36 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	2,99	2,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	31,82	0,22
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	23,90	0,31
		<i>Total</i>	lei			75,08
106	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			6,05 2,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	2,99	2,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	31,82	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	23,90	0,41
		<i>Total</i>	lei			60,48
107	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			275,94
108	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			18,40
109	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			128,77
110	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			14,72
		1.2. Cabinetul de munca				
		1.2.1. Pardosele				
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			5,81 5,78

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			527,11
112	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			274,54 31,54
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,51
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	150,00	37,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	186,75	205,43
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	1,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 498,33
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,24 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 012,39
114	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=4)	m2			29,73 12,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 696,73
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			11,42 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 036,13
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			169,58 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	74,70	76,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,61	10,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			15 380,95
		1.2.2. Tavan				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			644,48
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			11,42 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 036,13
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,73 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 691,99
120	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			104,55 81,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,28	81,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	22,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			9 482,51
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		<i>Total</i>	lei			1 185,63
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			17,94 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 626,81
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			237,63
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		<i>Total</i>	lei			2 229,85
		1.2.3. Pereti				
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			975,03
126	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			686,32 110,27
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	26,28	93,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	26,28	16,56
	1411122201275	Blocuri de fortan 120	m3	0,9000	448,20	403,38

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 400,00	3,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,99	59,08
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	150,00	31,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	100,00	37,00
		Total	lei			2 608,01
127	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m (pu mascarea conductelor)	m2			242,01 113,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	26,28	113,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	7,09	14,79
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	5,53	23,34
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	1,49	6,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,45	2,03
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	0,45	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,30	5,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,33	1,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,52	2,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,11	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	1,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	1,00	0,14
		Total	lei			1 331,08
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			3,68 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	18,30	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			505,43
129	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,75 1,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	26,28	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,08	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			1 732,05
130	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			62,90 44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	26,28	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,50	6,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	2,99	8,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			4 101,64
131	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			31,57 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	26,28	17,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,50	2,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,99	5,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,00
		Total	lei			2 058,79
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			11,42
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			744,94
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			164,16
						64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,44	82,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,61	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			10 704,88
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,58
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		Total	lei			3 137,81
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		Total	lei			941,18
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,94
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			1 291,40
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,62
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			188,63
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58
						14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		Total	lei			1 770,11

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Timplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			231,13
140	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			942,96 29,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	26,28	29,14
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,47	3,05
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,49	2,37
	2513736621483	Banda de bariera de vapor	m	1,6300	1,39	2,27
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,53	0,78
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	41,09	5,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			14 795,06
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriiile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			816,29 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	750,32	750,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,41	29,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,30	11,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 285,53
142	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			95,01 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	26,28	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	81,98	83,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 045,09
143	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			106,41 2,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	101,21	101,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,47	2,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 170,46
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			130,95
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,06 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Total	lei			358,80
146	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			40,69 34,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			4 950,38
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			55,09 26,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,30	5,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,60	22,85
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	1,94	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	1,00	0,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			1 015,36
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		Total	lei			240,92
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			48,28
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,94 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			330,57
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			48,28
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		Total	lei			453,10
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			164,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,44	82,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,61	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			1 400,28
154	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,73
						0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	26,28	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	26,28	0,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	26,28	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	24,27	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	9,30	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		Total	lei			45,66
155	CL26A	Rame metalice gata confectionate(FARA PRETUL RAMELOR)	kg			3,74
						3,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	26,15	0,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	25,19	0,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	14,94	0,30
		Total	lei			234,82
		1.2.5. Incalzire				
156	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,59
						7,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,74	1,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,30	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	24,27	3,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,82	0,70
		Total	lei			951,23
157	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,20
						4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,20
		Total	lei			53,82
158	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	26,28	2,63
		Total	lei			42,05
159	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			460,84
						24,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	26,28	24,70
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	429,53	433,83
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	31,74	1,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,82	0,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,90	0,02
		Total	lei			5 898,74

1	2	3	4	5	6	7
160	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			17,66 5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	11,21	11,21
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,52	1,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		Total	lei			282,50
161	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,04 4,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	14,94	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	11,21	0,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	10,46	0,52
		Total	lei			20,17
162	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			28,94 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	26,28	10,51
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	17,89	18,43
		Total	lei			2 025,71
163	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			25,73 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	2875274110102251	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	20,54	20,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			205,84
164	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			16,62 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	287527411010212504	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	11,43	11,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			132,96
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			7,69 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	25231567194302	Cot ppr d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			61,52
166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			7,80 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,73
	252315671943025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	1,0000	2,60	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	1,00	0,02
		Total	lei			15,59
167	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			10,35 6,83

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	26,28	6,83
	287527411010225	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,84	2,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,98	0,63
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	1,00	0,03
		Total	lei			82,81
168	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			33,68 14,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2523156713800505	Trecere din fonta - 50x32mm	buc	1,0000	16,80	16,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	31,82	1,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,96	1,21
		Total	lei			538,81
169	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			64,73 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	57,41	57,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	31,82	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,96	0,64
		Total	lei			517,84
170	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			56,70 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	28752742051001	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	51,77	51,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	31,82	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,96	0,51
		Total	lei			226,80
171	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			32,62 2,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	29,06	29,06
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,33	0,93
		Total	lei			130,48
172	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			19,40 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	26,28	7,88
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	8,30	8,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,64	0,64
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	24,27	2,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		Total	lei			1 358,07
173	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,50
		Total	lei			22,08
174	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,04 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			12,04
175	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			6,13 2,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	26,28	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,36	3,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	31,82	0,48
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	23,90	0,19
		<i>Total</i>	lei			12,26
176	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			14,72
		1.2.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97 24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	26,28	24,97
		<i>Total</i>	lei			24,97
178	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			22,34 22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	26,28	22,34
		<i>Total</i>	lei			22,34
179	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	26,28	16,82
		<i>Total</i>	lei			336,38
180	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
		<i>Total</i>	lei			157,68
181	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			640,92 60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	396,88	396,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	43,57	43,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,27	32,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,05	6,92
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,07	26,14
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	74,70	74,70
		<i>Total</i>	lei			640,92
182	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			365,68 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,56	63,12
		<i>Total</i>	lei			365,68
183	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			49,98 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	26,28	5,78
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15mm	buc	1,0000	43,33	44,20
		<i>Total</i>	lei			99,95
184	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			64,51 7,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	26,28	7,36
	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	1,0000	56,03	57,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129,02
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			60,50 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	11,00	11,22
	25231567194301	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,40	1,68
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	2,24	1,01
	25231567194605	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,02	0,20
	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	26,15	26,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,31	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 209,96
186	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			53,28 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	25212167170502	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	17,89	18,25
	2523156719430c25	Cot din material plastic d=25 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	2,84	1,28
	25231567194604	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	11,43	11,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,31	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			159,83
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			24,40 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	28752741101021	Cot cu suport d=15 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			48,79
188	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			19,06 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	1,0000	8,30	8,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	26,15	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			438,43
189	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,13 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	252121672016014	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	9,64	9,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,96	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		<i>Total</i>	lei			362,58
190	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,24 6,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	25231567210377	Cot d=50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		<i>Total</i>	lei			26,49
191	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din	buc			13,24

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50 mm 90 gr	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		Total	lei			13,24
192	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			24,68 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	26,28	12,88
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	1,0000	11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,15	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		Total	lei			493,58
193	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,50
		Total	lei			22,08
194	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,04 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	lei			12,04
195	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			5,36 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	2,99	2,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	31,82	0,22
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	23,90	0,31
		Total	lei			10,73
196	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			6,05 2,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	2,99	2,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	31,82	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	23,90	0,41
		Total	lei			12,10
197	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	26,28	3,94
		Total	lei			78,84
198	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	26,28	2,63
		Total	lei			5,26
199	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36,79
200	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			4,20
		1.2.7. Evacuarea utilajelor si strungurilor din metal				
201	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t			604,29 409,97
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	15,6000	26,28	409,97
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	3 400,00	81,60
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	74,70	17,93
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	26,15	9,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	10,46	5,23
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	14,00	44,80
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	14,94	10,76
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,0000	18,68	18,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	11,21	3,36
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2700	1,00	0,27
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	1,00	0,76
	2952270006614	Trolui cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	1,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			4 834,30
202	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			85,94 85,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	26,28	85,94
		<i>Total</i>	lei			687,48
		1.3. Blocuri sanitare				
		1.3.1. Pardosele				
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			20,55 20,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	26,28	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	26,28	10,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			249,05
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			7,92 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			96,03
205	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			14,50 1,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	26,28	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	17,55	12,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			175,70
206	RpCE35A	Izolatii hidrofuge, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, într-un strat	m2			88,16 49,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3300	26,28	34,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700	26,28	14,98
	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	1,1500	22,41	26,54
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3200	7,50	2,47

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	10,46	3,23
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,8000	7,09	5,84
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 068,54
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,24 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			536,17
208	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=6)	m2			44,60 18,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	3,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	19,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			540,54
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			11,42 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			138,45
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			169,58 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	74,70	76,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,61	10,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 055,32
		1.3.2. Tavan				
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			86,12
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			11,42 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			138,45
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,73 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			626,98
214	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			83,64 65,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	26,28	65,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	18,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 013,69
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		<i>Total</i>	lei			158,43
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			31,76
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			17,94 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			217,38
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			31,76
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		<i>Total</i>	lei			297,97
		1.3.3. Pereti				
220	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			34,75 34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	26,28	34,69
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			368,35
221	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,06 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 742,51
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			7,11

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane				7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	lei			598,72
223	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			3,68
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303B	Betoncontact	kg	0,1500	18,30	2,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			310,36
224	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,75
						1,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	26,28	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,13
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,00	13,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,08	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,75	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			2 237,64
225	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			62,90
						44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	26,28	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,50	6,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	2,99	8,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	150,00	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,00	0,00
		Total	lei			5 299,87
226	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			94,72
						66,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	26,28	53,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	12,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,50	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	2,99	15,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,01
		Total	lei			7 980,72
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			11,42
						3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			962,56
228	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			164,16
						64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,44	82,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,61	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			13 832,12
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			127,28 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,96	1,34
	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	112,05	112,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		<i>Total</i>	lei			509,14
		1.3.4. Timplarie				
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			63,36
231	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			816,29 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	26,28	19,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	750,32	750,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	58,41	29,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,30	11,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 685,50
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			27,29
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,06 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			118,62
234	RpCJ06B k=3	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			61,04 52,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	17,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	4,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	2,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 710,20
235	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2			55,09

1	2	3	4	5	6	7
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				26,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,30	5,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,60	22,85
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	1,94	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	1,00	0,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			211,56
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		Total	lei			50,19
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			10,06
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,93 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			68,87
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			10,06
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		Total	lei			94,40
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			164,16 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,44	82,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,61	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		Total	lei			462,93
		1.3.5. Lucrari santehnice, apeduct si				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
242	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			24,96
						24,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,9500	26,28	24,97
		Total	lei			49,93
243	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			28,91
						28,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	26,28	28,91
		Total	lei			57,82
244	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02
						21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	26,28	21,02
		Total	lei			42,05
245	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			15,77
						15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,77
		Total	lei			31,54
246	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			22,34
						22,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	26,28	22,34
		Total	lei			44,68
247	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	26,28	20,76
		Total	lei			332,18
248	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	26,28	16,82
		Total	lei			50,46
249	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
		Total	lei			157,68
250	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 190,80
						134,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	26,28	134,03
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	709,65	738,25
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	33,62	34,63
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	31,82	32,77
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	37,10	38,21
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	56,70	58,40
		Total	lei			2 381,59
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			640,92
						60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	396,88	396,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	43,57	43,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,27	32,27
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	23,05	6,92
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,07	26,14
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	74,70	74,70
		Total	lei			1 281,84

1	2	3	4	5	6	7
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			365,68 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,56	63,12
		Total	lei			731,36
253	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			276,22 24,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	26,28	24,97
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	251,25
		Total	lei			552,43
254	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			49,98 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	26,28	5,78
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15mm	buc	1,0000	43,33	44,20
		Total	lei			499,79
255	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			64,51 7,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	26,28	7,36
	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	1,0000	56,03	57,15
		Total	lei			129,02
256	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			60,50 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	11,00	11,22
	25231567194301	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,40	1,68
	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	0,4500	2,24	1,01
	25231567194605	Reductie din material plastic d=20	buc	0,1000	2,02	0,20
	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	1,0000	26,15	26,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,31	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			967,96
257	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			53,28 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,71
	25212167170502	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	17,89	18,25
	2523156719430c25	Cot din material plastic d=25 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,4500	2,84	1,28
	25231567194604	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	11,43	11,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	23,31	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			213,10
258	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			40,07 7,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	26,28	7,62
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	31,74	32,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	15,96	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,32
		Total	lei			80,14
259	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc			24,40 3,94

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,94
	28752741101021	Cot cu suport d=15 mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,98	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	3,28	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			243,96
260	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			19,06 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	1,0000	8,30	8,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	26,15	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			381,25
261	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			36,17 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	252121672016013	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	24,88	25,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,96	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			578,67
262	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			22,31 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 la 45 gr	buc	1,0000	12,50	12,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			89,23
263	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			22,31 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	25231567210372	Cot d=110 90 gr	buc	1,0000	12,50	12,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			44,62
264	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			27,00 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99
	2523156721015.3	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Teu 110mm	buc	1,0000	15,26	15,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,96	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,98	0,63
		<i>Total</i>	lei			107,98
265	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			24,81 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	252315672103711	Mufa d=110	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			49,62
266	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			26,73 9,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,99

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210152	Revizie 110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,96	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,98	0,63
		<i>Total</i>	lei			53,46
267	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			16,90 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	2523156721037.8	Trecere d=110/50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,09	7,09
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			33,80
268	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			22,88 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,94
	25231567210374	Trecere fonta plastic d=110mm	buc	1,0000	13,07	13,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,96	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,98	0,31
		<i>Total</i>	lei			91,51
269	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			18,13 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	252121672016014	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	9,64	9,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,96	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		<i>Total</i>	lei			54,38
270	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,24 6,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	25231567210377	Cot d=50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		<i>Total</i>	lei			26,49
271	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			13,24 6,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50 mm 90 gr	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		<i>Total</i>	lei			26,49
272	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			12,24 6,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,83
	2523156721037.2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,96	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,98	0,25
		<i>Total</i>	lei			24,49
273	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			15,06 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,88
	252315672101511	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - teu 50mm	buc	1,0000	6,35	6,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,96	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	20,98	0,50
		<i>Total</i>	lei			30,12
274	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc			24,68 12,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	26,28	12,88
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	1,0000	11,00	11,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,15	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			74,04
275	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			29,57 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,77
	287527420404010	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	26,15	0,16
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			473,12
276	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			22,08 22,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,50
		<i>Total</i>	lei			110,38
277	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,03 11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			60,16
278	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			5,36 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	2,99	2,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	31,82	0,22
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	23,90	0,31
		<i>Total</i>	lei			75,08
279	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			6,05 2,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	2,99	2,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	31,82	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	23,90	0,41
		<i>Total</i>	lei			60,48
280	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			78,84
281	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			5,26
282	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36,79
283	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			4,20
		1.4. Timplarie				
284	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			455,08
285	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 într-un canat (class A, cu două deschideri și plasa moschit)	m2			942,96 29,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	26,28	29,14
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,47	3,06
	2513736621482	Banda izolantă	m	1,5900	1,49	2,37
	2513736621483	Banda de barieră de vapori	m	1,6300	1,39	2,27
	2513736621484	Banda hidroizolantă	m	0,5100	1,53	0,78
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	41,09	5,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,00	0,03
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	1,00	0,16
	2952271004212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	1,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			38 878,30
286	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși	m			95,01 9,46
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2800	26,28	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	81,98	83,62
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,47	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 470,21
287	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m			106,41 2,37
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0800	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși	m	1,0000	101,21	101,21
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,47	2,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 766,54
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			7,11 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			128,68
289	RpCJ06B k=2	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm lățime	m			40,69 34,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	23,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	2,94
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0010	600,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	150,00	1,86
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 564,04
290	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			55,09 26,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	26,28	26,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	18,30	5,49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,60	22,85
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	1,94	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	1,00	0,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			997,74
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,07 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	11,04	1,66
		Total	lei			236,74
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			47,45
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,94 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,30	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	lei			324,82
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,62 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,21	1,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			47,45
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,58 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,84	7,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,21	0,56
		Total	lei			445,23
296	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,73 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	26,28	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	26,28	0,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	26,28	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	24,27	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	9,30	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		Total	lei			46,54
297	CL26A	Rame metalice gata confectionate(FARA PRETUL RAMELOR)	kg			3,74 3,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	26,28	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,26
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	26,15	0,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	25,19	0,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	14,94	0,30
		<i>Total</i>	lei			239,30
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Bloc Alimentar				
298	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,04 11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,46
		<i>Total</i>	lei			66,23
299	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,94 3,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	26,28	0,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	26,28	3,42
		<i>Total</i>	lei			11,83
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,61 3,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			41,50
301	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m			3,15 3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	26,28	3,15
		<i>Total</i>	lei			1 289,82
302	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			11,80 7,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 827,03
		2.1.2. Cabinetul de munca				
303	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,04 11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,46
		<i>Total</i>	lei			22,08
304	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,94 3,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	26,28	0,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	26,28	3,42
		<i>Total</i>	lei			7,88
305	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,61 3,94

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			18,44
306	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m			3,15 3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	26,28	3,15
		<i>Total</i>	lei			283,82
307	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			11,80 7,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 062,18
		2.1.3. Blocuri sanitare				
308	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,04 11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,46
		<i>Total</i>	lei			22,08
309	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			3,94 3,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	26,28	0,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	26,28	3,42
		<i>Total</i>	lei			3,94
310	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,61 3,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13,84
311	RpEJ08Ck=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m			3,15 3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	26,28	3,15
		<i>Total</i>	lei			100,92
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			11,80 7,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			377,67
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Bloc Alimentar				
313	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78 5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			173,45
314	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,58 1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	26,28	1,58
		Total	lei			44,15
315	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rol, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,92 0,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	26,28	0,92
		Total	lei			376,20
316	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			154,53 154,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	26,28	154,53
		Total	lei			463,58
317	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 448,52 1 356,05
	1	Muncitor	h-om	51,6000	26,28	1 356,05
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	10 084,50	70,59
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	31 747,50	20,64
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 000,00	121,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	26,15	45,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,60	25,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	59,76	149,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,98	26,91
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	26,15	10,46
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	3,74	61,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,49	36,36
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	18,68	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	1,86	0,76
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	59,76	1,79
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	6,65	5,52
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,37	12,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	100,00	2 470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	1,00	2,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	1,00	6,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		Total	lei			18 194,44
318	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			9,30 0,00
	5111e1	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	9,30	9,30
		Total	lei			1 116,00
319	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			11,50 0,00
	5111e2	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			2 208,00
320	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m			45,00 0,00
	5111e5	Cablu 5 x 4 mmp	m	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			900,00
321	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m			50,00 0,00
	5111e6	Cablu 5 x 6 mmp	m	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
322	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m			70,00
						0,00
	5111e3	Cablu 5 x 10 mmp	m	1,0000	70,00	70,00
		Total	lei			1 540,00
323	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m			320,00
						0,00
	5111e4	Cablu 5 x 35 mmp	m	1,0000	320,00	320,00
		Total	lei			4 800,00
324	pret	Cutie de ramificatie	buc			8,50
						0,00
	5111e9	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
		Total	lei			153,00
325	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			22,54
						17,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	26,28	17,61
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,74	4,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	33,62	0,74
		Total	lei			9 220,30
326	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			76,78
						62,28
	1	Muncitor	h-om	2,3700	26,28	62,28
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1000	26,15	2,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	31,37	3,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	26,15	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	1,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	1,00	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	1,00	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		Total	lei			153,56
327	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			8 063,53
						3 048,47
	1	Muncitor	h-om	116,0000	26,28	3 048,48
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 942,20	6,12
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,37	75,48
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	186,75	380,97
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	14,94	41,83
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	1,00	2,68
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,00	4 240,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	100,00	268,00
		Total	lei			2 419,06
328		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc			200,00
						0,00
	5111e7	Corpuri de iluminat 2*36W	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			6 000,00
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			52,96
						3,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	26,28	3,94
	3150145100143	Lampa flourescenta de tip LED	buc	1,0500	46,68	49,01
		Total	lei			3 177,36
330	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			86,74
						41,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	26,28	41,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,0700	26,15	1,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,15	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,37	1,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	59,76	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,98	7,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	28,01	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	26,15	0,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 205,00	11,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,49	1,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,86	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,03	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	26,15	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	63,50	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			954,17
331	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			131,06 60,97
	1	Muncitor	h-om	2,3200	26,28	60,97
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	26,15	1,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	26,15	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	31,37	11,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	59,76	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,98	7,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	28,01	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	26,15	1,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 205,00	22,41
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,49	1,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,86	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	56,03	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	26,15	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	63,50	2,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		Total	lei			524,23
332	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 008,38 846,23
	1	Muncitor	h-om	32,2000	26,28	846,22
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 942,20	6,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,49	151,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			131,09
333		Intreruptor cu o clapa	buc			29,88 0,00
	5111e18	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	29,88	29,88
		Total	lei			388,44
334	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 445,60 1 999,93
	1	Muncitor	h-om	76,1000	26,28	1 999,91
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	11 000,00	154,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	28 012,50	75,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	26,15	0,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	31,37	85,64
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,60	54,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,98	58,36

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	1,00	0,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	1,00	4,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	100,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			366,84
335		Priza	buc			31,37
						0,00
	5111e19	Priza	buc	1,0000	31,37	31,37
		<i>Total</i>	lei			470,55
336	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			3,00
						0,00
	5111e10	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			84,00
337	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			311,85
						217,86
	1	Muncitor	h-om	8,2900	26,28	217,86
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11,00	0,89
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	28 012,50	56,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	26,15	20,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,00	0,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	1,00	2,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			311,85
338	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			589,31
						499,31
	1	Muncitor	h-om	19,0000	26,28	499,32
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11,00	1,01
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	28 012,50	56,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	26,15	15,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	1,00	0,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	1,00	3,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			94,29
		2.2.2. Cabinetul de munca				
339	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78
						5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,78
		<i>Total</i>	lei			92,51
340	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,58
						1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	26,28	1,58
		<i>Total</i>	lei			6,31
341	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori- role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,92
						0,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	26,28	0,92
		<i>Total</i>	lei			82,78
342	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 448,52
						1 356,04
	1	Muncitor	h-om	51,6000	26,28	1 356,05
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton	t	0,0070	10 084,50	70,59

1	2	3	4	5	6	7
		armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm				
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	31 747,50	20,64
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 000,00	121,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	26,15	45,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,60	25,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	59,76	149,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,98	26,91
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	26,15	10,46
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	3,74	61,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,49	36,36
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	18,68	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	1,86	0,76
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	59,76	1,79
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	6,65	5,52
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,37	12,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	100,00	2 470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	1,00	2,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	1,00	6,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		Total	lei			4 003,67
343	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			9,30
						0,00
	5111e1	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	9,30	9,30
		Total	lei			372,00
344	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			11,50
						0,00
	5111e2	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			575,00
345	pret	Cutie de ramificatie	buc			8,50
						0,00
	5111e9	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
		Total	lei			17,00
346	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			22,54
						17,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	26,28	17,61
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,74	4,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	33,62	0,74
		Total	lei			2 028,91
347	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			8 063,56
						3 048,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	26,28	3 048,48
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 942,20	6,12
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,37	75,48
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	186,75	380,97
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	14,94	41,83
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	1,00	2,68
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,00	4 240,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	100,00	268,00
		Total	lei			1 290,17
348		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc			200,00
						0,00
	5111e7	Corpuri de iluminat 2*36W	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			3 200,00
349	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			52,96
						3,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	26,28	3,94
	3150145100143	Lampa fluorescenta de tip LED	buc	1,0500	46,68	49,01
		Total	lei			1 694,59
350	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc			86,74

1	2	3	4	5	6	7
		25 A				41,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	26,28	41,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	26,15	1,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,15	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,37	1,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	59,76	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,98	7,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	28,01	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	26,15	0,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 205,00	11,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,49	1,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,86	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,03	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	26,15	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	63,50	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			173,48
351	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 008,00
						846,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	26,28	846,21
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 942,20	6,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,49	151,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			20,16
352		Intreruptor cu o clapa	buc			29,88
						0,00
	5111e18	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	29,88	29,88
		Total	lei			59,76
353	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 446,00
						2 000,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	26,28	1 999,91
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	11 000,00	154,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	28 012,50	75,63
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	26,15	0,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	31,37	85,64
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,60	54,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,98	58,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	1,00	0,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	1,00	4,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	100,00	12,00
		Total	lei			48,92
354		Priza	buc			31,37
						0,00
	5111e19	Priza	buc	1,0000	31,37	31,37
		Total	lei			62,74
355	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			3,00
						0,00
	5111e10	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			12,00
		2.2.3. Blocuri sanitare				
356	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78
						5,78

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,78
		Total	lei			23,13
357	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,58 1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	26,28	1,58
		Total	lei			6,31
358	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori- role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,92 0,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	26,28	0,92
		Total	lei			29,43
359	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 448,53 1 356,06
	1	Muncitor	h-om	51,6000	26,28	1 356,05
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	10 084,50	70,59
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	31 747,50	20,64
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 000,00	121,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,7500	26,15	45,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,60	25,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	59,76	149,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,98	26,91
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	26,15	10,46
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	3,74	61,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,49	36,36
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	18,68	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	1,86	0,76
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	59,76	1,79
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	6,65	5,52
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,37	12,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	1,00	0,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	100,00	2 470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	1,00	2,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	1,00	6,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		Total	lei			1 423,53
360	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			9,30 0,00
	5111e1	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	9,30	9,30
		Total	lei			297,60
361	pret	Cutie de ramificatie	buc			8,50 0,00
	5111e9	Cutie de ramificatie	buc	1,0000	8,50	8,50
		Total	lei			17,00
362	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			22,54 17,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	26,28	17,61
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,74	4,20
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	33,62	0,74
		Total	lei			721,39
363	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			8 063,75 3 048,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	26,28	3 048,48
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 942,20	6,12
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,37	75,48
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	186,75	380,97
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	14,94	41,83

1	2	3	4	5	6	7
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	1,00	2,68
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,00	4 240,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	100,00	268,00
		<i>Total</i>	lei			322,55
364		Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc			200,00
						0,00
	5111e7	Corpuri de iluminat 2*36W	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
365	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			52,96
						3,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	26,28	3,94
	3150145100143	Lampa flourescenta de tip LED	buc	1,0500	46,68	49,01
		<i>Total</i>	lei			423,65
366	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			86,74
						41,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	26,28	41,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	26,15	1,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,15	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,37	1,54
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	59,76	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,98	7,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	28,01	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	26,15	0,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 205,00	11,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,49	1,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,86	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	56,03	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	26,15	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	63,50	0,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			173,48
367	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 008,25
						846,25
	1	Muncitor	h-om	32,2000	26,28	846,21
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 942,20	6,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,49	151,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			40,33
368		Intreruptor cu o clapa	buc			29,88
						0,00
	5111e18	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	29,88	29,88
		<i>Total</i>	lei			119,52
369	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			3,00
						0,00
	5111e10	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	3,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			12,00
		2.3. Utilaj				
		2.3.1. Bloc Alimentar				
370		Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc			1 071,20
						0,00
	5111e17	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100 А	buc	1,0000	1 071,20	1 071,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 071,20
371		Dulap metalic ИПН-243-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"	buc			800,00
	5111e11	Dulap metalic ИПН-243-1 74 У2 IP54, 454 x 310 x 135 firma "ИЭК"	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
372		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc			17,55
	5111e12	Intrerupator automat 1F 16A	buc	1,0000	17,55	17,55
		<i>Total</i>	lei			87,75
373		Intreruptor automat 3F, 16A	buc			56,03
	5111e13	Intrerupator automat 3F 16A	buc	1,0000	56,03	56,03
		<i>Total</i>	lei			56,03
374		Intreruptor automat 3F, 20A	buc			56,03
	5111e14	Intrerupator automat 3F 20A	buc	1,0000	56,03	56,03
		<i>Total</i>	lei			280,15
375		Intreruptor automat 3F, 50A	buc			66,48
	5111e15	Intrerupator automat 3F, 50A	buc	1,0000	66,48	66,48
		<i>Total</i>	lei			132,96
376		Intreruptor automat 3F, 63A	buc			66,48
	5111e16	Intrerupator automat 3F 63A	buc	1,0000	66,48	66,48
		<i>Total</i>	lei			66,48
		2.3.2. Cabinetul de munca				
377		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc			17,55
	5111e12	Intrerupator automat 1F 16A	buc	1,0000	17,55	17,55
		<i>Total</i>	lei			35,10
		2.3.3. Blocuri sanitare				
378		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc			17,55
	5111e12	Intrerupator automat 1F 16A	buc	1,0000	17,55	17,55
		<i>Total</i>	lei			35,10
		3. Ventilare				
		3.1. Bloc Alimentar				
379	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			31,85
						28,91
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	26,28	28,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,45	0,13
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	9,30	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0600	24,27	1,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			165,64
380	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			24,17
						23,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	26,28	23,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	13,45	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 184,50
381	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2			193,47 65,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	26,28	65,44
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	8,22	16,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	24,27	1,21
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	11,00	2,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700	22,41	1,57
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	26,89	6,72
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	29,29	7,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	9,30	2,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,23	1,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	9,78	0,78
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	20,13	85,55
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,37	2,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	1,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 902,11
382	CL19C	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate: inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii	m2			1 175,96 37,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	26,28	34,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	26,28	0,66
	2873136306000	Filtru antigrasimi	m2	1,0000	1 120,50	1 120,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	26,15	1,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	25,19	1,76
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	14,94	14,94
		<i>Total</i>	lei			3 233,88
383	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			798,98 71,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	26,28	71,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,27	0,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	26,15	1,06
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	22,41	1,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	26,89	1,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	29,50	0,24
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	11,00	17,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	9,30	0,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,85
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	9,78	0,20
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	20,13	91,49
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	20,13	146,39
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	20,13	182,98
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	20,13	274,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,37	4,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			11 904,76
384	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			893,83 142,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	26,28	142,96
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	8,22	36,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,27	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	26,15	1,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	22,41	0,40
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	26,89	10,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,30	0,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	9,78	2,93
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,13	150,98
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,13	241,56
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,13	301,95
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,37	1,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			974,27
385	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			338,72 134,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1000	26,28	134,03
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	8,22	36,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,27	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	26,15	1,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	22,41	0,40
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	26,89	10,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,30	0,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	9,78	0,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,13	150,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,37	1,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			169,36
386	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			980,79 232,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	26,28	232,58
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	8,22	36,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,27	0,24
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	26,15	1,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	22,41	0,40
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	26,89	10,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,30	0,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	14,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,23	0,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	9,78	0,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	20,13	150,98
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	20,13	241,56
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	20,13	301,95
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,37	1,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	1,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 942,38
387	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			241,62 90,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	26,28	90,40
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	10,08	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	24,27	2,43
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	10,08	25,20
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	29,88	0,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	26,89	0,54
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	31,74	0,54
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	11,00	0,94
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	9,30	0,09
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,23	0,92
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,23	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,23	2,76
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,23	0,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	9,78	1,08
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	10,08	0,14
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	10,08	3,83
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	20,13	43,28
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	20,13	35,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	23,90	2,39
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,19	0,76
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,19	0,19
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	20,13	20,13
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,37	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,37	4,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			241,62
388	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			5 464,12 506,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	26,28	506,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	24,27	5,37
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	22,41	3,38
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	2 614,50	2 627,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	9,30	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,26	7,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	0,37	3,35
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	9,78	1,77
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	18,68	3,75
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	2 241,00	2 252,20
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,45	12,66
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	0,75	6,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	100,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	1,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			5 464,12
389	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			21,63 7,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	24,27	0,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	11,00	11,46
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	22,41	0,45
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	9,30	0,19
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	9,78	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 810,58
		3.2. Cabinetul de munca				
390	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			24,17 23,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	26,28	23,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	13,45	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			120,87
391	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			567,85 303,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	26,28	303,53
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	153,14	154,67
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	108,32	109,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			567,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie capitala la L.T.
Grecu
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 1 116 910,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	399,80	26,28	10 506,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 126,68	26,28	55 889,05
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	239,28	26,28	6 288,24
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 062,99	26,28	54 215,34
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,58	26,28	1 224,20
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	23,88	26,28	627,52
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 947,69	26,28	51 185,16
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 199,17	26,28	31 514,06
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	142,38	26,28	3 741,77
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,60	26,28	436,36
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	502,95	26,28	13 217,42
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	6,65	26,28	174,76
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	156,78	26,28	4 120,18
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	81,08	26,28	2 130,78
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	54,32	26,28	1 427,53
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	172,14	26,28	4 523,80
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	483,88	26,28	12 716,24
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	333,02	26,28	8 751,89
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	192,61	26,28	5 061,88
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,41	26,28	37,00
21.	7212030022700	Sudor	h-om	2,20	26,28	57,76
22.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	124,80	26,28	3 279,74
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,54	26,28	66,65
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,34	26,28	1 270,40
25.	7422010060100	Timplar	h-om	48,88	26,28	1 284,63
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,16	26,28	687,48
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 659,90	26,28	43 622,20
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,62	26,28	68,77
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,41	26,28	562,55
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,39	26,28	5 923,20
31.	9312040019600	Sapator	h-om	7,28	26,28	191,32
Total manopera						324 804,75

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,29	14,94	78,97
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00	1 942,20	4,22
3.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,04	10 084,50	374,84
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	31 747,50	109,58
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,10	11,00	1,05
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,06	11 000,00	668,69
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	28 012,50	77,85
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,70	26,15	306,02
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,03	26,15	0,81
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,92	31,37	91,57
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,73	5,60	272,91
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	13,54	59,76	809,21
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,73	5,98	291,43
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,15	28,01	4,09
15.	1019852	Vopsea	kg	2,89	26,15	75,63
16.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	9,99	7,09	70,81
17.	1411122201275	Blocuri de fortan 120	m3	4,14	448,20	1 855,55
18.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	10,01	186,75	1 869,37
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	62,95	150,00	9 441,87
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,53	150,00	79,61
21.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17	150,00	25,16
22.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,97	150,00	145,59
23.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,27	150,00	341,25
24.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,21	14,94	3,14
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,10	11,21	326,19
26.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,67	13,45	22,49
27.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,21	31,82	197,56
28.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,19	3 400,00	652,80
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 400,00	15,64
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 882,80	0,02	417,66
31.	2010237318750	Distantieri	buc	349,37	0,75	262,03
32.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	1,92	74,70	143,42
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	11 205,00	257,72
34.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	57,48	900,00	51 732,00
35.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	32,71	750,32	24 542,97
36.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	126,80	0,00	0,00
37.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	373,62	0,47	175,60
38.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,87	0,52	45,69
39.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,47	20,98	177,75
40.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,24	26,89	167,70
41.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,21	26,15	31,72
42.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,45	10,46	88,34
43.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	25,60	14,00	358,40
44.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,35	14,00	18,92
45.	2320166200676	White spirit	kg	0,15	17,03	2,51
46.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	5,76	14,94	86,05
47.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	8,20	18,68	153,19
48.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,99	7,50	29,96
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,55	9,30	144,64
50.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,81	22,41	62,97
51.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	8,74	17,55	153,36

52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	24,52	24,27	595,13
53.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,36	58,41	955,30
54.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	7,07	41,09	290,51
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	92,95	11,21	1 041,96
56.	2416586105303B	Betoncontact	kg	109,92	18,30	2 011,48
57.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,28	26,15	33,47
58.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,22	23,90	5,37
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	212,69	19,84	4 219,81
60.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,74	15,96	59,75
61.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,28	25,19	82,64
62.	24302261000001	Fuga	kg	334,22	18,00	6 015,93
63.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,76	23,90	18,26
64.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,83	22,41	18,55
65.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	268,49	18,30	4 913,41
66.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	302,47	18,30	5 535,18
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,70	17,33	29,41
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,74	18,30	416,20
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,72	67,30	385,24
70.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	34,91	3,30	115,22
71.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,64	15,96	74,13
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	79,76	11,04	880,54
73.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 796,88	2,61	7 299,86
74.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,23	23,31	5,27
75.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	16,10	0,45	7,24
76.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09	37,10	114,64
77.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,00	31,56	441,84
78.	2513736621482	Banda izolanta	m	91,39	1,49	136,18
79.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	93,69	1,39	130,23
80.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	29,31	1,53	44,85
81.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	38,76	81,98	3 177,54
82.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	38,00	101,21	3 845,98
83.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	146,26	17,89	2 616,59
84.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,10	23,05	48,40
85.	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	95,88	11,00	1 054,68
86.	25212167170502	Teava din material plastic d=25mm	m	19,38	17,89	346,71
87.	25212167170503	Teava din material plastic dn =40 mm	m	5,61	12,47	69,96
88.	252121672016013	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	63,86	24,88	1 588,84
89.	252121672016014	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	47,38	9,64	456,74
90.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,01	29,88	0,45
91.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	10,10	31,74	320,57
92.	2523156713800505	Trecere din fonta - 50x32mm	buc	36,00	16,80	604,80
93.	25231567194301	Cot din material plastic 20	buc	65,80	2,40	157,92
94.	25231567194302	Cot ppr d=25 mm	buc	22,00	2,50	55,00
95.	252315671943025	Mufa din material plastic d=25 mm	buc	8,00	2,60	20,80
96.	2523156719430c25	Cot din material plastic d=25 mm	buc	13,30	2,60	34,58
97.	25231567194501	Teu din material plastic d=20	buc	42,30	2,24	94,75
98.	25231567194502	Teu din material plastic d=25mm	buc	8,55	2,84	24,28
99.	25231567194604	Reductie din material plastic 25mm	buc	1,90	2,60	4,94
100.	25231567194605	Reductie din material plastic d=20	buc	9,40	2,02	18,99
101.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	19,00	11,43	217,17
102.	25231567195301	Racord drept M x Fe d=20	buc	94,00	26,15	2 458,10
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	86,90	0,45	39,10
104.	2523156721015.3	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-Teu 110mm	buc	17,00	15,26	259,42

105.	252315672101511	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - teu 50mm	buc	6,00	6,35	38,10
106.	25231567210152	Revizie 110mm	buc	4,00	15,00	60,00
107.	2523156721037.2	Mufa din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	5,00	5,00	25,00
108.	2523156721037.8	Trecere d=110/50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	8,00	7,09	56,72
109.	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare d=110 la 45 gr	buc	14,00	12,50	175,00
110.	252315672103711	Mufa d=110	buc	5,00	15,00	75,00
111.	25231567210372	Cot d=110 90 gr	buc	12,00	12,50	150,00
112.	25231567210374	Trecere fonta plastic d=110mm	buc	8,00	13,07	104,56
113.	25231567210377	Cot d=50 mm 45 gr	buc	12,00	6,00	72,00
114.	25231567210378	Cot d=50 mm 90 gr	buc	8,00	6,00	48,00
115.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,90	9,33	8,40
116.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	584,90	5,60	3 275,46
117.	2622102438000	Lavoar	buc	7,00	396,88	2 778,16
118.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,12	709,65	2 214,75
119.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,09	150,00	463,50
120.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,00	74,70	522,90
121.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13,80	3,00	41,40
122.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,03	1,50	7,55
123.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 538,34	1,50	18 807,51
124.	26511221004022	Ciment M-400	kg	99,77	1,50	149,66
125.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	68,51	1,50	102,76
126.	2652102100713	Var pasta	m3	1,10	600,00	657,64
127.	2652102100737	Var hidratat	kg	4 069,80	2,99	12 168,70
128.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	938,12	2,24	2 101,40
129.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 700,80	1,60	10 721,27
130.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	560,92	3,30	1 851,04
131.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 082,57	1,60	1 732,11
132.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	355,27	74,70	26 538,49
133.	2661122803601	Tub flexibil	m	595,78	3,74	2 228,22
134.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	20,37	62,00	1 262,71
135.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,06	0,00	0,00
136.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 396,93	2,61	3 645,98
137.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	734,18	78,44	57 589,16
138.	267011220505220	Placi OSB 22 mm	m2	12,37	76,70	948,86
139.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	285,49	3,00	856,47
140.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,44	31,74	45,71
141.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,01	10,08	0,14
142.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,38	10,08	3,83
143.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	168,05	20,13	3 382,76
144.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	158,43	20,13	3 189,25
145.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	198,55	20,13	3 996,83
146.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	203,16	20,13	4 089,64
147.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,02	10,08	0,20
148.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,82	11,00	64,05
149.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,10	11,00	1,04
150.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,09	11,00	0,94
151.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,50	10,08	25,20
152.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	24,08	11,00	264,86
153.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	87,22	11,00	959,44
154.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	40,25	7,09	285,36
155.	2710703520285	Profil de suport	m	81,47	5,53	450,50

156.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	3,00	11,00	33,00
157.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	20,66	8,22	169,78
158.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	29,40	8,22	241,67
159.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,65	10,08	117,39
160.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,90	9,78	38,15
161.	2811236306200	Grila din PVC	buc	13,00	112,05	1 456,65
162.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	162,20	11,21	1 818,26
163.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	11,68	33,62	392,75
164.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	14,20	24,27	344,63
165.	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	14,36	22,41	321,72
166.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	26,53	1,94	51,48
167.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	81,47	1,49	121,38
168.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,00	11,21	403,56
169.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	29,09	429,53	12 494,17
170.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 176,22	13,00	15 290,80
171.	2873136306000	Filtru antigrasimi	m2	2,75	1 120,50	3 081,38
172.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,58	26,15	41,38
173.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,80	26,15	73,22
174.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,88	26,15	22,94
175.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	0,37	0,37
176.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	0,45	0,45
177.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	300,95	0,37	111,35
178.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,14	0,45	12,66
179.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,04	0,75	6,78
180.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	513,88	0,47	241,52
181.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 036,74	0,11	114,04
182.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,04	0,37	3,35
183.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,00	0,23	0,23
184.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00	0,23	0,92
185.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,00	0,23	0,23
186.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,14	0,26	7,32
187.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,00	0,19	0,19
188.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00	0,30	1,20
189.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	300,95	0,15	45,14
190.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,60	29,29	105,44
191.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,12	29,50	3,55
192.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00	0,19	0,76
193.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,02	31,74	0,54
194.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	300,95	0,23	69,22
195.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	72,00	0,52	37,44
196.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,95	8,96	17,47
197.	28751142003001	Spalator din inox (cu 2 compartimente)	buc	5,10	3 400,00	17 340,00
198.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,00	43,57	304,99
199.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,20	63,50	647,70
200.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	17,20	32,27	555,04
201.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	15,30	9,33	142,75
202.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	56,70	175,20
203.	28752741101021	Cot cu suport d=15 mm	buc	33,00	20,00	660,00
204.	287527411010212 504	Trecere d=25x3/4"	buc	22,00	11,43	251,46
205.	287527411010225	Teu d=25mm	buc	22,00	2,84	62,48
206.	287527411010225 1	Racord olandez d=25*3/4"	buc	22,00	20,54	451,88
207.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	12,00	3,36	40,32
208.	2875274123510	Dop din fonta	buc	42,60	3,74	159,32
209.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	52,00	2,99	155,48
210.	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15mm	buc	37,74	43,33	1 635,27
211.	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	8,16	56,03	457,20
212.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,00	57,41	1 033,38
213.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,00	13,07	182,98
214.	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	142,00	8,30	1 178,60

215.	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	113,00	8,30	937,90
216.	287527420404010	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm	buc	62,00	13,00	806,00
217.	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	46,00	11,00	506,00
218.	28752742051001	Robinet cu mufa 1"	buc	9,00	51,77	465,93
219.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	70,69	8,22	581,08
220.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	142,00	0,64	90,88
221.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,07	3,00	3,21
222.	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,00	2 241,00	2 252,20
223.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,01	108,32	109,40
224.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,04	250,00	3 760,00
225.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,09	33,62	103,89
226.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09	31,82	98,32
227.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	9,00	29,06	261,54
228.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,01 1,00	153,14 2 614,50	154,67 2 627,57
229.	3150145100143	Lampa fluorescenta de tip LED	buc	105,00	46,68	4 901,40
230.	3220137315778	Decapant	kg	1,55	3,28	5,08
231.	5009031	Scoabe	10 buc	87,61	3,74	327,68
232.	5009061	Fisa de izolatie	buc	148,94	1,49	221,93
233.	5009062	Papuci de cablu	buc	115,90	2,00	231,80
234.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	19,00	1,49	28,31
235.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	18,68	0,20
236.	5009113	Prezoane	buc	102,00	0,37	37,74
237.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	186,75	190,48
238.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,40	14,94	20,92
239.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,56	1,86	4,76
240.	5009619	Ate de cusut	kg	0,02	56,03	1,29
241.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,16	59,76	9,52
242.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4,41	6,65	29,31
243.	5009816	Fisie de montaj	m	180,54	0,37	66,80
244.	5111e1	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	192,00	9,30	1 785,60
245.	5111e10	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	36,00	3,00	108,00
246.	5111e11	Dulap metalic ШРН-24з-1 74 У2 1Р54, 454 x 310 x 135 firma "ИЭК"	buc	1,00	800,00	800,00
247.	5111e12	Intrerupator automat 1F 16A	buc	9,00	17,55	157,95
248.	5111e13	Intrerupator automat 3F 16A	buc	1,00	56,03	56,03
249.	5111e14	Intrerupator automat 3F 20A	buc	5,00	56,03	280,15
250.	5111e15	Intrerupator automat 3F, 50A	buc	2,00	66,48	132,96
251.	5111e16	Intrerupator automat 3F 63A	buc	1,00	66,48	66,48
252.	5111e17	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100 А	buc	1,00	1 071,20	1 071,20
253.	5111e18	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	19,00	29,88	567,72
254.	5111e19	Priza	buc	17,00	31,37	533,29
255.	5111e2	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	242,00	11,50	2 783,00
256.	5111e3	Cablu 5 x 10 mmp	m	22,00	70,00	1 540,00
257.	5111e4	Cablu 5 x 35 mmp	m	15,00	320,00	4 800,00
258.	5111e5	Cablu 5 x 4 mmp	m	20,00	45,00	900,00
259.	5111e6	Cablu 5 x 6 mmp	m	40,00	50,00	2 000,00
260.	5111e7	Corpuri de iluminat 2*36W	buc	50,00	200,00	10 000,00
261.	5111e9	Cutie de ramificatie	buc	22,00	8,50	187,00
262.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,13	26,15	3,29
263.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	63,50	20,57
264.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,41	3,00	409,24
		Total materiale de construcții				428 665,56

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,71	1,00	1,71
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	131,16	100,00	13 115,70

		m				
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,84	1,00	20,84
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	1,00	0,44
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	1,00	0,44
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,34	1,00	1,34
7.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,04	100,00	3,80
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,08	1,00	6,08
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,21	1,00	1,21
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,25	1,00	10,25
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	50,85	1,00	50,85
12.	2922140007000	Macara	h-ut	2,40	100,00	240,07
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,20	1,00	9,20
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,73	1,00	4,73
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,40	1,00	2,40
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,39	1,00	104,39
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	59,72	1,00	59,72
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,08	1,00	22,08
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,73	1,00	0,73
20.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	14,24	1,00	14,24
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	1,00	1,50
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,24	1,00	2,24
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,36	1,00	29,36
24.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,97	1,00	5,97
25.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,20	100,00	2 120,00
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11,94	1,00	11,94
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,16	1,00	2,16
28.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,76	1,00	0,76
29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,02	1,00	32,02
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,30	100,00	30,00
31.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,80	1,00	0,80
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,05	100,00	304,79
		Total utilaje de constructii				16 211,80

Total	lei	930 758,35
TVA	20 %	186 151,67

Total deviz:

**1 116 910,0
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)