

Specificații tehnice F- 4.1.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: _____

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1. Masă unghiulară cu cuvă din inox				<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizată integral din inox de marca AISI 304, cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 2,5 mm; - dimensiunile mesei unghiulare: L1760 x L1140 x W550 x H 900 mm; - cu finisaj scotch-brite; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - carcasa și picioarele vor fi realizate din țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei; - masa va fi prevăzută bordura de protecție de 50 mm; - cu poliță inferioară, cu grosimea de minim 2,5 mm; - distanța de la polița inferioară până la podea va constitui 200 mm; - dimensiunile cuvei: L550 x W550 x H250 mm; - cuva va fi prevăzută cu orificiu de scurgere; - rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice; - garanție anti-rugină la materia primă 		

				<p>minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</p> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
2.	Lotul 2: Stelaj din inox			<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de tip închis, fără uși; - realizat integral din inox alimentar AISI 304, cu grosimea pereților de minim 2,5 mm, cu durabilitate înaltă; - dimensiunile stelajului din inox: L1240 x W500 x H2000; - cu finisaj scotch-brite; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - carcasa și picioarele vor fi realizate din țevă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 2.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei; - cu 4 polițe, grosimea cărora va fi minim 2,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 450 kg; - rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de 	

				<p>exploatare);</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</p> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
3.	<p>Lotul 3:Masă medicală suspendabilă rotativă din inox, cu stativ – suport</p>			<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizată integral din inox de marca AISI 304, cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 2 mm; - detașabilă de stativul – suport, cu posibilitatea de a fi schimbată poziția acesteia, în dependență de necesitate; - rotativă, cu posibilitatea de a fi rotită în direcția necesară (dreapta / stânga); - cu elemente de fixare sigure; - dimensiunile mesei suspendabile rotative: 450 x 350 mm; - stativul suport va fi realizat din țevă de inox rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de minim 1,5 mm); - dimensiunile stativului – suport, unde va fi fixată masa suspendabilă rotativă: minim H 180 cm; - cu finisaj scotch-brite; - cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță; - rezistentă la coroziune și dezinfectare cu soluții chimice; 	

				<p>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</p> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
4.	Lotul 4. Tavă medicală din inox (tip 1)			<p>Caracteristicile:</p> <p>- realizată integral din inox alimentară AISI 304;</p> <p>- grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă;</p> <p>- dimensiunile tavei: 223 x 126 x 45 mm;</p> <p>- cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță;</p> <p>- rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare;</p> <p>- garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare);</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani.</p> <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare),</p>	

					<p>în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
5.	Lotul 5. Tavă medicală din inox (tip 2)				<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizată integral din inox alimentară AISI 304; - grosimea pereților tavei medicale va constitui minim 0,6 mm, cu durabilitate înaltă; - dimensiunile tavei: 440 x 320 x 64 mm; - cu margini pliate și colțuri rotunjite pentru un plus de comoditate, rezistență și siguranță; - rezistentă la coroziune și la ciclurile de lucru: dezinfecție, curățare pre-sterilizată și sterilizare; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani. <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
6.	Lotul 6. Dulap				<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizat integral din inox alimentară AISI 	

	medical din inox			<p>304, cu grosimea suprafeței de lucru, a pereților și a sertarelor de minim 1,5 mm, cu durabilitate înaltă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile dulapului medical din inox: L800 x W600 x H850 mm; - cu 3 sertare; - cu finisaj scotch-brite; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - carcasa va fi realizată din țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm; - picioarele vor realizate din țeavă rotundă (diametrul de 12 mm și grosimea de 1,5 mm) sau țeavă pătrată inox 40 x 40 mm, cu grosimea de minim 1.5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformării podelei; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani. <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlătore defectiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
7.	Lotul 7. Cărucior			<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizat integral din inox alimentar AISI 	

	medical din inox (tip 1)			<p>304;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiunile căruciorului medical din inox: 600 x 400 x 850 mm; - cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm; - cu 2 mâner; - prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură; - cu finisaj scotch-brite; - cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă; -elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani. <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>		
8.	Lotul 8. Cărucior medical din inox (tip 2)			<p>Caracteristicile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizat integral din inox alimentar AISI 304; - dimensiunile căruciorului medical din inox: 800 x 600 x 850 mm; 		

				<ul style="list-style-type: none"> - cu 2 rafturi, cu grosimea suprafeței rafturilor – minim 1,5 mm; - cu 2 mâner; - prevăzut cu 4 roți (roți silențioase, reducând vibrațiile în timpul transportului), din care 2 cu frână, asigurând o poziție stabilă și sigură; - cu finisaj scotch-brite; - cu sudură invizibilă pentru o durabilitate înaltă; -elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - rezistent la dezinfectare cu soluții chimice; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare); - din data dării în exploatare: garanție minim 3 ani. <p>Să corespundă conform modelului atașat.</p> <p>Notă! În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu asamblarea și instalarea bunului din contul operatorului economic.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț F-4.2.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____											
Obiectul de achiziție: _____											
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	33192000 – 2	Lotul 1. Masă unghiulară cu cuvă din inox	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	-
2.	33192000 – 2	Lotul 2: Stelaj din inox	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
3.	33192000 – 2	Lotul 3: Masă medicală suspendabilă rotativă din inox, cu stativ – suport	buc.	19					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
4.	33192000 – 2	Lotul 4. Tavă medicală din inox (tip 1)	buc.	2					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	

									adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.		
5.	33192000 – 2	Lotul 5. Tavă medicală din inox (tip 2)	buc.	2					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
6.	33192000 – 2	Lotul 6. Dulap medical din inox	buc.	4					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
7.	33192000 – 2	Lotul 7. Cărucior medical din inox (tip 1)	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	
8.	33192000 – 2	Lotul 8. Cărucior medical din inox (tip 2)	buc.	1					DDP Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 de zile calendaristice de la solicitarea persoanelor responsabile, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101.	<u>MD58TRPCCW518</u> <u>430A00124AA</u>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____