

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr-004 3S 017400 – 2025

Data emiterii:

01 decembrie 2025

Valabil pînă la:

30 noiembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"

Adresa juridică: MD 2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90

Adresa fizică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 11,

GSM : 079541979; e-mail: certificare.md@yahoo.com

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIRE/DESCRIERE**

Codul NC MD

Drojii uscate pentru panificație

2102

Ambalaj: pachete din polipropilenă cu masa netă 80 g; saci din polipropilenă a câte 10,0 kg.
Produs preambalat în serie.

SÂNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 28483-90 "Drojii uscate pentru panificație. Condiții tehnice"; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 724 din 30.10.2024 "Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare"; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1)

PRODUCĂTOR/Preambalator: *Întreprinderea Mixtă "ILSCOM-SPICE" S.R.L.,*
Republica Moldova, mun. Chișinău, satul Trușeni, str. Strășeni, 29, tel: 068358777.
Țara de origine – Iran.

Codul țării
MD

SOLICITANT: *Producătorul.*

Codul IDNO
1005600023254

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 080b din 12.11.2025, eliberat de către Organismul de certificare;
- Raport de încercări nr. 057043301 din 02.12.2025, eliberat de către Laborator de încercări Agenția Națională pentru Sănătate Publică CSP Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ – 044; str. Al. Hâjdeu, 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001.
- Certificat de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor nr. P-3660/2024 din 23.10.2024, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău, Republica Moldova.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3 cu evaluarea a procesului de producere. Supravegherea după 6 luni.

Data fabricării, termen de valabilitate și condiții de păstrare – indicate pe ambalaj.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Seria C Nr. 001617



Adj. **Conducătorul organismului de certificare**
Expert

Plăces

P. Plăcintă

L. Potorac

L. Potorac

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări a produselor.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Drojdii uscate pentru panificație
d/f: 09.25.
Ambalaj original.

Producătorul

1. N produs/prelevat PP PL cod 7.4/1

2. N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Document normativ a producătorului

Nr. probei:



57043301

Beneficiar: C C Conservstandard

Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 24/11/2025

Livrat în laborator: 24/11/2025 8:59:23

Data eliberării raportului 02/12/2025 14:41:32

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Umiditate	5,8	%		max. 10,0	GOST 28483-90
Cadmiu	0,013	mg/kg		De facto	SM SR EN 14084:2006
Plumb	0,018	mg/kg		De facto	SM SR EN 14084:2006
Indicii organoleptici*	Aspect exterior: granule mici, culoarea cafeniu deschis, miros caracteristic, fără miros străin.				
Data începerii investigației	25/11/2025				
Data finisării investigației	02/12/2025				

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Prelevat CC Conservstandard P1 392b, certificare.md@yahoo.com

Responsabili:

Elena Curnic; Liudmila Porfinenco

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Svetlana Gonta



