

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Azilul pentru persoane in virsta si persoane cu dezabilitati din s.Sarata Galbena r-I Hincesti

Obiect: Reconstructia acoperisului bloc,,A,, la Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati s.Sarata Galbena r-I Hincesti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari, demolari, desfaceri				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			46,47 45,47
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	63,15	22,73
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	63,15	22,73
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			12,87 11,37
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	63,15	5,68
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	63,15	5,68
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			28,13 24,63
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	63,15	17,68
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,15	6,95
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate si srontoane	m2			19,70 18,95
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	63,15	9,47
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,15	9,47
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri.	buc			111,65 111,15
5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	63,15	88,41
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	63,15	22,73
5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata.	m2			230,20 129,46
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
6.2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,00	2,30
6.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,0000	0,00	0,00
6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	63,15	15,79
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	63,15	113,67
6.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	1.	TOTAL Demontari, demolari, desfaceri				71 120,60
	2.	Acoperisul				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite. (Srear izolant sub costoroabe,,)	m2			17,49 1,26
7.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0800	15,00	16,20
7.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	63,15	1,26
7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			8 784,97 1 521,28
8.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 800,00	928,00
8.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
8.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 800,00	4 814,00
8.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
8.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
8.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70

8.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00	29,40
8.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	20,00	760,00
8.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	63,15	1 369,09
8.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	63,15	152,19
8.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
8.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			8 348,22 1 420,88
9.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
9.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 800,00	58,00
9.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 800,00	5 394,00
9.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 800,00	696,00
9.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00
9.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
9.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
9.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
9.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
9.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	63,15	1 278,79
9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	63,15	142,09
9.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
9.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
9.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			24,70 15,79
10.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica 130gr m2	m2	1,1500	7,00	8,05
10.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
10.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
10.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	63,15	12,63
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,15	3,16
10.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2			71,83 18,63
11.1	2010102903495	Aasterala scindura 100x30mm	m3	0,0085	5 800,00	49,30
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
11.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	63,15	14,21
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,15	4,42
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
12	CE30A	Contraasterala 50x30H la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (La 100m calculat 0.0018m3) (La 100m calculat 0.0018m3)	m2			41,09 18,63
12.1	2010102903495	Contraasterala rigle 50x30mm	m3	0,0032	5 800,00	18,56
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
12.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	63,15	14,21
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,15	4,42
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluita,vopsita de 3ori grosime instalata sub unghi 45°)	buc			2 000,48 416,98
13.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
13.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
13.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичи) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
13.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
13.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 800,00	580,00
13.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
13.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
13.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	63,15	377,01
13.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	63,15	39,97
13.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
13.11	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. (Resursa Scinduri jeluite faltuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)	m2			686,39 256,39
14.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0250	5 800,00	145,00
14.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	5 800,00	232,00
14.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	8,70	43,50
14.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00
14.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	63,15	3,79
14.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	63,15	233,66

14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,15	18,95
14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat.(Carcasa frontoanelor)	m3			7 932,49 1 648,21
15.1	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	5 800,00	3 654,00
15.2	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	5 800,00	2 436,00
15.3	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	20,00	100,00
15.4	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	25,00	87,50
15.5	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,55	1,93
15.6	2874115841435	PIULITE UZUALE HEXAGONALE M 10	buc	3,5000	0,55	1,93
15.7	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,55	1,93
15.8	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	63,15	1 632,43
15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,15	15,79
15.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	50,00	0,50
15.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2			80,14 47,68
16.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite	m3	0,0055	5 800,00	31,90
16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
16.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	63,15	0,95
16.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	63,15	46,73
17	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Asterala la frontoaneScindura 100x30mm peste 350mm)	m2			196,53 18,63
17.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0300	5 800,00	174,00
17.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
17.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	63,15	14,21
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	63,15	4,42
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
18	CK01B adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc+1100x600H=4.0buc)	m2			851,25 82,09
18.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn (Resouri de ventilare in frontoane)	m2	1,0000	750,00	750,00
18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	20,00	1,20
18.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	15,00	8,70
18.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	25,00	8,25
18.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	63,15	44,21
18.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	63,15	24,00
18.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	63,15	3,79
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	63,15	10,10
18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
19	CK03A adaptiv	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)	m2			878,62 113,67
19.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn ((Resou ventilare) in frontoane)	m2	1,0000	750,00	750,00
19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
19.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
19.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
19.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	63,15	92,83
19.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	63,15	5,05
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,15	15,79
19.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
20	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			220,42 53,68
20.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00	1,84
20.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,20
20.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
20.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,46
20.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
20.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	63,15	53,68
20.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
20.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
20.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			92,77 63,15
21.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
21.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,56
21.3	2430226109444	Diluante alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00	4,56
21.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25

21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
21.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
21.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	63,15	63,15
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			161,00
						18,95
22.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	59,00	61,95
22.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	49,00
22.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,00
22.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,50
22.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,00
22.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,00
22.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
22.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
22.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	63,15	18,95
22.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			158,10
						22,10
23.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,00	65,10
23.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,50
23.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
23.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,50
23.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,75
23.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,25
23.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
23.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
23.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	63,15	22,10
23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discreția beneficiarului)	m2			283,49
						72,62
24.1	2710403643000	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	1,1500	145,00	166,75
24.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
24.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
24.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,00
24.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
24.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
24.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
24.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	63,15	56,84
24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,15	15,79
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
25	RpCP18A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg			64,77
						31,58
25.1	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090	25,00	0,23
25.2	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	16,00	16,80
25.3	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	68,00	0,68
25.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	4,00	0,04
25.5	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	3,00	0,30
25.6	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	55,00	0,55
25.7	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	75,00	0,75
25.8	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,55	1,10
25.9	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,0500	20,00	1,00
25.10	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	63,15	15,79
25.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	63,15	15,79
25.12	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	50,00	5,00
25.13	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
25.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0600	50,00	3,00
25.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)	t			32 238,00
						5 367,74
26.1	2811106301300	Constructii metalice (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
26.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	68,00	374,00
26.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,55	2,75
26.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,55	2,75
26.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,55	2,75
26.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	38,00	15,20
26.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	38,00	22,80
26.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	63,15	2 683,88
26.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	63,15	1 878,71
26.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	63,15	536,78
26.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	63,15	268,39

26.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
26.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	650,00	6 175,00
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 317,42 461,00
27.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	75,00	645,00
27.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
27.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,50
27.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500	5,00	14,75
27.5	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	38,00	50,16
27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	63,15	461,00
	2.	TOTAL Acoperisul				520 880,75
	3.	Lucrari diverse				
28	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3.	t			28,42 28,42
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	63,15	28,42
29	Tr11AC02B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40)	t			34,73 34,73
29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	63,15	34,73
30	Ts151A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			15,08 0,00
30.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	650,00	15,08
31	Ts151A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			19,96 0,00
31.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	650,00	19,96
32	Tr11AC13E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezia la locul destinatiei)	t			22,10 22,10
32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	63,15	22,10
33	Tr12AT04	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t.	1 km			2,08 2,08
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0330	63,15	2,08
34	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat)	buc			4,01 1,52
34.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3000	4,00	1,20
34.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0600	10,00	0,60
34.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
34.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,0240	63,15	1,52
34.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0120	50,00	0,60
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.(Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac)	buc			20,03 7,58
35.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,00	6,00
35.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,00
35.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
35.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	63,15	7,58
35.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	50,00	3,00
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).(Permutarea schelei pe perimetru cladirei)	m2			47,36 47,36
36.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	63,15	47,36
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2			74,56 47,36
37.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,74
37.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,58
37.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si salotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,74
37.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	5 800,00	0,58
37.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	20,00	0,06
37.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	63,15	47,36
37.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
	3.	TOTAL Lucrari diverse				38 620,98
	4.	Centura beton armat +6.6 (CL1,2)				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2			122,37

		elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv pentru inaltimei ale elementelor mai mari de 3 m .				66,31
38.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
38.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
38.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
38.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
38.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
38.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
38.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
38.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
38.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
38.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 800,00	8,70
38.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
38.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,15	12,63
38.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	63,15	53,68
38.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
39	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2			79,69 75,78
39.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
39.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
39.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,15	12,63
39.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	63,15	63,15
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)	kg			21,03 4,23
40.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
40.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
40.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	63,15	4,04
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,15	0,19
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14,16mm vezi proiectul)	kg			20,15 3,35
41.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
41.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
41.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	63,15	3,16
41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,15	0,19
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350)	m3			2 328,21 69,47
42.1	2663102100001	Beton clasa...(M350)	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3600	8,00	2,88
42.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,0000	0,00	0,00
42.4	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	63,15	63,15
42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,15	6,32
42.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
42.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
42.8	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	650,00	65,00
42.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	50,00	10,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			33,30 12,63
43.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
43.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
43.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
43.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
43.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,00	0,05
43.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,15	12,00
43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,15	0,63
4.		TOTAL Centura beton armat +6.6 (CL1,2)				91 670,02

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

Investitor: Azilul pentru persoane in virsta si

persoane cu dezabilitati din s.Sarata Galbena
r-I Hincesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Sarata-Galbena

Obiectul: Reconstrucția acoperisului bloc,,A,, la Azil p/u persoane în vîrstă și cu dezabilități s.Sarata Galbena r-I Hincești

Devizul: Reconstrucția acoperisului bloc,,A,, la Azil p/u persoane în vîrstă și cu dezabilități s.Sarata Galbena r-I Hincești

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 1 018 022,29 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontări, demolări, desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	630,0000	46,47 45,47	29 274,84 28 644,84
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor.	m2	630,0000	12,87 11,37	8 106,22 7 161,22
3	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	456,0000	28,13 24,63	12 826,59 11 230,59
4	RpCH32D	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - streasinile infundate și srontoane	m2	50,0000	19,70 18,95	984,76 947,26
5	RpCH32F	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - lucarne și chepenguri.	buc	2,0000	111,65 111,15	223,29 222,29
6	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația din BCA sau plăci vată.	m2	85,6000	230,20 129,46	19 704,90 11 081,56
	1.	TOTAL Demontări, demolări, desfaceri				71 120,60
		Inclusiv salariul				59 287,76
	2.	Acoperisul				
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv șafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite. (Sreaz izolant sub costoroabe,,)	m2	30,0000	17,49 1,26	524,64 37,89
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	5,1500	8 784,97 1 521,28	45 242,57 7 834,61
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	8,7500	8 348,22 1 420,88	73 046,90 12 432,66
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelițoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate.	m2	590,4000	24,70 15,79	14 584,42 9 320,94
11	CE30A	Asterala scindura 100x30mm în învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Scindura 100x30mm peste 350mm)	m2	590,4000	71,83 18,63	42 407,99 10 998,71
12	CE30A	Contrasterala 50x30H în învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (La 100m calculat 0.0018m3) (La 100m calculat 0.0018m3)	m2	590,4000	41,09 18,63	24 259,21 10 998,71
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Forma triunghi 2.50Bx1.50H resou ventilare din scindura geluită, vopsită de 3 ori grosime 25mm instalată sub unghi 45°)	buc	1,0000	2 000,48 416,98	2 000,48 416,98
14	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m. (Resursa Scinduri jeluite falțuite se ia cu K=0.625 deoarece grosimea se prevede 27mm)	m2	60,0000	686,39 256,39	41 183,34 15 383,34
15	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la învelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat.(Carcasa frontoanelor)	m3	0,8000	7 932,49 1 648,21	6 345,99 1 318,57

16	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2	40,0000	80,14	3 205,53
					47,68	1 907,13
17	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Asterala la frontoaneScindura 100x30mm peste 350mm)	m2	40,0000	196,53	7 861,17
					18,63	745,17
18	CK01B adaptiv	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Resouri de ventilare in frontoane 1100x1700H=2buc+1100x600H=4.0buc)	m2	6,3800	851,25	5 430,95
					82,09	523,76
19	CK03A adaptiv	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Resou ventilare) in frontoane 1100x1700H=2buc)	m2	3,7400	878,62	3 286,05
					113,67	425,13
20	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	26,4450	220,42	5 829,06
					53,68	1 419,50
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	130,0000	92,77	12 060,10
					63,15	8 209,50
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	76,4000	161,00	12 300,67
					18,95	1 447,40
23	CE22A	Sisteme de burlane d=89mm tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	68,0000	158,10	10 751,11
					22,10	1 502,97
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata H20 amprentata grosime 0.6mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discretia beneficiarului)	m2	590,4000	283,49	167 375,44
					72,62	42 876,32
25	RpCP18A Aplicat	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (ATENTIE ! Se perfectioneaza din tabla gros 0.7mm)	kg	330,0000	64,77	21 374,11
					31,58	10 419,76
26	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabile, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)	t	0,6500	32 238,00	20 954,70
					5 367,74	3 489,03
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,6500	1 317,42	856,32
					461,00	299,65
2.	TOTAL Acoperisul					520 880,75
	Inclusiv salariul					142 007,73
3.	Lucrari diverse					
28	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3.	t	15,0000	28,42	426,26
					28,42	426,26
29	Tr11AC02B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3 (Ardezia acoperisului existent SV40)	t	18,0000	34,73	625,19
					34,73	625,19
30	Tsl151A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	15,0000	15,08	226,20
					0,00	0,00
31	Tsl151A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,0000	19,96	359,19
					0,00	0,00
32	Tr11AC13E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren (Placile de ardezie la locul destinatiei)	t	18,0000	22,10	397,85
					22,10	397,85
33	Tr12AT04	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t.	1 km	3,0000	2,08	6,25
					2,08	6,25
34	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Gauri cu d=10mm in betonul vechi p/u intarirea costorobei --mauerlat)	buc	110,0000	4,01	440,62
					1,52	166,72
35	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.(Pentru intarirea scari metalice de urcare la cerdac)	buc	6,0000	20,03	120,17
					7,58	45,47
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	485,0000	47,36	22 970,81

		zile (200 ore).(Permutarea schelei pe perimetru cladirei)			47,36	22 970,81
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru executarea lucrailor la streasina pe exterior)	m2	175,0000	74,56	13 048,44
					47,36	8 288,44
	3.	TOTAL Lucrari diverse				38 620,98
		Inclusiv salariul				32 926,99
	4.	Centura beton armat +6.6 (CL1,2)				
38	CB02B4	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m .	m2	25,0000	122,37	3 059,33
					66,31	1 657,69
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (PERMUTAREA cofrajelor pe perimetrul cladirei)	m2	75,0000	79,69	5 976,75
					75,78	5 683,50
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240 d=6A1 Vezi proiectul)	kg	301,9000	21,03	6 349,28
					4,23	1 277,35
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (B500 D+14, 16mm vezi proiectul)	kg	1 037,7000	20,15	20 906,50
					3,35	3 473,13
42	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25(M350)	m3	22,5000	2 328,21	52 384,74
					69,47	1 562,97
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	89,9000	33,30	2 993,42
					12,63	1 135,44
	4.	TOTAL Centura beton armat +6.6 (CL1,2)				91 670,02
		Inclusiv salariul				14 790,08

Total manopera (ore)	3 943,1912
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		722 292,35
Asigurari sociale	24,0000%	59 763,01
Total		782 055,36
Cheltuieli de transport	4,0000%	17 597,68
Total		799 653,04
Cheltuieli de regie	3,0000%	23 989,59
Total		823 642,63
Beneficiu de deviz	3,0000%	24 709,28

Total General fara TVA	848 351,91
TVA (20%)	169 670,38
TOTAL GENERAL	1 018 022,29
Inclusiv salariul	249 012,56

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Sarata-Galbena

Obiectul: Reconstructia acoperisului bloc,,A,, la Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati s.Sarata Galbena r-I Hincesti

Devizul: Reconstructia acoperisului bloc,,A,, la Azil p/u persoane in virsta si cu dezabilitati s.Sarata Galbena r-I Hincesti

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 1 018 022,29 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,2000	63,15	265,23
2	7122050013400	Zidar	h-om	2,4244	63,15	153,10
3	7123010010200	Betonist	h-om	25,8600	63,15	1 633,07
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,2066	63,15	4 496,70
5	7124010010700	Dulgher	h-om	1 333,5720	63,15	84 215,08
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	294,8095	63,15	18 617,22
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	140,0800	63,15	8 846,05
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,7450	63,15	8 509,15
9	7212030022700	Sudor	h-om	19,3375	63,15	1 221,16
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	804,8800	63,15	50 828,17
11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,5250	63,15	348,90
12	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,6250	63,15	1 744,52
13	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	82,5000	63,15	5 209,88
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,0810	63,15	1 078,67
15	7422010060100	Timplar	h-om	9,9638	63,15	629,22
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,0490	63,15	1 455,55
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	841,3541	63,15	53 131,51
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,5000	63,15	5 209,88
19	9310060019930	Muncitor	h-om	22,4783	63,15	1 419,50
Total manopera						249 012,56
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	32,4000	15,00	486,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	8,4175	5,00	42,09
3	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	33,0000	3,00	99,00
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3485	3,00	4,05
5	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	12,60
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0375	5 800,00	217,50
7	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
8	2010102903495	Aasterala scindura 100x30mm	m3	5,0184	5 800,00	29 106,72
9	2010102903495	Contrasterala rigle 50x30mm	m3	1,8893	5 800,00	10 957,94
10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	1,2425	5 800,00	7 206,50
11	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,7200	5 800,00	9 976,00
12	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,0500	5 800,00	6 090,00
13	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,2745	5 800,00	24 792,10
14	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
15	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 800,00	580,00
16	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0775	5 800,00	449,50
17	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4000	5 800,00	13 920,00
18	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,3360	5 800,00	1 948,80
19	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0875	5 800,00	507,50
20	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	8,4465	5 800,00	48 989,70
21	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,8240	5 800,00	4 779,20

22	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,5040	5 800,00	2 923,20
23	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0525	5 800,00	304,50
24	2010237318750	Distantieri	buc	200,9400	1,00	200,95
25	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0175	5 800,00	101,50
26	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5000	175,00	437,50
27	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn ((Resou ventilare) in frontoane)	m2	3,7400	750,00	2 805,00
28	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn (Resouri de ventilare in frontoane)	m2	6,3800	750,00	4 785,00
29	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	300,0000	8,70	2 610,00
30	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	44,9565	16,00	719,30
31	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	180,34
32	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	458,60
33	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	5 858,24
34	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,0000	0,00	1 847,59
35	222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,0000	0,00	46,22
36	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,5600	23,00	196,88
37	2320166200676	White spirit	kg	0,8580	38,00	32,60
38	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	26,4450	16,00	423,12
39	2320187315789	Decofrol	kg	12,0000	18,00	216,00
40	23203226000361	Gudron	kg	22,5750	18,00	406,35
41	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3900	38,00	14,82
42	2413217300010	Cleme	buc	34,0000	15,00	510,00
43	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2600	38,00	9,88
44	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,3000	75,00	247,50
45	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3173	38,00	12,06
46	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	23,4000	75,00	1 755,00
47	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	177,1815	16,00	2 834,90
48	2430226100700	Grund alchidic	kg	15,6000	38,00	592,80
49	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,1000	25,00	552,50
50	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,5900	75,00	419,25
51	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,6000	38,00	592,80
52	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	29,5200	5,00	147,60
53	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	59,0400	100,00	5 904,00
54	2663102100001	Beton clasa...(M350)	m3	23,0625	2 000,00	46 125,00
55	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,2800	10,00	152,80
56	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	77,8700	5,00	389,35
57	2682132600001	Cerceveli (Перепплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
58	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,0945	15,00	451,42
59	2682132600465	Folie suplimentara polimerica 130gr m2	m2	678,9600	7,00	4 752,72
60	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,3834	15,00	80,76
61	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,9282	25,00	73,21
62	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	295,2000	25,00	7 380,00
63	2710403643000	Placi din tabla cutata H20 gros 0.6mm	m2	678,9600	145,00	98 449,20
64	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	2,9700	25,00	74,25
65	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	23,6160	100,00	2 361,60
66	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	71,4000	62,00	4 426,80
67	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	80,2200	59,00	4 732,98
68	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	22,5570	16,00	360,91
69	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	346,5000	16,00	5 544,00
70	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	309,4475	16,00	4 951,16
71	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.D=14,16 mm	kg	1 063,6425	16,00	17 018,28
72	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8990	25,00	22,48
73	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,0000	25,00	125,00
74	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,3960	25,00	334,91
75	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	16,5000	20,00	330,00
76	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	89,9000	20,00	1 798,00
77	27859	Pastă antisepctică	kg	36,4315	15,00	546,47
78	2811106301300	Constructii metalice (Imprejmuire la acoperis din profil metal40x20x3mm)	kg	650,0000	20,00	13 000,00
79	2811236832352	Burghiu widia	buc	8,4000	10,00	84,00

80	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,2350	25,00	30,88
81	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
82	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
83	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	225,4500	20,00	4 509,00
84	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	175,3417	20,00	3 506,84
85	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,3000	68,00	224,40
86	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4495	68,00	30,57
87	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,5750	68,00	243,10
88	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,2500	0,55	1,79
89	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,5000	0,55	4,13
90	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	65,6250	55,00	3 609,38
91	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	660,0000	0,55	363,00
92	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,0000	15,00	255,00
93	2874115837745	Suruburi	buc	764,0000	0,55	420,20
94	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	2,8000	0,55	1,54
95	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,5000	0,55	4,13
96	2874115841435	PIULITE UZUALE HEXAGONALE M 10	buc	2,8000	0,55	1,54
97	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,2500	0,55	1,79
98	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,2500	0,55	1,79
99	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1250	55,00	6,88
100	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	2,8000	0,55	1,54
101	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,3000	55,00	181,50
102	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
103	28741458870491	Cuie de constructie	kg	64,7300	20,00	1 294,60
104	2875274000050	Elemente de legatura	buc	24,6400	45,00	1 108,80
105	2875274000051	Cot de jgheab	buc	15,2800	35,00	534,80
106	2875274000052	Cot burlan	buc	34,0000	45,00	1 530,00
107	2875274000053	Cot de capat	buc	17,0000	45,00	765,00
108	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,0000	45,00	765,00
109	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,2800	35,00	534,80
110	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	106,9600	35,00	3 743,60
111	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,8000	25,00	70,00
112	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7500	25,00	18,75
113	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 313,6000	0,55	2 922,48
114	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 084,8000	0,01	70,85
115	4011106202741	Energie electrica	kw	46,0192	4,00	184,08
116	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	8,1000	8,00	64,80
117	4100126202818	Apă	m3	10,3624	8,00	82,90
Total materiale						439 941,96
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,9000	650,00	585,39
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1300	650,00	85,93
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,2000	650,00	1 426,76
4	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	787,5000	5,00	3 937,50
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	56,5500	50,00	2 827,40
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,6200	50,00	630,75
8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	50,00	0,40
9	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	19,8000	50,00	990,00
10	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,6800	50,00	84,00
11	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,0100	50,00	100,63
12	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	33,0000	50,00	1 650,00
13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,6000	50,00	3 829,92
14	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4100	650,00	263,25
15	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5900	50,00	79,34
16	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,5000	50,00	225,00
17	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2800	650,00	833,63
18	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	19,8000	50,00	990,00
19	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5,1500	50,00	257,68

20	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друјба, пила дисковая електрическа)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
21	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,5800	50,00	178,75
22	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,8400	650,00	8 346,00
23	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,1800	650,00	4 013,75
24	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	650,00	325,00
25	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3200	650,00	206,25
Total utilaje						33 337,83
Total						722 292,35
Asigurari sociale				24,0000%		59 763,01
Total						782 055,36
Cheltuieli de transport				4,0000%		17 597,68
Total						799 653,04
Cheltuieli de regie				3,0000%		23 989,59
Total						823 642,63
Beneficiu de deviz				3,0000%		24 709,28
TOTAL Deviz fara TVA						848 351,91
Total						848 351,91
TVA				20%		169 670,38
TOTAL Deviz						1 018 022,29

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)