

**Reconstruirea cladirii  
Terminalului Aeroportului  
International #Eugen Doga# -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01), cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea acestora**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 4 468 969,18 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. 7-1-1<br/>1.1. Demontari</b>   |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpDC04B                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi<br>Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300                    | m      | 309,0000                              | 204,76<br>40,25                       | 63 270,42<br>12 437,96  |
| 2      | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2     | 80,0000                               | 30,61<br>3,80                         | 2 448,71<br>303,74      |
| 3      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/ Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12m  | m3     | 285,0000                              | 384,97<br>174,06                      | 109 715,13<br>49 608,24 |
| 4      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/ Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12...0.30m   | m3     | 232,0000                              | 384,97<br>174,06                      | 89 311,97<br>40 382,85  |
| 5      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din trotuar, h=0.20m  | m3     | 94,0000                               | 384,97<br>174,06                      | 36 186,75<br>16 362,02  |
| 6      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru drumuri   | m      | 230,0000                              | 56,57<br>56,57                        | 13 011,28<br>13 011,28  |
| 7      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru trotuar   | m      | 50,0000                               | 56,57<br>56,57                        | 2 828,54<br>2 828,54    |
| 8      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  | 100 m3 | 0,3100                                | 1 339,16<br>0,00                      | 415,14<br>0,00          |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol) | 100 m3 | 0,3100                                | 1 164,39<br>0,00                      | 360,96<br>0,00          |
| 10     | TsI51B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km   | t      | 52,7000                               | 46,38<br>0,00                         | 2 444,35<br>0,00        |
| 11     | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-  | 100 m3 | 6,1500                                | 1 164,38                              | 7 160,91                |

| 1  | 2        | 3  | 4      | 5          | 6         | 7                                 |
|----|----------|--|--------|------------|-----------|-----------------------------------|
|    |          | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)                            |        |            | 0,00      | 0,00                              |
| 12 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km   | t      | 1 374,7500 | 46,38     | 63 764,17                         |
|    |          |  |        |            | 0,00      | 0,00                              |
|    |          | <i>Total</i>   | lei    |            |           | 390 918,33                        |
|    |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |            |           | <b>390 918,33<br/>134 934,63</b>  |
|    |          | <b>1.2. Terasamente</b>  |        |            |           |                                   |
| 13 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II       | 100 m3 | 0,4000     | 1 164,37  | 465,75                            |
|    |          |  |        |            | 0,00      | 0,00                              |
| 14 | TsI51B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t      | 68,0000    | 37,14     | 2 525,86                          |
|    |          |  |        |            | 0,00      | 0,00                              |
| 15 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,4000     | 247,85    | 99,14                             |
|    |          |  |        |            | 39,17     | 15,67                             |
|    |          | <i>Total</i>   | lei    |            |           | 3 090,75                          |
|    |          | <b>Total Terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |            |           | <b>3 090,75<br/>15,67</b>         |
|    |          | <b>1.3. Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1</b>   |        |            |           |                                   |
| 16 | DA12C    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.=25-32 (LA30) conform SM SR EN 13242 + A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3     | 664,7200   | 713,91    | 474 548,27                        |
|    |          |  |        |            | 32,64     | 21 694,47                         |
| 17 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2   | t      | 1,4240     | 13 030,25 | 18 555,08                         |
|    |          |  |        |            | 0,00      | 0,00                              |
| 18 | DB19H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 2 374,0000 | 305,41    | 725 041,20                        |
|    |          |  |        |            | 7,62      | 18 078,72                         |
| 19 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2   | t      | 0,7120     | 13 030,25 | 9 277,54                          |
|    |          |  |        |            | 0,00      | 0,00                              |
| 20 | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25<br>Coef=1,2500   | m2     | 2 374,0000 | 256,53    | 608 995,25                        |
|    |          |  |        |            | 6,80      | 16 141,72                         |
|    |          | <i>Total</i>   | lei    |            |           | 1 836 417,34                      |
|    |          | <b>Total Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |            |           | <b>1 836 417,34<br/>55 914,91</b> |
|    |          | <b>1.4. Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1</b>  |        |            |           |                                   |
| 21 | DA12C    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3     | 28,0200    | 713,91    | 20 003,68                         |
|    |          |  |        |            | 32,64     | 914,49                            |
| 22 | DA06B2   | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                      | m3     | 23,2500    | 596,71    | 13 873,48                         |
|    |          |  |        |            | 40,25     | 935,87                            |
| 23 | CG48A    | Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2<br>Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200    | m2     | 467,0000   | 492,91    | 230 187,43                        |
|    |          |  |        |            | 84,86     | 39 627,85                         |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5         | 6                | 7                                |
|----|---------|--|--------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 24 | CG48A1  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=8<br>Coef=8,0000  | m2     | -467,0000 | 136,41<br>12,79  | -63 703,20<br>-5 974,66          |
| 25 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m2     | 467,0000  | 418,97<br>207,68 | 195 660,20<br>96 986,61          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |           |                  | 396 021,59                       |
|    |         | <b>Total Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1 Inklusiv salariu</b>  |        |           |                  | <b>396 021,59<br/>132 490,16</b> |
|    |         | <b>1.5. Imbracaminte pentru pereu tip B-2</b>  |        |           |                  |                                  |
| 26 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3     | 7,9200    | 713,91<br>32,64  | 5 654,15<br>258,49               |
| 27 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  | m3     | 6,6000    | 596,71<br>40,25  | 3 938,28<br>265,67               |
| 28 | CG48A   | Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200   | m2     | 132,0000  | 492,91<br>84,86  | 65 063,69<br>11 201,02           |
| 29 | CG48A1  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10<br>Coef=10,0000  | m2     | -132,0000 | 170,51<br>15,99  | -22 507,56<br>-2 110,96          |
| 30 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m2     | 132,0000  | 418,97<br>207,68 | 55 304,38<br>27 413,77           |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |           |                  | 107 452,94                       |
|    |         | <b>Total Imbracaminte pentru pereu tip B-2 Inklusiv salariu</b>  |        |           |                  | <b>107 452,94<br/>37 027,99</b>  |
|    |         | <b>1.6. Borduri</b>  |        |           |                  |                                  |
| 31 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C16/20 XF1   | m      | 256,0000  | 281,50<br>64,19  | 72 063,64<br>16 431,64           |
| 32 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C16/20 XF1 | m      | 65,0000   | 181,25<br>32,64  | 11 780,95<br>2 121,41            |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |           |                  | 83 844,59                        |
|    |         | <b>Total Borduri Inklusiv salariu</b>  |        |           |                  | <b>83 844,59<br/>18 553,05</b>   |
|    |         | <b>1.7. Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare</b>  |        |           |                  |                                  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100 m3 | 0,2400    | 1 164,38<br>0,00 | 279,45<br>0,00                   |
| 34 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t      | 38,4000   | 37,15<br>0,00    | 1 426,37<br>0,00                 |
| 35 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,2400    | 247,83<br>39,17  | 59,48<br>9,40                    |
| 36 |         | Argila (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera)   | m3     | 24,0000   | 150,00<br>0,00   | 3 600,00<br>0,00                 |

| 1  | 2          | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|----|------------|---|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 37 | TsD01B     | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     | 24,0000  | 33,73<br>33,73     | 809,40<br>809,40              |
| 38 | TsD05B     | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   | 100 m3 | 0,2400   | 2 098,21<br>959,54 | 503,57<br>230,29              |
|    |            | <i>Total</i>  | lei    |          |                    | 6 678,27                      |
|    |            | <b>Total Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>6 678,27<br/>1 049,09</b>  |
|    |            | <b>1.8. Spatii verzi</b>  |        |          |                    |                               |
| 39 | TsG08A     | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm   | buc    | 13,0000  | 180,09<br>177,33   | 2 341,14<br>2 305,26          |
| 40 | TsG06A     | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc    | 13,0000  | 121,84<br>121,84   | 1 583,98<br>1 583,98          |
| 41 | TrB01A2-5  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m   | t      | 1,9500   | 143,61<br>143,61   | 280,03<br>280,03              |
| 42 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t      | 1,9500   | 48,95<br>48,95     | 95,46<br>95,46                |
| 43 | TsI51B10   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km  | t      | 1,9500   | 46,38<br>0,00      | 90,45<br>0,00                 |
| 44 | TsH05A     | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime  | m2     | 100,0000 | 11,97<br>11,97     | 1 196,69<br>1 196,69          |
| 45 | TsH09A     | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  | 100m2  | 1,0000   | 988,88<br>524,37   | 988,88<br>524,37              |
| 46 | TsH12B     | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna  | 100m2  | 1,0000   | 203,08<br>71,80    | 203,08<br>71,80               |
| 47 | TsH238B    | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu   | buc    | 17,0000  | 67,45<br>67,45     | 1 146,65<br>1 146,65          |
| 48 | TsH24C     | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Tuie varsta 6 ani  | buc    | 17,0000  | 570,88<br>85,94    | 9 705,04<br>1 461,05          |
|    |            | <i>Total</i>  | lei    |          |                    | 17 631,40                     |
|    |            | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                    | <b>17 631,40<br/>8 665,29</b> |
|    |            | <b>1.9. Marcaje rutiere</b>   |        |          |                    |                               |
| 49 | DF17A      | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)   | m2     | 37,0000  | 150,14<br>51,13    | 5 555,33<br>1 891,86          |
|    |            | <i>Total</i>  | lei    |          |                    | 5 555,33                      |
|    |            | <b>Total Marcaje rutiere<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>5 555,33<br/>1 891,86</b>  |
|    |            | <i>Total</i>  | lei    |          |                    | 2 847 610,54                  |
|    |            | <b>Total 7-1-1</b>  |        |          |                    | <b>2 847 610,54</b>           |

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>390 542,65</b>   |
|   |   | Total                   | lei  |   |   | 2 847 610,54        |
|   |   | Asigurari sociale       | 24 % |   |   | 93 730,24           |
|   |   | Cheltuieli de transport | 7 %  |   |   | 140 536,89          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 3 081 877,67        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 14 % |   |   | 431 462,88          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 3 513 340,55        |
|   |   | Beneficiu               | 6 %  |   |   | 210 800,43          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 3 724 140,98        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 744 828,20          |
|   |   |                         |      |   |   | <b>4 468 969,18</b> |
|   |   | <b>Total de viz:</b>    |      |   |   | <b>390 542,65</b>   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   |                     |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii  
Terminalului Aeroportului  
International #Eugen Doga# -  
Chisinau (nr. cadastral  
0100120.236.01), cu  
replanificarea partiala a  
incaperilor si extinderea acestora**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 4 468 969,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                       |      |            |       |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.                    | 6141120100300 | Stivuitor             | h-om | 2,8405     | 94,60 | 268,71            |
| 2.                    | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 131,4795   | 94,60 | 12 437,96         |
| 3.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 481,1399   | 94,60 | 45 515,83         |
| 4.                    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 33,6145    | 94,60 | 3 179,93          |
| 5.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 361,7382   | 94,60 | 34 220,44         |
| 6.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 3,8295     | 94,60 | 362,27            |
| 7.                    | 7422090100200 | Corhonoritor          | h-om | 5,2325     | 94,60 | 494,99            |
| 8.                    | 8141260100100 | Fasonator             | h-om | 20,0330    | 94,60 | 1 895,12          |
| 9.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 110,4330   | 94,60 | 10 446,96         |
| 10.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 83,7200    | 94,60 | 7 919,91          |
| 11.                   | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 2 894,2968 | 94,60 | 273 800,47        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |            |       | <b>390 542,65</b> |

**Materialie:**

|     |                  |  |     |          |           |            |
|-----|------------------|--|-----|----------|-----------|------------|
| 1.  | 0221107204203    | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                | kg  | 6,8000   | 35,00     | 238,00     |
| 2.  | 0221107204435    | Seminte de plante-graminee perene (pm)                     | kg  | 3,9600   | 117,30    | 464,51     |
| 3.  | 1111000100013118 | Mixtura asfaltica cu criblura BAD 22,4                     | t   | 391,7100 | 1 675,00  | 656 114,25 |
| 4.  | 1111000100013200 | Mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | t   | 278,9450 | 1 987,30  | 554 347,40 |
| 5.  | 1111000100037    | Tuie varsta 6 ani  | buc | 17,6800  | 450,00    | 7 956,00   |
| 6.  | 1212121212121    | Apa  | m3  | 12,7308  | 20,30     | 258,44     |
| 7.  | 14111222016416   | Piatra sparta fr.=25-32 (LA30)                             | m3  | 844,1944 | 420,00    | 354 561,65 |
| 8.  | 14111222016421   | Pietris  | m3  | 45,6438  | 420,00    | 19 170,40  |
| 9.  | 1411122201752    | Piatra sparta  | m3  | 0,0026   | 420,00    | 1,08       |
| 10. | 1421102200000    | Nisip bitumat  | t   | 16,0245  | 500,00    | 8 012,25   |
| 11. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm          | m3  | 2,2430   | 327,00    | 733,46     |
| 12. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm          | m3  | 39,1334  | 327,00    | 12 796,61  |
| 13. | 1714227322897    | Fringhie cinepa 9-16 mm                                    | kg  | 0,6800   | 55,00     | 37,40      |
| 14. | 2052157343803    | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                            | buc | 0,6800   | 17,50     | 11,90      |
| 15. | 23203226000401   | Bitum  | t   | 2,2001   | 12 500,00 | 27 501,00  |
| 16. | 2430117326845    | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                          | l   | 91,6470  | 102,30    | 9 375,49   |
| 17. | 2430126108720    | Email alb ii E.109-5                                       | kg  | 27,0100  | 96,86     | 2 616,19   |
| 18. | 24302261000001   | Fuga   | kg  | 119,8000 | 35,00     | 4 193,00   |
| 19. | 2430226100802    | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                          | l   | 2,3217   | 132,30    | 307,16     |

|                                       |                |  |     |            |          |                     |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|------------|----------|---------------------|
| 20.                                   | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                              | kg  | 12,9500    | 37,50    | 485,62              |
| 21.                                   | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                      | kg  | 2 575,7000 | 6,50     | 16 742,05           |
| 22.                                   | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila  | m2  | 15,8855    | 14,00    | 222,40              |
| 23.                                   | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50                                      | m   | 348,2586   | 14,00    | 4 875,62            |
| 24.                                   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg  | 813,8200   | 2,70     | 2 197,31            |
| 25.                                   | 26511221004022 | Ciment M-400   | kg  | 2 749,4100 | 2,70     | 7 423,41            |
| 26.                                   | 26631021000023 | Beton cl.C10/12,5  | m3  | 72,4577    | 1 483,33 | 107 478,74          |
| 27.                                   | 2663102100037  | Beton clasa C16/20 XF1   | m3  | 14,6400    | 1 708,33 | 25 009,95           |
| 28.                                   | 26661228002823 | Bordura pentru drum BP 100.30.15   | m   | 257,2800   | 129,17   | 33 232,86           |
| 29.                                   | 26661228003232 | Bordura pentru trotuar BP 100.20.8   | m   | 65,3250    | 62,50    | 4 082,81            |
| 30.                                   | 26701122020525 | Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m2  | 607,9850   | 170,83   | 103 862,08          |
| 31.                                   | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                           | m   | 177,1842   | 32,50    | 5 758,49            |
| 32.                                   | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                    | kg  | 11,7308    | 132,80   | 1 557,85            |
| 33.                                   | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg  | 77,7485    | 18,20    | 1 415,02            |
| 34.                                   | 28721220054523 | Plasa VR 100x100 d.4mm   | kg  | 1 148,6418 | 19,70    | 22 628,24           |
| 35.                                   | 2873122000752  | Piese inglobate  | kg  | 31,7710    | 24,00    | 762,50              |
| 36.                                   | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm  | buc | 2,4439     | 750,00   | 1 832,94            |
| 37.                                   | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc | 11,9800    | 75,00    | 898,50              |
| 38.                                   | 2881116002721  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 1,1139     | 3 500,00 | 3 898,81            |
| 39.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                         | m3  | 45,5522    | 20,30    | 924,71              |
| 40.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 1,7310     | 20,30    | 35,14               |
| 41.                                   | 4100126202818  | Apa  | m3  | 2,3960     | 20,30    | 48,64               |
| 42.                                   | 60036          | Argila   | m3  | 24,0000    | 150,00   | 3 600,00            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |  |     |            |          | <b>2 007 669,85</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |          |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 544,5538 | 185,00 | 100 742,44        |
| 2.                                  | 2410520006800 | Autopompa  | h-ut | 5,4827   | 140,00 | 767,58            |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 7,9907   | 25,00  | 199,77            |
| 4.                                  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp     | h-ut | 2,0424   | 275,00 | 561,66            |
| 5.                                  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                       | h-ut | 28,2429  | 95,00  | 2 683,07          |
| 6.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                              | h-ut | 1,6744   | 650,00 | 1 088,36          |
| 7.                                  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)               | h-ut | 8,2662   | 105,00 | 867,95            |
| 8.                                  | 2940420007696 | Taietor de rosturi   | h-ut | -5,8144  | 105,00 | -610,51           |
| 9.                                  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP    | h-ut | 131,4795 | 105,00 | 13 805,35         |
| 10.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 1,3777   | 25,00  | 34,44             |
| 11.                                 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,7369   | 450,00 | 331,61            |
| 12.                                 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 48,9102  | 675,00 | 33 014,39         |
| 13.                                 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 43,2038  | 450,00 | 19 441,72         |
| 14.                                 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 224,1114 | 450,00 | 100 850,13        |
| 15.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 43,2038  | 950,00 | 41 043,64         |
| 16.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial   | h-ut | 1,3777   | 35,00  | 48,22             |
| 17.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 18,3712  | 450,00 | 8 267,06          |
| 18.                                 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 0,9768   | 425,00 | 415,14            |
| 19.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,2944   | 450,00 | 132,48            |
| 20.                                 | 2952270003103 | Vibrator   | h-ut | 8,1004   | 35,00  | 283,51            |
| 21.                                 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                | h-ut | 31,4116  | 18,00  | 565,41            |
| 22.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 544,5538 | 35,00  | 19 059,38         |
| 23.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 2,6027   | 105,00 | 273,28            |
| 24.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                   | h-ut | 3,6509   | 15,00  | 54,76             |
| 25.                                 | 2952270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)              | h-ut | 1,4352   | 25,00  | 35,88             |
| 26.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 1,6744   | 350,00 | 586,04            |
| 27.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 165,2969 | 425,00 | 70 251,19         |
| 28.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 138,4161 | 250,00 | 34 604,03         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |          |        | <b>449 398,04</b> |

|                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Total                   | lei  | 2 847 610,54 |
| Asigurari sociale       | 24 % | 93 730,24    |
| Cheltuieli de transport | 7 %  | 140 536,89   |

|                     |      |                     |
|---------------------|------|---------------------|
| Total               |      | 3 081 877,67        |
| Cheltuieli de regie | 14 % | 431 462,88          |
| Total               |      | 3 513 340,55        |
| Beneficiu           | 6 %  | 210 800,43          |
| Total               |      | 3 724 140,98        |
| TVA                 | 20 % | 744 828,20          |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>4 468 969,18</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii Terminalului  
Aeroportului International #Eugen Doga# -  
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu  
replanificarea partiala a incaperilor si  
extinderea acestora**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. 7-1-1</b>   |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Demontari</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       | RpDC04B                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzură, la drumuri și străzi<br>Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300 | m    |  |                      | 204,76<br>40,25        |
|         | 7123011000200               | Betonist  | h-om | 0,3700                                 | 94,60                | 40,25                  |
|         | 2881116002721               | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1  | buc  | 0,0035                                 | 3 500,00             | 12,62                  |
|         | 1212121212121               | Apa   | m3   | 0,0400                                 | 20,30                | 0,84                   |
|         | 2940520007684               | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP   | h-ut | 0,3700                                 | 105,00               | 44,68                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,3700                                 | 250,00               | 106,38                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 63 270,42              |
| 2       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm   | m2   |  |                      | 30,61<br>3,80          |
|         | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 0,0349                                 | 94,60                | 3,80                   |
|         | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3   | 0,0320                                 | 20,30                | 0,65                   |
|         | 2940420007200               | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm   | h-ut | 0,0182                                 | 650,00               | 13,60                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0182                                 | 250,00               | 5,23                   |
|         | 3410540000001               | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0182                                 | 350,00               | 7,33                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 2 448,71               |
| 3       | DI109                       | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic/ Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12m   | m3   |  |                      | 384,97<br>174,06       |
|         | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 1,6000                                 | 94,60                | 174,06                 |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut | 0,0191                                 | 675,00               | 14,83                  |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 0,7750                                 | 35,00                | 31,19                  |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut | 0,7750                                 | 185,00               | 164,88                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 109 715,13             |
| 4       | DI109                       | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic/ Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12...0.30m  | m3   |  |                      | 384,97<br>174,06       |
|         | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 1,6000                                 | 94,60                | 174,06                 |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut | 0,0191                                 | 675,00               | 14,83                  |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 0,7750                                 | 35,00                | 31,19                  |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut | 0,7750                                 | 185,00               | 164,88                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 89 311,97              |
| 5       | DI109                       | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din trotuar, h=0.20m   | m3   |  |                      | 384,97<br>174,06       |
|         | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 1,6000                                 | 94,60                | 174,06                 |
|         | 2952220003546               | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut | 0,0191                                 | 675,00               | 14,83                  |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 0,7750                                 | 35,00                | 31,19                  |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut | 0,7750                                 | 185,00               | 164,88                 |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|-----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 36 186,75 |
| 6  | RpCS19G       | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru drumuri   | m      |        |        | 56,57     |
|    | 7129020012800 | Pavator  | h-om   | 0,2600 | 94,60  | 28,29     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om   | 0,2600 | 94,60  | 28,29     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 13 011,28 |
| 7  | RpCS19G       | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru trotuar   | m      |        |        | 56,57     |
|    | 7129020012800 | Pavator  | h-om   | 0,2600 | 94,60  | 28,29     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om   | 0,2600 | 94,60  | 28,29     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 2 828,54  |
| 8  | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  | 100 m3 |        |        | 1 339,16  |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 2,7400 | 425,00 | 1 339,18  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 415,14    |
| 9  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol)     | 100 m3 |        |        | 1 164,39  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 450,00 | 1 164,38  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 360,96    |
| 10 | TsI51B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km   | t      |        |        | 46,38     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0949 | 425,00 | 46,38     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 2 444,35  |
| 11 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri) | 100 m3 |        |        | 1 164,38  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 450,00 | 1 164,38  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 7 160,91  |
| 12 | TsI51B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km   | t      |        |        | 46,38     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0949 | 425,00 | 46,38     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 63 764,17 |
|    |               | <b>1.2. Terasamente</b>  |        |        |        |           |
| 13 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                     | 100 m3 |        |        | 1 164,37  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 450,00 | 1 164,37  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 465,75    |
| 14 | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t      |        |        | 37,14     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0760 | 425,00 | 37,14     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |        | 2 525,86  |
| 15 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |        | 247,85    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 94,60  | 39,16     |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0040 | 420,00 | 1,68      |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|------------------|--|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,4000 | 450,00    | 207,00            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |           | 99,14             |
|    |                  | <b>1.3. Imbracaminta asfaltica a<br/>cailor de acces tip A-1</b>   |      |        |           |                   |
| 16 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.=25-32 (LA30) conform SM SR EN 13242 + A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3   |        |           | 713,91<br>32,64   |
|    | 7129020012800    | Pavator  | h-om | 0,3000 | 94,60     | 32,64             |
|    | 14111222016416   | Piatra sparta fr.=25-32 (LA30)   | m3   | 1,2700 | 420,00    | 533,40            |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0500 | 20,30     | 1,01              |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0420 | 675,00    | 32,60             |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,2180 | 450,00    | 112,81            |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0050 | 250,00    | 1,44              |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |           | 474 548,27        |
| 17 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2   | t    |        |           | 13 030,25<br>0,00 |
|    | 23203226000401   | Bitum  | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,00         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,3000 | 450,00    | 155,25            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |           | 18 555,08         |
| 18 | DB19H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  | m2   |        |           | 305,41<br>7,62    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator   | h-om | 0,0700 | 94,60     | 7,62              |
|    | 1111000100013118 | Mixtura asfaltica cu criblura BAD 22,4   | t    | 0,1650 | 1 675,00  | 276,38            |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat  | t    | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,0190 | 18,20     | 0,35              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0092 | 450,00    | 4,76              |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0092 | 450,00    | 4,76              |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0092 | 950,00    | 10,05             |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |           | 725 041,20        |
| 19 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2   | t    |        |           | 13 030,25<br>0,00 |
|    | 23203226000401   | Bitum  | t    | 1,0300 | 12 500,00 | 12 875,00         |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut | 0,3000 | 450,00    | 155,25            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |           | 9 277,54          |
| 20 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 Coef=1,2500  | m2   |        |           | 256,53<br>6,80    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator   | h-om | 0,0500 | 94,60     | 6,80              |
|    | 1111000100013200 | Mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70   | t    | 0,0940 | 1 987,30  | 233,51            |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat  | t    | 0,0030 | 500,00    | 1,88              |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,0110 | 18,20     | 0,25              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0053 | 450,00    | 3,43              |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut | 0,0053 | 450,00    | 3,43              |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut | 0,0053 | 950,00    | 7,24              |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |           | 608 995,25        |
|    |                  | <b>1.4. Imbracamintea dale din beton<br/>de trotuar si zonei pereului tip B-1</b>  |      |        |           |                   |
| 21 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3   |        |           | 713,91<br>32,64   |

| 1  | 2              | 3  | 4              | 5        | 6        | 7                |
|----|----------------|--|----------------|----------|----------|------------------|
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om           | 0,3000   | 94,60    | 32,64            |
|    | 14111222016421 | Pietris  | m3             | 1,2700   | 420,00   | 533,40           |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3             | 0,0500   | 20,30    | 1,02             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut           | 0,0420   | 675,00   | 32,60            |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf   | h-ut           | 0,2180   | 450,00   | 112,82           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut           | 0,0050   | 250,00   | 1,44             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei            |          |          | 20 003,68        |
| 22 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip                            | m3             |          |          | 596,71<br>40,25  |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om           | 0,3700   | 94,60    | 40,25            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.   | m3             | 0,2320   | 20,30    | 4,71             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm  | m3             | 1,3110   | 327,00   | 428,70           |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf   | h-ut           | 0,1530   | 450,00   | 79,18            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut           | 0,0230   | 250,00   | 6,61             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut           | 0,0480   | 675,00   | 37,26            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei            |          |          | 13 873,48        |
| 23 | CG48A          | Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m <sup>2</sup> Materiale marunte (pelicula polietilenă, apă)=1,0200 | m <sup>2</sup> |          |          | 492,91<br>84,86  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om           | 0,7800   | 94,60    | 84,86            |
|    | 26631021000023 | Beton cl.C10/12,5  | m3             | 0,2030   | 1 483,33 | 307,14           |
|    | 28721220054523 | Plasa VR 100x100 d.4mm   | kg             | 1,879999 | 19,70    | 37,78            |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400   | kg             | 4,5000   | 2,70     | 12,39            |
|    | 2873122000752  | Piese înglobate  | kg             | 0,0520   | 24,00    | 1,27             |
|    | 2524217304418  | Banda din polietilenă flexibilă  | m2             | 0,0260   | 14,00    | 0,37             |
|    | 2430117326845  | Lac-reținerea apei MASTERKURE-113  | l              | 0,1500   | 102,30   | 15,65            |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110  | l              | 0,0038   | 132,30   | 0,51             |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilenă continuă D-10mm   | m              | 0,2900   | 32,50    | 9,61             |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474  | kg             | 0,0192   | 132,80   | 2,60             |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilenă cu strat lipicios A50  | m              | 0,5700   | 14,00    | 8,14             |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm  | buc            | 0,0040   | 750,00   | 3,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj  | h-ut           | 0,0020   | 25,00    | 0,06             |
|    | 2952270003103  | Vibrator   | h-ut           | 0,0202   | 35,00    | 0,81             |
|    | 2940340004215  | Mășini pentru lucrări de finisare cu beton   | h-ut           | 0,0410   | 95,00    | 4,48             |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de tăiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)   | h-ut           | 0,0120   | 105,00   | 1,45             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut           | 0,0020   | 35,00    | 0,08             |
|    | 2410520006800  | Autopompa  | h-ut           | 0,0164   | 140,00   | 2,64             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei            |          |          | 230 187,43       |
| 24 | CG48A1         | Corecții: se adaugă sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=8 Coef=8,0000   | m <sup>2</sup> |          |          | 136,41<br>12,79  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om           | 0,0147   | 94,60    | 12,79            |
|    | 26631021000023 | Beton cl.C10/12,5  | m3             | 0,0102   | 1 483,33 | 121,04           |
|    | 2952270003103  | Vibrator   | h-ut           | 0,0010   | 35,00    | 0,32             |
|    | 2940420007696  | Tăietor de rosturi   | h-ut           | 0,0010   | 105,00   | 0,97             |
|    | 2410520006800  | Autopompa  | h-ut           | 0,0010   | 140,00   | 1,29             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei            |          |          | -63 703,20       |
| 25 | CG50B          | Execuția pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m <sup>2</sup> |          |          | 418,97<br>207,68 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om           | 1,9090   | 94,60    | 207,68           |
|    | 26701122020525 | Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m2             | 1,0150   | 170,83   | 173,39           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe bază de rasini acrilice sau latex  | kg             | 4,3000   | 6,50     | 27,95            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg             | 0,2000   | 35,00    | 7,00             |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc            | 0,0200   | 75,00    | 1,50             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3             | 0,0040   | 20,30    | 0,08             |
|    | 2952270003205  | Mășină de tăiat piatră universală  | h-ut           | 0,0456   | 18,00    | 0,94             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut           | 0,0116   | 25,00    | 0,33             |
|    | 2952270007607  | Mășină de gaurit electrică cu ajutorul de snec   | h-ut           | 0,0053   | 15,00    | 0,09             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei            |          |          | 195 660,20       |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                |
|----|----------------|--|------|----------|----------|------------------|
|    |                | <b>1.5. Imbracaminte pentru pereu tip B-2</b>  |      |          |          |                  |
| 26 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3   |          |          | 713,91<br>32,64  |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,3000   | 94,60    | 32,64            |
|    | 14111222016421 | Pietris  | m3   | 1,2700   | 420,00   | 533,40           |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0500   | 20,30    | 1,02             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0420   | 675,00   | 32,60            |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,2180   | 450,00   | 112,82           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0050   | 250,00   | 1,44             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 5 654,15         |
| 27 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                | m3   |          |          | 596,71<br>40,25  |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,3700   | 94,60    | 40,25            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,2320   | 20,30    | 4,71             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 1,3110   | 327,00   | 428,70           |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1530   | 450,00   | 79,18            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0230   | 250,00   | 6,61             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0480   | 675,00   | 37,26            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 3 938,28         |
| 28 | CG48A          | Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2   |          |          | 492,91<br>84,86  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,7800   | 94,60    | 84,86            |
|    | 26631021000023 | Beton cl.C10/12,5  | m3   | 0,2030   | 1 483,33 | 307,14           |
|    | 28721220054523 | Plasa VR 100x100 d.4mm   | kg   | 1,879999 | 19,70    | 37,78            |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400   | kg   | 4,5000   | 2,70     | 12,39            |
|    | 2873122000752  | Piese inglobate  | kg   | 0,0520   | 24,00    | 1,27             |
|    | 2524217304418  | Banda din polietilena flexibila  | m2   | 0,0260   | 14,00    | 0,37             |
|    | 2430117326845  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113  | l    | 0,1500   | 102,30   | 15,65            |
|    | 2430226100802  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110  | l    | 0,0038   | 132,30   | 0,51             |
|    | 2682117345590  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm   | m    | 0,2900   | 32,50    | 9,61             |
|    | 2682117345591  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474  | kg   | 0,0192   | 132,80   | 2,60             |
|    | 2524217304419  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50  | m    | 0,5700   | 14,00    | 8,14             |
|    | 2881116002697  | Disc din diamant D-350 mm  | buc  | 0,0040   | 750,00   | 3,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020   | 25,00    | 0,06             |
|    | 2952270003103  | Vibrator   | h-ut | 0,0202   | 35,00    | 0,81             |
|    | 2940340004215  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton   | h-ut | 0,0410   | 95,00    | 4,48             |
|    | 2940420007694  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)  | h-ut | 0,0120   | 105,00   | 1,45             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0020   | 35,00    | 0,08             |
|    | 2410520006800  | Autopompa  | h-ut | 0,0164   | 140,00   | 2,64             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | 65 063,69        |
| 29 | CG48A1         | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 Coef=10,0000   | m2   |          |          | 170,51<br>15,99  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,0147   | 94,60    | 15,99            |
|    | 26631021000023 | Beton cl.C10/12,5  | m3   | 0,0102   | 1 483,33 | 151,30           |
|    | 2952270003103  | Vibrator   | h-ut | 0,0010   | 35,00    | 0,40             |
|    | 2940420007696  | Taietor de rosturi   | h-ut | 0,0010   | 105,00   | 1,21             |
|    | 2410520006800  | Autopompa  | h-ut | 0,0010   | 140,00   | 1,61             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |          |          | -22 507,56       |
| 30 | CG50B          | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m2   |          |          | 418,97<br>207,68 |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,9090   | 94,60    | 207,68           |
|    | 26701122020525 | Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm  | m2   | 1,0150   | 170,83   | 173,39           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000   | 6,50     | 27,95            |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,2000   | 35,00    | 7,00             |

| 1  | 2              | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
|    | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc    | 0,0200 | 75,00    | 1,50             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3     | 0,0040 | 20,30    | 0,08             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut   | 0,0456 | 18,00    | 0,94             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut   | 0,0116 | 25,00    | 0,33             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut   | 0,0053 | 15,00    | 0,09             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 55 304,38        |
|    |                | <b>1.6. Borduri</b>  |        |        |          |                  |
| 31 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C16/20 XF1   | m      |        |          | 281,50<br>64,19  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1500 | 94,60    | 16,32            |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om   | 0,4400 | 94,60    | 47,87            |
|    | 2663102100037  | Beton clasa C16/20 XF1   | m3     | 0,0450 | 1 708,33 | 76,87            |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg     | 2,9200 | 2,70     | 7,88             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3     | 0,0080 | 327,00   | 2,62             |
|    | 26661228002823 | Bordura pentru drum BP 100.30.15   | m      | 1,0050 | 129,17   | 129,82           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0060 | 20,30    | 0,12             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 72 063,64        |
| 32 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C16/20 XF1 | m      |        |          | 181,25<br>32,64  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1200 | 94,60    | 13,05            |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om   | 0,1800 | 94,60    | 19,58            |
|    | 2663102100037  | Beton clasa C16/20 XF1   | m3     | 0,0480 | 1 708,33 | 82,00            |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg     | 1,0200 | 2,70     | 2,75             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3     | 0,0030 | 327,00   | 0,98             |
|    | 26661228003232 | Bordura pentru trotuar BP 100.20.8   | m      | 1,0050 | 62,50    | 62,81            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0030 | 20,30    | 0,06             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 11 780,95        |
|    |                | <b>1.7. Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare</b>  |        |        |          |                  |
| 33 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100 m3 |        |          | 1 164,38<br>0,00 |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 450,00   | 1 164,38         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 279,45           |
| 34 | TsI51B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t      |        |          | 37,15<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0760 | 425,00   | 37,15            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 1 426,37         |
| 35 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |          | 247,83<br>39,17  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 39,16            |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta  | m3     | 0,0040 | 420,00   | 1,68             |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 450,00   | 207,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 59,48            |
| 36 |                | Argila (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera)   | m3     |        |          | 150,00<br>0,00   |
|    | 60036          | Argila   | m3     | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei    |        |          | 3 600,00         |
| 37 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                         | m3     |        |          | 33,73<br>33,73   |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                           |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100 | 94,60  | 33,72                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 809,40                      |
| 38 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv   | 100 m3 |        |        | 2 098,21<br>-----<br>959,54 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200 | 94,60  | 959,53                      |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300 | 105,00 | 1 138,67                    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 503,57                      |
|    |               | <b>1.8. Spatii verzi</b>  |        |        |        |                             |
| 39 | TsG08A        | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm  | buc    |        |        | 180,09<br>-----<br>177,33   |
|    | 6141120100300 | Stivuitor   | h-om   | 0,1900 | 94,60  | 20,67                       |
|    | 8141260100100 | Fasonator   | h-om   | 1,0900 | 94,60  | 118,58                      |
|    | 7422090100200 | Corhonor  | h-om   | 0,3500 | 94,60  | 38,08                       |
|    | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)   | h-ut   | 0,0960 | 25,00  | 2,76                        |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 2 341,14                    |
| 40 | TsG06A        | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc    |        |        | 121,84<br>-----<br>121,84   |
|    | 8141260100100 | Fasonator   | h-om   | 0,2500 | 94,60  | 27,20                       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700 | 94,60  | 94,65                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 583,98                    |
| 41 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m   | t      |        |        | 143,61<br>-----<br>143,61   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,3200 | 94,60  | 143,60                      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 280,03                      |
| 42 | Tr11AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t      |        |        | 48,95<br>-----<br>48,95     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,4500 | 94,60  | 48,96                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 95,46                       |
| 43 | TsI51B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km  | t      |        |        | 46,38<br>-----<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0949 | 425,00 | 46,38                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 90,45                       |
| 44 | TsH05A        | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime  | m2     |        |        | 11,97<br>-----<br>11,97     |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor   | h-om   | 0,1100 | 94,60  | 11,97                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 1 196,69                    |
| 45 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  | 100m2  |        |        | 988,88<br>-----<br>524,37   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor   | h-om   | 4,8200 | 94,60  | 524,37                      |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)  | kg     | 3,9600 | 117,30 | 464,51                      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |        |        | 988,88                      |
| 46 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna  | 100m2  |        |        | 203,08<br>-----<br>71,80    |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor   | h-om   | 0,6600 | 94,60  | 71,80                       |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 1,0000 | 20,30  | 20,30                       |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------|
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,3860 | 250,00 | 110,98   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 203,08   |
| 47 | TsH238B       | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc  |        |        | 67,45    |
|    |               |   |      |        |        | 67,45    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,6200 | 94,60  | 67,45    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 1 146,65 |
| 48 | TsH24C        | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Tuie varsta 6 ani  | buc  |        |        | 570,88   |
|    |               |   |      |        |        | 85,94    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,0400 | 94,60  | 4,35     |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor   | h-om | 0,7500 | 94,60  | 81,59    |
|    | 1111000100037 | Tuie varsta 6 ani   | buc  | 1,0400 | 450,00 | 468,00   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,0020 | 20,30  | 0,04     |
|    | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm   | kg   | 0,4000 | 35,00  | 14,00    |
|    | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm   | kg   | 0,0400 | 55,00  | 2,20     |
|    | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m   | buc  | 0,0400 | 17,50  | 0,70     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 9 705,04 |
|    |               | <b>1.9. Marcaje rutiere</b>   |      |        |        |          |
| 49 | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)             | m2   |        |        | 150,14   |
|    |               |   |      |        |        | 51,13    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3800 | 94,60  | 41,34    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0900 | 94,60  | 9,79     |
|    | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5  | kg   | 0,7300 | 96,86  | 70,71    |
|    | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg   | 0,3500 | 37,50  | 13,12    |
|    | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut | 0,0480 | 275,00 | 15,18    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 5 555,33 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.