

CHLORINEX-60

Chlorine-based disinfecting tablets

Chlorinex-60 sunt tablete dezinfectante eficiente, în întregime solubile în apă, care conțin clor activ cu eficacitatea microbiologică puternică și dovedită. Este un dezinfectant potrivit pentru toate suprafețele lavabile. Datorită unui spectru larg de activitate, Chlorinex-60 pot fi folosiți în fiecare spital. Ajută la controlul infecțiilor, acționând rapid împotriva unui spectru larg de microorganisme, inclusiv bacterii, viruși, micobacterii, spori și fungii. Este ușor de utilizat și are eficacitatea necesară chiar și în prezența materiei organice (scurgeri de lichide care pot fi contaminate microbial).



Chlorinex-60 acționează rapid, este eficient la temperaturi scăzute și la timp de contact scurt. Soluția gata preparată este utilizabilă cel puțin o zi lucrătoare. Durata de valabilitate a Chlorinex-60 este 3 ani.

Un comprimat de Chlorinex-60 conține 1,5 g clor activ și după dizolvarea acestuia în 1,5 litri de apă creează o soluție de lucru conținând 0,1% (1000 ppm) de clor activ.

ARIA DE APLICARE:

Chlorinex-60 este utilizat pentru dezinfectarea tuturor suprafețelor și echipamentelor lavabile din industria alimentară, spitale, unități de îngrijire a sănătății, case de îngrijire medicală, clinici veterinare, centre de zi, saune, toalete, săli sanitare și în alte locuri unde dezinfectarea și îndepărtarea mirosurilor neplăcute este necesară. În toate domeniile de utilizare, Chlorinex-60 oferă o abordare practică, convenabilă și rațională a dezinfectării.

Utilizare:

Pregătiți soluția dizolvând numărul adecvat de tablete în apă conform tabelului de dozare. Aplicați soluția de lucru pe suprafețe cu cârpa, perie sau mop și lăsați-o să aibă efect timp de 15 minute. Clătiți cu apă curată, dacă este necesar.

Suprafețele în contact cu alimentele trebuie clătite cu apă potabilă după dezinfectare.

MICROBIOLOGIE:

Chlorinex-60 este dezinfectant și sterilizant. Bactericid, fungicid, virucid și sporicid.

Eficacitate	Concentratia	Timpul de contact
Bactericid EN13727	1 tableta / 1,5L în condiții murdare	15 min
Istericid și fungicid EN13624	1 tableta / 1,5L în condiții murdare	15 min
Mycobactericid EN14348	1 tableta / 1,5L în condiții murdare	15 min
Virucid împotriva Polio- și Adenovirusuri EN14476	1 tableta / 1,5L în condiții curate 2tablete / 1,5L în condiții murdare	15 min
Sporicid C.difficile EN13704	6 tablete / 1,5L în condiții murdare	15 min


COMPOZIȚIA:

Greutatea unui singur comprimat este de 3,3 g și fiecare comprimat conține 1,5 g de clor activ. Ingredientul activ este Troclosene sodic.

PRECAUȚII:

Daunator dacă e înghitit. Foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. Provoacă iritații oculare grave. Poate provoca iritații respiratorii. Evitați să respirați praful / fumul / gazele / ceața / vaporii / spray-ul. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Purtați mănuși de protecție. DACĂ ESTE INHALAT: Scoateți persoana la aer curat și oferiți-i acces liber la respirație adâncă. DACĂ A NIMERIT ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și pot fi ușor scoase. Continuați să clătiți. Eliminați conținutul / recipientele în conformitate cu legislația actuală privind tratarea deșeurilor. Contactul cu acizii eliberează gaze toxice. Substanțe care contribuie la clasificare: Troclosen sodic.

AMBALAJUL:



Borcan de 1 kg, care
conține 300 de tablete



AS Chemi-Pharm
Tänassilma road 11, Harju county, 76406, Estonia
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com