



I.P. CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI

Adresa: or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2058

din 23.09.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Chefir 3,2 % (Lit 70), 2) Chefir 2,5 % (Lot 252), 3) Brânză de vacă 5,0 % (Lot 508), 4) Unt TĂRĂNESC 72,5 % (Lot 431), 5) Brânză ALBA DE RÎȘCANI, 6) Brânză de Rîșcani.

Lotul: 1) 404 kg., 2) 2973 kg., 3) 500 kg., 4) 210 kg., 5) 60 kg., 6) 212 kg.

Data fabricării: 5) 15/09/22, 6) 13/09/2022.

Producătorul: Persoană juridică. S.A. "Lactis", or. Rîșcani

Solicitantul: persoană juridică. producătorul

Cantitatea mostrei: 1) 2 buc., 2) 2 buc., 3) 5 buc., 4) 5 buc., 5) 5 buc., 6) 5 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 16.09.2022.

Data începutului încercărilor: 16.09.2022.

Data încheierii încercărilor: 23.09.2022.

Conformitatea DN: de facto, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
2058-1	<u>Chefir 3,2 % (Lit 70)</u>			
	<u>Indici microbiologici:</u>			
	<u>Bacterii coliforme in 0.01 g</u>	<u>SM ISO 4831:2010</u>	<u>de facto</u>	<u>nu s-au detectat</u>
2058-2	<u>Chefir 2,5 % (Lot 252)</u>			
	<u>Indici fizico-chimici:</u>			
	<u>Fracția masică de grăsime %</u>	<u>PS 7.2-L/Ch-15</u>	<u>de facto</u>	<u>2.5</u>
	<u>Aciditatea, °T °T</u>	<u>GOST 3624-92,</u>	<u>de facto</u>	<u>86</u>
2058-3	<u>Brânză de vacă 5,0 % (Lot 508)</u>			
	<u>Indici microbiologici:</u>			

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
(1)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	< 10
(2)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	< 10
(3)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	< 10
(4)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	< 10
(5)	<i>E.coli</i> beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g, max	SM SR ISO 16649-2:2011	1000	< 10

Responsabili de încercări: Gavdiuc Silvia Socol Liubovi

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant: Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA: Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LIPA DONDUSENI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lă nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
2058-1	Chefir 3,3 % (LA 70) Indici microbiologici	SM SR ISO 16649-2:2011	de fapt	nu detectat
2058-2	Chefir 3,3 % (LA 70) Indici microbiologici	SM SR ISO 16649-2:2011	de fapt	nu detectat



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3696

din 27.10.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte 3,5 % (Lot 195), 2) Smântână 20 % (Lot 288), 3) Brânză afumată Basarabia-LR, 4) Brânză maturată POȘEHONIE, 5) Brânză maturată PRUT.

Lotul: 1) 1300 L, 2) 2140 kg., 3) 500 kg., 4) 966 kg., 5) 1104 kg.

Data fabricării: 3) 16/10/2022, 4) 14/10/2022, 5) 14/10/2022.

Producătorul: Persoană juridică. S.A. "Lactis", or. Rîșcani

Solicitantul: persoană juridică. producătorul

Cantitatea mostrei: 1) 5 buc, 2) 2 buc, 3) 5 buc, 4) 5 buc, 5) 1 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 20.10.2022.

Data începutului încercărilor: 20.10.2022.

Data încheierii încercărilor: 27.10.2022.

Conformitatea DN: HG nr. 435 din 28.05.2010 "Reguli specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală", de facto, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
3696-1	<u>Lapte 3,5 % (Lot 195)</u>			
	<u>Indici microbiologici:</u>			
(1)	<u>Enterobacteriaceae, ufc/ml, max</u>	<u>SM EN ISO 21528-2:2017</u>	10	<1
(2)	<u>Enterobacteriaceae, ufc/ml, max</u>	<u>SM EN ISO 21528-2:2017</u>	10	<1
(3)	<u>Enterobacteriaceae, ufc/ml, max</u>	<u>SM EN ISO 21528-2:2017</u>	10	<1

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
	Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %, min	PS 7.2-L/Ch15	30	43.75

Responsabili de încercări: Gavdiuc Silvia Socol Liubovi

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA: Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LIPA DONDUȘENI STELA CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizată/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Centru la încercări din: 20.10.2022

Data începerii încercărilor: 20.10.2022

Data încheierii încercărilor: 22.10.2022

Conformitatea DN: 431 din 28.03.2019 - Anexă specifică de încercări a produselor alimentare de

origine animală de la art. 107 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru

produsele

REZULTATE ÎNCERCĂRII DE:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
3696-1	Grăsime 3,5 % (1 or 195)			
	Încercări microbiologice			
(1)	Microbiologie: aerobii, aerobii	21528	10	
(2)	Microbiologie: aerobii, aerobii	1528	10	
(3)	Microbiologie: aerobii, aerobii	1528	10	



**I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI**

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1443

din 01.09.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Chefir, 1,0 % (0,5 kg) (Lot 73), 2) Smântână 15,0 % (0,5 kg) (Lot 230), 3) Brânză RUSIA, 4) Brânză GOUDA.

Lotul: 1) 600 kg., 2) 1616 kg., 3) 146 kg., 4) 149 kg.

Data fabricării: 3) 22/08/2022, 4) 19/08/2022.

Data expirării: 1) exp. 31/08/2022, 2) exp. 01/09/2022.

Producătorul: Persoană juridică. S.A. „Lactis”, or. Rîșcani, ste. Comarov #3

Solicitantul: persoană juridică. producătorul

Cantitatea mostrei: 1) 2 buc., 2) 5 buc., 3) 5 buc., 4) 2 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 25.08.2022.

Data începutului încercărilor: 25.08.2022.

Data încheierii încercărilor: 01.09.2022.

Conformitatea DN: de facto, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele l.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
1443-1	Chefir, 1,0 % (0,5 kg) (Lot 73)			
	Indici microbiologici:			
	Drojii ufc/g	SM SR ISO 21527-1	de facto	2.7 x 10 ⁴
	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grăsimi %	PS 706-UNCV-15	de facto	1.0
	Aciditatea, °T °T	GOST 3624-92	de facto	119
1443-2	Smântână 15,0 % (0,5 kg) (Lot 230)			
	Indici microbiologici:			

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
(1)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(2)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(3)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(4)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(5)	Enterobacteriaceae, ufc/g, max	SM EN ISO 21528-2: 2017	10	< 10
(1)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(2)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(3)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(4)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
(5)	Listeria monocytogenes in 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-au detectat
1443-3	Brânză RUSIA			
	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de sare %	PS 7.2-L/Ch-14	min 0,2, max 4,0	1.3
	Fractia masica de umiditate, %, max	GOST 3626-73	52	37.72
	Conținutul de grăsime raportat la substanța uscată, %, min	PS-7.2-L/Ch-15	30	49.43
1443-4	Brânză GOUDA			
	Indici microbiologici:			
	E.coli beta-glucoronidază pozitivă	SM SR ISO 16649-2:2011	de facto	< 10

Responsabili de încercări: Tataru Elena Socol Liubovi

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
STSA:	I.P.CRDV din subdiviziuni : Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	

MANAGER LIPA DONDUȘENI

STELA CARPOV





I.P.CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE DONDUȘENI

Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2255

din 21.09.2022

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: Chefir 2,5% (Lot 256).

Lotul: 2785 kg.

Producătorul: Persoană juridică.

Solicitantul: persoană juridică.

Cantitatea mostrei: 2 buc.

Prelevat: de către solicitantul.

Scopul încercărilor: autocontrol.

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 20.09.2022.

Data începutului încercărilor: 21.09.2022.

Data încheierii încercărilor: 21.09.2022.

Conformitatea DN: de facto.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
2255	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grăsimi %	PS 7.2-L/Ch-15	de facto	2.5
	Aciditatea, °T °T	GOST 3624-92,	de facto	100.5

Responsabili de încercări: Socol Liubovi

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcție comerț internațional și inspecție la frontieră
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcție sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcție unități de comerț, alimentație și protecția consumatorilor
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>
ANSA, Direcția planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor	I.P.CRDV din subdiviziuni :
Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>	Original: <input type="checkbox"/> Copie: <input type="checkbox"/> Scanat: <input type="checkbox"/>

STSA: _____
 Original: _____ Copie: _____ Scanat: _____

MANAGER LIPA DONDUSENI **STELA CARPOV**



Rezultatele încercărilor se referă numai la proba/e analizata/e. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Laboratorul nu poartă răspundere pentru acțiunea de prelevare, responsabilitatea eșantionării probelor și a datelor furnizate o are solicitantul cererii pentru încercări. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurarea se ia în considerație, atunci când rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-☒ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2255

din 21.09.2022

2 A, Bacterii, or. Respon...

Cod probe	Parametrii analizați	Metode de încercare	Rezultate
1	Indici fizico-chimici	ST 12-1-CR-138	de fapt
2	Profilul microbian de creștere	GOST 3614-91	de fapt

Descrierea probei	Rezultat
...	...
...	...

