

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
OBIECTUL: COMPRESOR DE AER

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca /	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea bunului:	Compresor de aer cu piston, destinat utilizării industriale	Serie s PR 500 7,5H P	SM EN 101-1:2014 , SM EN ISO 9606-1:2018 , SM EN ISO 15614-13:2024 , SM SR EN 60335-1:2014+ SM EN 60335-1:2012/A11 :2016+A12: 2018+A13: 2018+AC:2 018+A:202 0+A :202+A14:2 021+A15:2 021+A16:2 024	ITALIA	LA PADANA	Compresor de aer cu piston, destinat utilizării industriale
2.	Cerințe privind cantitatea:	1 unitate					1 unitate
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	Compresor cu piston industrial utilizat pentru umflarea roților, la lucrările de vopsire ale unităților de transport din cadrul parcului auto, cât și pentru lucrări de reparație ale vehiculelor cu ajutorul sculelor pneumatice					Compresor cu piston industrial utilizat pentru umflarea roților, la lucrările de vopsire ale unităților de transport din cadrul parcului auto, cât și pentru lucrări de reparație ale vehiculelor cu ajutorul sculelor pneumatice
4.	Caracteristicile tehnice a bunului:	Tip compresor: cu piston Tensiune de alimentare: 380 V Frecvență: 50 Hz Turație la mersul în gol: minim 1000 rot/min Grad de protecție: IP54 Presiune de lucru: 8,5 – 10 bar Debit de aer refulat: 0,8 – 1,2 m3/min Putere motor: 6-7 kW Capacitate butelie: 450-550 l Tip transmisie: cu curea					Tip compresor: cu piston Tensiune de alimentare: 380 V Frecvență: 50 Hz Turație la mersul în gol: minim 1000 rot/min Grad de protecție: IP54 Presiune de lucru: 8,5 – 10 bar Debit de aer refulat: 0,8 – 1,2 m3/min Putere motor: 5,5 kW Capacitate butelie: 500 l Tip transmisie: cu curea
5.	Cerințe privind echiparea:	Furtun spiralat:					Furtun spiralat:

Nr. crt .	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca /	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dimensiune: 3/8" - presiune nominală: minim 20 bar - cuple: rapide - lungime: minim 20 m Mașină de înșurubat cu impact pneumatică: - moment de torsiune: minim 1300 Nm - turație la mersul în gol: minim 5000 rot/min Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru: presiune: minim 10 bar		SM EN 101-1:2014 , SM EN ISO 9606-1:2018 , SM EN ISO 15614-13:2024 , SM SR EN 60335-1:2014+ SM EN 60335-1:2012/A11 :2016+A12:2018+A13:2018+AC:2018+A:2020+A :202+A14:2021+A15:2021+A16:2024			- dimensiune: 3/8" - presiune nominală: minim 20 bar - cuple: rapide - lungime: minim 20 m Mașină de înșurubat cu impact pneumatică: - moment de torsiune: minim 1650 Nm - turație la mersul în gol: minim 8000 rot/min Dimensiunea profilului de acționare, metrică 12,5 mm (1/2") sau 20 mm (3/4") – la alegere Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru: presiune: minim 10 bar
6.	Cerințe privind starea bunului livrat:	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate)				LA PADANA	Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate)
7.	Cerințe privind livrarea și punerea în funcțiune:	Echipamentul să fie livrat și pus în funcțiune de către Furnizor la locația specificată de către Beneficiar					Echipamentul să fie livrat și pus în funcțiune de către Furnizor la locația specificată de către Beneficiar
8.	Cerințe privind actele de însoțire a bunului:	• Manual de utilizare • Carte de întreținere • Certificat de conformitate • Certificat de garanție Toate actele de însoțire vor fi prezentate în limba română.					• Manual de utilizare • Carte de întreținere • Certificat de conformitate • Certificat de garanție Toate actele de însoțire

Nr. crt.	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca /	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
							vor fi prezentate în limba română.
9.	Cerințe de mentenanță pentru produse:	Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător					Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător
10.	Cerințe pentru costurile de exploatare:	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova					Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova
11.	Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității:	Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 12 luni de la livrare					Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 12 luni de la livrare
12.	Cerințe privind termenul de livrare și adresa livrării:	60 de zile de la semnarea Contractului de bunuri - mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155					60 de zile de la semnarea Contractului de bunuri - mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele: _____
Grecov Igor

În calitate de: Director

Ofertantul: "Yuventa M" SRL

Adresa: Maria Dragan 21

Data: 10.06.2025