

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.01 si
3157108126.04 din
mun.Chisinau, comuna Ciorescu,
satul Goian**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Bloc administrativ**

Valoarea de deviz 1 162 532,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	672,7000	38,21 35,51	25 703,87 23 887,58
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	597,0000	67,86 54,06	40 512,42 32 273,82
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,6000	22,26 22,26	35,62 35,62
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3	4,0000	214,51 209,35	858,04 837,40
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,0000	39,06 38,16	234,36 228,96
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	27,5000	58,83 58,83	1 617,82 1 617,82

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	27,5000	64,50 0,00	1 773,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 735,88
		Total Demolari Inclusiv salariu				70 735,88 58 881,20
		1.2. Bloc administrativ. Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)	m2	597,0000	33,15 13,25	19 789,95 7 910,25
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2	597,0000	74,58 6,36	44 522,46 3 796,92
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3	88,0000	1 557,30 238,50	137 042,31 20 988,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	1 182,0600	27,65 1,59	32 683,95 1 879,48
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	597,0000	89,48 37,10	53 419,50 22 148,70
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm	m2	597,0000	59,44 25,44	35 488,02 15 187,68
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	678,9000	47,15 2,12	32 007,76 1 439,27

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)				
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	678,9000	149,99 25,44	101 828,22 17 271,22
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	678,9000	144,24 25,44	97 924,54 17 271,22
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	15,0000	32,60 23,85	489,00 357,75
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	308,00 0,00	4 620,00 0,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm	m	92,0000	145,31 15,90	13 368,75 1 462,80
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m	126,0000	167,36 18,55	21 086,85 2 337,30
		<i>Total</i>	lei			594 271,31
		Total Bloc administrativ. Acoperis Inklusiv salariu				594 271,31 112 050,59
		1.3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	18,3000	7,54 1,59	137,98 29,10
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	21,9600	27,65 1,59	607,21 34,92
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	18,3000	129,77 90,10	2 374,80 1 648,83

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF55B	Termoizolarea exteriora a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m ²	34,0000	196,43 91,05	6 678,62 3 095,84
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu mastic bituminos într-un strat (norma de consum 1,5kg/m ²)	m ²	26,1000	47,15 2,12	1 230,52 55,33
26	CE13A	Înveliți la acoperiri cu membrane bituminoase "Tehnoplast EPP" sau analog, (strat inferior)	m ²	26,1000	149,99 25,44	3 914,73 663,98
27	CE13A	Înveliți la acoperiri cu membrane bituminoase "Tehnoplast EKP" sau analog, (strat de uzură)	m ²	26,1000	144,24 25,44	3 764,66 663,98
28	CE05B1	Înveliți din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tablă zincată cu acoperire polimerică)	m ²	21,1000	207,20 53,00	4 371,92 1 118,30
29		Fisă metalică 40x2 mm	m	54,4000	25,00 0,00	1 360,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 440,44
		Total Bloc administrativ. Parapet Inklusiv salariu				24 440,44 7 310,28
		1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuală a grundului cu Betohgput	m ²	14,0000	7,54 1,59	105,56 22,26

1	2	3	4	5	6	7
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	16,8000	27,65 1,59	464,53 26,71
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	14,0000	129,77 90,10	1 816,79 1 261,40
33	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu plac de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	14,0000	196,43 91,05	2 750,02 1 274,76
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	14,0000	24,64 6,36	344,98 89,04
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,0000	194,48 64,66	2 722,75 905,24
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)	m2	6,0000	672,41 15,63	4 034,45 93,81
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,6000	700,33 108,65	420,20 65,19
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,6000	382,87 20,67	229,72 12,40
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante	m2	6,0000	216,29 82,15	1 297,74 492,90
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executat din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant,	buc	1,0000	350,70 318,00	350,70 318,00

1	2	3	4	5	6	7
		asigurând etanșitatea la aer și apă				
41	CK12A	Ușa metalică de exterior - antifoc Se va prevedea ușă metalică de exterior, cu un canat, deschidere pe stângă, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Ușa va fi executată din tablă de oțel cu izolație termică interioară, având grad de rezistență la foc minim EI30, conform normativelor în vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etanșare, balamale, sistem de închidere și accesorii aferente) - 1 buc.	m2	1,6000	2 277,67 233,20	3 644,27 373,12
		<i>Total</i>	lei			18 181,71
		Total Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				18 181,71 4 934,83
		Inclusiv salariu				
		1.5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidărie din caramida simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3	4,0000	3 694,16 286,20	14 776,66 1 144,80
43	CN53A	Aplicarea manuală a grundului cu Betohgput	m2	27,0000	7,54 1,59	203,58 42,93
44	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci. (Plasa sudată d3 VR-1, 100x100)	kg	32,4000	27,65 1,59	895,84 51,52
45	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	27,0000	129,77 90,10	3 503,82 2 432,70
46	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2	27,0000	196,43 91,05	5 303,61 2 458,46

1	2	3	4	5	6	7
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	27,0000	24,64 6,36	665,33 171,72
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,0000	194,48 64,66	5 251,01 1 745,82
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2	6,7000	207,20 53,00	1 388,23 355,09
		<i>Total</i>	lei			31 988,08
		Total Bloc administrativ. Canale de ventilare Inclusiv salariu				31 988,08 8 403,04
		<i>Total</i>	lei			739 617,42
		Total Bloc administrativ Inclusiv salariu				739 617,42 191 579,94

		Total	lei	739 617,42
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	45 979,19
		Cheltuieli de transport	4 %	20 206,55
		Cheltuieli de regie	14,5 %	116 841,46
		Beneficiu de deviz	5 %	46 132,23
		Total		968 776,85
		TVA	20 %	193 755,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 162 532,22 191 579,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.01 si
3157108126.04 din
mun.Chisinau, comuna Ciorescu,
satul Goian**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Bloc administrativ**

Valoarea de deviz 1 162 532,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,7400	53,00	5 445,22
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,0200	53,00	2 651,06
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,8000	53,00	17 956,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,3305	53,00	1 660,52
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4320	53,00	22,90
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3500	53,00	71,55
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,0000	53,00	31 641,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,7400	53,00	39 683,22
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7790	53,00	94,29
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9200	53,00	260,76
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,9400	53,00	32 273,82
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3040	53,00	16,11
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,8890	53,00	23 208,11
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,6640	53,00	300,19
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,3360	53,00	17,81
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,5250	53,00	1 617,82
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,1161	53,00	33 184,16
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6860	53,00	1 202,37
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1440	53,00	272,63
Total manopera						191 579,94

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,5690	350,00	15 249,15
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,9400	60,00	716,40
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6000	6 500,00	3 900,00
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0020	6 500,00	13,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	375,9660	0,25	93,99
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,2100	5,00	2 776,05

8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2806	0,00	0,00
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	423,0000	30,00	12 690,00
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,8000	9,00	7 522,20
11.	2413217300010	Cleme	buc	63,0000	2,00	126,00
12.	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1 057,5000	30,00	31 725,00
13.	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	8,8950	38,00	338,01
14.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,8800	58,20	342,22
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1200	29,63	33,19
16.	24302261010101	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	17,0150	43,45	739,30
17.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,2500	25,00	131,25
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,9000	30,00	27,00
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	300,0000	1,98	594,00
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	300,0000	2,35	705,00
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,8060	120,00	216,72
22.	2521302602902	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	602,9700	47,20	28 460,18
23.	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	80,2500	58,63	4 705,06
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,5000	7,00	577,50
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,0000	7,50	11 820,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0240	2,60	7,86
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,0900	2,60	35 152,23
28.	26531021008311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	94,3000	55,90	5 271,37
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,1600	10,00	1 671,60
30.	2663102100000	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	90,2000	1 100,00	99 220,00
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,9600	850,00	816,00
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,0000	83,30	333,20
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8000	5,00	4,00
34.	2682132600465	Bariera de vapori	m2	686,5500	15,66	10 751,37
35.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	810,7500	95,00	77 021,25
36.	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"	m2	810,7500	90,00	72 967,50
37.	2710403642000	Tabla profilata	m2	6,9000	90,00	621,00
38.	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	117,1050	25,00	2 927,62
39.	27104036422991	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	37,1850	25,00	929,62
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,6000	25,00	90,00
41.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	132,3000	75,00	9 922,50
42.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	96,6000	44,72	4 319,95
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,2661	25,00	156,65
44.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	67,0388	7,50	502,78
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,5322	25,00	313,31
46.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,6000	2 000,00	3 200,00
47.	2873122004100	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1 265,7522	25,00	31 643,81
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200	45,20	32,54
49.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8340	40,00	33,36
50.	2873147300863	Agrafe	kg	6,9500	55,20	383,64
51.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2240	70,00	15,68
52.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	30,0000	1,03	30,90
53.	2874115837745	Suruburi	buc	920,0000	0,25	230,00

54.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	1,06	31,80
55.	2874125886734	Nituri POP	buc	30,0000	1,00	30,00
56.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	450,0000	0,68	306,00
57.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	52,0000	135,00	7 020,00
58.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,0000	70,00	1 680,00
59.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,0000	68,00	816,00
60.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	36,0000	35,00	1 260,00
61.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,0000	130,00	1 560,00
62.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,8000	25,00	3 220,00
63.	28752763120001	Spilca (fise)	buc	7 164,0000	0,12	859,68
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4480	3,66	1,64
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,4277	12,99	291,33
66.	4100126202818	Apa	m3	0,6440	12,99	8,37
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0150	5,00	25,07
68.	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,0000	308,00	4 620,00
69.	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	54,4000	25,00	1 360,00
Total materiale de constructii						505 163,65

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0350	250,00	8,75
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,0000	45,00	6 345,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,1950	45,00	98,78
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,2905	45,00	1 858,07
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,1600	45,00	7 522,20
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,3519	600,00	14 611,14
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7250	140,00	241,50
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,2762	45,00	4 152,43
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3500	130,00	175,50
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0174	180,00	3,13
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,2000	100,00	3 520,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,2204	200,00	2 244,08
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,9700	45,00	268,65
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2460	200,00	49,20
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0066	250,00	1,65
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,0950	250,00	1 773,75
Total utilaje de constructii						42 873,83

Total	lei	739 617,42
Asigurarea sociala si medicala	24 %	45 979,19
Cheltuieli de transport	4 %	20 206,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	116 841,46
Beneficiu de deviz	5 %	46 132,23
Total		968 776,85
TVA	20 %	193 755,37

Total deviz:

1 162 532,22

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului imobilelor cu nr. cad.
3157108126.01 si 3157108126.04 din
mun.Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc administrativ				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			38,21
						35,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,00	24,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			25 703,87
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			67,86
						54,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	53,00	54,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	60,00	1,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			40 512,42
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			35,62
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3			214,51
						209,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	53,00	185,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,99	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			858,04
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			39,06
						38,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,00	19,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,00	19,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			234,36
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			58,83
						58,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,00	58,83
		<i>Total</i>	lei			1 617,82
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			64,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		Total	lei			1 773,75
		1.2. Bloc administrativ. Acoperis				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori)	m2			33,15 13,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2682132600465	Bariera de vapori	m2	1,1500	15,66	18,01
	28752763120001	Spilca (fise)	buc	12,0000	0,12	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			19 789,95
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % . (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2			74,58 6,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2521302602902	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	1,0100	47,20	47,67
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	10,00	2,80
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,00	12,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	5,00	4,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			44 522,46
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3)	m3			1 557,30 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100000	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	1,0250	1 100,00	1 127,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		Total	lei			137 042,31
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			27,65 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			32 683,95
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,48 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			53 419,50
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in	m2			59,44 25,44

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	1,20
		Total	lei			35 488,02
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			47,15 2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	30,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01
		Total	lei			32 007,76
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			149,99 25,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	95,00	109,25
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			101 828,22
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			144,24 25,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,00	9,54
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"	m2		90,00	103,50
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		30,00	9,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			97 924,54
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			32,60 23,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	25,00	8,75
		Total	lei			489,00
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			308,00 0,00
	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	308,00	308,00
		Total	lei			4 620,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm	m			145,31 15,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	44,72	46,96
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	35,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc		83,30	3,62
	2875274000050	Elemente de legatura	buc		135,00	23,48
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		130,00	16,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			13 368,75
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm	m			167,36 18,55

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m		75,00	78,75
	2875274000502	Cot burlan	buc		70,00	13,33
	2875274110001	Piesa de legatura	buc		35,00	10,00
	2413217300010	Cleme	buc		2,00	1,00
	2875274000503	Cot de capat	buc		68,00	6,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc		135,00	38,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			21 086,85
		1.3. Bloc administrativ. Parapet				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			7,54
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			137,98
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			27,65
						1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			607,21
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			129,77
						90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			2 374,80
24	IzF55B	Termoizolarea exteriora a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			196,43
						91,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	53,00	75,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	53,00	15,79
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg		1,98	7,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg		2,35	9,40
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2		58,63	62,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2		7,00	7,70
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	7,50	6,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc		0,68	4,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	140,00	3,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	130,00	2,34
		<i>Total</i>	lei			6 678,62
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			47,15
						2,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	30,00	45,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	45,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 230,52
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			149,99 ----- 25,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2		95,00	109,25
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		30,00	9,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 914,73
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			144,24 ----- 25,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,00	9,54
	26821326004701	Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP"	m2		90,00	103,50
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg		30,00	9,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 764,66
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			207,20 ----- 53,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg		25,00	138,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg		40,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg		55,20	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 371,92
29		Fisie metalica 40x2 mm	m			25,00 ----- 0,00
	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 360,00
		1.4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			7,54 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			105,56
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			27,65 ----- 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2873122004100	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			464,53
32	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm	m2			129,77 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.				90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			1 816,79
33	IzF55B	Termoizolarea exteriora? a pere?ilor a cl?dirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigid? a termoizolantului), suprafata? a pere?ilor neted? cu plac? de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			196,43 91,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	53,00	75,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	53,00	15,79
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg		1,98	7,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg		2,35	9,40
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2		58,63	62,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2		7,00	7,70
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	7,50	6,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc		0,68	4,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	140,00	3,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	130,00	2,34
		Total	lei			2 750,02
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,64 6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			344,98
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			194,48 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	55,90	128,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	200,00	1,20
		Total	lei			2 722,75
36	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0,6m3)	m2			672,41 15,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,00	11,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000	6 500,00	650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	45,20	5,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			4 034,45
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			700,33 108,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,00	108,65
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	58,20	570,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,10
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	5,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		Total	lei			420,20
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			382,87 20,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,00	20,67

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	120,00	361,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			229,72
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp, cu prindere cu suruburi autofiletante	m2			216,29 ----- 82,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	53,00	76,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2710403642000	Tabla profilata	m2		90,00	103,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg		25,00	15,00
	2874125886734	Nituri POP	buc		1,00	5,00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc		1,03	5,15
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg		30,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			1 297,74
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executat din profile PVC cu umplutur din panou tip sandwich termoizolant, asigurand etanseitatea la aer si apa?	buc			350,70 ----- 318,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	53,00	318,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc		1,06	31,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			350,70
41	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea u? metalic? de exterior, cu un canat, deschidere pe st?nga, dimensiuni de 1000 ? 1600 mm (h). U?a va fi executat din tabl? de o?el cu izola?ie termic? interioar?, av?nd grad de rezisten?? la foc minim EI30, conform normativelor ?n vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etan?are, balamale, sistem de ?nchidere ?i accesorii aferente) - 1 buc.	m2			2 277,67 ----- 233,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,00	187,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,66	1,02
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,63	20,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			3 644,27
		1.5. Bloc administrativ. Canale de ventilare				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 694,16 ----- 286,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	53,00	237,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	53,00	48,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,50	2 955,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	204,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	12,99	5,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			14 776,66
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			7,54 ----- 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			203,58
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			27,65 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Total	lei			895,84
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,77 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,99	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			3 503,82
46	IzF55B	Termoizolarea exteriora? a pere?ilor a cl?dirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigid? a termoizolantului), suprafata? a pere?ilor neted? cu plac? de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm).	m2			196,43 91,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	53,00	75,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	53,00	15,79
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg		1,98	7,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg		2,35	9,40
	2521302602907	Polisteren extrudat, 50 mm	m2		58,63	62,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2		7,00	7,70
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,8850	7,50	6,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc		0,68	4,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	140,00	3,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	130,00	2,34
		Total	lei			5 303,61
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			24,64 6,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			665,33
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			194,48 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	26531021008311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	55,90	128,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	200,00	1,20
		Total	lei			5 251,01
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			207,20 53,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	27104036422991	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg		25,00	138,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg		40,00	1,20
	2873147300863	Agrafe	kg		55,20	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 388,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.