

**Reconstructia acoperisului tip
plat in acoperisul tip sarpanta cu
termoizolarea tavanului,
termoizolarea si finisarea
fasadelor cladirii Gradinitei de
copii Nr.4 "Zimbetul" din mun.
Cahul (Actualizare 2023)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocuri A, A1, A2		
		Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,8000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	25,2000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	73,9000
		Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,8500
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	23,8700
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	235,0000
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	1 675,0000
		Capitolul 1.3. Demolari acoperis		
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3	44,8800

1	2	3	4	5
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii		
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet	m3	72,9600
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare	m3	0,8500
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	465,0000
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	743,0000
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	1 675,0000
		Capitolul 1.4. Demolari timplarii		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: ferestre	m2	70,8600
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi	m2	13,5800
		Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol		
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	794,4000
		Capitolul 1.6. Evacuare gunoi		
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	427,3000
18	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	427,3000
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	427,3000
		Capitolul 1.7. Scari monolite		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1		
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,7000
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,0000
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0800
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4000
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,1000
25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,6600
26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,1700
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,7500
28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000
29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,8800
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	96,8800
31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t	0,0970

1	2	3	4	5
		construciilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
		Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2		
32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,7000
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,7000
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0900
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4500
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	39,8000
37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	66,2600
38	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,1700
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,7500
40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,5000
41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	9,4500

1	2	3	4	5
		armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)		
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	128,8900
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1290
		Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3		
44	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	4,7000
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,7000
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0900
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,4500
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,5200
49	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,2700
50	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,4200
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,7500
52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)		
53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,6100
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	83,1900
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0840
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente		
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	98,0000
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	98,0000
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2		
58	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,3400
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,2000
60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,4000
61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	564,5400
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5780

1	2	3	4	5
63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	4,0000
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3		
65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,3400
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,2000
67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,4000
68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	587,9700
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,6020
70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ AI L=330	buc	4,0000
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4		

1	2	3	4	5
72	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,3400
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,2000
74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,4000
75	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	610,5400
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6240
77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	4,0000
		Capitolul 1.10. Zidarie		
79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	42,8600
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat		
80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	196,0000
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	196,0000
82	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	793,1000

1	2	3	4	5
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
83	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	874,8500
84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	121,6000
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,4000
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	26,5000
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	196,0000
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1		
88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000
90	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,2000
91	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere	kg	66,6000

1	2	3	4	5
		de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
92	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,4000
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	92,4000
94	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,5000
		Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2		
95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000
96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000
97	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,6000
98	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,4000
99	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la	m2	8,8000

1	2	3	4	5
		constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,2000
101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,2000
102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	14,0000
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9		
103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,0000
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,0000
105	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,5000
106	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,4000
107	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,2400

1	2	3	4	5
108	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	14,2000
109	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la înălțimi până la 35 m inclusiv	m ³	1,3000
110	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	16,0000
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5		
111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,0000
112	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	50,0000
113	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	221,1000
114	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	301,0000
115	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerea	m ²	34,8000
116	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m ³	6,5000

1	2	3	4	5
117	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	36,0000
		Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7		
118	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52,0000
119	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	52,0000
120	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	226,9000
121	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	311,3000
122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,0000
123	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,6000
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	38,0000
		Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1		
125	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000

1	2	3	4	5
126	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000
127	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	164,1600
128	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1650
		Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc		
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	288,1000
130	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2880
131	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	26,2000
132	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	11,6000
		Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc		
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial	kg	592,8000

1	2	3	4	5
		in beton		
135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5930
136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	54,4000
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	76,0000
138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	24,0000
		Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc		
139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	928,8000
140	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,9300
141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	86,4000
142	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	132,0000

1	2	3	4	5
143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	42,0000
		Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc		
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	431,9000
145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4320
146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	30,0000
147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	50,0000
148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	15,6000
		Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc		
149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	365,4000
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,3660

1	2	3	4	5
		anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	31,0000
152	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,0000
153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	15,2000
		Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc		
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	169,0000
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1690
156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	12,5000
157	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,0000
158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice	m2	6,0000

1	2	3	4	5
		de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)		
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc		
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	126,6000
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1270
161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,0000
162	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	16,0000
163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	4,4000
		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc		
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	180,5000
165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1810
166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate	m2	11,0000

1	2	3	4	5
		prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv		
167	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,0000
168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	6,5000
		Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc		
169	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	230,4400
170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2310
171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	24,8000
172	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	12,5000
		Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc		
174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,	kg	230,4400

1	2	3	4	5
		tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2310
176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	24,8000
177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	12,5000
		Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc		
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	224,7400
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2250
181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	23,2000
182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000

1	2	3	4	5
183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	11,8000
		Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului		
184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m ³ , conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+0,2), grosime 100mm	m2	794,4000
		Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A		
185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	29,9500
186	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	29,9500
187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	29,9500
188	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-12)	kg	711,9400
189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7120
190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 240,0000
191	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la	m2	933,5000

1	2	3	4	5
		constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.		
192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	9,3350
193	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	9,3350
194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	933,5000
195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale ЦЕМЕНТОПЛАСТ t=150MM	m3	77,2500
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	515,0000
197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	515,0000
198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	150,0000
199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	236,0000
200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	190,0000
201	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	141,6000
202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,4200
203	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci	100m2	1,4200

1	2	3	4	5
		pentru acoperiri si astereli pe ferme		
204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	141,6000
205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	8,0000
206	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	16,0000
207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	32,0000
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,1400
209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4120
		Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1		
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	379,3800
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,3800
212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate	m2	36,5000
213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,5000

1	2	3	4	5
214	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	0,5100
215	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,3650
216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,5000
		Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2		
217	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	1 527,6400
218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,5280
219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	82,0000
220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	82,0000
221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,1000
222	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,8200
223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	82,0000
224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	418,9600
225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,4190

1	2	3	4	5
		anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
		Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9		
226	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg	544,6000
227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5450
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	87,0000
229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	87,0000
230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	1,1500
231	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	0,8700
232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	87,0000
		Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7		
233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,8900
234	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	11,8900
235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,8900
236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	274,3200

1	2	3	4	5
237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2750
238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	395,0000
239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,0000
240	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	3,9500
241	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	3,9500
242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,9000
243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,8000
244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	34,2000
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	228,0000
246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru	m2	228,0000

1	2	3	4	5
		gr.5cm)		
247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000
248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,4000
249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,0000
250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000
251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000
252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,0000
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	90,0000
254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0900
		Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre		
255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	70,8600
256	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	152,6000
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8900
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	22,8900

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,8900
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,8900
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,8900
262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	41,1000
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,7000
		Capitolul 1.31.2. Usi		
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	11,9600
265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	1,6200
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,4000
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0000
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,0000
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0000

1	2	3	4	5
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,0000
		Capitolul 1.31.3. Balustrada		
272	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	670,0000
273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6700
		Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete		
274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	991,8000
275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	893,0000
276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	893,0000
277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	893,0000
278	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	8,9300
279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	38,1500
280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	38,1500

1	2	3	4	5
281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	38,1500
		Capitolul 1.32.2. Soclu		
282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	128,4000
283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	128,4000
		Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)		
284	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	25,2000
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	29,6000

Proiectant Iaconi C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Reconstrucția acoperisului tip plat in acoperisul tip sarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea si finisarea fasadelor cladirii Gradinitei de copii Nr.4 "Zimbetul" din mun. Cahul (Actualizare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Blocuri A, A1, A2		
		1.1. Demolari cota 0.000		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000
	4100126202818	Apa	m3	0.1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	6.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.6500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000
	4100126202818	Apa	m3	0.0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
		1.2. Demolari cota +3.300		
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000
	4100126202818	Apa	m3	0.1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000
	4100126202818	Apa	m3	0.1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0100
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
		1.3. Demolari acoperis		
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - casa scarii	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - parapet	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - canale de ventilare	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (balustrade)	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
		1.4. Demolari timplarii		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: ferestre	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn: usi	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		1.5. Curatare tavan subsol		
16	RpCR29A aplic	Curatarea tavanelor	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
		1.6. Evacuare gunoi		
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
18	TRIIAA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571
		1.7. Scari monolite		
		1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1		
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm -	kg	0,0100
25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100

1	2	3	4	5
26	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100
27	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Șoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2.5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
28	CA03A3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	7.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7860
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0.7250
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.2700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
29	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0.7050
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0.3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
31	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
		1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2		
32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
38	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3		
44	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100

1	2	3	4	5
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
48	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
49	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
50	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	7.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7860
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t'	h-ut	0.2500
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
		1.8. Scari metalice existente		
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.4000
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000
		1.9. Scari metalice noi		
		1.9.1. Scara metalica Sm-2		
58	TsA02D	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3	

1	2	3	4	5
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)		
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email cloreauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 AI L=330	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133002	Ancora cu filet metric ф14 AI L=330	buc	1.0000
		1.9.2. Scara metalica Sm-3		
65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B	m3	

1	2	3	4	5
		150)		
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
68	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133002	Ancora cu filet metric φ14 AI L=330	buc	1.0000
		1.9.3. Scara metalica Sm-4		
72	TsA02D	Saptatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500
73	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5.3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287.0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.7650
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500
75	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare.)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 AI L=330	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133002	Ancora cu filet metric ф14 AI L=330	buc	1.0000
		1.10. Zidarie		
79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700
		1.11. Centura din beton armat		
80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
82	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
83	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
84	CB03E	Cofraje din panouri relosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ A1 L=600	buc	1,0000
		1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1		
88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
90	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
91	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
92	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
93	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
94	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
		1.13. Plan briu bloc A axele 1-2		
95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
97	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
98	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
99	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600	buc	1,0000
		1.14. Plan briu bloc A axele 8-9		
103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
105	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
106	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
109	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
110	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 AI L=600	buc	1,0000
		1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5		
111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
112	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc	

1	2	3	4	5
		ciment-var, dupa instalatii sau consolidari		
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
113	CC02K	Armatari din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
114	CC02L2	Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
115	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
117	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ A1 L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ A1 L=600	buc	1.0000
		1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7		
118	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc	

1	2	3	4	5
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
119	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
120	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
121	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
123	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600	buc	1,0000
		1.17. Scara metalica Scp1		
125	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
126	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
127	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
128	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc $\Pi\Phi$ -115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc		
129	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
130	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc $\Pi\Phi$ -115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,8400

1	2	3	4	5
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
131	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
132	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020
		1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc		
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.I	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020
		1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc		
139	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
140	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
142	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	

1	2	3	4	5
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0020
		1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc		
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ΠΦ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ΓΦ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0020
		1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc		
149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
152	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020
		1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc		
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tomado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
157	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0020
		1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc		
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000

1	2	3	4	5
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6 20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
162	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020
		1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc		
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
167	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata,	m2	

1	2	3	4	5
		executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020
		1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc		
169	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400
172	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1,0000
173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020

1	2	3	4	5
		1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc		
174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020
		1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc		
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100

1	2	3	4	5
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2.8000
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2.8000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0400
182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133001	Bulon M12 L=100	buc	1.0000
183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4900
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1.0200
	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1.2800
	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2.7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020
		1.29. Termoizolarea tavanului subsolului		
184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0.039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.2500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210

1	2	3	4	5
		1.30. Acoperis		
		1.30.1. Acoperis Bloc A		
185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0.1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit. a II a	m3	0.0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.8300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7.2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw. 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400
186	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0050
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0.0120
187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030
188	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-12)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1.0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb $\nu.351-3$ ntr 90-80	kg	0.0100
189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
191	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme	m2	

1	2	3	4	5
		resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect.		
	2852107335349	Luer la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
193	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,4000

1	2	3	4	5
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0730
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0364
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
201	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
203	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipei pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0.4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	

1	2	3	4	5
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330
	28631463108081	Balamale (пеглы)	buc	4.0000
	28631463112701	Степон (ручка оконная)	buc	1.0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnaiei ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластмты) \bar{b} =20-24cm calitatea a II a	m3	0.0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} =19-22mm calit a III a	m3	0.0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} =44mm calit a III a	m3	0.1000
	2682132600001	Serceveli (Переелеты)	m2	0.5000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600
206	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.4700
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0.0120
	2010102905951	Sipei de foioase	m3	0.0120
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50.0000
207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.Jacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
		1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1		
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080

1	2	3	4	5
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300
214	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010
215	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipei pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560
216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1.1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
		1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2		
217	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnarici, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
222	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080

1	2	3	4	5
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9		
226	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Пильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
231	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560
232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1.1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
		1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7		
233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0.1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0.0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.8300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7.2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба, безопила)	h-ut	0.4400
234	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120
235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030
236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-6)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1.0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0.8400

1	2	3	4	5 *
		A1		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
240	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
241	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0.0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120
246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0.0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015
247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.4000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150
248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.0550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.0730
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.0364
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200
249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1.0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1.0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0.0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.1000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5000
	28741458870491	Cuic de constructie	kg	1.4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100

1	2	3	4	5
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 ep (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600
251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4700
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120
	2010102905951	Sipei de foioase	m3	0,0120
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	50,0000
252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-6I A1	kg	0,1200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-6I A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		1.31. Timplarii		
		1.31.1. Ferestre		
255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165
	20301129311081	Ferestre din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	1,0000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909
256	RpCJ06A	Reparatii de tencuicli exteriora, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549
	4100126202818	Apa	m3	0.0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020
262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
		1.31.2. Usi		
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750

1	2	3	4	5
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200
265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3.5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2700
	2812106306000	Usa rezistenta la foc RIE60	m2	1.0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.4000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0.0050
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200
266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioara, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0.0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549
	4100126202818	Apa	m3	0.0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020
		1.31.3. Balustrada		
272	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200
273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-2I si doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorecauciu ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-2I	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
		1.32. Fatada		
		1.32.1. Perete		
274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	4.5000
275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.2500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210
276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200

1	2	3	4	5
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200
	26531021008311	Tink	kg	2.3000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0.0060
278	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1.0200
279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2.3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	252130260290920	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210
280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200
	26531021008311	Tink	kg	2.3000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0.0060
		1.32.2. Soclu		
282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000
	252130260290751	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180
283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	4.0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3.0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1.0600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.8000

1	2	3	4	5
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.32.3. Scari (soclu, trepte)		
284	C112A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1,0600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120