

Specificații tehnice (F4.1)

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 6, 7 și 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808					Data: „24” iulie 2021		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021					Lot: 8;9;12;13;31;33;52;53;54; 55;62;64;67;68		Pagina: 1 din 3	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2		3	4	5	6	7	8		
3310000-1	1	Termostat de laborator 200 – 300	Termostat de laborator 200 – 300				Anul de producere: 2021 Volum util: 200-300 L			
3310000-1	2	Termostat de laborator 80 – 100 l	Termostat de laborator 80 – 100 l				Anul de producere: 2021 Volum util: 80-100 L			
3310000-1	3	Spectrofotometru pentru laborator	Spectrofotometru pentru laborator				Anul de producere: 2021 Metoda de analiză: fotometrică Tip investigații: clinice.			
3310000-1	4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	Centrifugă de laborator (12 tuburi)				Anul de producere: 2021 Capacitate: rotor inclus pentru 12 eprubete de 10-15 ml			
3310000-1	5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	Centrifugă de laborator (48 tuburi)				Anul de producere: 2021 Capacitate: rotor inclus pentru 48 eprubete de 10-15 ml			
3310000-1	6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml				Anul de producere: 2021 Viteza reglabila 2000-6000RPM, pas 100 RPM			
3310000-1	7	Amplificator PCR	Amplificator PCR				Anul de producere: 2021 Interfața cu utilizatorul: Ecran LCD/LED tactil ≥5”			
3310000-1	8	Frigider pentru reactivi 500-700l	Frigider pentru reactivi 500-700l	YC-525L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	An producere: 2021 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală.	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE	
3310000-1	9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	YC-1015L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	An producere: 2021 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală.	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE	
3310000-1	10	Cântar de laborator	Cântar de laborator				Capacitate: 1000 - 1400 g Afișare: Ecran LCD sau LED			
3310000-1	11	Cântar de laborator, analitic	Cântar de laborator, analitic				Afișare: Ecran LCD sau LED			
3310000-1	12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	DW-FL270	China	Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE	
3310000-1	13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	DW-HL50	China	Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE	
3310000-1	14	Dulap de uscare	Dulap de uscare				Dulap cu aer uscat destinat uscării			
3310000-1	15	Agitator roller	Agitator roller				Mișcarea: basculantă și rotativă.			
3310000-1	16	Microscop de laborator	Microscop de laborator binocular				Stand destinat studiilor în laboratorul			

3310000-1	17	Microscop de laborator	Microscop de laborator binocular				Stand destinat studiilor în laboratorul		
3310000-1	18	Sistem agitare plachete	Sistem agitare plachete (incubator				Destinație: Stocarea concentratului de		
3310000-1	19	Coagulometru semi-automat	Coagulometru semi-automat				Destinație: Coagulometru semiautomat		
3310000-1	20	Debimetru tip Bobrov	Debimetru tip Bobrov				Distanța dintre recipientul umidificator		
3310000-1	21	Sistem de vacuum	Sistem de vacuum				Conector la rețeaua centralizată de		
3310000-1	22	Butelie oxigen 2 litri	Butelie oxigen 2 litri				Diametrul buteliei ≤ 110 mm;		
3310000-1	23	Laringoscop adult cu fibra	Laringoscop adult cu fibra optica,				Lamele laringoscop – oțel inoxidabil		
3310000-1	24	Butelie de oxigen 5 litri	Butelie de oxigen 5 litri				Diametrul buteliei ≤ 140 mm;		
3310000-1	25	Lampă germicidă (varianta	Lampă germicidă (varianta				Alimentare 220V, 50Hz ;		
3310000-1	26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)				PORTURI ACTIVE PENTRU TRADUCTORI – 3;	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	27	Ventilator pulmonar neonatal,	Ventilator pulmonar neonatal,				Tip: Mobil, pe suport cu roțile;		
3310000-1	28	Laringoscop neonatal cu fibra	Laringoscop neonatal cu fibra				Lamele laringoscop – oțel inoxidabil		
3310000-1	29	Laringoscop adult pentru	Laringoscop adult pentru intubații				Lamele laringoscop – oțel inoxidabil		
3310000-1	30	UPS 2 KW tip tower	UPS 2 KW tip tower				Timpu de lucru cu sarcina de 100%: 5		
3310000-1	31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu troliu;	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu troliu;	HM70	Koreea de sud	Samsung Medison	Tip laptop sau analogic; Anul de producere: 2020 - 2021;		ISO;CE
3310000-1	32	Troliu ecoendoscopic cu	Troliu ecoendoscopic cu				buc și duadenoscop 1 buc. 1.		
3310000-1	33	Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie	Dispozitiv pentru reprocesarea automată a sistemelor de endoscopie	EW 1	Italia	Steelco	automată a sistemelor de endoscopie Anul de producere: 2020 - 2021; Conceput pentru dezinfectia de grad înalt a endoscoapelor flexibile,	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	34	Lampă cu fantă, ocular 10x	Lampă cu fantă, ocular 10x				Bioncular cu oculari de 10x, cu		
3310000-1	35	Autorefractokeratometru	Autorefractokeratometru				Măsurări:		
3310000-1	36	Perimetru computerizat	Perimetru computerizat				Diapazonul pe un ochi : 0° - 90°;		
3310000-1	37	Set lentile pentru corecție	Set lentile pentru corecție aeriană				cu valiză pentru transportare, pe care		
3310000-1	38	Lentila Goldman	Lentila Goldman				cu cutie pentru transportare, pe care să		
3310000-1	39	Lentila Volk 20D	Lentila Volk 20D				cu cutie pentru păstrare, pe care să fie		
3310000-1	40	Lentila Volk 78D	Lentila Volk 78D				cu cutie pentru păstrare, pe care să fie		
3310000-1	41	Lentila Volk 90D	Lentila Volk 90D				cu cutie pentru păstrare, pe care să fie		
3310000-1	42	Lentila Abraham	Lentila Abraham				cu cutie pentru păstrare, pe care să fie		
3310000-1	43	Optotipe la distanță 3 m	Optotipe la distanță 3 m				cu suport de fixare pe perete;		
3310000-1	44	Optotipe pentru apropiere	Optotipe pentru apropiere				distanța de lucru: 40 cm;		
3310000-1	45	Sistem optic pentru	Sistem optic pentru vizualizarea				compatibil cu microscopul OPMi		
3310000-1	46	Criocoagulator cu accesorii	Criocoagulator cu accesorii				Criocoagulator pentru intervenții		
3310000-1	47	Videorecorder cu monitor	Videorecorder cu monitor				intrare S-Video;		
3310000-1	48	Sistem compact, automat,	Sistem compact, automat,				Sistem ergonomic complet pentru		

3310000-1	49	Rectoscop pentru examinare	Rectoscop pentru examinare cu				• Tubus D=15±1 mm.		
3310000-1	50	Aspirator chirurgical mobil de	Aspirator chirurgical mobil de				• Limita maximă ≥ 670 mmHg sau		
3310000-1	51	Masa chirurgicală pentru	Masa chirurgicală pentru pacient				1.Masă chirurgicala standart cu set de		
3310000-1	51	Masă chirurgicala universală cu	Masă chirurgicala universală cu				- Masa compusa din 6 segmente.		
3310000-1	51	Masă chirurgicala standart cu 5	Masă chirurgicala standart cu 5				- Masa compusa din 5 segmente.		
3310000-1	51	Masă chirurgicala pentru	Masă chirurgicala pentru				- Masa compusa din 5-6 segmente.		
3310000-1	52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii	Sistem 5000 ESU	SUA	Con Med Corporation	• Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat	Sistem 5000 ESU	SUA	Con Med Corporation	• Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat	Sistem 5000 ESU	SUA	Con Med Corporation	• Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	55	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu	Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	HelixAR	SUA	Con Med Corporation	multifuncțional de electrochirurgie cu argon , aparat atașat de hemocoagulare	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	56	Ochelari cardiochirurgicali cu	Ochelari cardiochirurgicali cu				• Lupele sunt Prismatice		
3310000-1	57	Sistem de iluminare scialitic	Sistem de iluminare scialitic				blocabile.		
3310000-1	58	Ochelari chirurgicale cu lupe	Ochelari chirurgicale cu lupe de				• Telescopul care contine marirea, este		
3310000-1	59	Analizor de coagulare	Analizor de coagulare automata				monitorizeaza parametrii		
3310000-1	60	Defibrilator cu monitorizare	Defibrilator cu monitorizare ECG				cu caracteristici avansate.		
3310000-1	61	Microscop chirurgical ORL	Microscop chirurgical ORL				Sistem integral pentru microscopie		
3310000-1	62	Laser chirurgical	Laser chirurgical	Laserlith i-dust Cod:TM236 540+ Visi Clear cod VC220	Franta	EDAP	a) Apertura numerică(μmm): 0,25 b) Conectorul fibrei: SC c) Modul semnalului: continuu(CW) / Pulse d) Durata pulsului: variabil de la 0.01-60.0 secunde e) controlul puterii: integrat f) aiming beam, power: 635nm ±10nm; 4mW(max) 532nm ±10nm; 1mW(max)	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	63	Compresor de aer	Compresor de aer				Manometru de control presiune in		
3310000-1	64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	Dispozitiv de spălare și decontaminare	DS610/ISL	Italia	Steelco	instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil.	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	65	Microscop	Microscop				Microscop destinat examinării		
3310000-1	66	Microscop automat	Microscop automat				Microscop automat destinat examinării		
3310000-1	67	Stație completă pentru includere în parafina	Stație completă pentru includere în parafina	Tissue Tek TEC 6	Japonia	SAKURA	-Statie de lucru ergonomica cu iluminare uniformă pentru blocuri de	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	68	Histoprosesor automat vertical	Histoprosesor automat vertical	Histo-Tek VPI	Japonia	SAKURA	functional si dupa deschiderea retortei pentru a evita dispersarea de vapori de	Conform specificației tehnice atașate	ISO, CE
3310000-1	69	Dispozitiv de încălzire a	Dispozitiv de încălzire a				Interfața cu utilizatorul – panou de		
3310000-1	70	Brancarda sanitara	Brancarda sanitara (caracteristici				Tredelinburg;		
3310000-1	71	Brancarda sanitara	Brancarda sanitara (caracteristici				Poziționare:		

3310000-1	72	Ultrasonograf General	Ultrasonograf General				APLICAȚII CLINICE: General,		
3310000-1	73	Optotipe la distanță 5 m	Optotipe la distanță 5 m				cu suport de fixare pe perete;		
3310000-1	74	Autoclav pentru deseuri	Autoclav pentru deseuri medicale				egală cu 200 litri cu mărunțitor		
3310000-1	75	Laser fotocoagulator	Laser				tratamente: 532 nm ;		
3310000-1	75	Laser fotocoagulator	Lampă cu fantă compatibilă cu				(minim) de la -6D până la +6D;		
3310000-1	75	Laser fotocoagulator	Oftalmoscop indirect cu filtru				Filtru laser pentru siguranța chirurgului		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durelesti, str.Durlesti 4