

**Institutia de educatie timpurie de  
tip P+E in s.Merenii Noi, r-nul  
Anenii Noi (Actualizarea  
documentatiei de deviz - lucrari  
neexecutate)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Solutii arhitectural-constructiva (SA, CBA)**

Valoarea de deviz 1 915 754,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisari in jurul tocurilor</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,3400	5,19 2,40	567,91 262,42
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,3400	52,26 44,00	5 714,62 4 810,96
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,3400	5,19 2,40	567,91 262,42
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,3400	58,15 44,00	6 358,09 4 810,96
		<i>Total</i>	Lei			13 208,53
		<b>Total Finisari in jurul tocurilor Inclusiv salariu</b>				<b>13 208,53 10 146,76</b>
		<b>2. Pardoseli</b>				
		<b>2.1. Pardoseli P1</b>				
5	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe	m2	101,3200	24,20 3,20	2 452,05 324,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
6	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	101,3200	892,08 120,00	90 385,92 12 158,40
7	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	101,3200	20,49 8,00	2 076,05 810,56
8	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	101,3200	21,37 8,00	2 164,86 810,56
9	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	92,1000	6,24 2,40	574,70 221,04
10	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	107,7700	117,41 100,00	12 653,55 10 777,00
		<i>Total</i>	Lei			110 307,13
		<b>Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu</b>				<b>110 307,13 25 101,78</b>
		<b>2.2. Pardoseli P2</b>				
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	259,3500	543,73 232,00	141 015,72 60 169,20
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	233,4200	76,03 40,00	17 746,50 9 336,80
		<i>Total</i>	Lei			158 762,22
		<b>Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu</b>				<b>158 762,22 69 506,00</b>
		<b>2.3. Pardoseli P3</b>				
13	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	270,9600	24,20 3,20	6 557,53 867,07

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
14	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	270,9600	892,08 120,00	241 718,83 32 515,20
15	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	270,9600	20,49 8,00	5 551,97 2 167,68
16	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	270,9600	21,37 8,00	5 789,51 2 167,68
17	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	246,3000	6,24 2,40	1 536,91 591,12
18	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	288,2000	117,41 100,00	33 838,28 28 820,00
		<i>Total</i>	Lei			294 993,03
		<b>Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu</b>				<b>294 993,03 67 128,75</b>
		<b>2.4. Pardoseli P4</b>				
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	100,8800	543,73 232,00	54 851,25 23 404,16
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	90,8000	76,03 40,00	6 903,35 3 632,00
		<i>Total</i>	Lei			61 754,60
		<b>Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu</b>				<b>61 754,60 27 036,16</b>
		<i>Total</i>	Lei			625 816,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>625 816,98 188 772,69</b>
		<b>3. Balustrazi BI-1,2</b>				
21	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	17,2300	1 291,41 96,00	22 250,96 1 654,08
22	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	96,0000	17,00 16,00	1 632,00 1 536,00
		<i>Total</i>	Lei			23 882,96
		<b>Total Balustrazi BI-1,2 Inclusiv salariu</b>				<b>23 882,96 3 190,08</b>
		<b>4. Finisare tavane</b>				
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	762,7000	52,26 44,00	39 862,22 33 558,80
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	762,7000	32,35 24,00	24 671,04 18 304,80
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	762,7000	5,19 2,40	3 961,46 1 830,48
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	762,7000	58,15 44,00	44 350,86 33 558,80
		<i>Total</i>	Lei			112 845,58
		<b>Total Finisare tavane Inclusiv salariu</b>				<b>112 845,58 87 252,88</b>
		<b>5. Finisare pereti</b>				
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	109,3530	487,91 196,00	53 354,20 21 433,19

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 327,0200	52,26 44,00	69 356,21 58 388,88
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 327,0200	32,35 24,00	42 925,09 31 848,48
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 327,0200	5,19 2,40	6 892,54 3 184,85
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 327,0200	58,15 44,00	77 165,94 58 388,88
		<i>Total</i>	Lei			249 693,98
		<b>Total Finisare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>249 693,98 173 244,28</b>
		<b>6. Finisare exterioara</b>				
32	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	138,0000	1 146,55 168,94	158 223,28 23 314,27
		<i>Total</i>	Lei			158 223,28
		<b>Total Finisare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>158 223,28 23 314,27</b>

		Total	Lei			1 183 671,31
		Asigurari sociale	24 %			116 621,03
		<b>TOTAL</b>				<b>1 300 292,34</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			68 885,87
		TOTAL				1 369 178,21
		Cheltuieli de regie	10 %			136 917,82
		TOTAL				1 506 096,03
		Beneficiu de deviz	6 %			90 365,76
		TOTAL				1 596 461,79
		Taxa de valoare adaugata	20 %			319 292,35
						<b>1 915 754,14</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>485 920,96</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Institutia de educatie timpurie de  
tip P+E in s.Merenii Noi, r-nul  
Anenii Noi (Actualizarea  
documentatiei de deviz - lucrari  
neexecutate)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural-constructiva (SA, CBA)**

**Valoarea de deviz 1 915 754,14 Lei**

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 407,5210	80,00	112 601,68
2.	7132010010900	Faiantar	h-om	375,7322	80,00	30 058,58
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	940,2003	80,00	75 216,02
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 082,1485	80,00	86 571,88
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,8912	80,00	1 191,29
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 278,7350	80,00	102 298,81
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,6760	80,00	1 654,08
8.	7422010060100	Timplar	h-om	19,2000	80,00	1 536,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	643,4793	80,00	51 478,35
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	291,4284	80,00	23 314,27
		<b>Total manopera</b>				<b>485 920,96</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,4460	4,50	15,51
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	109,9530	10,50	1 154,51
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 434,2460	0,05	571,71
4.	2030122940260	Parchet	m2	338,4025	699,17	236 599,52
5.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	56,4004	699,17	39 433,24
6.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	338,4025	30,00	10 152,08
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	420,6764	0,70	294,47
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2234	700,00	156,38
9.	2320166105802	Palux solutie	kg	138,5895	49,75	6 894,83
10.	2320166200729	Parchetin	l	21,9980	34,00	747,92
11.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	632,8760	10,50	6 645,20
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	346,2600	16,96	5 872,57
13.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	879,6240	26,96	23 714,66
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4308	50,00	21,54
15.	24302261000001	Fuga	kg	144,1555	28,43	4 098,35
16.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	34,0431	28,60	973,63

17.	2451427308669	Ceara parchet	kg	23,6900	233,33	5 527,66
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	244,4018	3,50	855,41
19.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	437,4120	5,47	2 392,64
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	119,1508	5,47	651,76
21.	25213026029001	Placi termoizolante gr. 100 mm	m2	142,1400	240,05	34 120,71
22.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 035,0000	1,15	1 190,25
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	151,8000	7,75	1 176,45
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,8022	2,59	144,53
25.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	324,2070	5,60	1 815,56
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131,9436	4,93	650,48
27.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 030,2320	16,86	17 369,71
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 319,7884	7,78	18 047,96
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	126,5752	3,50	443,01
30.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	371,0369	265,00	98 324,78
31.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 458,9315	5,47	7 980,36
32.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	114,8207	245,00	28 131,07
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 099,5300	5,00	5 497,65
34.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	151,8000	619,50	94 040,10
35.	28121063057010	Balustrada din inox	m	17,2300	1 187,00	20 452,01
36.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0338	68,15	70,45
37.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	347,2396	26,76	9 292,13
38.	2874136313300	Diblu din metal	buc	96,0000	1,00	96,00
39.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	111,6840	5,00	558,42
40.	2881116002700	Disc abraziv	buc	55,8420	34,60	1 932,13
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7230	3,56	6,13
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2729	22,50	118,63
43.	4100126202818	Apa	m3	2,1990	22,50	49,48
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	115,4200	5,00	577,08
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>688 858,67</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3723	35,00	13,04
2.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	37,2280	58,00	2 159,23
3.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,5520	40,00	22,08
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,5200	55,00	303,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	65,4565	35,00	2 290,99
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9592	40,00	238,37
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,2110	25,00	405,27
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	97,2660	2,50	243,16
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,8397	55,00	266,19
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,9500	45,00	1 707,75
11.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,7600	450,00	1 242,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>8 891,68</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>1 183 671,31</b>
--------------	------------	---------------------

Asigurari sociale	24 %	116 621,0 3
TOTAL		1 300 292, 34
Transportarea materialelor	10 %	68 885,87
TOTAL		1 369 178, 21
Cheltuieli de regie	10 %	136 917,8 2
TOTAL		1 506 096, 03
Beneficiu de deviz	6 %	90 365,76
TOTAL		1 596 461, 79
Taxa de valoare adaugata	20 %	319 292,3 5
<b>Total deviz:</b>		<b>1 915 754, 14</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Institutia de educatie timpurie de tip P+E **Investitor**  
**in s.Merenii Noi, r-nul Anenii Noi (Actualizarea**  
**documentatiei de deviz - lucrari neexecutate)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisari in jurul tocurilor</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,19 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,26 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,19 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,15 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>2. Pardoseli</b>				
		<b>2.1. Pardoseli P1</b>				
5	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			24,20 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	17,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,72
6	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea	m2			892,08 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		parchetului cu aracet				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	80,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	699,17	635,54
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	699,17	105,92
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	3,50	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
7	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,49
						8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	34,60	5,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
8	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2			21,37
						8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	233,33	11,67
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	34,00	1,70
9	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			6,24
						2,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	233,33	3,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	34,00	0,34
10	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2			117,41
						100,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	80,00	100,00
	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	49,75	17,41
		<b>2.2. Pardoseli P2</b>				
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			543,73
						232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			76,03
						40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,76	28,66
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,60	3,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<b>2.3. Pardoseli P3</b>				
13	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			24,20
						3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	17,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,72
14	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatutul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			892,08 120,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	80,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	699,17	635,54
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	699,17	105,92
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	3,50	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
15	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			20,49 8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	34,60	5,19
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	58,00	5,80
16	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2			21,37 8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	233,33	11,67
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	34,00	1,70
17	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			6,24 2,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	233,33	3,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	34,00	0,34
18	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2			117,41 100,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	80,00	100,00
	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	49,75	17,41
		<b>2.4. Pardoseli P4</b>				
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			543,73 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	265,00	272,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			76,03 40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,76	28,66
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,60	3,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
		<b>3. Balustrazi BI-1,2</b>				
21	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de	m			1 291,41

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox				96,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	80,00	96,00
	28121063057010	Balustrada din inox	m	1,0000	1 187,00	1 187,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,15	4,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,59	1,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,50	0,90
22	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,00
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<b>4. Finisare tavane</b>				
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,26
						44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,35
						24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,86	8,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,19
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,15
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>5. Finisare pereti</b>				
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			487,91
						196,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	245,00	257,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,59	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	28,43	9,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,47	21,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			52,26

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,35 24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,86	8,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,19 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,15 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<b>6. Finisare exterioara</b>				
32	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2			1 146,55 168,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1118	80,00	168,94
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	619,50	681,45
	25213026029001	Placi termoizolante gr. 100 mm	m2	1,0300	240,05	247,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,15	8,62
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	35,00	8,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	55,00	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	45,00	12,38
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	40,00	0,16

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.