

**Teren de joaca pentru copii si fitness in
aer liber com. Cazanesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Echipament de joaca si sport

Valoarea de deviz 449 306,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Utilaj de joaca si sport				
1	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Premium 02; pe Beton B15 / k=7	buc	1,000	4 616,09 4 282,49	4 616,09 4 282,49
2	TsH91A	Instalarea Bicicleta Fitness P1801; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
3	TsH91A	Instalarea Fitness bicicleta eliptica P1701; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
4	TsH91A	Instalarea Apatat pentru picioare PP 1301; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
5	TsH91A	Instalarea Fitness pentru talie P0501; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
6	TsH91A	Instalarea Fitness pentru picioare P0 901; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
7	TsH91A	Instalarea Fitness pentru vislit P0801; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
8	TsH91A	Instalarea Fitness pentru muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi Extensa; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
9	TsH91A	Instalarea Carusel cu 8 locuri; pe Beton B15	buc	1,000	664,80 611,78	664,80 611,78
10	TsH91A	Instalarea Balansoar simplu; pe Beton B15	buc	2,000	658,55 611,78	1 317,10 1 223,57
11	TsH91A	Instalarea Perete Escalada - 01; pe Beton B15 / k=2	buc	1,000	1 317,10 1 223,57	1 317,10 1 223,57
12	TsH91A	Instalarea Bancheta pentru parc	buc	8,000	660,11	5 280,89

1	2	3	4	5	6	7
		B-3; pe Beton B15			611,78	4 894,27
13	TsH91A	Instalarea Urna pentru gunoi; pe Beton B15	buc	8,000	660,11 611,78	5 280,89 4 894,27
		Total Utilaj de joaca si sport Inclusiv salariu				23 130,47 21 412,41
		1.2. Teren de joaca din pietris				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral	100 m3	0,150	704,47 0,00	105,67 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,500	7,15 0,00	182,28 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	158,33 28,33	23,75 4,25
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,000	1 250,08 767,28	1 250,08 767,28
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime / k=2 pentru 2 straturi	m2	100,000	146,10 56,08	14 609,72 5 608,02
		Total Teren de joaca din pietris Inclusiv salariu				16 171,50 6 379,55
		<i>Total</i>	lei			39 301,97
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 670,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			961,62
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2 %			192,32
		<i>Cheltuieli directe</i>				47 125,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 833,27
		<i>Total cu Cr</i>				53 959,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 237,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				57 196,80 27 791,96
		2. Utilaj				
19		Complex de joaca Premium 02;Material: Stalpi din lemn lamelat, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxica, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:topogan drept din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;turn cu acoperis din placaj laminat rezistent la umeditate.turn cu balustrada fara acoperis;panou de baschet;podisor cu balustrada;escalada cu funie;perete pentru alpinism;bare pentru tractiune;2 leagane;scara;subsol casuta;Spatiu ocupat (L x l x h): 10000 x 450 x 350 cm	buc	1,000	79 000,00 0,00	79 000,00 0,00
20		Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	15 010,00 0,00	15 010,00 0,00
21		Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	18 905,00 0,00	18 905,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22		Apatat pentru picoare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	17 630,00 0,00	17 630,00 0,00
23		Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	18 905,00 0,00	18 905,00 0,00
24		Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	19 855,00 0,00	19 855,00 0,00
25		Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite	buc	1,000	19 665,00 0,00	19 665,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
26		Fitness pentru muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi Extensa;Dimensiuni (L x l x h): 1650 x 1560 x 2060 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,000	20 050,00 0,00	20 050,00 0,00
27		Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,teville metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,000	17 290,00 0,00	17 290,00 0,00
28		Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,teville metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	2,000	6 550,00 0,00	13 100,00 0,00
29		Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,teville metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,000	15 100,00 0,00	15 100,00 0,00
30		Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata,	buc	8,000	6 110,00 0,00	48 880,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm				
31		Urna pentru gunoi	buc	8,000	1 250,00 0,00	10 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			313 390,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			3 760,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				317 155,68

		Total	lei	374 421,98
		TVA	20 %	74 884,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		449 306,38 27 791,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de joaca pentru copii si fitness in
aer liber com. Cazanesti, r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Echipament de joaca si sport**Valoarea de deviz 449 306,38 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	169,75	84,97	14 423,63
2.	7129020012800	Pavator	h-om	50,00	84,97	4 248,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,58	84,97	7 781,53
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,75	84,97	1 338,30
		Total manopera				27 791,96

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,25	20,10	105,56
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	390,00	0,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,20	390,00	7 878,00
4.	26631021000001	Beton B15	m3	1,29	1 250,00	1 612,50
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,10	20,10
6.	60010	Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	18 905,00	18 905,00
7.	60012	Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	19 855,00	19 855,00
8.	60014	Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice	buc	1,00	19 665,00	19 665,00

		sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
9.	60016	Fitness pentru muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi Extensa;Dimensiuni (L x l x h): 1650 x 1560 x 2060 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	20 050,00	20 050,00
10.	60018	Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevine metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,00	17 290,00	17 290,00
11.	6002	Complex de joaca Premium 02;Material: Stalpi din lemn lamelat, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxica, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:topogan drept din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;turn cu acoperis din placaj laminat rezistent la umeditate.turn cu balustrada fara acoperis;panou de baschet;podisor cu balustrada;escalada cu funie;perete pentru alpinism;bare pentru tractiune;2 leagane;scara;subsol casuta;Spatiu ocupat (L x l x h): 10000 x 450 x 350 cm	buc	1,00	79 000,00	79 000,00
12.	60020	Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevine metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	2,00	6 550,00	13 100,00
13.	60022	Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevine metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,00	15 100,00	15 100,00
14.	60024	Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc	8,00	6 110,00	48 880,00
15.	60026	Urna pentru gunoi	buc	8,00	1 250,00	10 000,00
16.	6005	Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu	buc	1,00	15 010,00	15 010,00

		uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.				
17.	6006	Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	18 905,00	18 905,00
18.	6008	Apatat pentru picoare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,00	17 630,00	17 630,00
		Total materiale de constructii				323 006,16

Utilaje de constructii:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,80	330,50	1 586,40
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,34	310,80	105,67
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,06	325,00	19,50
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,98	186,00	182,28
		Total utilaje de constructii				1 893,85

Total	lei	374 421,98
TVA	20 %	74 884,39

Total deviz:

449 306,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren de joaca pentru copii si fitness in aer liber com. Cazanesti, r-nul Telenesti **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Utilaj de joaca si sport				
1	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Premium 02; pe Beton B15 / k=7	buc			4 616,09 4 282,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	1 130,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	267,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	2 884,73
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	312,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	21,10
		Total	lei			4 616,09
2	TsH91A	Instalarea Bicicleta Fitness P1801; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
3	TsH91A	Instalarea Fitness bicicleta eliptica P1701; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
4	TsH91A	Instalarea Apatat pentru picioare PP 1301; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
5	TsH91A	Instalarea Fitness pentru talie P0501; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
6	TsH91A	Instalarea Fitness pentru picioare P0 901; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH91A	Instalarea Fitness pentru vislit P0801; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
8	TsH91A	Instalarea Fitness pentru muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi Extensa; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
9	TsH91A	Instalarea Carusel cu 8 locuri; pe Beton B15	buc			664,80 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	50,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			664,80
10	TsH91A	Instalarea Balansoar simplu; pe Beton B15	buc			658,55 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	43,75
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			1 317,10
11	TsH91A	Instalarea Perete Escalada - 01; pe Beton B15 / k=2	buc			1 317,10 1 223,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	322,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	76,47
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	824,21
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	87,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	6,03
		Total	lei			1 317,10
12	TsH91A	Instalarea Bancheta pentru parc B-3; pe Beton B15	buc			660,11 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	45,31
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			5 280,89
13	TsH91A	Instalarea Urna pentru gunoi; pe Beton B15	buc			660,11 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	26631021000001	Beton B15	m3	0,0360	1 250,00	45,31
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02
		Total	lei			5 280,89
		1.2. Teren de joaca din pietris				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral	100 m3			704,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	310,80	704,47

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			105,67
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	186,00	7,15
		<i>Total</i>	lei			182,28
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,33 28,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	28,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	325,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			23,75
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 250,08 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,10
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	330,50	462,70
		<i>Total</i>	lei			1 250,08
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime / k=2 pentru 2 straturi	m2			146,10 56,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	84,97	42,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	84,97	13,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	390,00	78,78
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	330,50	11,24
		<i>Total</i>	lei			14 609,72
		2. Utilaj				
19		Complex de joaca Premium 02;Material: Stalpi din lemn lamelat, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxica, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:topogan drept din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;turn cu acoperis din placaj laminat rezistent la umeditate.turn cu balustrada fara acoperis;panou de baschet;podisor cu balustrada;escalada cu funie;perete pentru alpinism;bare pentru tractiune;2 leagane;scara;subsol casuta;Spatiu ocupat (L x l x h): 10000 x 450 x 350 cm	buc			79 000,00 0,00
	6002	Complex de joaca Premium 02;Material: Stalpi din lemn lamelat, tevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxica, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Contine:topogan drept din otel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 cm;turn cu acoperis din placaj laminat rezistent la umeditate.turn cu balustrada fara acoperis;panou de baschet;podisor cu balustrada;escalada cu funie;perete pentru alpinism;bare pentru tractiune;2 leagane;scara;subsol casuta;Spatiu ocupat (L x l x h): 10000 x 450 x 350 cm	buc	1,0000	79 000,00	79 000,00
		<i>Total</i>	lei			79 000,00
20		Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevi - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu	buc			15 010,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi, manere din cauciuc.				
	6005	Bicicleta Fitness P1801;Dimensiuni (L x l x h): 980x480x1390 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	15 010,00	15 010,00
		<i>Total</i>	lei			15 010,00
21		Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			18 905,00 0,00
	6006	Fitness bicicleta eliptica P1701;Dimensiuni (L x l x h): 1370x620x1660 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	18 905,00	18 905,00
		<i>Total</i>	lei			18 905,00
22		Apatat pentru picoare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			17 630,00 0,00
	6008	Apatat pentru picoare PP 1301;Dimensiuni (L x l x h): 1800x550x1320 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	17 630,00	17 630,00
		<i>Total</i>	lei			17 630,00
23		Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			18 905,00 0,00
	60010	Fitness pentru talie P0501 Dimensiuni (L x l x h): 1120x580x1210 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu	buc	1,0000	18 905,00	18 905,00

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi, manere din cauciuc.				
		<i>Total</i>	lei			18 905,00
24		Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			19 855,00 0,00
	60012	Fitness pentru picioare P0 901;Dimensiuni (L x l x h): 1625x490x1625 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	19 855,00	19 855,00
		<i>Total</i>	lei			19 855,00
25		Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			19 665,00 0,00
	60014	Fitness pentru vislit P0801;Dimensiuni (L x l x h): 1330x815x1220 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	19 665,00	19 665,00
		<i>Total</i>	lei			19 665,00
26		Fitness pentru muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi Extensa;Dimensiuni (L x l x h): 1650 x 1560 x 2060 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc			20 050,00 0,00
	60016	Fitness pentru muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi Extensa;Dimensiuni (L x l x h): 1650 x 1560 x 2060 mm;Materiale: otel, plastic. Diametrul tevii - 140mm, grosimea peretelui - 3mm.Tevile metalice sunt vopsite cu o vopsea pulbere polimerica cu uscare la temperaturi ridicate si rezistenta la impact atmosferic. Elemente din plastic realizate din LLDPE (Rotational Recycled Plastic Granules). Mecanisme mobile pe rulmenti cu bile, dopuri de plastic pe toate conexiunile cu suruburi, manere din cauciuc.	buc	1,0000	20 050,00	20 050,00
		<i>Total</i>	lei			20 050,00
27		Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,teville metalice sunt	buc			17 290,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm				0,00
	60018	Carusel cu 8 locuri;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1630 x 635 mm	buc	1,0000	17 290,00	17 290,00
		<i>Total</i>	lei			17 290,00
28		Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc			6 550,00 0,00
	60020	Balansoar simplu;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni: 2250 x 293x 827 mm	buc	1,0000	6 550,00	6 550,00
		<i>Total</i>	lei			13 100,00
29		Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc			15 100,00 0,00
	60022	Perete Escalada-01;Material: Placaj laminat rezistent la umeditate,tevide metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica.Dimensiuni:1200x1700x1600 mm	buc	1,0000	15 100,00	15 100,00
		<i>Total</i>	lei			15 100,00
30		Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc			6 110,00 0,00
	60024	Bancheta pentru parc B-3;Material: : tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal,cherestea prelucrata, geluita acoperita cu vopsea eco, Dimensiuni: 200x70x80 cm	buc	1,0000	6 110,00	6 110,00
		<i>Total</i>	lei			48 880,00
31		Urna pentru gunoi	buc			1 250,00 0,00
	60026	Urna pentru gunoi	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			10 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)