

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1742398612772</u> din <u>19 mart 2025</u>						
Obiectul achiziției: Utilajului de ventilare- condiționare a pieselor de schimb pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1 Aparat de aer condiționat (de perete)	6367	China	AUX AIR CONDITIO NER CO. LTD	Aparat de aer conditionat De perete, P-24000 btu,U 220/240V,DC-invertor,temp.de lucru -15+43 gr.C,Clas de eficiență energetică A++/A+,consum de aer 520/850 m3h,agent frigorific R32,garanția 24 luni,Inclusiv montarea	Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 24000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Incalzire la : °C -25...+53 Clasa energoefficienta: dela A ++ Nivel zgomot,dB: 40 Hladagent: R32 Putere la racire, k\V : 7,3 Putere ia incalzire, kW: 7,3 Consum en. electrica la racire, kW : 2,2 Consum en. electrica la incalzire, kW : 2,2 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi 2 ani. Livrarea si montarea va fi inclusa in preț(3m traseu corespunzător+3m cablu electric).	EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Lot 2 Aparat de aer condiționat (de perete)	6365	China	AUX AIR CONDITIO NER CO. LTD	Aparat de aer conditionat De perete, P-180000 btu,U 220/240V,DC invertor,diapazon de temperaturi de lucru-15+43gr C,clas de eficiență energetică A++/A+,debit de aer 600-	Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 18000 Culoarea: alb	EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

				800 m3h,agent frigorific R32,garanția 24 luni,inclusiv montarea.	Compresor: Invertor Încalzire la : °C -15...+53 Clasa energoeficienta: delaA + + Nivel zgomot, dB: 40 Hladagent: R32 Putere la racire, kW : 5,4 Putere la încălzire, kW: 5,6 Consum en. electrica la racire, kW : 1,65 Consum en. electrica la incalzire, kW : 1,55 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi 2 ani. Livrarea și montarea va fi inclusa in preț(3m traseu corespunzător+3m cablu electric).	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Lot 4 Aparat de aer condiționat (de tip casetă)	6366	China	AUX AIR CONDITIO NER CO. LTD	De tip casetă,U-220/240 V,P-24000 btu,DC-invertor,clasa de eficiență energetică A++/A+,consum de aer 1200/1500m3h,agent frigorific R32,productivitatea vară/iarnă 7-8kwh,consum de energie 2,0/2,8kwh,pompă de drenaj inclusă,garanția 24 luni,Inclusiv montarea	Stare: Nou Tip climatizator: Caseta Putere, BTU: 24000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Incalzire la : °C -15...+50 Clasa energoeficienta: dela A + + Nivel zgomot, dB: 40 Hladagent: R32 Putere la racire, k\V : 7,3 Putere ia incalzire, kW: 7,3 Consum en. electrica la racire, kW : 2,2 Consum en. electrica la incalzire, kW : 2,2 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat vafi 2 ani. Livrarea si montarea va fi inclusa in preț (8 m traseu corespunzător+10 m cablu electric).	EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Lot 10 Servomotoare	Servomotor LFR 230	Ucraina	Belimo LFR	Servomotor cu revenire (arc),Voltj 230 AC 50/60 Hz,Puterea 5w,7VA,temp, de funcționare-30+50gr,C,nivel de zgomot 50/62 db,unghi de rotație max,90 gr,greutatea 1,55-1,8kg,	Belimo LFR 230 Servomotor cu revenire (arc),Voltj 230 AC 50 Hz,Puterea 5w,7VA,temp, de funcționare -30+50gr,C,nivel de zgomot 50/62 db,unghi de rotație 90°,greutatea 1,55kg,	

Lot 15 Pompe de circulație	9052	China	Zhejiang wigo pump co.,ltd	Pompă de circulație ,32-10/180,H-10m,Qmax 8.0mc/h,PN10,U-230V,Pmax250-280w.	Greenpro Pompă de circulație ,32-10/180,H-10m,Qmax 8.0mc/h, PN10,U-230V, Pmax 280w treapta 1.
Lot 16 Pompe de circulație	9053	China	Zhejiang wigo pump co.,ltd	Pompă de circulație ,32-10/180,H-10m,Qmax 10mc/h,PN10,U-380V,Pmax320--350w.	Greenpro Pompă de circulație ,32-10/180,H-10m,Qmax 8.0mc/h, PN10,U-230V, Pmax 330w treapta 2.
Lot 17 Pompe de circulație	2054	China	Zhejiang wigo pump co.,ltd	Pompă de circulație ,25-6/130,H-6m,Qmax 5mc/h,PN10,U-230V,Pmax 90--95w.	Pompă de circulație ,25-6/130,H-6m,Qmax 3,5mc/h,PN10,U-230V,Pmax 93 W Treapta 3.
Lot 18 Pompe de circulație	1617	China	Zhejiang wigo pump co.,ltd	Pompă de circulație ,32-6/180,H-6m,Qmax 4-6mc/h,PN10,U-230V,Pmax 40--100w.	Pompă de circulație ,32-6/180,H-6m,Qmax 3,9 mc/h,PN10,U-230V,Pmax 93w.
Lot 19 Pompe de circulație	1114	China	Zhejiang wigo pump co.,ltd	Pompă de circulație ,32-7/180,H-10m,Qmax 10mc/h,PN10,U-230V,Pmax210--240w.	Pompă de circulație ,32-7/180,H-7m,Qmax 4,2 mc/h,PN10,U-230V,Pmax135w.
Lot 20 Pompe de circulație	2054	China	Zhejiang wigo pump co.,ltd	Pompă de circulație ,25-4/130,H-4m,Qmax 4,2mc/h,PN10,U-230V,Pmax45--50w.	Pompă de circulație ,25-4/130,H-4,5m,Qmax 2,9mc/h,PN10,U-230V,Pmax 72w.
Lot 21 Vană de amestec	Vană de amestec cu 3	Italia	AB Industrietechnik SRL	Vană de amestec cu 3 (trei) căi VFZ332, DN32 G 1 1/4, Filet interior, PN 16 bar, KVs 13,0 m3h, corp/fontă, temperatura de lucru mediu ambiant -10+120 gr.C	AB Industrietechnik SRL Vană de amestec cu 3 (trei) căi VFZ332, DN32 G 1 1/4, Filet interior, PN 16 bar, KVs 13,0 m3h, corp/fontă, temperatura de lucru mediu ambiant -10+120 gr.C
Lot 26 Țeavă metaloplast	1410	China		Țeavă metaloplast d 16	Țeavă metaloplast d 16 apa caldă
Lot 27 Termomanometru	1403	China		Termomanometru radial D 1/4, 6-10 bari, 0-120grC, D 63-100mm	Termomanometru radial D ¼ , 10 bari, 0-120grC, D 63mm
Lot 28 Manometru	1369	China		Manometru, 6-10 bari, diametru cadran 63-100mm, DN15(1/2), instalare verticală, FE	Manometru 10 bari, diametru cadran 60 mm, DN 15 (1/2 cu trecere din 3/8), instalare verticală, FE

Semnat: 27.03.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director

Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10

