

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667824567347 / 21066883 din: 01.12.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicatoare-2023

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	RS75*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE/ISO
2	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	RS100*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	CE/ISO
3	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	RS100*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO

4	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	RS150*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile	CE/ISO
5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	RS150*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
6	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.	RS200*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile	CE/ISO
7	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.	RS250*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
8	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.	RS300*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO

9	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 m.	RS350*200	China	M&G	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	CE/ISO
10	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	RS100*70	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
11	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	RS150*70	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
12	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	RS150*70	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
13	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	RS300*70	China	M&G	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
15	Sare (dedurizant pentru apă)	MAKS 10139	Turkey	Bikmas	Sare(dedurizant pentru apă)	Sare(dedurizant pentru apă)	CE/ISO
17	Test-indicator 121°C - (15min.extern)	iPack-bio	Rusia	Intersan	121°C(15 min. externe)	121°C(15 min. externe)	CE/ISO
18	Test indicator 121°C - (20 min. universal)	iPack-bio	Rusia	Intersan	121°C(20 min. universale)	121°C(20 min. universale)	CE/ISO
19	Test indicator 134°C - (5 min. universal)	iPack-bio	Rusia	Intersan	134°C (5 min. universale)	134°C (5 min. universale)	CE/ISO

20	Test indicator 180°C - (60 min. interne)	iPack-bio	Rusia	Intersan	180°C (60 min. interne)	180°C (60 min. interne)	CE/ISO
21	Test indicator 55°C - (interne)	UGCI0204	Japan	Ugaiya	55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	ISO
23	Test Biotest	UGBI0501	Japan	Ugaiya	55°C (externe) p-u plasmă	55°C (externe) p-u plasmă	ISO
24	Test Bowie - Dik	Bowie - Dik	China	M&G	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301