

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21261063 din 02.09.2024****Obiectul de achiziție: Achiziționarea Instrumentarului Medical/ Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 29</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice	LP320-064	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330±30mm, varf - forma de buton (sfera) , cu conector pin tip tata ∅4mm., universal, pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical.	Electrod HF Monopolar D-5mm; L - 330mm, varf - forma de Ballpoint , cu conector pin tip tata ∅4mm., universal, pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical. <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000429914</b>	CE
<b>Total lot 29</b>						
<b>Lotul 30</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice	LP100-030	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 320 mm +/- 10 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	Laparoscope 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 340 mm; Rezoluție ULTRAHD (4K); Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor Storz / Aesculap Olympus Wolf + ACMI / Olympus Anschluss Conector din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000438235</b>	CE
<b>Total lot 30</b>						
<b>Lotul 32</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice	LP320-062	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330±30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata ∅4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical.	Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330mm, varf - cirlig in forma de L(Right Angle electrode) , cu conector pin tip tata ∅4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical. <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000429910</b>	CE
<b>Total lot 32</b>						

<b>Lotul 35</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL	EN140-000	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	<p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice.</p> <p>Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Sinoscop, autoclavabil, Ø 4 mm, direcție de vedere 0°, +/- 5 mm; Rezoluție HD;</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p>	Sinoscop, autoclavabil, Ø 4 mm, direcție de vedere 0°, Lungime: 175 mm	CE
<b>Total lot 35</b>						
<b>Lotul 36</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL	EN140-045	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	<p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice.</p> <p>Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD;</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p>	Sinoscop, autoclavabil, Ø 4 mm, direcție de vedere 45°, Lungime: 175 mm	CE
<b>Total lot 36</b>						
<b>Lotul 37</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL	EN140-070	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	<p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice.</p> <p>Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD;</p> <p>Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.</p>	Sinoscop, autoclavabil, Ø 4 mm, direcție de vedere 70°, Lungime: 175 mm	CE
<b>Total lot 37</b>						

<b>Lotul 64</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	LP305-150	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Canula Veress Ø2.0-2.1mm. Lungime de lucru 150 mm. Canulă dreaptă cu un stilet intern care previne deteriorarea locală, cu robinet pentru reglarea fluxului de gaze, conector Luer pentru conectare cu sistemul de insuflare. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	Canula Veress Ø2.0 mm. Lungime de lucru 150 mm. Canulă dreaptă cu un stilet intern care previne deteriorarea locală, cu robinet pentru reglarea fluxului de gaze, conector Luer pentru conectare cu sistemul de insuflare. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000438244</b>	CE
<b>Total lot 64</b>						
<b>Lotul 80</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	TR405-002	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Reductor canulă 10-11/5-6mm cu garnitura corespunzătoare, material inox medical, fara latex.	Extractor apendice și manșon reducător pentru toate manșoanele trocarului pentru instrumente cu Ø10 mm → 5 mm. material inox medical, fara latex <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452145</b>	CE
<b>Total lot 80</b>						
<b>Lotul 81</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	TR240-110	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic. Material inox medical, fara latex, de uz multiplu	Funcție dublă. Trocar cu supapă de clapă și pârghie de deschidere, cu robinet, Ø 11 mm , parte de lucru 101mm. Material inox medical, fara latex, de uz multiplu <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452129</b>	CE
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	TR300-110	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic ascuțit, material inox medical, reutilizabil.”	Spit de trocar, vîrf conic, ascuțit, pentru TR240-110 material inox medical, reutilizabil.” <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452102</b>	CE
<b>Total lot 81</b>						
<b>Lotul 82</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	TR300-055	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic ascuțit, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 85, material inox medical, fara latex.	Spit de trocar Ø 5.5 mm, vîrf conic, ascuțit, pentru TR240-055 material inox medical, reutilizabil.” <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452089</b>	CE
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	TR240-055	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic. Material inox medical, fara latex, de uz multiplu.	Funcție dublă. Trocar cu supapă de clapă și pârghie de deschidere, cu robinet, Ø 5.5 mm , parte de lucru 95 mm. Material inox medical, fara latex, de uz multiplu <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452123</b>	CE
<b>Total lot 82</b>						
<b>Lotul 95</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	LP320-061	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Termodisector tip L (Hook): diametru-5mm; lungime-330mm, tip „L„, bont, unghi 45°, spre dreapta.*Reutilizabil, material inox medical.	Hook electrode: diametru-5mm; lungime-330mm, *Reutilizabil, material inox medical. <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000429908</b>	CE
<b>Total lot 95</b>						

<b>Lotul 96</b>						
Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	LP320-061	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Termodisector tip L (Hook) Diametru-5mm;Lungime-330mm,tip,,L,,bont, unghi 45°,spre stânga.*Reutilizabil, material inox medical.	Hook electrode: diametru-5mm; lungime-330mm, *Reutilizabil, material inox medical. <b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000429908</b>	CE
<b>Total lot 96</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23