

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

**Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezervuar R1.2
Lucrari de constructii. (pentru ambele rezervuare 8a, 8b)**

Valoarea de deviz 402 434 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,64	374,41 0,00	2 111,68 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,87	70,53 70,53	696,17 696,17
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,24	199,08 0,00	645,01 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,24	302,00 302,00	978,47 978,47

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,70	410,94 0,00	1 109,54 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	459,00	9,50 0,00	4 360,50 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,70	85,38 12,33	230,53 33,28
8	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	62,64	61,63 61,63	3 860,63 3 860,63
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,40	166,15 33,90	2 392,53 488,13
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	7,70	1 336,96 154,08	10 294,61 1 186,41
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M250	m3	61,00	1 339,40 150,66	81 703,36 9 190,02
12	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,60	10,97 1,54	3 988,98 560,23
13	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 359,28	10,42 0,99	45 436,60 4 328,59

1	2	3	4	5	6	7
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	160,68	22,54 7,19	3 622,33 1 155,36
15	AcA30A	Piesa de legatură, din otel, pentru conducte, având greutatea pe bucata de până la 50 kg.	t	0,01	9 014,00 514,00	90,14 5,14
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	12,00	49,90 41,09	598,78 493,05
17	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m ²	360,00	41,78 32,53	15 040,89 11 710,08
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m ²	70,00	52,59 41,09	3 681,32 2 876,16
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	140,00	15,41 15,41	2 157,12 2 157,12
20	CF16A	Tencuieli speciale de protecție impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apă etc., la care presiunea apei nu depășește 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafețe verticale și 4 straturi la cele orizontale, după cum urmează: primul strat vertical și orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafețe verticale și 8 mm grosime la suprafețe orizontale, cu mortar de	m ²	208,08	203,41 164,35	42 326,54 34 198,36

1	2	3	4	5	6	7
		ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm				
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4,00	1 156,97 23,97	4 627,87 95,87
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	70,00	24,56 8,56	1 719,20 599,20
23	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	70,00	48,79 5,48	3 415,61 383,49
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	183,01	77,41 58,21	14 166,41 10 652,65
25	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald	m2	183,01	51,83	9 485,40

1	2	3	4	5	6	7
	K= 2	la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum			6,85	1 253,25
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	11,52	1 755,90 184,90	20 227,92 2 130,00
27	RpAcH11B	Испытание	m3	202,80	4,14 4,14	840,20 840,20
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,16	22,54 7,19	1 581,66 504,47
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	925,71 220,57	64,80 15,44
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	52,34 44,51	52,34 44,51
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,16	22,54 7,19	1 581,66 504,47
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 3)	kg	37,92	22,54 7,19	854,85 272,65
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,108	925,56 220,46	99,96 23,81

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,32	1 387,62 181,47	444,04 58,07

		Total	lei	284 483
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	20 541
		Transportarea materialelor	2,00 %	3 695
		Total	100,00 +	308 719
		Cheltuieli de regie	6,50 %	20 067
		Total	100,00 +	328 786
		Beneficiu de deviz	2,00 %	6 576
		Total	100,00 +	335 362
		Total	100,00 +	335 362
		TVA	20,00 %	67 072
		Total deviz:		402 434
		Inclisiv salariu		91 292

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

**Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezervuar R1.2
Lucrari de constructii. (pentru ambele rezervoare 8a, 8b)**

Valoarea de deviz 402 434 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 264,9916	34,24	43 313,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	275,197	34,24	9 422,74
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	142,7811	34,24	4 888,82
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	340,00	34,24	11 641,60
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,60	34,24	1 869,50
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,80	34,24	95,87
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,50	34,24	599,20
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,802	34,24	1 636,74
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,486	34,24	838,40
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1463	34,24	39,25
11.	7212030022700	Sudor	h-om	3,3892	34,24	116,04
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	34,24	44,51
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,3948	34,24	2 204,87
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,137	34,24	2 196,05
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	250,7852	34,24	8 586,88
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2028	34,24	6,94
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,5984	34,24	362,89
18.	9312040019600	Sapator	h-om	100,224	34,24	3 431,67
		Total manopera				91 292

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,56	115,00	1 904,40
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,6242	253,05	157,95
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8323	253,05	210,61
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,2424	253,05	1 579,64
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	46,30	75,00	3 472,50
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,3471	27,36	9,49
7.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	795,632	8,33	6 627,61
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3884	58,75	81,57
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6942	45,57	31,63

10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0979	28,78	2,82
11.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 538,88	3,50	15 886,08
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 577,76	1,35	6 179,98
13.	2663102100000	Beton	m3	71,7721	1 142,61	82 007,51
14.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,7648	800,00	2 211,84
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,3922	800,00	3 513,76
16.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,40	800,00	1 120,00
17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	556,622	8,33	4 636,66
18.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3914	20,00	7,83
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	372,69	9,20	3 428,75
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 468,262	9,20	41 108,01
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,3892	17,33	58,74
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,50	17,33	372,60
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	338,92	15,00	5 083,80
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,71	16,39	191,92
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6946	36,00	61,01
26.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	10,00	8,50	85,00
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	129,00	0,21	27,09
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	129,00	0,16	20,64
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,15	22,00	47,30
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,12	1 100,00	4 532,00
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,90	8,50	109,65
		Total materiale de constructii				184 767

Utilaje de constructii:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,637	182,64	3 221,22
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,5316	182,64	645,01
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,08	182,64	197,25
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,884	125,00	4 360,50
		Total utilaje de constructii				8 424

Total	lei	284 483
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	20 541
Transportarea materialelor	2,00 %	3 695
Total	100,00 +	308 719
Cheltuieli de regie	6,50 %	20 067
Total	100,00 +	328 786
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 576
Total	100,00 +	335 362
Total	100,00 +	335 362
TVA	20,00 %	67 072

Total deviz:

402 434

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,41
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			199,08 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	199,08
4	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			302,00 302,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	302,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			410,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	182,64	410,94
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	125,00	9,50
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			85,38 12,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	12,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	182,64	73,06
8	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			61,63 61,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	34,24	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	132,25

1	2	3	4	5	6	7
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 336,96 ----- 154,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,24	131,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,24	22,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 182,88
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa .M250	m3			1 339,40 ----- 150,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,24	136,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,24	13,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 188,74
12	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,97 ----- 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	34,24	1,54
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
13	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,42 ----- 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	34,24	0,99
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,54 ----- 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
15	Aca30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			9 014,00 ----- 514,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	34,24	514,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	8,50	8 500,00
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			49,90 ----- 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,24	35,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,39	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
17	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			41,78 ----- 32,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	34,24	25,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,21	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,50	0,26
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,33	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,39	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			52,59 ----- 41,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	34,24	34,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,21	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,50	0,26
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,33	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,39	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			15,41 15,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	34,24	10,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
20	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm	m2			203,41 164,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6000	34,24	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,35	29,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	253,05	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	253,05	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	253,05	1,01
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 156,97 23,97
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	34,24	23,97
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 100,00	1 133,00
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			24,56 8,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	800,00	16,00
23	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			48,79 5,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	34,24	5,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,33	24,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			77,41

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				58,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	34,24	47,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	34,24	10,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20
25	IzF04G K= 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum	m2			51,83 6,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	8,33	26,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 755,90 184,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	34,24	153,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	34,24	31,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
27	RpAcH11B	Испытание	m3			4,14 4,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	34,24	4,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	34,24	0,03
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			925,71 220,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	34,24	220,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,75	458,29
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,57	177,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,78	15,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,36	53,29
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			52,34 44,51
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,3000	34,24	44,51
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	20,00	7,83
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 3)	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			925,56 ----- 220,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	34,24	220,46
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,75	458,24
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,57	177,69
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,78	15,83
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,36	53,33
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 387,62 ----- 181,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,24	166,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,24	15,41
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 206,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.