

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție nr ocds-b3wdp1-MD-1744702968003 din 23.04.2025
Obiectul achiziției: Mobilier pentru secțiile (bloc operator, spații administrative) anul 2025, COP

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii:						
	LUTUL 2 Scaune					
2.1 Scaun ISO	ISO black V-	Ucraina	NOWY STYL	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 12 luni 	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 24 luni 	
2.2 Scaun de birou	DIPLOMAT KD Tilt PL64 -C	Ucraina	NOWY STYL	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm	

ergonomic pe rotile				Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Termen de garanție 12 luni 	Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului - 13 kg. Fotoliul produs în condiții de uzină. Termen de garanție 24 luni 	
2.3 Scaune pentru laborator/ medici	'MEDICO GTS Freelock+ CHR68 -V__	Ucraina	NOWY STYL	Scaun rulant cu scaun din plastic (gri). Termen de garanție 12 luni 	Scaun rulant cu scaun din eco piele (gri). Termen de garanție 24 luni 	
2.4 Scaun ISO	ISO black V-	Ucraina	NOWY STYL	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la	

				temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 12 luni 	temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 24 luni 	
2.5 Scaun de birou ergonomic pe rotile	DIPLOMAT KD Tilt PL64 -C	Ucraina	NOWY STYL	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Termen de garanție 12 luni	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului - 13 kg. Fotoliul produs în condiții de uzină. Termen de garanție 24 luni	

						
2.6 Fotoliu conducător	BOSS KD Tilt CHR68 Soro	Ucraina	NOWY STYL	Parametrii: Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm Lățimea totală 640 mm Adâncimea totală 695 mm Lățimea șezutului 515 mm Adâncimea șezutului 480 mm Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere de plastic cu imbineri din stofa . Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.	Parametrii: Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm Lățimea totală 640 mm Adâncimea totală 695 mm Lățimea șezutului 515 mm Adâncimea șezutului 480 mm Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu stofa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu prevăzut cu cotiere de plastic. Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul produs în condiții de uzină. Termen de garanție 24 luni	

						
2.7 Scaune birou	SAMBA chrome V	Ucraina	NOWY STYL	Scaun de birou cu carcass din inox 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 12 luni - 	Scaun de birou cu carcass din inox 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 24 luni - 	
2.8 Scaune birou (bioingineri)	SIT AIR	Turcia	Metta	Scaun dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Cadru din metal de culoare neagra din teava ; Dotat cu suport lombar pe spătarul scaunului Brațe metalice de culoare neagră acoperite cu plasa dublă. Spatarul - din plasă din plastic. Materialul tapițeriei scaunului este o țesătură plasă respirabilă. Baza - din plastic cu un diametru 650 mm	Scaun dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Cadru din metal de culoare neagra din teava ; Dotat cu suport lombar pe spătarul scaunului Brațe metalice de culoare neagră acoperite cu plasa dublă. Spatarul - din plasă din plastic. Materialul tapițeriei scaunului este o țesătură plasă respirabilă. Baza - din plastic cu un diametru 650 mm echipată cu 5 rotile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în	

				echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție inferioară 870 mm Înălțimea scaunului în poziția superioară 970 mm Diametrul bazei 650 mm Înălțimea bratei în poziție ridicată este de 780 mm Înălțimea bratei în poziție coborâtă 680 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată de la podea 580 mm Înălțimea scaunului când este coborât 480 mm Înălțime minima spate 390 mm Lățimea totală a scaunului 650 mm Adâncimea totală a scaunului 650 mm Culoarea neagra. 	poziție inferioară 870 mm Înălțimea scaunului în poziția superioară 970 mm Diametrul bazei 650 mm Înălțimea bratei în poziție ridicată este de 780 mm Înălțimea bratei în poziție coborâtă 680 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată de la podea 580 mm Înălțimea scaunului când este coborât 480 mm Înălțime minima spate 390 mm Lățimea totală a scaunului 650 mm Adâncimea totală a scaunului 650 mm Culoarea neagra. Termen de garanție 24 luni 	
2.9 Piese de schimb pentru scaune	Piese de schimb pentru scaune	Ucraina	NOWY STYL	Sistem pneumatic 5 Roti 16 Inclusiv reparatia	Sistem pneumatic 5  Roti 16  Inclusiv reparatia	

					Termen de garanție 24 luni	
	Lotul 4 Rafturi					
Raft metalic pentru albituri 1. Depoz anest 2. Depoz oper	Tip RMM	Ucraina	LITPOL	Raft 1000x500x2200 cu 5 polițe executat din profil din metal 25x25, vopsit în condiții de fabrică, construcția sa reziste la greutatea de 300 kg pe poliță. Polițele din Metal/MDF/Plastic. Rafturile sa reziste la prelucrarea cu dezinfectanți. Rafturile să fie de tip LEGO, înălțimea polițelor reglabile din 5/5 cm. 	Raft 1000x500x2200 cu 5 polițe executat din profil din metal 25x25, vopsit în condiții de fabrică, construcția sa reziste la greutatea de 300 kg pe poliță. Polițele din Metal. Rafturile sa reziste la prelucrarea cu dezinfectanți. Rafturile să fie de tip LEGO, înălțimea polițelor reglabile din 5/5 cm.  Termen de garanție 24 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505