

Gazificarea s.Chitcanii -Vechi, rl Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 81/2-26 Gazificarea s.Chitcanii -Vechi, rl Telenesti

Valoarea de deviz 328.011,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,076	1.014,75	77,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,156	495,00	77,12
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,228	194,88	44,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,470	94,60	44,43
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,280	29,33	66,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,707	94,60	66,86
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,052	419,80	21,83
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,057	385,00	21,83
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,052	2.248,92	116,94

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,459	94,60	43,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,490	150,00	73,56
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	19,000	49,99	949,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,342	94,60	32,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,684	94,60	64,71
	6325216710032	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40 mm	m	19,000	29,80	566,20
	2710503808003	Fir trasor	m	20,900	1,74	36,37
	6780107361935	Banda de marcaj	m	20,520	1,45	29,75
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,760	265,00	201,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,760	25,00	19,00
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Sa bransament D50-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000	492,98	492,98
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	94,60	75,68
	6012201545040	Sa bransament D50*40mm	buc	1,000	342,90	342,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	62,00	37,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	62,00	37,20
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa D-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000	202,08	404,16
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	94,60	151,36
	60122015454	Mufa D-40mm	buc	2,000	52,00	104,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	62,00	74,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	62,00	74,40
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Trecere PE/OL D-40/32 mm	buc	1,000	235,00	235,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000				
	546381140312	Trecere PE/OL D-40/32 mm	buc	1,000	235,00	235,00
10	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 32 mm	buc	2,000	162,94	325,87
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210020013640	Flanse otel D-32 mm	buc	2,000	118,00	236,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	57,00	6,84
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	94,00	33,84
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	1,000	112,91	112,91
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	94,60	12,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	94,60	24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	94,60	12,30
	633565621274	Teava otel D-40 mm	m	1,000	56,17	56,17
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,010	57,00	0,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	37,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	25,00	0,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	25,00	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	42,60	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	62,00	6,70
12	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	buc	1,000	305,60	305,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,070	94,60	101,22
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60
	2014040402	Cot otel D-40 mm	buc	1,000	27,00	27,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,114	57,00	6,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	37,50	5,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	25,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,060	25,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	42,60	3,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	62,00	64,73
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	31,450	36,81	1.157,64

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Teava profil 40*40 piloni gard L=2.7m * 5 buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,976	94,60	565,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,315	94,60	29,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,315	94,60	29,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,315	15,40	4,84
	61200574040	Teava profill 40*40*2 mm	m	13,492	38,40	518,09
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,157	57,00	8,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,252	3,80	0,96
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,400	112,57	45,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,476	94,60	45,03
15	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,600	1.679,08	1.007,45
	7123010010200	Betonist	h-om	2,070	94,60	195,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	94,60	22,70
	2663102100000	Beton	m3	0,621	1.270,00	788,92
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,800	35,96	388,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,484	94,60	234,99
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,800	14,20	153,36
17	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	7,000	1.699,98	11.899,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,440	94,60	609,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260	94,60	119,20
	7453665412233	Panouri din plasa de sirma	buc	4,000	2.750,00	11.000,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,451	13,95	48,14
	1411122201342	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,503	245,00	123,28

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,130	3.695,19	480,37
	1	Muncitor	h-om	2,158	94,60	204,15
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	8.575,00	4,29
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,117	57,00	6,67
	2011019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,017	13.650,00	230,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,407	85,00	34,59
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	2.183,59	655,08
	1	Muncitor	h-om	2,487	94,60	235,27
	2121011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	13.850,00	336,56
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	8.575,00	5,14
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,234	57,00	13,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,762	85,00	64,77
20	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	1,000	13,10	13,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	94,60	9,46
	3241003100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,020	48,00	0,96
	312003103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,025	82,00	2,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025	25,00	0,63
21	IzJ07B	Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m ²	2,160	69,60	150,34
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,346	94,60	32,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,842	94,60	79,69
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,648	48,00	31,10
	123006200611	White spirit	kg	0,086	48,00	4,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,108	25,00	2,70
22	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,019	17,81	0,34
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,003	94,60	0,28
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,000	182,00	0,05
23	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,019	2.113,44	40,16
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,192	94,60	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,056	94,60	5,31
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,004	16,20	0,06
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,000	46,50	0,01
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,038	4,25	0,16
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,038	1,24	0,05
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,038	0,94	0,04
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,164	57,00	9,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040	37,50	1,52
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,002	42,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	42,60	1,73
	1711317309326	Grupe de sters	kg	0,009	25,00	0,24
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,034	94,00	3,21
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,001	182,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			18.990,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			770,34
		<i>Total PI3+Asigur</i>	100,00 +			19.761,32
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %</i>	4,00 %			598,28
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			20.359,60
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2.952,14
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			23.311,74
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			1.139,46
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			24.451,20
		Total Lucrari de constructie. Presiune medie. Inklusiv salariu				23.311,74 3.209,74
		2. Lucrari de montare.				
24	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,000	288,57	288,57
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	94,60	275,29
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	82,00	13,28
25	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	108,54	108,54
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	3,15	25,20
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,05	16,40
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,62	4,96
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	82,00	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	25,00	0,50
	2320186202000	Unsurorubrefiant uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	56,00	1,68
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	42,00	3,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
26	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	226,33	226,33
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	3,70	59,20
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,05	32,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,62	9,92
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	82,00	0,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	25,00	0,50
	2320186202000	Unsurorubrefiant uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	56,00	1,68
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	42,00	7,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			623,44
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			106,48
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			729,92
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			7,19
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			737,11
		<i>Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			337,19
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			1.074,30
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			64,46
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			1.138,76
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				1.138,76
		3. Utilaj.				443,67
27	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70 (2reg.))	buc	1,000	10.524,00	10.524,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	10.524,00	10.524,00
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1.025,00	1.025,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1.025,00	1.025,00
29	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	1.546,70	1.546,70
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	1.546,70	1.546,70
		<i>Total</i>	lei			13.095,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli depozitarea (II3) * 1,2 %</i>	1,20 %			157,15
		<i>Total II3+Cheltu</i>	100,00 +			13.252,85
		Total Utilaj. Inclusiv salariu				13.252,85
		4. Conducte si armaturi P.joasa.				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,928	1.014,75	5.000,69
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,102	495,00	5.000,69
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,784	194,88	2.881,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,455	94,60	2.881,04
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	147,840	29,33	4.335,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,830	94,60	4.335,56
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,490	419,65	1.464,58
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,804	385,00	1.464,58
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,490	2.248,87	7.848,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,782	94,60	2.911,96
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,911	150,00	4.936,60
35	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,000	m	216,000	70,85	15.304,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,776	94,60	735,61
	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,552	94,60	1.471,22
	2365121671022 1	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D - 63mm	m	216,648	45,42	9.840,15
	2710503808003	Fir trasor	m	237,600	1,74	413,42
	6780107361935	Banda de marcaj	m	233,280	1,45	338,26
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,640	265,00	2.289,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,640	25,00	216,00
36	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	265,000	49,81	13.199,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,770	94,60	451,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,540	94,60	902,48
	2415001000150	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D-50 mm	m	265,000	29,62	7.849,30
	2710503808003	Fir trasor	m	291,500	1,74	507,21
	6780107361935	Banda de marcaj	m	286,200	1,45	414,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,600	265,00	2.809,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	10,600	25,00	265,00
37	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	423,000	49,99	21.145,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,614	94,60	720,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,228	94,60	1.440,57
	6325216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm	m	423,000	29,80	12.605,40
	2710503808003	Fir trasor	m	465,300	1,74	809,62
	6780107361935	Banda de marcaj	m	456,840	1,45	662,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,920	265,00	4.483,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	16,920	25,00	423,00
38	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	357,000	38,04	13.579,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,426	94,60	607,90
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,852	94,60	1.215,80
	214 001000132	Teava polietilena PE80 SDR11 D-32 mm	m	357,000	17,85	6.372,45
	2710503808003	Fir trasor	m	392,700	1,74	683,30
	6780107361935	Banda de marcaj	m	385,560	1,45	559,06
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	14,280	265,00	3.784,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	14,280	25,00	357,00
39	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm Trecere PE/OL D-63*57. mm Material marunt (alcool,	buc	1,000	358,00	358,00

1	2	3	4	5	6	7
		detergent,creion marcator)=1,000				
	712356998021	Trecere PE/OL D-63*57 mm	buc	1,000	358,00	358,00
40	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000	448,08	448,08
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	94,60	75,68
	623450016363	Teu egal D-63 mm	buc	1,000	298,00	298,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	62,00	37,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	62,00	37,20
41	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	4,000	388,48	1.553,92
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200	94,60	302,72
	6234500119032	Teu D-63/32 mm	buc	4,000	238,40	953,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	62,00	148,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	62,00	148,80
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50*40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000	384,75	384,75
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	94,60	75,68
	6029400501250 40	Teu D-50/40 mm	buc	1,000	234,67	234,67
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	62,00	37,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	62,00	37,20
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	7,000	367,68	2.573,76
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,600	94,60	529,76
	6029400501232	Teu D-50/32 mm	buc	7,000	217,60	1.523,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,200	62,00	260,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,200	62,00	260,40
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40*32 mm	buc	9,000	447,80	4.030,20

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,000	94,60	851,40
	5433631443102	Teu D-40/32 mm	buc	9,000	254,00	2.286,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200	62,00	446,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,200	62,00	446,40
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63mm. Teu 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000	365,08	730,16
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	94,60	151,36
	6029400502340	Teu egal D-32 mm	buc	2,000	215,00	430,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	62,00	74,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	62,00	74,40
46	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000	235,08	470,16
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	94,60	151,36
	65140050163	Mufa PE D-63 mm	buc	2,000	85,00	170,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	62,00	74,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	62,00	74,40
47	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000	222,78	445,56
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	94,60	151,36
	65140050155	Mufa PE D-50 mm	buc	2,000	72,70	145,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	62,00	74,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	62,00	74,40
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	3,000	202,08	606,24
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	94,60	227,04
	65140050114	Mufa PE D-40 mm	buc	3,000	52,00	156,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	62,00	111,60
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere	h-ut	1,800	62,00	111,60

1	2	3	4	5	6	7
		interna de 20-39 kva				
49	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	50,000	195,18	9.759,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	40,000	94,60	3.784,00
	6321540032124	Mufa PE D-32 mm	buc	50,000	45,10	2.255,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	30,000	62,00	1.860,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	30,000	62,00	1.860,00
50	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-63/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000	356,66	713,32
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	94,60	151,36
	5671381210266 3412	Reductie PE D-63/32 mm	buc	2,000	206,58	413,16
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	62,00	74,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	62,00	74,40
51	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-50/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000	322,08	644,16
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	94,60	151,36
	7067134169412	Reductie PE D-50/40mm	buc	2,000	172,00	344,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	62,00	74,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	62,00	74,40
52	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie D-40/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	3,000	303,78	911,34
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	94,60	227,04
	5571381140312	Reductie PE D-40/32mm	buc	3,000	153,70	461,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	62,00	111,60
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	62,00	111,60

1	2	3	4	5	6	7
53	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	27,000	165,00	4.455,00
	7231640302154	Trecere PE/OL D-32/25 mm	buc	27,000	165,00	4.455,00
54	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm	m	1,000	621,77	621,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	94,60	157,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	94,60	39,73
	4716565001591	Teava din otel D-159 mm	m	1,000	201,30	201,30
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	27,40	123,30
	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	48,00	5,76
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	4.250,00	4,25
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	57,00	7,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	37,50	1,88
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	25,00	37,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	42,60	2,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	25,00	7,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	94,00	27,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	40,00	2,40
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm. 27 buc.	m	27,000	582,55	15.728,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	44,820	94,60	4.239,97
	7212030022700	Sudor	h-om	11,340	94,60	1.072,76
	5563600101021	Teava din otel D-108 mm	m	27,540	158,90	4.376,11
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	121,500	27,40	3.329,10
	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,240	48,00	155,52
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,027	4.250,00	114,75
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,780	57,00	215,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,350	37,50	50,63
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,050	25,00	101,25
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	40,500	25,00	1.012,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,350	42,60	57,51
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,100	25,00	202,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,830	94,00	736,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,620	40,00	64,80
56	GD58A	Montarea tubului de protectie. din polietilena. la traversare de	m	6,000	172,27	1.033,60

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri. tubul avind diametrul de 63 mm l=2.0 m.l.*3 buc, (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,918	94,60	370,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,918	94,60	370,64
	7363400160164	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-63 mm	m	6,012	41,60	250,10
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	6,072	1,23	7,47
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,044	17,00	34,75
57	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	m	1,000	165,43	165,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190	94,60	17,97
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,310	94,60	29,33
	7212030022700	Sudor	h-om	0,140	94,60	13,24
	6545007000812	Conducta de otel D-76 mm	m	1,000	96,23	96,23
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,016	57,00	0,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006	25,00	0,15
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,006	25,00	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,120	62,00	7,44
58	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	buc	1,000	433,17	433,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,500	94,60	141,90
	7212030022700	Sudor	h-om	1,400	94,60	132,44
	5341004000011 2	Cot de otel D-76 mm	buc	1,000	58,60	58,60
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,124	57,00	7,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	25,00	2,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,100	25,00	2,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,422	62,00	88,16
59	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000	287,70	575,41
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60
	2237120081221	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000	186,80	373,60

1	2	3	4	5	6	7
	2					
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	57,00	38,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	37,50	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	42,60	3,41
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	94,00	62,04
60	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	1,045	17,87	18,67
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,167	94,60	15,82
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,016	182,00	2,86
61	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,216	30,71	6,63
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,060	94,60	5,72
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,005	182,00	0,91
62	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	1,045	2.113,46	2.208,56
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,554	94,60	998,46
	7212030022700	Sudor	h-om	3,083	94,60	291,62
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,209	16,20	3,39
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,010	46,50	0,48
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,090	4,25	8,88
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,090	1,24	2,59
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,090	0,94	1,96
	3433155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	9,039	57,00	515,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,226	37,50	83,47
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,084	42,00	3,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,226	42,60	94,82
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,522	25,00	13,06
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,881	94,00	176,81
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,078	182,00	14,27
63	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km	0,216	2.210,34	477,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,298	94,60	217,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,652	94,60	61,71

1	2	3	4	5	6	7
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,043	16,20	0,70
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,002	46,50	0,10
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,432	4,25	1,84
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,432	1,24	0,54
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,432	0,94	0,41
	3433155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,868	57,00	106,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,460	37,50	17,25
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,037	42,00	1,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,460	42,60	19,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,108	25,00	2,70
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,447	94,00	42,03
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,028	182,00	5,11
		<i>Total</i>	lei			134.111,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			7.865,95
		<i>Total PI3+Asigur</i>	100,00 +			141.977,89
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %</i>	4,00 %			2.692,29
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			144.670,17
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			20.977,18
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			165.647,35
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			9.938,84
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			175.586,19
		Total Conducte si armaturi P.joasa. Inclusiv salariu				175.586,19 32.774,81
		5. Montarea lazilor la consumatori_ (27)				
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	m	54,000	83,46	4.506,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,020	94,60	664,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,040	94,60	1.328,18
	7212030022700	Sudor	h-om	7,020	94,60	664,09
	62145301224	Conducta de otel D-20 mm	m	54,000	26,80	1.447,20
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,540	57,00	30,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,216	25,00	5,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,216	25,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,832	62,00	361,58
65	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	buc	81,000	279,65	22.651,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	86,670	94,60	8.198,98
	7212030022700	Sudor	h-om	81,000	94,60	7.662,60
	1245556588522	Cot otel d=20 mm	buc	81,000	9,60	777,60
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	9,234	57,00	526,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,860	25,00	121,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,860	25,00	121,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	84,564	62,00	5.242,97
66	CN21A	Vopsitorea gazoductului,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,730	125,84	595,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,298	94,60	501,15
	322203030001	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,568	85,00	48,25
	2132126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,473	54,00	25,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,071	25,00	1,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,473	18,20	8,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,237	25,00	5,91
	1240226101328	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,142	28,00	3,97
67	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	4,730	69,60	329,21
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,757	94,60	71,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,845	94,60	174,51
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,419	48,00	68,11
	123006200611	White spirit	kg	0,189	48,00	9,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,237	25,00	5,91
68	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	27,000	134,35	3.627,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,820	94,60	1.685,77
	6132464111235 6	Robinet de inchidere d20 (cana)	buc	27,000	69,40	1.873,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,540	75,00	40,50
	2430126100323	Solutie de etansare	kg	1,080	25,40	27,43
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava	kg	169,857	17,90	3.039,78

1	2	3	4	5	6	7
		profil 40*40mm, 27 buc L=2,7m)				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,699	94,60	160,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,699	15,40	26,16
	664416309886	Teava profil 40*40*2	m	72,900	38,40	2.799,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,849	57,00	48,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,359	3,80	5,16
70	IzJ07B	Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	11,664	69,60	811,82
	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,866	94,60	176,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,549	94,60	430,34
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	3,499	48,00	167,96
	123006200611	White spirit	kg	0,467	48,00	22,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,583	25,00	14,58
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,215	112,58	136,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,446	94,60	136,78
72	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,215	1.695,00	2.059,42
	7123010010200	Betonist	h-om	4,313	94,60	408,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,486	94,60	45,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,264	1.270,00	1.605,41
		<i>Total</i>	lei			37.757,87
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			5.354,24
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			43.112,11
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			393,76
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			43.505,87
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			6.308,35
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			49.814,22
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			2.988,85
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			52.803,07
		Total Montarea lazilor la				52.803,07

1	2	3	4	5	6	7
		consumatori_ (27) Inclusiv salariu				22.309,33

		Total	lei			266.092,93
		Ridicarea topografica	7250,00			7.250,00
			lei			
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			273.342,93
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			54.668,58
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			328.011,51
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			328.011,51

		Total deviz: Inclusiv salariu				328.011,51
--	--	--	--	--	--	-------------------

Intocmit

GAZMETAN SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ORHEI-GAZ SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)