

		Specificații tehnice							
		t tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1693297295371 din 29 august 2023						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea electrocardiostimuloarelor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	407167 Enticos 4 SR+377179 Solia S 60	Germania	Biotronik	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F-7 F, cu fixare activa. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T mentionat eIFU_ProMRI_371712-CT_en pagina 26 , cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 60 cm , diametru 5.9F, cu fixare activa. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	DM000397645 DM000397978
33100 000-1	2	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale	407155 Enticos 4 DR + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60	Germania	Biotronik	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea activa. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T eIFU_ProMRI_371712-CT_en pagina 26 , cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 53 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 60 cm , diametru 5.9F, cu fixarea activa. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	DM000397646 DM000397977 DM000397978
33100 000-1	3	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	429573 Rivacor 3 DR-T (DF4) + 377177 Solia S 53 + 402266 Plexa ProMRI S 65	Germania	Biotronik	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 9 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6-7F, lungimea 52-58cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF4, cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 14,1 ani detalii eIFU_Rivacor_466866-N_en pagina 57 , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6-7F, lungimea 53 cm și electrod ventricular de socare lungimea 65 cm, diametru 7.8F , de tip DF4, cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivului atasat la oferta lotului
33100 000-1	4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	429574 Rivacor 3 VR-T (DF4) + 402266 Plexa ProMRI S 65	Germania	Biotronik	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 10 ani, inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9 F, de tip DF4 cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 14,1 ani detalii eIFU_Rivacor_466866-N_en pagina 57 , inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 65 cm , diametru 7.8F , de tip DF4 cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului.	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivului atasat la oferta lotului

33100 000-1	5	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian	407141 Enitra 8 HF-T QP + 377177 Solia S 53 + 377179 Solia S 60 + 401183 Sentus ProMRI OTW QP L-85 + 375523 Selectra BIO2-45 + 375531 Selectra MPEP-45 + 375518 Selectra Accessory Kit + 336074 Corodyn P1 + Pilot 50 1010480-H 1010480-HJ 1010483-H 1010483-HJ Pilot 150 1010481-H 1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ Pilot 200 1010482-H 1010482-HJ 1010485-H 1010485-HJ	Germania	Biotronik	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4.8F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4.8F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014.	DM000046730 DM000397977 DM000397978 DM000046568 DM000046689 DM000373096
33100 000-1	7	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	Prelude Sheath Introducer PSI-5F-11-035-18G PSI-6F-11-035-18G PSI-7F-11-035-18G PSI-8F-11-035-18G PSI-5F-11-038-18G PSI-6F-11-038-18G PSI-7F-11-038-18G PSI-8F-11-038-18G	SUA	Merit Medical	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introduculatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	Lungimea canulei utile de 11 cm , cu ID de 5,6F, 7F, 8F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038 ; ac de punctie (18G) lungimea 7 cm , introduculatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.	DM000397909 DM000397910 DM000397911 DM000397912 DM000397913 DM000397914 DM000397915
33100 000-1	8	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”	BIOMONITOR III 436066	Germania	Biotronik	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.	Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrării 4 ani indicat in brosura pagina 1 , compatibil cu scanare a RMN de 1.5T și 3T pagina 1 .	DM000397650
33100 000-1	9	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	5F Bipolar Pacing Catheter 445697	Singapore	Biopital International Pte. Ltd.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 110 cm , stimularea bipolara, d- 5F .	DM000397966

33100 000-1	11	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	Multicatch 4j Sp ø4F 5 mm 356 728 Sp ø4F 2-5-2 mm 356 727 Sp 100 cm ø5F 2-5-2 mm 356 433 ø6F 5 mm 351 185 ø6F 5 mm SoftTip 351 182	Germania	VascoMed	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 4F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 100 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	DM000397665 DM000397666 DM000397670 DM000397673 DM000397674
33100 000-1	11	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	MPK-4-R 353 177	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	DM000397969
33100 000-1	12	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm Standard 2-6-2 mm 6 F 110 cm 351 200 ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm Large 2-6-2 mm 6 F 110 cm 358 797 ViaCath NG 10/L/2-8-2 mm Large 2-8-2 mm 6 F 110 cm 370 309 ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm Extra Large 2-10-2 mm 6 F 110 cm 370 144	Germania	VascoMed	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni , 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni , L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, lungimea 110 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivului atasat la oferta lotului
33100 000-1	12	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	MPK-10-R 353 173	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	DM000397970
33100 000-1	13	Cateter electrod diagnostic	Cateter electrod diagnostic	ViaCath 20/XL/2-8-2 m	Germania	VascoMed	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-8-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Notificarea pentru înregistrarea dispozitivului atasat la oferta lotului

33100 000-1	14	Cateter electrod ablație cu RF	Cateter electrod ablație cu RF	AlCath Red TC G FullCirle 4 mm Red 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 537 AlCath Blue TC G FullCirle 4 mm Blue 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 525 AlCath Green TC G FullCirle 4 mm Green 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 533 AlCath Black TC G FullCirle 4 mm Black 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 522 AlCath Cyan TC G FullCirle 4 mm Cyan 2-5-2 mm 7F 110 cm 364 529	Germania	VascoMed	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm din aur ce permite eficacitate superioara si reducerea timpului în intervenția ablației atriale, spațiu între electrozi 2-5-2 mm (indicat la pagina 2 din broșura atasată la lot), cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermocouple”, cu curbura bidirecțională, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11 (PK-142 Abbott (SJM) IBI-1500 T7 & T11 Abbott Ampere) compatibil cu generatoarele SJM . Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	DM000397895 DM000397896 DM000397897 DM000397898 DM000397899
33100 000-1	14	Cabluri conectare autoclavabile	Cabluri conectare autoclavabile	PK-142 362 442	Germania	Biotronik	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	DM000397971
33100 000-1	15	Cateter electrod ablație RF cu irigare	Cateter electrod ablație RF cu irigare	AlCath Flux Red G eXtra 3.5 mm irrigated Red 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 379 AlCath Flux Blue G eXtra 3.5 mm irrigated Blue 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 388 AlCath Flux Green G eXtra 3.5 mm irrigated Green 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 384 AlCath Flux Black G eXtra 3.5 mm irrigated Black 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 390 AlCath Flux Cyan G eXtra 3.5 mm irrigated Cyan 2-5-2 mm 7F 110 cm 376 386	Germania	VascoMed	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F, 4 polar cu vârful electrodului 3,5mm din aur ce permite eficacitate superioara si reducerea timpului în intervenția ablației atriale, 12 orificii de irigare pe 3 nivele dispuse cu un model de irigare 3D, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă 180 sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 110 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	DM000397900 DM000397901 DM000397902 DM000397903 DM000397904

Semnat : electronic

Ofertantul: Life Med SRL

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30