



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" "03" 2017 року

№ 602-123-20-1/ 5073

Об'єкт експертизи: тканина вафельна: сурова, пістрявоткана, гладкофарбована, вибілена;
тік пістрявотканий матрацний

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ГОСТ 11027-80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия»; ГОСТ 7701-93 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 13.20

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи вироби текстильні для
домашнього господарства, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ПП «ЯРОСЛАВ», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2,
т.ф. 468-90-50, reception@yaroslav.ua; **адреса виробництва:** м. Київ, вул. Автозаводська, 2
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «ЯРОСЛАВ», Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2,
т.ф. 468-90-50, reception@yaroslav.ua, код за ЄДРПОУ 21635240
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я
населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта
експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів;
напруженість електростатичного поля ВДГ не більше 15 кВ/м, рН-4,8-7,5; міграція
шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05;
свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до:

води – від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя – від 2 до 3; до прання – від 3 до 4; до кислотного поту від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 “Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”, затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін’юсті 09.01.2013р. за № 86/22618; МУ 1353-75 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об’єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи тканина вафельна: сурова, пістрявоткана, гладкофарбована, вибілена; тік пістрявотканий матрацний
(назва об’єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний на термін дії ГОСТ 11027-80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия»; ГОСТ 7701-93 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об’єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 456 від 20.01.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім’я, по батькові)

/підпис/