

# Caiet de sarcini

## pentru cererea ofertei de preț

**1.Denumirea beneficiarului de stat: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”**

**2.Organizatorul procedurii de achiziție: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”**

**3.Obiectul achizițiilor: asfaltarea terenului și executarea a două piste de alergare**

### Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

**Executarea a 2 piste de alergare, str. Calea leșilor, nr.21**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	TsH91A Ks=0.3, Km=0	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancilor existente)	buc	13,00
2	TsG07H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	4,00
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	638,40
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	300,00
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	14,85
6	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (asfalt, pietris si bordure)	100 m3	0,73
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	127,60

1	2	3	4	5
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,60
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20(h) cm	m	330,00
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,13
11	CG48A	Pardoseli de beton armat C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: plasa din sirma VR-1 d4.0 mm ochi 100x100 mm - 1.87 kg/m2	m2	412,50
12	CG48A1 k=5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-412,50
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (existente)	buc	13,00

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-5

### Asfaltarea suprafețelor, str. Truseni, nr. 3

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	570,00
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	10,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	182,00
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de	100 m3	0,46

1	2	3	4	5
		0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (asfalt, beton si bordure)		
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	97,60
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,03
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	10,00
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	217,00
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	15,70
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	673,00

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

### Asfaltarea suprafețelor, str. Calea Leșilor, nr. 21

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Asfaltarea teritoriului (acces teritoriu si teren joaca copii)</b>		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 532,00

1	2	3	4	5
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	3,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	245,00
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (asfalt, beton si bordure)	100 m3	1,18
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	252,30
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	25,32
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	13,50
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	290,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,13
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunt, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 532,00
		<b>2.Asfaltarea pereului</b>		
11	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	375,00
12	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,00
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m	50,00

1	2	3	4	5
		dimensiune, asezate pe beton		
14	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (asfalt, beton si bordure)	100 m3	0,22
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	45,50
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,94
17	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	5,00
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	108,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	375,00
		<b>3. Executarea trotuarului nou</b>		
21	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	6,20
22	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (asfalt, beton si bordure)	100 m3	0,09
23	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,50
24	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	2,00

1	2	3	4	5
25	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,02
26	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	1,80
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30(h) cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	40,00
28	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	9,00
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,00

**Valoarea estimativă a lucrărilor –1 391 190 de lei**

4. Scopul achiziției: asfaltarea terenului și executarea a două piste de alergare.

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare: Bugetul de stat

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor – 30 de zile.

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusive TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru, dar care nu au fost luate în considerație de către ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar;

8. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

9. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

10. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- capacitatea tehnico-materială;
- experiența în domeniu.

12. Documentele necesare, **conform formularelor exemplificate în anexa ordinului nr.71 din 24.05.2016 al Ministerului Finantelor**, pentru a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.	Denumire document	Detalii
1.	Formularul ofertei în conformitate cu cerințele stipulate în caietul cu sarcini	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
2.	Formularul informativ despre ofertant	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
3.	Graficul de executare	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
4.	Certificat de efectuare sistematică a plăților și impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
5.	Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
6.	Licența de activitate și anexa	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
7.	Declarația privind conduita etică a și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Original. Declarație pe proprie răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
8.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
9.	Certificate de calitate a materiei prime, eliberat de Organismul Național de verificare a conformității produsului.	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
10.	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similar în ultimii 5 ani.	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
11.	Situația financiară (pe baza datelor din ultimul bilanț)	Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
12.	Declarație privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
13.	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

13. Relații de contact: 068338446 Beneficiarul: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, str. Calea Ieșilor, 21, str. Trușeni, 3

