

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21562878(ocds-b3wdp1-MD-1770645697940) din 09.02.2026
Obiectul achiziției: <u>T-42/02-26 Îmbrăcăminte specială de lucru pentru anul 2026</u>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Pantofi						
1	Pantofi de lucru pentru sezonul de vară	RAVEN XT MF S3S FO SR SC low black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Pantofii de lucru trebuie să fie confecționați din piele (grosime 2,0-2,2 mm) cu un strat rezistent la apă, respirabilă, durabilă și rezistentă la uzură, pentru a permite lucrul în diverse condiții, fără accesorii metalice. Cu bombeu din compozit. Încălțăminte trebuie să fie concepută în stil unisex, fiind potrivite atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Talpa încălțăminte trebuie să fie fabricată din poliuretan ușor și absorbant de șocuri, rezistent la uzură, cu proprietăți anti-alunecare, rezistentă la uleiuri și produse petroliere, conform standardului EN 20345. Brant interior moale și amortizor pe	Pantofii de lucru trebuie să fie confecționați din piele (grosime 2,0-2,2 mm) cu un strat rezistent la apă, respirabilă, durabilă și rezistentă la uzură, pentru a permite lucrul în diverse condiții, fără accesorii metalice. Cu bombeu din compozit. Încălțăminte trebuie să fie concepută în stil unisex, fiind potrivite atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Talpa încălțăminte trebuie să fie fabricată din poliuretan ușor și absorbant de șocuri, rezistent la uzură, cu proprietăți anti-alunecare, rezistentă la uleiuri și produse petroliere, conform standardului EN 20345. Brant interior moale și amortizor pe

					bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).	bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).
Lot 2: Papuci						
2	Papuci bărbătești de lucru pentru sezonul de iarnă	RAVEN XT S1 CI SR SC ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Papucii de iarnă pentru bărbați cu blană artificială, trebuie să fie confecționați din piele (grosime 2,0-2,2 mm) cu un strat rezistent la apă, durabilă și rezistentă la uzură, fără accesorii metalice. Cu bombeu din compozit, cu talpa din poliuretan groasă antiderapantă, rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere conform standardului EN 20345 și la umezeală. Brant interior moale și amortizor pe bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Papucii de iarnă sunt echipamente individuale de protecție care protejează picioarele de frig și alunecare în perioada de iarnă. Protejează împotriva riscului de umezeală, împotriva alunecării datorită tălpii antiderapante. Disponibilitatea marcajului de	Papucii de iarnă pentru bărbați cu blană artificială, trebuie să fie confecționați din piele (grosime 2,0-2,2 mm) cu un strat rezistent la apă, durabilă și rezistentă la uzură, fără accesorii metalice. Cu bombeu din compozit, cu talpa din poliuretan groasă antiderapantă, rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere conform standardului EN 20345 și la umezeală. Brant interior moale și amortizor pe bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Papucii de iarnă sunt echipamente individuale de protecție care protejează picioarele de frig și alunecare în perioada de iarnă. Protejează împotriva riscului de umezeală, împotriva alunecării datorită tălpii antiderapante. Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).

					conformitate SM (sau CE).	
Lot 3: Cizme vară						
3	Cizme înalte de lucru pentru sezonul de vară, necesare p/u muncitorii SLE	RAVEN XT S3 SR SC Rigger boots	Cehia	CERVA GROUP a.s.	EN ISO 20345 Cizmele de lucru trebuie să aibă forma ergonomică specială a încălțăminte asigurând confort chiar și în timpul utilizării pe termen lung. Cizmele de lucru trebuie să fie fabricate din piele hidrofobă cu bombeu compozit, să aibă talpa rezistentă la perforații și tăieturi, deasemenea rezistentă la uleiuri și produse petroliere conform standardului EN 20345. Înălțimea cizmei fără talpă 30 cm cu mecanism de reglare la nivelul gambei, pentru a face cizma să se ficeze bine de picior. Brant interior moale și amortizor pe bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Disponibilitatea marajului de conformitate SM (sau CE).	EN ISO 20345 Cizmele de lucru trebuie să aibă forma ergonomică specială a încălțăminte asigurând confort chiar și în timpul utilizării pe termen lung. Cizmele de lucru trebuie să fie fabricate din piele hidrofobă cu bombeu compozit, să aibă talpa rezistentă la perforații și tăieturi, deasemenea rezistentă la uleiuri și produse petroliere conform standardului EN 20345. Înălțimea cizmei fără talpă 30 cm cu mecanism de reglare la nivelul gambei, pentru a face cizma să se ficeze bine de picior. Brant interior moale și amortizor pe bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Disponibilitatea marajului de conformitate SM (sau CE).
Lot 4: Cizme iarnă						
4	Cizme înalte de lucru pentru sezonul de iarnă, necesare p/u muncitorii SLE	ALASKA	CORTINA NV	Belgia	Cizmele de lucru trebuie să aibă forma ergonomică specială a încălțăminte asigurând confort chiar și în timpul utilizării pe termen lung. Cizmele de lucru trebuie	Cizmele de lucru trebuie să aibă forma ergonomică specială a încălțăminte asigurând confort chiar și în timpul utilizării pe termen lung. Cizmele de lucru trebuie să fie călduroase cu

				să fie călduroase cu blană artificială fabricate din piele hidrofobă cu bombeu compozit, să aibă talpa rezistentă la perforații și tăieturi, deasemenea rezistentă la uleiuri și produse petroliere și antiderapantă conform standardului EN 20345. Înălțimea cizmei fără talpă 30 cm cu mecanism de reglare la nivelul gambei, pentru a face cizma să se ficsese bine de picior. Brant interior moale și amortizor pe bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).	blană artificială fabricate din piele hidrofobă cu bombeu compozit, să aibă talpa rezistentă la perforații și tăieturi, deasemenea rezistentă la uleiuri și produse petroliere și antiderapantă conform standardului EN 20345. Înălțimea cizmei fără talpă 30 cm cu mecanism de reglare la nivelul gambei, pentru a face cizma să se ficsese bine de picior. Brant interior moale și amortizor pe bază de EVA, care distribuie eficient sarcina pe întreaga suprafață a piciorului. Disponibilitatea marcajului de conformitate SM (sau CE).
--	--	--	--	--	---

Data completării: **12.02.2026**

Dubic Ruslan

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)


