

		Specificații tehnice							
Numărul licitației:			LP nr. 21081293					Data: „03” iulie 2023	Alternativa nr.: NU
Denumirea licitației:			Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare						Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Numarul de înregistrare din Registrul de Stat
1	2		3	4	5	6		7	8
3310000-1	1	Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Cod 210210	Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Cod 210210	PLD6500A	China	NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210 Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurări. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expuneri de la cap pînă la degetul piciorului fără să fie necesară repositionarea	Conform specificației tehnice anexate	
3310000-1	2	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270	PLX112B	China	NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW) Cod 210270 Descriere Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale.	Conform specificației tehnice anexate	
3310000-1	6	Negatoscop Cod 210700	Negatoscop Cod 210700	02.080.00	Italia	Fazzini	Negatoscop Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr. de lampe ≥2 Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr. de lampe 1 Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	
3310000-1	9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	Acuson Redwood	Germania	Siemens	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă Cod 300120 APLICAȚII CLINICE Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatric, MSK, Vascular, Părți moi Consolă cu mișcări independente Sus/Jos Dreapta/Stînga	Conform specificației tehnice anexate	DM000534866
3310000-1	10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	Acuson Redwood	Germania	Siemens	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 13 Mhz	Conform specificației tehnice anexate	DM000534866

3310000-1	11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	OX- 5+05.1095+05. 1012	Italia	Fazzini	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți Concentrația O2 în fluxul produs $\geq 90\%$ Reglarea fluxului de O2 1 - 5 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Alarmer vizuale dacă concentrația O2 $\leq 82\%$ da Alarmer sonore dacă fluxul este redus da Deviere la concentrația de O2 $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2 2 buc. Mască facială 2 buc. Canulă nazală 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. Alimentare 220 V 50 Hz	Concentrator de oxigen 5L Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți Concentrația O2 în fluxul produs $\geq 90\%$ Reglarea fluxului de O2 1 - 5 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Alarmer vizuale dacă concentrația O2 $\leq 82\%$ da Alarmer sonore dacă fluxul este redus da Deviere la concentrația de O2 $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2 2 buc. Mască facială 2 buc. Canulă nazală 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. Alimentare 220 V 50 Hz
3310000-1	12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	34502+34166+ 34172	Italia	Gima	Butelie oxigen Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥ 2 l Material oțel/aluminiu/ metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune 0-15 l/min Presiune de încărcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc.	Butelie oxigen Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥ 2 l Material oțel/aluminiu/ metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune 0-15 l/min Presiune de încărcare ≥ 200 atm
3310000-1	16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	02.738.00	Italia	Fazzini	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100 Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 20 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da

3310000-1	18	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	49125	Italia	Gima	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) Cod 130120 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminous ≥ 180 mm focusabil Indexul de culoare, Ra ≥ 95 Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 45 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da Miner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii da	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminous ≥ 180 mm focusabil Indexul de culoare, Ra ≥ 95 Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii da Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Distanța de lucru 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 45 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da Miner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii da	
3310000-1	23	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	S7350HR	Italia	Fazzini	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare da Taliometru da, 200 cm	DM000420841
3310000-1	26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	27310	Italia	Gima	Cîntar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	Cîntar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cîntar pentru maturi destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	
3310000-1	27	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	27310	Italia	Gima	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți Cod 130740 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm Calibrare manuală da	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Sensivitatea ≥ 100 gr Precizie ≤ 100 gr Taliometru da, 200cm Calibrare manuală da	

3310000-1	28	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800	27267	Italia	Gima	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare da	Cîntar electronic, pentru nou-născuți Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) da Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca da Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare da	
3310000-1	29	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810	S725	Italia	Fazzini	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Cîntar mecanic, pentru nou-născuți Descriere Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	
3310000-1	30	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310	MS-35	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților în IMSP Parametru Specificație	Parametrii corespund. Specificația tehnică de la producător este anexată.	
3310000-1	31	Targa-saltea sanitară Cod 140350	Targa-saltea sanitară Cod 140350	BAR018	Italia	Fazzini	Targa-saltea sanitară Cod 140350 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, în cadrul departamentului de urgență Parametru Specificație Tip pliantă Caracteristici Fixare pacient da Bară de transport da Material stofă rezistentă lavabilă 6 - 8 minere Picioare da Acoperire Poliester + PVC Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni ≤ 210 x 90 cm Geantă de transport da	Targa-saltea sanitară Cod 140350 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, în cadrul departamentului de urgență Parametru Specificație Tip pliantă Caracteristici Fixare pacient da Bară de transport da Material stofă rezistentă lavabilă 6 - 8 minere Picioare da Acoperire Poliester + PVC Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni ≤ 210 x 90 cm Geantă de transport da	
3310000-1	32	Targa sanitară Cod 140360	Targa sanitară Cod 140360	34107	Italia	Gima	Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, în cadrul departamentului de urgență. Parametru Specificație Tip pliabilă Caracteristici Fixare pacient da Tetieră reglabilă da Material Bară de transport Oțel inox/Al Acoperire stofă rezistentă lavabilă Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni în stare întinsă ≤ 209 x 60 x 15 cm Dimensiuni în stare pliată ≤ 98 x 60 x 20 cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive	Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacienților, în cadrul departamentului de urgență. Parametru Specificație Tip pliabilă Caracteristici Fixare pacient da Tetieră reglabilă da Material Bară de transport Oțel inox/Al Acoperire stofă rezistentă lavabilă Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni în stare întinsă ≤ 209 x 60 x 15 cm Dimensiuni în stare pliată ≤ 98 x 60 x 20 cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive	

3310000-1	33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	MONO-4100	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație	Conform specificației tehnice anexate de la producator	
3310000-1	34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	AMS-10	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3	Conform specificației tehnice anexate de la producator	
3310000-1	35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	HBV-4	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametru Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult	Conform specificației tehnice anexate de la producator	
3310000-1	37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	HKM-Y30	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația	Conform specificației tehnice anexate de la producator.	
3310000-1	41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	02.539.00	Italia	Fazzini	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametru Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametru Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 58 - 86 cm Capacitate maximă ≥ 150 kg	
3310000-1	45	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	ECG-1103G	China	CareWell	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații	Conform specificației tehnice anexate	DM000183331
3310000-1	46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	ECG-1103L	China	CareWell	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații	Conform specificației tehnice anexate	DM000183330
3310000-1	47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	ECG-1103L+02.570.00	China	CareWell	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.	Conform specificației tehnice anexate	DM000183330
3310000-1	49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	ECG-1106L+02.570.00	China	CareWell	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222 Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații	Conform specificației tehnice anexate	DM000183333
3310000-1	50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	ECG-1112M	China	CareWell	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații	Conform specificației tehnice anexate	DM000183336

3310000-1	51	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260231	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260231	ECG-1112M+02.570.00	China	CareWell	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Cod 260231 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.	Conform specificației tehnice anexate	DM000183336
3310000-1	54	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270	TH12	China	CareWell	Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker da Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă da Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD da lumină fundal da Date ecran ora da statut baterie da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Buton evenimente da Buton navigare meniu da Blocarea automată a butoanelor da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reincărcabilă da tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare	Conform specificației tehnice anexate	

3310000-1	57	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	K15	China	CareWell	accesorii Adult) Cod 260360 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%	Conform specificației tehnice anexate	
3310000-1	61	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	35091	Italia	Gima	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 $\pm 2\%$ între 70-100% Pulsul $\pm 3\%$ între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 $\pm 1\%$ Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Carcasa Rezistent la șocuri, căderi da Display LED sau LCD Alarmer Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare da Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Pulsoximetru de buzunar Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 $\pm 2\%$ între 70-100% Pulsul $\pm 3\%$ între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 $\pm 1\%$ Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Carcasa Rezistent la șocuri, căderi da Display LED sau LCD Alarmer Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare da Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	

3310000-1	64	Termometru mecanic Cod 260600	Termometru mecanic Cod 260600	25551	Italia	Gima	Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade	
3310000-1	65	Termometru digital Cod 260610	Termometru digital Cod 260610	25557	Italia	Gima	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarmer/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da	Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarmer/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da Baterie inclusa da	
3310000-1	69	Tensiometru Adult Cod 260700	Tensiometru Adult Cod 260700	08.331.00	Italia	Fazzini	Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometru și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Adult Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometru și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg	DM000049410
3310000-1	70	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	08.333.00	Italia	Fazzini	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometru și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometru și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	

3310000-1	71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	Tensiometru Pediatric Cod 260720	08.336.00	Italia	Fazzini	Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametru Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Pediatric Parametru Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	DM000049429
3310000-1	72	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730	08.336.00+08.513.00	Italia	Fazzini	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 Parametru Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	Tensiometru Pediatric cu fonoendoscop Cod 260730 Parametru Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	
3310000-1	79	Cardiomonitor fetal Cod 260800	Cardiomonitor fetal Cod 260800	FM5000Plus+FM5000.01+361FAZLT1+02.570.00	Italia	Fazzini	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă -1...2.5 MHz Frecvența cardiacă a fătului 30-240 bpm Activitatea uterină da Referință control zero da Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2 Imprimantă termică, încorporată Alarmer vizuale și acustice Afișaj LCD, color Conexiunea PC da Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hirtie pentru imprimantă- 5 buc. Electrozi- setul complet Gel de contact- 1 l Suport pe roțile (modelul)	Cardiomonitor fetal Cod 260800 Descriere Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG Parametru Specificație-da Antepartum/intapartum ambele Ultrasunet undă continuă sau pulsativă -1...2.5 MHz-da Frecvența cardiacă a fătului 30-240 bpm Activitatea uterină da Referință control zero da Calibrare Frecvența cardiacă la făt, contracții uterine Numărul de canale 2-da Imprimantă termică, încorporată-da Alarmer vizuale și acustice Afișaj LCD, color-da Conexiunea PC da Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Hirtie pentru imprimantă- 5 buc. Electrozi- setul complet-da Gel de contact- 1 l da Suport pe roțile (modelul)-da	

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr. 21081293

Data: 03” iulie 2023

Alternativa nr.:nu

Denumirea licitației:			Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare						Lot:	Pagina: 1din3	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimativa
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	1	Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Cod 210210	Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Cod 210210	buc	1	1209770,00	1451724,00	1209770,00	1451724,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	1250000,00
3310000-1	2	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270	buc	1	761500,00	913800,00	761500,00	913800,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	1188205,00
3310000-1	6	Negatoscop Cod 210700	Negatoscop Cod 210700	buc	10	3475,00	4170,00	34750,00	41700,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	72374,00
3310000-1	9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	buc	1	863200,00	1035840,00	863200,00	1035840,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	500000,00
3310000-1	10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	buc	1	799000,00	958800,00	799000,00	958800,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	470000,00
3310000-1	11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	buc	1	10710,00	12852,00	10710,00	12852,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	7942,00
3310000-1	12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	buc	3	4665,00	5598,00	13995,00	16794,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	6720,00
3310000-1	16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	buc	1	3332,00	3998,40	3332,00	3998,40	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	12038,00
3310000-1	18	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	buc	1	15195,00	18234,00	15195,00	18234,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	65000,00
3310000-1	23	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	buc	11	3885,00	4662,00	42735,00	51282,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	43776,00
3310000-1	26	Cîntar mecanic pentru adulți Cod 130730	Cîntar mecanic pentru adulți Cod 130730	buc	5	3475,00	4170,00	17375,00	20850,00	DDP Francodestinație vamuit,Incoterms 2020,pina la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	28807,00

3310000-1	27	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	buc	17	3475,00	4170,00	59075,00	70890,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	62176,00
3310000-1	28	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800	buc	52	850,00	1020,00	44200,00	53040,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	41481,00
3310000-1	29	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	buc	3	2085,00	2502,00	6255,00	7506,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	3010,00
3310000-1	30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	buc	17	1945,00	2334,00	33065,00	39678,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	72926,00
3310000-1	31	Targa-saltea sanitara Cod 140350	Targa-saltea sanitara Cod 140350	buc	2	1240,00	1488,00	2480,00	2976,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	4113,00
3310000-1	32	Targa sanitara Cod 140360	Targa sanitara Cod 140360	buc	9	1600,00	1920,00	14400,00	17280,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	30600,00
3310000-1	33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	buc	19	17990,00	21588,00	341810,00	410172,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	336482,00
3310000-1	34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	buc	5	24150,00	28980,00	120750,00	144900,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	174000,00
3310000-1	35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	buc	35	21180,00	25416,00	741300,00	889560,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	845833,00
3310000-1	37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	buc	50	9540,00	11448,00	477000,00	572400,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	750000,00
3310000-1	41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	buc	7	25693,33	30832,00	179853,33	215824,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	275000,00
3310000-1	45	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	buc	4	10213,33	12256,00	40853,33	49024,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	62000,00

3310000-1	46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	buc	5	11000,00	13200,00	55000,00	66000,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	62917,00
3310000-1	47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	buc	1	15396,67	18476,00	15396,67	18476,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	30000,00
3310000-1	49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	buc	5	18266,67	21920,00	91333,33	109600,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	100000,00
3310000-1	50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	buc	3	22016,67	26420,00	66050,00	79260,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	71100,00
3310000-1	51	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	buc	1	26016,67	31220,00	26016,67	31220,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	24800,00
3310000-1	54	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270	buc	4	12489,17	14987,00	49956,67	59948,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	226400,00
3310000-1	57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	buc	4	39350,00	47220,00	157400,00	188880,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	390000,00
3310000-1	61	Pulsoximetru de buzunar	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	buc	60	288,33	346,00	17300,00	20760,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	48612,00
3310000-1	65	Termometru digital Cod 260610	Termometru digital Cod 260610	buc	501	53,33	64,00	26720,00	32064,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	29097,00
3310000-1	69	Tensiometru Adult Cod 260700	Tensiometru Adult Cod 260700	buc	159	150,00	180,00	23850,00	28620,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	23534,00
3310000-1	70	Tensiometru Adult cu fonosocod Cod 260710	Tensiometru Adult cu fonosocod Cod 260710	buc	1022	196,67	236,00	200993,33	241192,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	179634,00
3310000-1	71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	Tensiometru Pediatric Cod 260720	buc	58	190,00	228,00	11020,00	13224,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	11146,00
3310000-1	72	Tensiometru Pediatric cu fonosocod Cod 260730	Tensiometru Pediatric cu fonosocod Cod 260730	buc	84	248,33	298,00	20860,00	25032,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la inregistrarea contractului de CAPCS.	17410,00

3310000-1	79	Cardiomonitor fetal Cod 260800	Cardiomonitor fetal Cod 260800	buc	1	54648,33	65578,00	54648,33	65578,00	DDP Francodestinatie vamuit, Incoterms 2020, pina la 90 zile de la iregistrarea contractului de CAPCS.	50000,00
								6649148,67	7978978,40		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu . În calitate de: Director
Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bogdan Voievod 7, oficiul 5

