

Декларація виробника / Посвідчення про якість

Форма №27

Україна

№ МКГ00715206/1

80200, Львівська обл.м. Радехів
вул. Б. Хмельницького 120

ТОВ "Молочна компанія "Галичина"

ЛАБОРАТОРІЯ КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ

тел.факс:(03255) 2-12-65, 2-32-88

Найменування підприємства-виробника

Відправник

Товаротримувач

Дата відвантаження

Накладна № МКГ00715206

ТОВ "Молочна компанія "Галичина"

VITAFOR SRL

05.10.23

Вид і номер транспортного засобу

від 05.10.23

№	Назва продукції	№ партії	ГОСТ, ОСТ, ТУ, РТУ	Дата виготовлення	Вжити до, дата, година	Маса	К-сть штук	Фізико-хімічні показники					проба на пастеризацію	Органолептична оцінка	Строк придатності до споживання, днів	№ протоколу про придатність (МД)
								мас-на дольову частку, %	кислот., °Т або рН	густ., °А	масова доля вологи	темп., °С				
3	Кефір 1,1% ПЕТ 420г TMLab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 1-2002	05.10.23	23.10.23 23.58		1 128	1,1	80			6	від'ємна	чкм	18	3133 від 14.10.22
3	Кефір 1,1% ПЕТ 870г TMLab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 1-2002	05.10.23	23.10.23 23.59		1 176	1,1	80			6	від'ємна	чкм	18	3133 від 14.10.22
3	Кефір ПЕТ 2,5%, 420г TM Lab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 1-2002	05.10.23	23.10.23 23.59		2 664	2,5	80			6	від'ємна	чкм	18	3133 від 14.10.22
3	Кефір ПЕТ 2,5% 870г TM Lab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 1-2002	05.10.23	23.10.23 23.59		10 860	2,5	80			6	від'ємна	чкм	18	3133 від 14.10.22
3	Йогурт ПЕТ 2,2% 300г Абрикос TM Lab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 2-2002	05.10.23	26.10.23 23.59		1 410	2,2	78			6	від'ємна	чкм	21	3135 від 14.10.22
3	Йогурт ПЕТ 2,2% 300г Полуниця TM Lab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 2-2002	05.10.23	26.10.23 23.59		1 350	2,2	78			6	від'ємна	чкм	21	3135 від 14.10.22
2	Йогурт ПЕТ 2,2% 300г Злаки TM Lab	2	ТУ У 15.5-19492247-00 2-2002	05.10.23	26.10.23 23.59		1 380	2,2	80			6	від'ємна	чкм	21	3135 від 14.10.22
3	Йогурт ПЕТ 2,2% 300г Лісова Ягода TM Lab	3	ТУ У 15.5-19492247-00 2-2002	05.10.23	26.10.23 23.59		1 360	2,2	80			6	від'ємна	чкм	21	3135 від 14.10.22
2	Сметана стакан 15%, 350г TM Lab	2	ТУ У 25027034-009-99	04.10.23	26.10.23 23.59		1 952	15	68			6	від'ємна	чкм	21	3130 від 14.10.22
3	Сметана стакан 20%, 350г TM Lab	3	ТУ У 25027034-009-99	05.10.23	26.10.23 23.59		8 032	20	64			6	від'ємна	чкм	21	3130 від 14.10.22
4	Сметана стакан 20%, 350г TM Lab	4	ТУ У 25027034-009-99	05.10.23	26.10.23 23.59		2 216	20	68			6	від'ємна	чкм	21	3130 від 14.10.22
2	Ряжанка 4,0% ПЕТ 870г TMLab	2	ТУ У 25027034-005-99	05.10.23	23.10.23 23.50		630	4	82			6	від'ємна	чкм	18	3136 від 14.10.22

Продукцію зберігати при температурі 4 ± 2 °C

Експлуатаційний дозвіл виданий Управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області № а-УА-13-13-37 від 10.07.2018р.
Продукція пройшла органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні випробування в Радеківській РДЛ ветеринарної медицини (м. Радеків, вул. Зелена, 36) і відповідає вимогам НД.

Протокол вимірювань харчової продукції №4244 від 03.01.2023 р.

Протокол вимірювань харчової продукції № 193 від 23.01.2023 р.

Експлуатаційний дозвіл, виданий Управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області № а-УА-13-13-37 від 10.07.2018р.

Експертний висновок № 000752 в/23 від 10 травня 2023 р

Експертний висновок № 001246 в/23 від 24 липня 2023 р

Експертний висновок № 001247 в/23 від 24 липня 2023 р

Експертний висновок № 001436 в/23 від 07 серпня 2023 р

Експертний висновок № 001560 в/23 від 15 серпня 2023 р

Експертний висновок № 001561 в/23 від 15 серпня 2023 р

"Виділені продукти відповідають специфікаціям якості і безпеки та є придатними до споживання за умов належного транспортування, зберігання та реалізації."

- (4 ± 2) °C – для молока пастеризованого та кисломолочних продуктів

- від 0 °C до мінус 18 °C – для масла солодковершкового

- від 1 °C до 25 °C – для молока та вершків ультрапастеризованих"

Час видачі посвідчення 05.10.2023

І графа 15 заповнюється тільки у випадку зберігання продукції у холодній камері.



[Signature]

[Signature]

Декларація виробника / Посвідчення про якість

Форм №27

Україна

№ МКГ00698982/ 1

10200 Львівська обл., Рахів
вул. Б. Хмельницького 120

ТОВ "Молочна компанія "Галичина"

ЛАБОРАТОРІЯ КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ

тел./факс (03265) 3-12-85, 2-32-85

Головний підписувач-виробник

підписувач

Товаротримувач

Датз відвантаження

накладна № МКГ 00598982

ТОВ "Молочна компанія "Галичина"

VITAFOR SRL

29.09.23

Вид і номер транспортного засобу

від 29.09.23

№	Назва продукції	№ партії	ГОСТ ТУ	Дата виготовлення	Важити до дата година	Маса	К-сть штук	Фізико-хімічні показники					проба на під- тер- мідо	Орган- олептична оцінка	Стор- онна експерт- на оцінка	Вис- новок
								мас- ово- вагова частота, %	кис- лот- ність абс. рН	тиск, °A	масо- ва- вагова частота, %					
10	Молоко ультрапастеризоване 2,5% тетрафіно 900г TMLab	10	ТУ У 15.5-20015121-00 5-2008	28.09.23	25.12.23 23.59		1 800	2,5	17	1 027		25	відсутня	чн	90	114,4 14,1
11	Молоко ультрапастеризоване 1,2% тетрафіно 900г TMLab	11	ТУ У 15.5-20015121-00 5-2008	28.09.23	27.12.23 23.59		8 000	3,2	17	1 027		25	відсутня	чн	90	214,4 14,1
12	Вершки TGA 10% 500г TMLab	15	ТУ У 15.5-19492247-02 6-2004	28.09.23	26.03.24 23.59		8 858	10	17			25	відсутня	чн	100	280,4 27,15
13	Вершки TGA 15% 500г TMLab	19	ТУ У 15.5-19492247-02 6-2004	28.09.23	26.03.24 23.59		8 832	15	15			25	відсутня	чн	100	280,4 27,15
14	Вершки TGA 33% 550г TMLab	24	ТУ У 15.5-10492247-02 6-2004	28.09.23	28.12.23 23.59		6 276	33	15			25	відсутня	чн	90	280,4 27,15

Продукцію зберігати при температурі 412 °C

Експлуатаційний дозвіл виданий Управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області № а-УА-13-13-37 від 10.07.2018р.
Продукція пройшла органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні випробування в Рахівській РДП ветеринарної медицини (м.Рахів, вул. Зелена, 36) і відповідає вимогам НД

Протокол вимірювань харчової продукції №4244 від 03.01.2023 р.

Протокол вимірювань харчової продукції № 193 від 23.01.2023 р.

Експлуатаційний дозвіл виданий Управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області № а-УА-13-13-37 від 10.07.2018р.

Експертний висновок № 000623 а/23 від 19 жовтня 2023 р.

Експертний висновок № 000632 а/23 від 19 жовтня 2023 р.

Експертний висновок № 001077 а/23 від 28 червня 2023 р.

Експертний висновок № 001078 а/23 від 28 червня 2023 р.

Експертний висновок № 001079 а/23 від 28 червня 2023 р.

Визначені продукти відповідають специфікаціям якості і безпеки та є придатними до споживання людиною протягом їх строку придатності за температури транспортування, зберігання та реалізації.

412) °C – для молока пастеризованого та кисломолочних продуктів

від 0 °C до мінус 18 °C – для масла солодковершкового

від 1 °C до 25 °C – для молока та вершків ультрапастеризованих

Час видачі посвідчення 29.09.2023

Підпис і підписувач (як тільки у випадку зберігання продукції у холодній ланцюгу)

Молочна компанія "Галичина"
VITAFOR SRL
29.09.23

