

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea Mobilierului**  
**prin procedura de achiziție: Licitație Publică**

1. Denumirea autorității contractante: **IP LT „V. Coroban”, or. Glodeni**
2. IDNO: **1016620000686**
3. Adresa: **or. Glodeni str. M. Eminescu, 9**
4. Numărul de telefon/fax: **024922269 068336563**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **ltm@lte\_gl.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Val. estim. (pe lot fără TVA)
		<b>Lot 1. Mobilier pentru sălile de studii</b>				
1.1	39120000-9	<b>Masă pentru profesor</b>	buc.	30	Masa pentru profesor dotată cu tumbă în partea dreapta a mesei, având un sertar în partea superioară și cu o ușă în partea inferioară, ușă să fie securizată (cu lacăt). Dimensiuni: L1200 x 1600 x H750 mm. Material: - PAL melaminat 18 mm, culoarea ELM NORDIC . - cant ABS 2 mm pentru blat și fațadă, pentru corp ABS 0.5 mm. Furnitura: Balamale, Titus, Miner 160 mm, Glisieră telescopică cu bilă, Piciorușe antiderapante. Vezi Anexa 1 Imagini	
1.2	39120000-9	<b>Tumbă dulap lângă masa profesorului</b>	buc.	30	Tumbă dulap lângă masa profesorului cu două uși securizată (cu lacată) . Dimensiuni: L900 x 1450 x H750 mm. Material: PAL melaminat 18 mm, culoarea ELM NORDIC, cant ABS 2 mm pentru blat și fașadă, pentru corp ABS 0.5 mm, perete spate PFL de culoare albă. Furnitura: Balamale, Titus, Miner 160 mm, Piciorușe antiderapante. Vezi Anexa 1 Imagini	
1.3	39120000-9	<b>Dulap biblioteca</b>	buc.	30	Dulap bibliotecă cu patru uși, partea inferioară două uși pentru două polițe la partea superioară două uși cu sticlă în ramă din PAL acoperind trei polițe, distanța dintre polițe să fie de 350 mm. Dimensiuni: L800 x 1400 x H1918 mm. Material: PAL melaminat 18 mm, culoarea ELM NORDIC . cant ABS 2 mm pentru protejarea canturilor la uși (fașadă), pentru corp ABS 0.5 mm. Furnitura: Balamale Titus, Miner 160 mm, Piciorușe antiderapante. Vezi Anexa 1 Imagini	
1.4	39120000-9	<b>Dulap combinat</b>	buc.	30	Dulap combinat cu două uși de sus pînă jos, prevăzut cu două compartimente, un compartiment o poliță și cu suport umerușe, alt compartiment cu polițe la distanța dintre ele să fie de 350 mm. Dimensiuni: L1000 x 1400 x H1918 mm. Material: PAL melaminat 18 mm, culoarea ELM NORDIC, cant ABS 2 mm pentru protejarea canturilor la uși (fașadă), pentru corp ABS 0.5 mm. Furnitura: Balamale, Titus, Suport Umerușe, Miner 160 mm, Piciorușe antiderapante. Vezi Anexa 1 Imagini	

1.5	39120000-9	<b>Dulap biblioteca cu 2 usi si rafturi</b>	buc.	11	Dulap cu două uși la partea de jos acoperind două polițe. distanța dintre polițe să fie de 350 mm. Dimensiuni: L800 x I 400 x H1918 mm. Materia prima folosita: PAL melaminat 18 mm. culoarea ELM NORDIC. cant ABS 2 mm pentru protejarea canturilor la uși (fasadă). pentru corp ABS 0.5 mm Furnitura: Balamale.Titus. Miner 160 mm. Picioruse antiderapante. Vezi Anexa I Imagini	
1.6	39120000-9	<b>Set mobilă cabinet director</b>	set	1	Masa directorului. Bibliotecă. Masa dotată cu tumbă cu dimensiunea L1500 x I 500 x H782 blatul si longeronul sa fie dublate ( cu grosimea de 36 mm ), amplasarea tumbei in partea dreapta a mesei. avind 3 sertare. 2 mici si 1 mare ( de contactat institutiapentru detalii ). Masa avind dimensiunea L1800 x I 700 x H800 mm blatul grosimea 18 mm iar piciorul sa fie dublat. in partea din fata a mesei sa fie o alta masa cu blatul si piciorul dublat. pentru 4 persoane. Bibliotecă este compusa din 5 dulapuri Dulap bibliotecă cu patru uși 2 cu rama cu sticla L800 x I 400 x H1918 mm. Dulap cu două uși la partea de jos 3 dulapuri L800 x I 400 x H1918 mm. Dulap pentru umerase cu usa de sus pina jos L600 x I 400 x H1918. Materia prima folosita: - PAL melaminat 18 mm. culoarea ELM NORDIC. cant ABS 2 mm pentru blat și fasadă. pentru corp ABS 0.5 mm. Furnitura: Balamale.Titus. Miner 160 mm. - Glisieră telescopică cu bilă. Picioruse antiderapante. Vezi Anexa I Imagini	
1.7	39120000-9	<b>Scaun fotoliu director</b>	buc.	1	Caracteristici. Dimensiuni: L 63 x Ad 70 x h min. 118 cm x h max. 125 cm. d bază: 60 cm. Lățime șezut: 53 cm. Adâncime șezut: 53 cm. Înălțime minimă șezut: 49 cm. Înălțime maximă șezut: 56 cm. Piele ecologică. Greutate maximală admisă: 120 Kg Vezi Anexa I Imagini	
						<b>258 000,00 Lei</b>
		<b>Lot 2. Aviziere</b>				
2.1	30192170-3	<b>Avizier Plută</b>	buc.	30	Dimensiuni: 600x900 mm. Suprafața: pluta de 15 mm. spate: folie zincata. Rama: aluminiu/lemn/MDF (la alegere). Colțar : ABS plastic	
2.2	30192170-3	<b>Avizier securizat pentru orar</b>	buc.	1	Dimensiuni: 1500X1000X120 mm. Suprafața frontala: sticla incasabilă în ramă de aluminiu cu sistem pneumatic de deschidere și lacăt. Suprafața de expunere: metaloceramică sau plută. Structură (corp) din aluminiu cu sistem de prindere de perete.	
2.3	30192170-3	<b>Panou informativ</b>	buc.	1	Dimensiuni : 3000mmX1070mmX88mm Suprafata frontala: sticlă organică culisantă pe șina interioara a ramei din aluminiu. Suprafata interioră: tablă metalică de culoare albă sau plută. Rama: aluminiu. colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică.	
2.4	30192170-3	<b>Suport Hărți</b>	buc.	4	Suport mobil pentru expunere de hărți și planșe. Structură de metal/aluminiu. Dimensiuni bază min: 400x400 mm. Inaltimea min 2 m.	
2.5	30192170-3	<b>Suport planșe</b>	buc.	10	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	
						<b>27 000,00 Lei</b>
3.1		<b>Lot 3. Mobilier de laborator</b>				

3.2	39180000-0	<b>Dulap metalic pentru păstrarea reactivelor</b>	buc.	2	Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
3.3	39180000-0	<b>Dulap metalic pentru laborator</b>	buc.	2	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min.: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
3.4	39180000-0	<b>Nișă pentru laboratorul de chimie / Hotă de ventelare</b>	buc.	1	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1. Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi, cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea – cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici;	
3.5	39180000-0	<b>Masă de laborator Chimie</b>	buc.	1	Dimensiuni: 2800X600X780 mm; Număr de locuri utilizatori 4; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12.7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Componente: chiuvetă din ceramică /inox / plastic.	
						<b>70 000,00 Lei</b>
		<b>Lot 4. Bănci școlare</b>				
4.1	39160000-1	<b>Bancă școlară individuală reglabilă cu scaun</b>	set.	550	Bancă. Blatul. Dimensiuni: 500 x 700 mm. Material: PAL min. 25 mm, cu bordură de plastic injectat vacuumatic la cald, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic. Mecanism de inclinare a suprafetei de lucru: manual, ușor manevrabil cu sistem click, unghi de inclinare 00- 200 cu fixare în 4 poziții (80, 120, 160, 200). Corp. Picioare din profil din otel rotund diametrul min. 40 mm, vopsit în câmp electrostatic. Bară transversală d – min. 30 mm. Mecanism de reglare a înălțimii ușor manevrabil cu sistem click, material inox d-35 mm de la 680 la 820 mm (6 poziții). Poliță/sertar: plasă metalică. Accesorii: cuier pentru ghiozdan. Tălpi reglabile: material plastic fixat rigid pentru protecția pardoselii. Scaun. Dimensiuni: L - 400 mm; l - 360 mm; h - ajustabilă pe 4 niveluri (440, 420, 400, 380 mm); Structura: profil din otel oval, vopsit in câmp electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar (170 x 400 mm) și șezut (360 x 400 mm) din melaminat stratificat (min. 10 mm), structură ergonomică. Culori: pentru suprafețe melaminate – gri, pentru structurile metalice - albastru închis. Vezi Anexa I Imagini	
4.2	39112100-1	<b>Scaune pentru sala festivă</b>	buc.	100	Dimensiuni: h spătar - 33 cm, h șezut min. - 50 cm. L șezut: 38 cm. Adâncime șezut: 43 cm. Material: metal / piele ecologică. Corp din cadru din otel cromat diametrul minim 20 mm. Șezutul și spătarul tapițate cu piele ecologică, umplute cu burete de înaltă densitate. Tip constructie - scaune stacabile. Culoarea - la alegerea autoritatii contractante. Vezi Anexa I Imagini	
						<b>1 174 667,00 Lei</b>

		<b>Lot 5. Mobilier pentru cantină</b>				
5.1	39112100-1	<b>Masă cu 2 scaune pentru 4 persoane</b>	set	18	Masă pentru 4 locuri. 3+9 Dimensiuni blat: 13000x600 mm. PAL 26 mm. ABS rezistență sporită - 2 mm. Corp metal: tub 25x25 - 25x40 mm. 2 scaune cu câte 2 locuri din aceleași materiale, dimensiuni 1200 x min 360 mm, cu posibilitatea de ridicare și atârănare sub blatul mesei. Picioarușe antiderapante. Culori: la alegerea autorității contractante. Vezi Anexa 1 Imagini	
						<b>50 000,00 Lei</b>
					<b>Valoarea estimată a achiziției fără TVA</b>	<b>1 579 667 ,00 lei</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru unul sau mai multe loturi.**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

11. **Termenii și condițiile de livrare solicitate:** *Livrarea se va efectua gratuit de către Vânzător, în termen de 60 zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2019**

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 177 din 9 octombrie Ministerul Finanțelor (se va complete formularul atașat în SIA RSAP MTender) Semnat electronic de ofertant	Da
2	Oferta	Formularul F3.1 Semnat electronic de ofertant	Da
3	Garanția pentru oferta	Conform formularului F3.2 Garanția pentru oferta – 1% din valoarea ofertei fără TVA (emisa de o banca comerciala)	Da
4	Garanția de buna execuție	Conform formularului F3.3 Suma Garanției de buna execuție (5% din prețul contractului adjudecat). * Se va prezenta garanția bancară	Da
5	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului. Valabilă la data deschiderii ofertei	Da

6	Declarația privind livrarea și instalarea la adresa instituției din contul agentului economic	Confirmată prin semnătura electronică	Da
7	Specificația de preț (F4.2)	Original. Confirmată prin semnătura electronică	Da
8	Specificația tehnică (F4.1)	Original. Confirmată prin semnătura electronică	Da
9	Garanția bunurilor cel puțin 2 ani	Confirmată prin semnătura electronică	Da
10	Mostre/fotografii/desene tehnice /imagini etc.	Pentru Lotul 4. Bănci școlare și scaune sala festivă prezența mostrelor este obligatorie. În caz de necesitate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre/fotografii/desene tehnice imagini în vederea verificării calității bunurilor solicitate.	Da
11	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie/ Confirmat prin semnătura electronică	Da
12	Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 18 luni	O valoare minimă de 60% din valoarea ofertei prezentate, copie confirmată prin semnătură electronică	Da

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **se va utiliza licitație electronică din trei runde, pasul minim este de 0,5%**

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut;**

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	Nu se aplica	

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

23. Locul deschiderii ofertelor: **\_SIA RSAP platforma achizitii.md**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de Stat**
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **05.08.2019**
32. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**  
(se specifică da sau nu)

34. **Alte informații relevante**

Conducătorul grupului de lucru:



*Liliana Leucă*  
Liliana Leucă

