

Reparatia unor saloane si incaperi de serviciu in Sectia chirurgie,IMSP SR Ocnita	
(denumirea obiectivului)	

CAIET DE SARCINI

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Salon de clizmare		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
3	RpIB12B	Demontari radiator din otel monobloc,l=1100mm	buc	1,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,65
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2	38,70
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite,razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti sau tavane	m2	38,70
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,70
8	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	7,65
9	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,65
10	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	16,00
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,43
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,62
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,62
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,65
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,27
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,27
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,27
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,27
19	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00
20	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,	m2	5,50

		ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi		
21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm,rezultate din demontari	buc	1,00
22	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.,rezultat din demontare	buc	1,00
23	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S,rezultat din demontare	buc	1,00
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
26	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,01
27	Pret de piata	Corp de iluminat LED,ex.,48W	buc	1,00
		2. Vestiar personal		
28	RpIB12B	Demontari radiator din otel monobloc,l=1100mm	buc	1,00
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,80
30	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos	m2	9,50
31	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane	m2	19,90
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,60
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2	24,30
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,40
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (placi de ipsos rezultate din demolare)	100m2	1,80
37	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	19,20
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	7,83
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,83
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,27
41	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor, lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,62
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,44
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,83
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,27
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,27

46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,27
47	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,27
48	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00
49	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,50
50	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1100 mm,rezultate din demontari	buc	1,00
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
52	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,01
53	Pret de piata	Corp de iluminat LED,ex.,48W	buc	1,00
		3. Vestiar infirmiere		
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,30
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2	44,10
56	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la tavane	m2	9,30
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,80
58	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	34,80
59	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,30
60	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	7,83
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,10
62	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor, lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,80
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,80
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,10
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,10
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,10
68	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,10
69	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00
70	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,50
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
72	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100	0,01

		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	buc	
73	Pret de piata	Corp de iluminat LED,ex.,48W	buc	1,00
		4. WC personal		
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
76	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,00
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,35
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC	m2	29,75
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,40
80	RpCJ35A	Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane	m2	15,35
81	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	14,40
82	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,35
83	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,35
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	12,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,75
86	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor, lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,40
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,40
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,35
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,75
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,75
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,75
92	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,75
93	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00
94	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,00
95	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.,rezultat din demontare	buc	1,00
96	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S,rezultat din demontare	buc	1,00
97	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
98	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,01
99	Pret de piata	Corp de iluminat LED,ex.,48W	buc	1,00

		5. Bucataria		
100	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,00
101	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,58
103	RpIB12B	Demontari radiator din otel monobloc, l=900mm	buc	2,00
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,95
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din dale PVC pe suport de beton lipite cu mastic bituminos	m2	14,00
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite, razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti sau tavane	m2	69,88
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	49,70
108	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	14,00
109	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (placi de ipsos rezultate din demolare)	100m2	1,80
110	RpCP33A	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp	m2	0,91
111	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice, b=0.40m	m	1,50
112	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	2,15
113	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	87,75
114	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	23,95
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	24,00
116	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	40,90
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,85
118	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor, lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,85
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,85
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,00
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,85
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,85
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,85
124	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,85
125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 900 mm, rezultate din demontari	buc	2,00
126	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pardoseala (fara pret spalator)	buc	1,00
127	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	3,00

		handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara pret baterie)		
128	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
130	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 15x25 cm, montate pe zid	buc	3,00
		6. Sala de proceduri ginecologice		
131	RpIB12B	Demontari radiator din otel monobloc, l=1000mm	buc	1,00
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite, razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane	m2	52,57
133	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din lamele de laminat	m2	13,33
134	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,33
135	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	40,00
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	40,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,33
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,33
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,55
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,55
141	RpCK14A	Pervazuri din penoplast montate, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport	m	14,80
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,55
143	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	14,55
144	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, rezultate din demontari	buc	1,00
145	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
146	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
147	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,02
148	Pret de piata	Corp de iluminat LED, ex., 48W	buc	2,00
		CASM	24,00 %	24,00 %

Intocmit	V.Bicer
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	E.Draghici
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	