

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21007394 din 08.05.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie Publica

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1						
44812220 -3	<b>Vopsea lavabila interioara</b>				-Aplicabilitate usoara,etalarare foarte buna -Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Putere mare de acoperire; -Aderenta foarte buna la suport; -Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei -Galeti din polipropilena de 1.5 litru,5litrii, 10litrii	-Aplicabilitate usoara,etalarare foarte buna -Uscare rapida; -Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Putere mare de acoperire; -Aderenta foarte buna la suport; -Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei -Galeti din polipropilena de 1.5 litru,5litrii, 10litrii	

44812220 -3	2	<b>Vopsea lavabila exterioara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lavabilitate buna</li> <li>-Putere mare de acoperire</li> <li>-Rezistenta excelenta la intemperii,radiatii solare,temperaturi negative,umiditate</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante</li> <li>-Uscare rapida</li> <li>-Rezistenta la uzura</li> <li>-Ambalare galeti din polipropilena de 1.5litri,5litri,10litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lavabilitate buna</li> <li>-Putere mare de acoperire</li> <li>-Rezistenta excelenta la intemperii,radiatii solare,temperaturi negative,umiditate</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante</li> <li>-Uscare rapida</li> <li>-Rezistenta la uzura</li> <li>-Ambalare galeti din polipropilena de 1.5litri,5litri,10litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Lavabilitate buna</li> <li>-Putere mare de acoperire</li> <li>-Rezistenta excelenta la intemperii,radiatii solare,temperaturi negative,umiditate</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante</li> <li>-Uscare rapida</li> <li>-Rezistenta la uzura</li> <li>-Ambalare galeti din polipropilena de 1.5litri,5litri,10litri</li> </ul>
44812220 -3	3	<b>Vopsea lavabila rezistenta la apa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara,etalare foarte buna;</li> <li>-Uscare rapida;</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Putere mare de acoperire;</li> <li>-Aderenta foarte buna la suport;</li> <li>-Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei</li> <li>-Galeti din polipropilena de 1.5litri,5litri,10litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara,etalare foarte buna;</li> <li>-Uscare rapida;</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Putere mare de acoperire;</li> <li>-Aderenta foarte buna la suport;</li> <li>-Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei</li> <li>-Galeti din polipropilena de 1.5litri,5litri,10litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara,etalare foarte buna;</li> <li>-Uscare rapida;</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Putere mare de acoperire;</li> <li>-Aderenta foarte buna la suport;</li> <li>-Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei</li> <li>-Galeti din polipropilena de 1.5litri,5litri,10litri</li> </ul>
44812220 -3	4	<b>Vopsea lavabila antimucigai cu acril si silicon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara,etalare foarte buna;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara,etalare foarte buna;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicabilitate usoara,etalare foarte buna;</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uscare rapida;</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Putere mare de acoperire;</li> <li>-Aderenta foarte buna la suport;</li> <li>-Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei</li> <li>-Galeti din polipropilena de 1.5litri.5litri,10litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uscare rapida;</li> <li>-Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire;</li> <li>-Putere mare de acoperire;</li> <li>-Aderenta foarte buna la suport;</li> <li>-Formeaza pelicula cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa eliminind pericolul formarii condensului si a igrasiei</li> <li>-Galeti din polipropilena de 1.5litri.5litri,10litri</li> </ul>	
44812220 -3	5	<b>Vopsea argentie</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc.solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport.uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale</li> <li>Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.Calitatea superioara</li> <li>Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc.solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport.uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale</li> <li>Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.Calitatea superioara</li> <li>Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri</li> </ul>	
44810000 -1	6	<b>Vopsea alba</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc.solventi si agenti de ignigugare se</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc.solventi si agenti de ignigugare se</li> </ul>	

						caracterizeaza prin:aderenta buna la suport,uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	caracterizeaza prin:aderenta buna la suport,uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	
44810000 -1	7	<b>Vopsea rosie</b>				Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc,solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport,uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc,solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport,uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	
44810000 -1	8	<b>Vopsea neagra</b>				Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc,solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta	Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc,solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza	





						aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	
44810000 -1	13	<b>Vopsea sura</b>				Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	
44810000 -1	14	<b>Vopsea ciocolata</b>				Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin	Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura,	

						procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	
44810000 -1	15	Vopsea bej				Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri	
44810000 -1	16	Vopsea turcuaz				Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale	Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin:aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin	



44810000 -1	17	<b>Vopsea galbena</b>								<p>Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri</p>	<p>procedee conventionale Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioara Ambalarea in cutie de 1litru si 3 litri</p>	
44810000 -1	18	<b>Vopsea catenie pentru podca</b>								<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistența la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale Produsul este de tip</p>	<p>Vopseaua realizata pe baza de rasini rezistente la foc, solventi si agenti de ignigugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistența la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale</p>	









24911200-5	62	Cuie de 5 sm					De calitate	De calitate	
24911200	63	Cuie 8mm					De calitate	De calitate	
24911200	64	Cuie 12sm					De calitate	De calitate	
44831000	65	Cuie 80					De calitate	De calitate	
4831000	66	Ugolok pentru creplenie 7*7					De calitate	De calitate	
4831000	67	Prundis					De calitate	De calitate	
4831000	68	Ciment					Ambalat in saci de 40 kg	Ambalat in saci de 40kg	
4831000	69	Nisip					Ambalat in saci de 25kg	Ambalat in saci de 25kg	
4831000	70	Clei pentru teracota interior					Ambalat in saci de 40kg	Ambalat in saci de 40kg	
4831000	71	Clei pentru teracota exterior					Ambalat in saci de 40kg	Ambalat in saci de 40kg	
4831000	72	Teracota bej 30*30sm					De calitate	De calitate	
4831000	73	Tincuiala Rothband					De calitate	De calitate	
4831000	74	Prize pe perete					De calitate	De calitate	
4831000	75	Itrerupetoar in perete					De calitate	De calitate	
4831000	76	Cu doua intrerupetoare					De calitate	De calitate	
4831000	77	Teracota cafenie pentru prag 30*30					De calitate	De calitate	
4831000	78	Robinet lavuare 15 diametru					De calitate	De calitate	
4831000	79	Profil 5*2sm					De calitate	De calitate	
4831000	80	Fisa de metal					De calitate	De calitate	
4831000	81	Vagonca alba lata					De calitate	De calitate	
4831000	82	Schindura 4sm inot 0.5					De calitate	De calitate	
4831000-	83	Tincuiala finis					De calitate	De calitate	







44110000 -4	116	Robinet cu miner rosu 1/2				De calitate	De calitate	
44110000 -4	117	Robinet cu miner rosu 3/4				De calitate	De calitate	
44110000 -4	118	Robinet cupru L150				De calitate	De calitate	
44110000 -4	119	Cran pentru vana nas scurt				De calitate	De calitate	
44110000 -4	120	Cran pentru lavuar				De calitate	De calitate	
44110000 -4	121	Slang nerjaveica 1/2 mp30 sm				De calitate	De calitate	
44110000 -4	122	Slang nerjaveica 1/2mp 40 sm				De calitate	De calitate	
44110000 -4	123	Fumlenta mare				De calitate	De calitate	
44110000 -4	124	Disc pentru metal 125d				De calitate	De calitate	
44110000 -4	125	Zamoc pentru usi termopane broasca 8.5				De calitate	De calitate	
44110000 -4	126	Intrerupator pe perete				De calitate	De calitate	
44110000 -4	127	Intrerupator in perete				De calitate	De calitate	
44110000 -4	128	Surub 8sm				De calitate	De calitate	
44110000 -4	129	Surub 7sm				De calitate	De calitate	
44110000 -4	130	Electrode pentru sadat 2d				De calitate	De calitate	
44110000 -4	131	Samorez pentru lemn 80sm				De calitate	De calitate	
44110000 -4	132	Samorez pentru lemn 60mm				De calitate	De calitate	

-4									
44110000 -4	133	Cuie 1sm					De calitate	De calitate	
44110000 -4	134	Izolenta					De calitate	De calitate	
44110000 -4	135	Placi OSB12.5mm					De calitate	De calitate	
44110000 -4	136	Setca de slefuit N40					De calitate	De calitate	
44110000 -4	137	Setca de slefuit N60					De calitate	De calitate	
44110000 -4	138	Setca de slefuit N10					De calitate	De calitate	
44110000 -4	139	Suruburi samorez 1.6					De calitate	De calitate	
44110000 -4	140	Samorez 2.5					De calitate	De calitate	
44110000 -4	141	Samorez3.5					De calitate	De calitate	
44110000 -4	142	Lipici de hirtie					De calitate	De calitate	
44110000 -4	143	Betonocontact					De calitate	De calitate	
44110000 -4	144	Drisca polotier					De calitate	De calitate	
44110000 -4	145	Robinet pentru apa rece git lung					De calitate	De calitate	
44110000 -4	146	Robinet pentru apa rece calda					De calitate	De calitate	
44110000 -4	147	Profnasstil 2m*1.17m*0.6mm(Bordo)					De calitate	De calitate	
44110000 -4	148	Tincuiala pentru penoplast					De calitate	De calitate	

44110000 -4	149	Penoplast 5sm				De calitate	De calitate
44110000 -4	150	Fortan 20*20				De calitate	De calitate
44110000 -4	151	Priza triplu				De calitate	De calitate

Semnat: *Valerian Urechean* Numele, Prenumele: Valerian Urechean în calitate de: Director

Oferantului: Adresa: or. Briceni str. Frunze M25 A

