

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Primaria s.Sagaidac r-I Cimisia

Obiect: Lucrari de constructie montaj pentru cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita din s.Sagaidac

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de desfaceri si demolari						
1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			13,74 13,24
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor	m2			26,44 25,54
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3	RpCl42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre.	m			13,74 13,24
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada)	kg			4,25 3,78
4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	38,00	0,03
4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
5	RpCl42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara).	m2			69,11 68,11
5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu).	m3			360,43 323,53
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
6.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea ±10m).	m3			1 414,97 1 404,81
7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
7.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	430,43
7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor).	m2			26,44 25,54
8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare.	m2			74,30 73,79
9.1	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
9.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3900	94,60	36,89
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50

10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre).	m2				39,73
							39,73
10.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100		94,60	19,87
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		94,60	19,87
		TOTAL Lucrari de desfaceri si demolari					59 920,69
		Lucrari de montare a ferestrelor					
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, în doua canaturi, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referintă: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2				2 610,69
							77,24
11.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		2 500,00	2 500,00
11.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		2,00	13,00
11.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400		0,60	0,92
11.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100		0,60	0,97
11.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200		0,60	0,31
11.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160		45,00	5,22
11.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165		94,60	77,24
11.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297		50,00	1,49
11.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400		50,00	7,00
11.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0909		50,00	4,55
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, într-un canat, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referintă: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2				2 695,90
							154,86
12.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		2 500,00	2 500,00
12.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		2,00	13,00
12.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400		0,60	1,58
12.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400		0,60	1,64
12.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		0,60	0,38
12.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930		45,00	8,69
12.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370		94,60	154,86
12.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		50,00	1,44
12.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734		50,00	8,67
12.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1126		50,00	5,63
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm.	m				285,21
							8,51
13.1	2521106718393	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm.	m	1,0000		275,00	275,00
13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		0,20	1,20
13.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800		94,60	7,57
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		94,60	0,95
13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		50,00	0,50
14	CF61A kmat=2	Tencuieli la spațiile ferestrelor executate cu amestec uscat pe bază de ipsos, cu grosime medie de 2 cm.	m2				304,67
							140,58
14.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,6000		45,00	27,00
14.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	29,2200		4,50	131,49
14.3	4100126202818	Apă	m3	0,0224		8,00	0,18
14.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860		94,60	140,58
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		50,00	3,95
14.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		50,00	1,48
15		Profil de colt din aluminiu 25x25mm.	m				5,83
							0,00
15.1	25218393	Profil de colt din aluminiu 25x25mm.	m	1,0000		5,83	5,83
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,79
							2,84
16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		18,00	2,70
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,00	0,25
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		94,60	2,84
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				63,69
							52,03
17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		11,00	11,60
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		8,00	0,01
17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		94,60	42,57
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		94,60	9,46
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		50,00	0,05
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				5,79
							2,84
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		18,00	2,70
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,00	0,25
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		94,60	2,84
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2				72,72

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .				52,03
19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,21	17,68
19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
		TOTAL Lucrari de montare a ferestrelor				582 621,85
		Izolarea termica a peretilor				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori.	m2			30,28
						11,35
20.1	2430226101010	Betonocontact	kg	0,4150	45,00	18,68
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (reparatii parțiale).	m2			203,48
						160,82
21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	125,82
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
21.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
21.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade.	m2			30,28
						11,35
22.1	2430226101010	Betonocontact	kg	0,4150	45,00	18,68
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
23	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților clădirilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.150mm, dens.≥135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colțuri se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			692,96
						218,53
23.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,50	18,00
23.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,50	22,50
23.3	2682162611370	Plăci din vată minerală gros.150mm, dens.≥135kg/m3	m2	1,0700	370,49	396,42
23.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
23.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	5,83	4,08
23.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,00
23.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
23.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,98
23.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,54
23.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
23.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
23.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
23.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
24	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.50mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se înlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2			494,78
						276,52
24.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,50	18,00
24.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,50	22,50
24.3	2521302602909	Plăci din vată minerală gros.50mm, dens.135kg/m3	m2	1,0700	123,50	132,15
24.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,00	10,16
24.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,00
24.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
24.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
24.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
24.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
24.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
24.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
25	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.30mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care rămân neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2			441,87
						276,52
25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,50	18,00
25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,50	22,50
25.3	2521302602909	Plăci din vată minerală gros.30mm, dens.135kg/m3	m2	1,0700	74,54	79,76
25.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,00	10,16

25.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,00
25.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
25.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
25.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
25.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
25.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
25.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
26	CK26D aplicativ	Montare profil de colț cu picurător la partea inferioară a pereților (zona de intersecție perete-soclu)	m			56,16
						9,46
26.1	2743123549027	profil de colț cu picurător	m	1,0000	45,00	45,00
26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
26.3	7422010060100	Timpliar	h-om	0,0900	94,60	8,51
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu plăci din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2			523,80
						162,52
27.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,50	18,00
27.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,50	18,00
27.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren extrudat gros.100mm, dens.35kg/m3	m2	1,0700	158,58	169,68
27.4	2614122601913	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2	1,1000	124,17	136,59
27.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,83	0,00
27.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,00
27.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
27.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
27.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
27.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
27.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
27.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
27.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350mm.	m			314,14
						37,84
28.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	275,00	275,00
28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
28.3	7422010060100	Timpliar	h-om	0,3200	94,60	30,27
28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzând costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior	m2			116,75
						108,79
29.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demontata)	m2	1,1500	0,00	0,00
29.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv (demontata)	kg	0,5000	0,00	0,00
29.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
29.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla (pret 0)	buc	0,1000	0,00	0,00
29.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (demontate)	buc	0,0400	0,00	0,00
29.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
29.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
29.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
29.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelanate.	m2			549,73
						274,34
30.1	2670112202051	Placi din ceramica portelanata	m2	1,0200	235,00	239,70
30.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,50	19,80
30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,74
30.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
30.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
30.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,27
30.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
30.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost.	m			39,31
						33,11
31.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1000	55,00	5,50
31.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	40,00	0,40
31.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,00
31.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			30,28
						11,35
32.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68

32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2.	m2			232,74 115,41
33.1	26531021008311	Tink	kg	2,6000	45,00	117,00
33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
33.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90mm (fara elemente de imbinare)	m			179,06 33,11
34.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	107,00	112,35
34.2	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
34.3	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,50
34.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,25
34.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
34.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
35		Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc			62,00 0,00
35.1	2521839763	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	1,0000	62,00	62,00
36		Cot burlan 45° D.90mm	buc			62,00 0,00
36.1	252183779763	Cot burlan 45° D.90mm	buc	1,0000	62,00	62,00
37		Cot de capat burlan D.90mm.	buc			62,00 0,00
37.1	85735247857	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	1,0000	62,00	62,00
		TOTAL Izolarea termica a peretilor				1 569 007,79
		Lucrari diverse				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2			98,33 70,95
38.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
38.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
38.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
38.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 000,00	0,60
38.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,00	0,08
38.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
38.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (pereu).	m3			957,45 93,65
39.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
39.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80
39.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
39.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
39.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu).	m3			2 875,45 425,70
40.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0200	2 200,00	2 244,00
40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
40.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
40.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
40.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
41	RpCU09C aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea ±10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiiului.	t			118,25 118,25
41.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
41.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale.	t			118,25 118,25
42.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t			105,01 105,01
43.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			68,90 0,00
44.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		TOTAL Lucrari diverse				164 672,65

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s.Sagaidac r-I Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Sagaidac

Obiectul: s.Sagaidac

Devizul: Lucrari de constructie montaj pentru cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita din s.Sagaidac

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-22

Valoarea de deviz 3 581 936,98 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de desfaceri si demolari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	96,0000	13,74	1 319,42
					13,24	1 271,42
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare (tencuieli exfoliate), inclusiv spaletii din jurul usilor si ferestrelor	m2	1 217,0000	26,44	32 179,91
					25,54	31 084,61
3	RpCI42A	Demontare glafuri din tabla de la ferestre.	m	160,5000	13,74	2 205,92
					13,24	2 125,67
4	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (scara fatada)	kg	88,0000	4,25	374,22
					3,78	333,00
5	RpCI42B	Demontare invelitori din tabla la acoperisuri / copertine (cu pastrarea tablei pentru remontare ulterioara).	m2	46,0000	69,11	3 179,16
					68,11	3 133,16
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scari, pereu).	m3	2,1000	360,43	756,91
					323,53	679,42
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pana la 15 cm (console tip placa, din beton armat, la inaltimea ±10m).	m3	4,5000	1 414,97	6 367,37
					1 404,81	6 321,65
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare (spaletii din jurul ferestrelor).	m2	122,0000	26,44	3 225,92
					25,54	3 116,12
9	RpCM33E	Demontarea pervazurilor interioare.	m2	39,0000	74,30	2 897,86
					73,79	2 877,74
10	RpCO56A	Demontare tamplarii din profile PVC (ferestre).	m2	186,6000	39,73	7 414,00
					39,73	7 414,00
		TOTAL Lucrari de desfaceri si demolari				59 920,69
		Inclusiv salariul				58 356,79
		Lucrari de montare a ferestrelor				
11	CK57F	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului peste 2m2, în doua canaturi, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referintă: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2	183,0000	2 610,69	477 756,81
					77,24	14 135,08
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din profile de aluminiu cu rupere de punte termica, cu suprafata golului sub 2m2, într-un canat, coeficient de transfer termic $U \leq 1.4$ [W/m2K]. Referintă: profil aluminiu cu bariera termica, culoare alb, adancime constructiva >60mm, geam tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Low-E / 4S).	m2	3,6000	2 695,90	9 705,24
					154,86	557,50
13	CK26C	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm.	m	101,5000	285,21	28 949,22
					8,51	864,17
14	CF61A kmat=2	Tencuieli la spaletii ferestrelor executate cu amestec uscat pe bază de ipsos, cu grosime medie de 2 cm.	m2	141,8000	304,67	43 202,89
					140,58	19 933,62
15		Profil de colt din aluminiu 25x25mm.	m	347,0000	5,83	2 023,01
					0,00	0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	141,8000	5,79	820,74
					2,84	402,43
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	141,8000	63,69	9 031,51
					52,03	7 377,86
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	141,8000	5,79	820,74
					2,84	402,43
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	141,8000	72,72	10 311,69

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .			52,03	7 377,85
		TOTAL Lucrari de montare a ferestrelor				582 621,85
		Inclusiv salariul				51 050,94
		Izolarea termica a peretilor				
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori.	m2	480,0000	30,28	14 532,96
					11,35	5 448,96
21	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din zidarie, cu suprafete plane (reparatii partiale).	m2	480,0000	203,48	97 668,48
					160,82	77 193,60
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului de contact Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori, la fatade.	m2	1 411,0000	30,28	42 720,85
					11,35	16 017,67
23	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților clădirilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.150mm, dens.≥135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Pentru colturi se vor folosi corniere din aluminiu cu plasa (norma de consum: 0.7 ml per 1 m2 de fatada). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2	1 162,0000	692,96	805 218,77
					218,53	253 927,21
24	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.50mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care se înlocuiesc). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic	m2	104,0000	494,78	51 457,00
					276,52	28 757,64
25	IzF55E	Termoizolarea exterioară a spaletilor cu plăci din vată minerală bazaltică, gros.30mm, dens.135kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant (pentru ferestrele care rămân neschimbate). Dibluri de fixare din plastic cu cui metalic.	m2	78,0000	441,87	34 465,70
					276,52	21 568,24
26	CK26D aplicativ	Montare profil de colț cu picurător la partea inferioară a pereților (zona de intersecție perete–soclu)	m	134,0000	56,16	7 525,44
					9,46	1 267,64
27	IzF55B	Termoizolarea soclului cu plăci din polistiren extrudat, gros.100mm, dens.35kg/m3, λ<0.039 [W/mK], sistem cu fixare rigidă a termoizolantului, cu tencuieli fine pe termoizolant. Modificare norma: Plasa din fibra de sticla va fi inlocuita cu Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2	68,0000	523,80	35 618,61
					162,52	11 051,55
28	CK26B	Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=350mm.	m	160,5000	314,14	50 419,47
					37,84	6 073,32
29	CE07A	Invelitori din tabla zincata la copertine (excluzând costul tablei, coame, pazie) - tabla demontata anterior	m2	46,0000	116,75	5 370,50
					108,79	5 004,34
30	CI21A	Placarea soclului cu placi ceramice portelanate.	m2	68,0000	549,73	37 381,88
					274,34	18 655,12
31	CE25A	Etansarea rosturilor dintre soclu si pereu, cu chituri de etansare poliuretanic. Norma de consum: 0,1 kg de chit per metru liniar de rost.	m	132,5000	39,31	5 207,92
					33,11	4 387,08
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 344,0000	30,28	40 692,29
					11,35	15 257,09
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti- 2 culori neutre (alb, gri, bej, crem etc.), coordonate si aprobate de beneficiar. Norma de consum: 2.6kg/m2.	m2	1 344,0000	232,74	312 807,94
					115,41	155 113,73
34	CE22A	Sisteme de burlane din otel zincat D.90mm (fara elemente de imbinare)	m	140,0000	179,06	25 067,98
					33,11	4 635,40
35		Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	4,0000	62,00	248,00
					0,00	0,00
36		Cot burlan 45° D.90mm	buc	28,0000	62,00	1 736,00
					0,00	0,00
37		Cot de capat burlan D.90mm.	buc	14,0000	62,00	868,00
					0,00	0,00
		TOTAL Izolarea termica a peretilor				1 569 007,79
		Inclusiv salariul				624 358,59
		Lucrari diverse				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	1 350,0000	98,33	132 738,75
					70,95	95 782,50
39	TsC54C	Strat suport din pietris compactat (pereu).	m3	3,6000	957,45	3 446,83
					93,65	337,15
40	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu	m3	7,2000	2 875,45	20 703,23

		betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu).			425,70	3 065,04
41	RpCU09C aplicativ	Evacuarea deseurilor de constructie de la inaltimea ±10m, cu ajutorul tuburilor speciale pentru evacuarea gunoiului.	t	9,0000	118,25	1 064,25
					118,25	1 064,25
42	RpCU09C	Transporturi deseuri de constructie cu mijloace manuale.	t	23,0000	118,25	2 719,75
					118,25	2 719,75
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie.	t	23,0000	105,01	2 415,14
					105,01	2 415,14
44	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	23,0000	68,90	1 584,70
					0,00	0,00
		TOTAL Lucrari diverse				164 672,65
		Inclusiv salariul				105 383,83

Total manopera (ore)	8 870,5085
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 376 222,98
Asigurari sociale	24,0000%	201 396,04
Total		2 577 619,02
Cheltuieli de transport	7,0000%	104 274,49
Total		2 681 893,51
Cheltuieli de regie	6,0000%	160 913,61
Total		2 842 807,12
Beneficiu de deviz	5,0000%	142 140,36

Total General fara TVA	2 984 947,48
TVA (20%)	596 989,50
TOTAL GENERAL	3 581 936,98
Inclusiv salariul	839 150,15

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Sagaidac

Obiectul: s.Sagaidac

Devizul: Lucrari de constructie montaj pentru cresterea eficientei energetice la Scoala-gradinita din s.Sagaidac

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-22

Valoarea de deviz 3 581 936,98 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	210,7148	94,60	19 933,62
2	7122050013400	Zidar	h-om	160,6800	94,60	15 200,32
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,8100	94,60	6 036,43
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 278,0800	94,60	215 506,37
5	7123010010200	Betonist	h-om	78,4800	94,60	7 424,21
6	7124010010700	Dulgher	h-om	1 020,5000	94,60	96 539,30
7	7132010010900	Faiantar	h-om	15,2100	94,60	1 438,87
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 770,5220	94,60	262 091,39
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,4980	94,60	8 182,71
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	388,2000	94,60	36 723,72
11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	130,0450	94,60	12 302,26
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,7600	94,60	166,50
13	7422010060100	Timplar	h-om	110,7260	94,60	10 474,69
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0940	94,60	2 752,29
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	498,4720	94,60	47 155,47
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	675,2040	94,60	63 874,30
17	9310060019930	Muncitor	h-om	352,5127	94,60	33 347,70
Total manopera						839 150,15
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 160,0000	2,00	22 320,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,0900	5,00	35,45
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,1400	650,00	2 691,00
4	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,1350	6 000,00	810,00
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4050	6 000,00	2 430,00
6	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt scela	m3	0,4050	6 000,00	2 430,00
7	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1350	6 000,00	810,00
8	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	186,6000	2 500,00	466 500,00
9	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 212,9000	2,00	2 425,80
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	398,58
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	11,96
12	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	39,09
13	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	161,63
14	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	181,73
15	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	4,0000	0,00	5 974,53
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0880	38,00	3,34
17	2413217300010	Cleme	buc	70,0000	15,00	1 050,00
18	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,3250	40,00	53,00
19	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0704	38,00	2,68
20	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,9228	45,00	986,53
21	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,5400	18,00	765,72
22	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,7200	44,21	2 507,59
23	24302261000001	Fuga	kg	29,2400	18,00	526,32
24	2430226101010	Betoncontact	kg	585,5650	45,00	26 350,43

25	2430226101010	Betonocontact	kg	199,2000	45,00	8 964,00
26	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	557,7600	45,00	25 099,20
27	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	85,0800	45,00	3 828,60
28	2430226103000	Chit polimeric	kg	13,2500	55,00	728,75
29	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	5 648,0000	4,50	25 416,00
30	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	299,2000	4,50	1 346,40
31	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	6 992,0000	4,50	31 464,00
32	2513736621482	Banda izolanta	m	291,3240	0,60	174,79
33	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	304,4940	0,60	182,70
34	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	97,4640	0,60	58,48
35	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	2,3000	5,00	11,50
36	2521106718393	Pervazuri PVC montate la ferestre, b=400mm.	m	101,5000	275,00	27 912,50
37	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren extrudat gros.100mm, dens.35kg/m3	m2	72,7600	158,58	11 538,28
38	2521302602909	Plăci din vată minerală gros.30mm, dens.135kg/m3	m2	83,4600	74,54	6 221,11
39	2521302602909	Plăci din vată minerală gros.50mm, dens.135kg/m3	m2	111,2800	123,50	13 743,08
40	252183779763	Cot burlan 45° D.90mm	buc	28,0000	62,00	1 736,00
41	25218393	Profil de colt din aluminiu 25x25mm.	m	347,0000	5,83	2 023,01
42	2521839763	Piesa de racordare jgheab -burlan D.125/90mm.	buc	4,0000	62,00	248,00
43	2614122601913	Împisliură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 509,3400	8,00	12 074,72
44	2614122601913	Plasa metalica zincata D1.2/12x12mm	m2	74,8000	124,17	9 287,92
45	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla (pret 0)	buc	4,6000	0,00	0,00
46	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	8,5080	4,00	34,03
47	26531021008311	Tink	kg	3 494,4000	45,00	157 248,00
48	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	149,5848	11,00	1 645,43
49	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 143,3960	4,50	18 645,28
50	2663102100000	Beton C20/25	m3	7,3440	2 200,00	16 156,80
51	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,5200	1 750,00	20 160,00
52	2670112202051	Placi din ceramica portelanata	m2	69,3600	235,00	16 299,60
53	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	70,9000	5,00	354,50
54	2682162611370	Plăci din vată minerală gros.150mm, dens.≥135kg/m3	m2	1 243,3400	370,49	460 645,04
55	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv (demonzata)	kg	23,0000	0,00	0,00
56	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (demonzata)	m2	52,9000	0,00	0,00
57	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (demonzate)	buc	1,8400	0,00	0,00
58	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	147,0000	107,00	15 729,00
59	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	813,4000	5,83	4 742,12
60	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	160,5000	275,00	44 137,50
61	2743123549027	profil de colț cu picurător	m	134,0000	45,00	6 030,00
62	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,0500	25,00	101,25
63	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 055,0000	0,20	411,00
64	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,0000	45,00	1 575,00
65	2875274110001	Piesa de legatura	buc	35,0000	45,00	1 575,00
66	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	414,0000	0,55	227,70
67	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	71,5086	8,00	572,07
68	4100126202818	Apă	m3	9,2681	8,00	74,14
69	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	175,9300	5,00	879,65
70	85735247857	Cot de capat burlan D.90mm.	buc	14,0000	62,00	868,00
Total materiale					1 489 635,53	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	17,0400	50,00	852,01
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,5100	250,00	378,00
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 075,0000	5,00	30 375,00
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7600	50,00	37,80
5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6100	50,00	30,45
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,2400	50,00	2 211,90
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,2700	50,00	863,25
8	2922140007000	Macara	h-ut	1,8000	650,00	1 170,00
9	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	91,0200	50,00	4 551,20

10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,2400	50,00	1 312,21
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,2300	50,00	1 311,26
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,4500	50,00	1 472,40
13	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8800	50,00	144,00
14	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,9600	50,00	248,20
15	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6100	50,00	30,45
16	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,8400	50,00	192,00
17	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7500	50,00	37,40
18	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,0600	50,00	403,20
19	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,2000	50,00	209,87
20	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400	50,00	22,00
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4400	650,00	1 584,70
Total utilaje						47 437,30
Total						2 376 222,98
Asigurari sociale				24,0000%		201 396,04
Total						2 577 619,02
Cheltuieli de transport				7,0000%		104 274,49
Total						2 681 893,51
Cheltuieli de regie				6,0000%		160 913,61
Total						2 842 807,12
Beneficiu de deviz				5,0000%		142 140,36
TOTAL Deviz fara TVA						2 984 947,48
Total						2 984 947,48
TVA				20%		596 989,50
TOTAL Deviz						3 581 936,98

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)