

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bacară în cuantum de (din prețul total oferat fata TVA) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant.

(semnătura autorizată)



Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

603817,63 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse				
		Manopera:				
1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,40	57,66	3078,77
2	7129020012800	Pavator	h-om	125,48	57,66	7235,41
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	146,84	57,66	8466,61
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,78	57,66	967,52
		Total manopera:	lei			19748,31
		Materiale:				
5	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,46	250,00	10613,85
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,94	250,00	63735,41
7	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,37	20,00	627,42
8	2320322600040	Bitum	t	1,65	7000,00	11536,00
9	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	157,52	1020,00	160666,16
10	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,01	0,00	0,00
11	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	36,04	0,00	0,00
12	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	125,48	1240,00	155593,61
13	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,53	250,00	2133,25
14	4100116202818	Apa	m3	0,74	20,00	14,84
		Total materiale:	lei			404920,55
		Utilaje:				
15	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,81	375,00	1055,36
16	3410540000006	Autobaseculanta-5t	h-ut	7,32	250,00	1830,27
17	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,45	500,00	5726,82
18	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	69,84	350,00	24445,12
19	3410540005603	Autocisterna 5-8 l cu dispozitive de stropire	h-ut	3,14	250,00	784,28
20	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,48	450,00	216,00
21	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,89	350,00	5559,78
22	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,89	600,00	9531,04
23	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,56	150,00	233,73
24	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,12	50,00	155,82
		Total utilaje:	lei			49538,21
		Total:	lei			474207,07
		Asigurari sociale si medicale:24%	lei			4739,59
		Total:	lei			478946,66
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			478946,66
		Cheltuieli de regie:3%	lei			14368,40
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			493315,06
		Beneficiu de deviz:2%	lei			9866,30
		Total:	lei			503181,36
		TVA:20%	lei			100636,27
		Total deviz:	lei			603817,63

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1788,75 (0,00)
		Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	375,00	1788,75
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,00 (0,00)
		Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
3	RpDA04B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			3,31 (1,15)
		Muncitor deservire CM (K = 2)	h-om	0,0200	57,66	2,31
		Autogreder pina la 175 cp (K = 2)	h-ut	0,0010	500,00	1,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			508,15 (34,60)
		Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
		Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
		Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
		Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
		Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7345,00 (0,00)
		Bitum	t	1,0300	7000,00	7210,00
		Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,40 (3,46)
		Mixtura asphaltica preparata la cald	t	0,1180	1020,00	120,36
		Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
		Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
		Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
		Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
7	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7345,00 (0,00)
		Bitum	t	1,0300	7000,00	7210,00
		Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,33 (2,88)
		Mixtura asphaltica preparata la cald	t	0,0940	1240,00	116,56
		Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
		Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
		Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18	

9	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, in fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren	m3			152,80 (152,80)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500	57,66	152,80
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			399,08 (57,08)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"

/ Dorin FORTUNA /



Deviz local

Întocmit în prețuri curente		Valoarea de deviz			603817,64 lei	
Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,59	1788,75 (0,00)	1055,36 (0,00)
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,81	375,00	1055,36
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	96,33	19,00 (0,00)	1830,27 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,32	250,00	1830,27
3	RpDA04B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1334,88	3,31 (2,31)	4413,65 (3078,77)
	9310060019920	Muncitor deservire CM (K = 2)	h-om	53,40	57,66	3078,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp (K = 2)	h-ut	2,67	500,00	1334,88
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	209,14	508,15 (34,60)	106273,65 (7235,41)
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,46	250,00	10613,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,94	250,00	63735,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,37	20,00	627,42
	7129020012800	Pavator	h-om	125,48	57,66	7235,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,78	500,00	4391,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,96	350,00	18885,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,14	250,00	784,27
5	DH07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80	7345,00 (0,00)	5876,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum	t	0,82	7000,00	5768,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24	450,00	108,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1334,88	132,40 (3,46)	176737,58 (4618,15)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	157,52	1020,00	160666,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,00	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,36	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	80,09	57,66	4618,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,81	350,00	3083,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,81	350,00	3083,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,81	600,00	5286,12
7	DH07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80	7345,00 (0,00)	5876,00 (0,00)
	2320322600040	Bitum	t	0,82	7000,00	5768,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24	450,00	108,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1334,88	126,33 (2,88)	168639,40 (3848,46)
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	125,48	1240,00	155593,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,00	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,68	0,00	0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,74	57,66	3848,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,07	350,00	2476,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,07	350,00	2476,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,07	600,00	4244,92

9	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren	m3	3,56	152,80 (152,80)	543,96 (543,96)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,43	57,66	543,96
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,42	399,08 (57,08)	2961,20 (423,56)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,53	250,00	2133,25
	4100116202818	Apa	m3	0,74	20,00	14,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,35	57,66	423,56
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,56	150,00	233,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,12	50,00	155,82
		Total:	lei			474207,07
		Inclusiv salariu:	lei			(19748,31)
		Asigurari sociale si medicale:24%	lei			4739,59
		Total:	lei			478946,66
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			478946,66
		Cheltuieli de regie:3%	lei			14368,40
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			493315,06
		Beneficiu de deviz:2%	lei			9866,30
		Total:	lei			503181,37
		TVA:20%	lei			100636,27
		Total deviz:	lei			603817,64

Întocmit: Administrator S.R.L. "Group One"



/ Dorin FORTUNA /