

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Tablă interactivă inteligentă

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Monitor</b>	DS-D5A65RB/B	China	Hikvision	Dimensiune min 65 inch Rezoluție min 4K Rata de reîmprospătare min 60 Hz Antireflex Posibilitatea de a modifica conținutul de pe tablă prin pen Sistem de atingere multitouch Procesor min 1,5 Ghz RAM min 3GB ROM min 32GB Android de la 8,0 și mai sus	Un ecran interactiv integrează funcțiile unui computer, un proiector, o tablă interactivă, o cameră (opțional), un televizor HD, panouri publicitare și alte dispozitive. utilizat pentru videoconferințe la distanță, instruirii și prezentări, consultații medicale, cursuri multimedia de	

						<p>instruire, săli de expoziție. Afișaj 4K cu 3840x2160 @ 60Hz. Sistemul de tablă albă interactiv încorporat vă permite să partajați informații prin scanarea unui cod QR. Suport pentru comentarii simultane pentru până la 20 de persoane. Recunoaștere ultra-subțire a literelor. Wi-Fi-ul încorporat oferă o oglindire a ecranului fără fir cu suport 2/4 de ecran divizat fără conexiune prin cablu. Diagonala de 65 'cu ecran tactil cu 20 de puncte, unghi de vizualizare de 178 °. Luminozitate 450 cd / m<sup>2</sup>. Contrast 1200: 1. Timpul de răspuns este de 6</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>ms. Cantitatea de memorie RAM și memoria încorporată este de 3/32 GB. Sistem de operare Android 8.0. Procesor cu 4 nuclee. Difuzoare încorporate de 16 W. Interfețe: HDMI IN / OUT × 2/1, VGA IN × 1, RJ45 (100Mbps) × 2, PC AUDIO IN × 1, LINE IN / OUT × 1/1, SPDIF OUT × 1. Dimensiuni: 1505 × 907 × 114 mm. Intervalul de temperatură de la 0 ° C la 40 ° C. 3 ani garanție! "</p>	
	<b>Mini PC</b>	DS-D5AS5/8S1 L	China	Hikvision	<p>Procesor min 1,5 Ghz RAM min 4 GB SSD min 128 GB Windows 10</p>	<p>"Mini PC pentru afișaj interactiv. Procesor Intel Skylake_U / Kabylake_U Core i5 7400 3.0GHz, Intel® HD Graphics 4600, 8 GB RAM, 128 GB stocare SSD. Modul WiFi</p>	

						802.11 ac. Interfețe: USB 3.0 × 6, Lan 10/100 / 1000M × 1, HDMI (4K) × 1. Nu are un sistem de operare preinstalat. Dimensiuni: 180 × 194 × 30 mm. 3 ani garanție! "	
	<b>Camera WEB</b>	DS-U02	China	Hikvision	Rezoluție min 1080p Unghi captare – ultra wide	„Cameră WEB USB de 2MP pentru conferințe video cu imagine color 24/7. Senzor CMOS de 2MP, rezoluție 1920 × 1080 @ 30/25 fps. Sensibilitatea matricei 0,1 Lux. AGC pentru luminozitate adaptivă. Distanță focală 3,6 mm cu unghi de vizualizare de 81 °. Microfon incorporat. Lungime cablu 1,5m. Înclinare: - 15 până la 15 °. Interfață USB 2.0.	

						<p>Plug-and-play, nu este nevoie să instalați drivere.</p> <p>Alimentare DC 5V ± 5% (USB).</p> <p>Intervalul de temperatură de la -10 ° C la 45 ° C.</p> <p>Dimensiuni: 80 × 49 × 42 mm.</p> <p>3 ani garanție! "</p>	
	<b>Microfon</b>	DS-65VA300L	China	Hikvision	<p>Conexiune Bluetooth 4.1 sau mai recentă</p> <p>Distanța 1-6 metri</p> <p>Opțiuni incluse: minim – echo cancelation, noise reduction</p>	<p>"Microfon de conferință fără fir echipat cu un modul 2.4G care interoperă cu sisteme de comunicații video precum Skype, Zoom, sau cu sisteme de comunicații vocale. Procesare digitală a sunetului. Anulare ecou și anulare dinamică a zgomotului. Transmiterea simultană a semnalelor în ambele direcții. Acoperire microfon 360 °. Baterie litiu</p>	

						<p>încorporată cu o autonomie de 7-10 ore. Interfețe: adaptor USB wireless 2.4G, port de încărcare USB 2.0. Dimensiuni: 155 × 148 × 37 mm. 3 ani garanție!</p> <p>"</p>	
	<b>Suport mobil</b>	M Public Floorstand	China	Vesa		<p>Stand mobil M Public Floor Floor Basic 150 cu raft și suport pentru cameră este fabricat din oțel acoperit cu polimer de înaltă calitate. Suportul cu suport poate fi utilizat cu orice monitoare VESA și televizoare cu dimensiuni de până la 800x500 și cântărind până la 50 kg. 5 ani garanție</p>	
	<b>Total</b>						

Semnat: \_\_Numele, Prenumele : Jitcov Tudor În calitate de: Administrator

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. M. Sadoveanu 170/B

