

Obiectivul: DETS Botanica / IET nr.112

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr.112

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2019-03-29

Valoarea de deviz 5 470 599,80 (Lei)

Devizul: 1. Lucrari de reparatie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Copertina				
1.1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	114,70	22,94
					114,70	22,94
1.2	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	925,50	185,10
					214,60	42,92
1.3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,0000	24,94	1 671,21
					7,77	520,59
1.4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	219,2000	25,35	5 556,59
					7,77	1 703,18
1.5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,3300	59,35	791,13
					40,70	542,53
1.6	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	17,0000	219,66	3 734,15
					92,50	1 572,50
1.7	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,5000	196,88	3 445,39
					57,35	1 003,63
1.8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,7000	226,59	1 518,14
					11,10	74,37
1.9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,5000	206,73	516,82
					12,95	32,38
		TOTAL 1.1. Copertina				17 441,48
		Inclusiv salariul				5 515,04
		1.2. Coridor et.1. Pereti				
1.10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	195,0000	11,02	2 148,90
					9,99	1 948,05
1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	195,0000	4,86	947,21
					1,11	216,45
1.12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	249,6000	17,20	4 293,74
					1,67	415,58
1.13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	195,0000	63,17	12 317,27
					44,40	8 658,00
1.14	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	195,0000	41,46	8 084,31
					31,08	6 060,60
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,0000	2,95	574,28
					1,11	216,45
1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	195,0000	59,10	11 524,50
					45,14	8 802,30

1.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	195,0000	16,23	3 164,01
					7,40	1 443,00
1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	195,0000	59,11	11 526,65
					40,70	7 936,50
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	195,0000	2,95	574,28
					1,11	216,45
1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	195,0000	34,08	6 646,09
					20,35	3 968,25
		TOTAL 1.2. Coridor et.1. Pereti				61 801,23
		Inclusiv salariul				39 881,63
		1.3. Pardoseli				
1.21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,6200	30,21	260,41
					28,86	248,77
1.22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,8800	54,71	2 783,64
					25,90	1 317,79
1.23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	50,8800	18,41	936,90
					8,88	451,81
1.24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	50,8800	257,23	13 087,86
					107,30	5 459,42
1.25	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	64,9000	67,11	4 355,54
					37,00	2 401,30
		TOTAL 1.3. Pardoseli				21 424,35
		Inclusiv salariul				9 879,10
		1.4. Tavan				
1.26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	42,3000	11,02	466,15
					9,99	422,58
1.27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,7000	160,02	1 072,12
					70,67	473,49
1.28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,0000	70,66	3 038,27
					56,61	2 434,23
1.29	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,0000	28,99	1 246,57
					22,94	986,42
1.30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,0000	16,23	697,71
					7,40	318,20
1.31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,0000	29,55	1 448,18
					20,35	997,15
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,0000	2,95	144,31
					1,11	54,39
1.33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,0000	34,08	1 670,04
					20,35	997,15
		TOTAL 1.4. Tavan				9 783,34
		Inclusiv salariul				6 683,61
		1.5. Timplarie				
1.34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,5100	15,54	241,03
					15,54	241,03
1.35	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	8,0500	1 218,78	9 811,18
					41,03	330,32
1.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu	m2	1,6400	1 579,69	2 590,69

		inaltimea pina la 35 m inclusiv			29,97	49,15
1.37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,8200	2 102,83	12 238,45
					162,80	947,50
1.38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,0000	127,64	638,20
					13,32	66,60
1.39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,0000	118,91	594,55
					3,33	16,65
1.40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,6400	11,02	370,71
					9,99	336,06
1.41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	116,3000	29,54	3 435,68
					24,42	2 840,05
1.42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	33,6400	90,11	3 031,29
					54,98	1 849,59
1.43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6400	16,23	545,83
					7,40	248,94
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,6400	2,95	10,72
					1,11	4,04
1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,6400	29,55	994,22
					20,35	684,57
1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6400	2,95	99,07
					1,11	37,34
1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,6400	34,08	1 146,54
					20,35	684,57
		TOTAL 1.5. Timplarie				35 748,15
		Inclusiv salariul				8 336,41
		1.6. Incalzire				
1.48	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,0000	19,80	395,90
					11,10	222,00
1.49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,8000	5,92	75,78
					5,92	75,78
1.50	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,0000	3,70	59,20
					3,70	59,20
1.51	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	12,8000	562,91	7 205,28
					34,78	445,18
1.52	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,0000	25,55	408,80
					7,40	118,40
1.53	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,0000	7,37	58,94
					5,92	47,36
1.54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	34,0000	38,18	1 298,15
					14,80	503,20
1.55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	8,0000	69,54	556,33
					6,66	53,28
1.56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	8,0000	9,91	79,29
					6,66	53,28
1.57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	24,0000	11,36	272,68
					6,66	159,84
1.58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	6,0000	10,13	60,79
					6,66	39,96
1.59	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	10,0000	15,08	150,84
					9,62	96,20

1.60	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	16,0000	67,61	1 081,69
					20,35	325,60
1.61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,0000	129,98	1 039,87
					8,51	68,08
1.62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,0000	75,07	300,28
					5,55	22,20
1.63	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,0000	72,55	290,21
					3,70	14,80
1.64	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	34,0000	31,70	1 077,63
					11,10	377,40
1.65	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	31,08	62,16
					31,08	62,16
1.66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	17,47	34,95
					15,91	31,82
1.67	RpCI30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,0000	35,96	287,72
					15,54	124,32
1.68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	34,0000	6,13	208,42
					3,33	113,22
		TOTAL 1.6. Incalzire				15 004,91
		Inclusiv salariul				3 013,28
		1.7. WC et.1. Pardoseli				
1.69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,3600	30,21	71,30
					28,86	68,11
1.70	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	2,3600	18,15	42,84
					2,59	6,11
1.71	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	2,3600	44,64	105,36
					2,96	6,99
1.72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,3600	54,71	129,12
					25,90	61,12
1.73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	2,3600	18,37	43,36
					8,88	20,96
1.74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	2,3600	257,23	607,06
					107,30	253,23
		TOTAL 1.7. WC et.1. Pardoseli				999,04
		Inclusiv salariul				416,52
		1.8. Tavan				
1.75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,3600	160,02	377,64
					70,67	166,78
1.76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,3000	70,66	21,20
					56,61	16,98
1.77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	0,3000	28,99	8,70
					22,94	6,88
1.78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,3000	16,23	4,87
					7,40	2,22
1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,3600	29,55	69,75
					20,35	48,03
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,3600	2,95	6,95
					1,11	2,62
1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,3600	34,08	80,43

		manual			20,35	48,03
		TOTAL 1.8. Tavan				569,54
		Inclusiv salariul				291,54
		1.9. Pereti				
1.82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,3200	59,38	494,02
					59,20	492,54
1.83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,7000	11,02	184,03
					9,99	166,83
1.84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	21,3800	17,20	367,79
					1,67	35,60
1.85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,7000	63,17	1 054,86
					44,40	741,48
1.86	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	16,7000	41,42	691,76
					31,08	519,04
1.87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,3200	230,07	1 914,19
					90,65	754,21
1.88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,3800	59,10	495,26
					45,14	378,27
1.89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3800	16,23	135,97
					7,40	62,01
1.90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,3800	29,55	247,67
					20,35	170,53
1.91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,3800	2,95	24,68
					1,11	9,30
1.92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,3800	34,08	285,61
					20,35	170,53
1.93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	1,0000	131,43	131,43
					18,50	18,50
		TOTAL 1.9. Pereti				6 027,26
		Inclusiv salariul				3 518,85
		1.10. Timplarie				
1.94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,3300	15,54	20,67
					15,54	20,67
1.95	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,3300	1 336,90	1 778,07
					66,60	88,58
1.96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,5000	11,02	5,51
					9,99	5,00
1.97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,7500	29,54	140,32
					24,42	116,00
1.98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0,5000	90,11	45,05
					54,98	27,49
1.99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,5000	16,23	8,11
					7,40	3,70
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,5000	2,95	1,47
					1,11	0,56
1.101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	0,5000	29,55	14,78
					20,35	10,18
1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,5000	2,95	1,47
					1,11	0,56

1.103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,5000	34,08	17,04
					20,35	10,18
		TOTAL 1.10. Timplarie				2 032,50
		Inclusiv salariul				282,89
		1.11. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.104	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	35,15	35,15
					35,15	35,15
1.105	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	40,70	40,70
					40,70	40,70
1.106	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000	22,20	22,20
					22,20	22,20
1.107	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,0000	29,23	58,46
					29,23	58,46
1.108	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,0000	23,68	47,36
					23,68	47,36
1.109	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	5,0000	11,10	55,50
					11,10	55,50
1.110	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000	693,03	693,03
					85,10	85,10
1.111	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 379,11	1 379,11
					188,70	188,70
1.112	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2	buc	1,0000	348,00	348,00
					74,00	74,00
1.113	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000	95,86	287,58
					8,14	24,42
1.114	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	98,08	196,16
					10,36	20,72
1.115	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	7,0000	66,71	466,94
					27,75	194,25
1.116	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,0000	83,27	499,64
					27,75	166,50
1.117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	3,0000	29,40	88,19
					5,55	16,65
1.118	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,0000	26,78	187,48
					14,06	98,42
1.119	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000	75,35	150,70
					14,06	28,12
1.120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	34,46	34,46
					12,58	12,58
1.122	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	54,93	54,93
					14,06	14,06
1.123	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	72,38	72,38
					14,06	14,06
1.124	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.125	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	67,11	67,11
					12,58	12,58
1.126	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	2,0000	31,29	62,59

		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			11,10	22,20
1.127	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.128	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	16,19	16,19
					9,62	9,62
1.129	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,16	19,16
					9,62	9,62
1.130	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	42,60	85,19
					18,13	36,26
1.131	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,0000	50,32	100,63
					22,20	44,40
1.132	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	31,08	62,16
					31,08	62,16
1.133	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	17,47	34,95
					15,91	31,82
1.134	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	4,0000	14,53	58,10
					2,59	10,36
1.135	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,0000	15,47	30,94
					3,33	6,66
1.136	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,0000	5,55	77,70
					5,55	77,70
1.137	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,4000	3,70	5,18
					3,70	5,18
1.138	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,0000	2,59	36,26
					2,59	36,26
1.139	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,4000	2,96	4,14
					2,96	4,14
		TOTAL 1.11. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				5 508,19
		Inclusiv salariul				1 622,89
		1.12. Blocul alimentar cu depozite. Pardoseli				
1.140	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,7200	329,03	236,90
					327,45	235,76
1.141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,4000	18,45	818,96
					17,02	755,69
1.142	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	44,4000	8,95	397,38
					8,14	361,42
1.143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,1300	30,21	789,39
					28,86	754,11
1.144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,1300	12,37	323,23
					11,10	290,04
1.145	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	4,5000	360,73	1 623,29
					36,63	164,84
1.146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,1300	54,71	4 055,65
					25,90	1 919,97
1.147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	74,1300	18,37	1 362,06
					8,88	658,27
1.148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	74,1300	257,23	19 068,45
					107,30	7 954,15
		TOTAL 1.12. Blocul alimentar cu depozite. Pardoseli				28 675,31
		Inclusiv salariul				13 094,25

		1.13. Tavan					
1.149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	74,1300	11,02	816,91	
					9,99	740,56	
1.150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	74,1300	16,43	1 217,73	
					5,18	383,99	
1.151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,1300	70,66	5 237,84	
					56,61	4 196,50	
1.152	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	74,1300	28,99	2 149,03	
					22,94	1 700,54	
1.153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,1300	16,23	1 202,81	
					7,40	548,56	
1.154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,1300	29,55	2 190,88	
					20,35	1 508,55	
1.155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,1300	2,95	218,31	
					1,11	82,28	
1.156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,1300	34,08	2 526,54	
					20,35	1 508,55	
		TOTAL 1.13. Tavan				15 560,06	
		Inclusiv salariul				10 669,53	
		1.14. Pereti					
1.157	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	25,0000	49,51	1 237,75	
					48,84	1 221,00	
1.158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,7000	59,38	100,94	
					59,20	100,64	
1.159	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,9000	9,25	45,33	
					9,25	45,33	
1.160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,3000	892,36	267,71	
					155,25	46,58	
1.161	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor	m2	1,9000	167,42	318,10	
					78,07	148,33	
1.162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,3000	11,02	2 119,15	
					9,99	1 921,08	
1.163	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	286,5900	17,20	4 930,06	
					1,67	477,17	
1.164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	223,9000	63,17	14 142,76	
					44,40	9 941,16	
1.165	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	223,9000	41,42	9 274,56	
					31,08	6 958,81	
1.166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	223,9000	230,07	51 512,78	
					90,65	20 296,54	
1.167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	7,0000	131,43	919,98	
					18,50	129,50	
		TOTAL 1.14. Pereti				84 869,11	
		Inclusiv salariul				41 286,13	
		1.15. Stelaje					
1.168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2	22,5000	15,54	349,65	
					15,54	349,65	
1.169	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg	280,8000	25,35	7 118,12	

					7,77	2 181,82
1.170	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suport metalice	m2	22,5000	276,75	6 226,80
					51,43	1 157,18
		TOTAL 1.15. Stelaje				13 694,57
		Inclusiv salariul				3 688,64
		1.16. Timplarie				
1.171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,1700	15,54	297,90
					15,54	297,90
1.172	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	3,8100	1 218,78	4 643,55
					41,03	156,34
1.173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	6,8600	1 579,69	10 836,67
					29,97	205,59
1.174	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,6000	2 102,83	5 467,35
					162,80	423,28
1.175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,8000	127,64	612,67
					13,32	63,94
1.176	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,8000	111,41	534,77
					3,33	15,98
1.177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,9000	11,02	373,58
					9,99	338,66
1.178	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	162,5000	29,54	4 800,49
					24,42	3 968,25
1.179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	33,9000	90,11	3 054,72
					54,98	1 863,89
1.180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,9000	16,23	550,05
					7,40	250,86
1.181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,9000	2,95	99,84
					1,11	37,63
1.182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,9000	29,55	1 001,90
					20,35	689,87
1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,9000	2,95	99,84
					1,11	37,63
1.184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,9000	34,08	1 155,40
					20,35	689,87
		TOTAL 1.16. Timplarie				33 528,73
		Inclusiv salariul				9 039,68
		1.17. Incalzire				
1.185	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	4,0000	19,80	79,18
					11,10	44,40
1.186	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	30,0000	27,47	823,95
					15,54	466,20
1.187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	12,8000	5,92	75,78
					5,92	75,78
1.188	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,0000	3,70	59,20
					3,70	59,20
1.189	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	12,8000	562,91	7 205,28
					34,78	445,18
1.190	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	16,0000	25,55	408,80
					7,40	118,40

1.191	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000	7,37	29,47
					5,92	23,68
1.192	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc	8,0000	18,26	146,04
					16,28	130,24
1.193	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,0000	38,18	152,72
					14,80	59,20
1.194	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	30,0000	77,73	2 331,87
					16,65	499,50
1.195	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc	10,0000	20,34	203,36
					8,88	88,80
1.196	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40 x 1 1/4"	buc	8,0000	17,84	142,69
					8,88	71,04
1.197	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40 x 1 1/4"	buc	8,0000	151,61	1 212,85
					8,88	71,04
1.198	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	8,0000	69,54	556,33
					6,66	53,28
1.199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	8,0000	9,91	79,29
					6,66	53,28
1.200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	6,0000	11,36	68,17
					6,66	39,96
1.201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	4,0000	10,13	40,53
					6,66	26,64
1.202	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	6,0000	15,08	90,50
					9,62	57,72
1.203	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	16,0000	67,61	1 081,69
					20,35	325,60
1.204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	8,0000	129,98	1 039,87
					8,51	68,08
1.205	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	4,0000	77,32	309,28
					5,55	22,20
1.206	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,0000	72,55	290,21
					3,70	14,80
1.207	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	14,0000	31,70	443,73
					11,10	155,40
1.208	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	31,08	62,16
					31,08	62,16
1.209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	17,47	34,95
					15,91	31,82
1.210	RpCI30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,0000	35,96	215,79
					15,54	93,24
1.211	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,0000	2,96	5,92
					2,96	5,92
		TOTAL 1.17. Incalzire				17 189,61
		Inclusiv salariul				3 162,76
		1.18. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.212	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	57,35	57,35
					57,35	57,35
1.213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	35,15	35,15
					35,15	35,15
1.214	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox.	buc	3,0000	37,00	111,00

					37,00	111,00
1.215	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	3,0000	29,60	88,80
					29,60	88,80
1.216	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	4,0000	22,20	88,80
					22,20	88,80
1.217	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	31,45	31,45
					31,45	31,45
1.218	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	14,0000	29,23	409,22
					29,23	409,22
1.219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	8,0000	23,68	189,44
					23,68	189,44
1.220	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	22,0000	11,10	244,20
					11,10	244,20
1.221	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.	buc	1,0000	4 308,90	4 308,90
					159,10	159,10
1.222	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,0000	957,03	2 871,09
					72,15	216,45
1.223	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,0000	693,03	693,03
					85,10	85,10
1.224	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	348,00	348,00
					74,00	74,00
1.225	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete.	buc	4,0000	351,73	1 406,90
					35,15	140,60
1.226	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	10,0000	95,86	958,60
					8,14	81,40
1.227	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".	buc	4,0000	98,08	392,32
					10,36	41,44
1.228	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,0000	66,71	1 467,51
					27,75	610,50
1.229	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,0000	83,27	999,27
					27,75	333,00
1.230	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	3,0000	130,97	392,92
					10,73	32,19
1.231	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	10,0000	29,40	293,96
					5,55	55,50
1.232	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	22,0000	26,78	589,22
					14,06	309,32
1.233	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,0000	75,35	1 054,93
					14,06	196,84
1.234	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	34,46	137,86
					12,58	50,32
1.235	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.236	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	54,93	219,71
					14,06	56,24
1.237	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	41,36	124,09
					12,58	37,74
1.238	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	72,38	72,38
					14,06	14,06

1.239	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.240	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	67,11	67,11
					12,58	12,58
1.241	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	31,29	250,36
					11,10	88,80
1.242	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.243	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	16,19	64,75
					9,62	38,48
1.244	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	19,16	57,47
					9,62	28,86
1.245	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.246	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	27,63	82,90
					11,10	33,30
1.247	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,0000	42,60	340,77
					18,13	145,04
1.248	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,0000	50,32	704,43
					22,20	310,80
1.249	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc	5,0000	31,08	155,40
					31,08	155,40
1.250	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc	5,0000	17,47	87,36
					15,91	79,55
1.251	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 1/2	buc	14,0000	14,53	203,36
					2,59	36,26
1.252	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,0000	15,47	154,72
					3,33	33,30
1.253	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	5,55	194,25
					5,55	194,25
1.254	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,5000	3,70	12,95
					3,70	12,95
1.255	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2".	m	35,0000	2,59	90,65
					2,59	90,65
1.256	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare și functionare a instalatiei de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv.	10 m	3,5000	2,96	10,36
					2,96	10,36
		TOTAL 1.18. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				20 230,69
		Inclusiv salariul				5 087,87
		1.19. Spalatoria cu incaperile aferente. Pardoseli				
1.257	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatră, gresie, placi ceramice, etc.	m2	54,2000	30,21	1 637,38
					28,86	1 564,21
1.258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	54,2000	12,37	670,45
					11,10	601,62
1.259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	54,2000	54,71	2 965,28
					25,90	1 403,78
1.260	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	54,2000	18,37	995,87
					8,88	481,30
1.261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2	54,2000	257,23	13 941,86

		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.			107,30	5 815,66
1.262	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (la uscatorie)	m2	6,0000	160,62	963,72
					42,55	255,30
1.263	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,0000	58,99	353,94
					37,00	222,00
		TOTAL 1.19. Spalatoria cu incaperile aferente. Pardoseli				21 528,51
		Inclusiv salariul				10 343,87
		1.20. Tavan				
1.264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	54,2000	11,02	597,28
					9,99	541,46
1.265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	54,2000	15,33	830,74
					5,18	280,76
1.266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,2000	70,66	3 829,64
					56,61	3 068,26
1.267	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	54,2000	28,99	1 571,26
					22,94	1 243,35
1.268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,2000	16,23	879,43
					7,40	401,08
1.269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	54,2000	29,55	1 601,86
					20,35	1 102,97
1.270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,2000	2,95	159,62
					1,11	60,16
1.271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,2000	34,08	1 847,27
					20,35	1 102,97
		TOTAL 1.20. Tavan				11 317,10
		Inclusiv salariul				7 801,01
		1.21. Pereti				
1.272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	7,2600	49,51	359,44
					48,84	354,58
1.273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	85,6100	59,38	5 083,26
					59,20	5 068,11
1.274	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,6400	892,36	571,11
					155,25	99,36
1.275	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor	m2	2,2000	167,42	368,32
					78,07	171,75
1.276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	151,0000	11,02	1 664,02
					9,99	1 508,49
1.277	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	193,2800	17,20	3 324,90
					1,67	321,81
1.278	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	151,0000	63,17	9 537,99
					44,40	6 704,40
1.279	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	151,0000	41,42	6 254,84
					31,08	4 693,08
1.280	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	106,0000	230,07	24 387,47

		placajelor			90,65	9 608,90
1.281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,1000	59,10	5 797,71
					45,14	4 428,23
1.282	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	98,1000	16,23	1 591,74
					7,40	725,94
1.283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,1000	29,55	2 899,31
					20,35	1 996,34
1.284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,1000	2,95	288,90
					1,11	108,89
1.285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,1000	34,08	3 343,49
					20,35	1 996,34
1.286	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	9,0000	131,43	1 182,83
					18,50	166,50
		TOTAL 1.21. Pereti				66 655,35
		Inclusiv salariul				37 952,72
		1.22. Timplarie				
1.287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	11,8600	15,54	184,30
					15,54	184,30
1.288	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	4,0200	1 218,78	4 899,50
					41,03	164,95
1.289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	7,8400	1 579,69	12 384,77
					29,97	234,96
1.290	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,4000	127,64	306,34
					13,32	31,97
1.291	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,4000	111,41	267,38
					3,33	7,99
1.292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	19,9500	11,02	219,85
					9,99	199,30
1.293	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	89,6500	29,54	2 648,40
					24,42	2 189,25
1.294	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	19,9500	90,11	1 797,69
					54,98	1 096,89
1.295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,9500	16,23	323,70
					7,40	147,63
1.296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,9500	2,95	58,75
					1,11	22,14
1.297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	19,9500	29,55	589,61
					20,35	405,98
1.298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,9500	2,95	58,75
					1,11	22,14
1.299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,9500	34,08	679,95
					20,35	405,98
1.300	IzF15D	Captuseli la usi cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn si cu lambriu din plastic	m2	2,3000	478,55	1 100,67
					25,53	58,72
		TOTAL 1.22. Timplarie				25 519,66
		Inclusiv salariul				5 172,23
		1.23. Incalzire				
1.301	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000	19,80	494,88
					11,10	277,50
1.302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	6,4000	5,92	37,89
					5,92	37,89

1.303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	8,0000	3,70	29,60
					3,70	29,60
1.304	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	6,4000	562,91	3 602,64
					34,78	222,59
1.305	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	8,0000	25,55	204,40
					7,40	59,20
1.306	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	4,0000	7,37	29,47
					5,92	23,68
1.307	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,0000	38,18	954,53
					14,80	370,00
1.308	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	4,0000	69,54	278,17
					6,66	26,64
1.309	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	4,0000	9,91	39,65
					6,66	26,64
1.310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	10,0000	11,36	113,62
					6,66	66,60
1.311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	4,0000	10,13	40,53
					6,66	26,64
1.312	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	4,0000	15,08	60,34
					9,62	38,48
1.313	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	8,0000	67,61	540,84
					20,35	162,80
1.314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	129,98	519,94
					8,51	34,04
1.315	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,0000	77,32	154,64
					5,55	11,10
1.316	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	72,55	145,10
					3,70	7,40
1.317	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	25,0000	31,70	792,38
					11,10	277,50
1.318	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	31,08	62,16
					31,08	62,16
1.319	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	17,47	34,95
					15,91	31,82
1.320	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4".	buc	4,0000	14,98	59,93
					2,96	11,84
1.321	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,0000	2,96	11,84
					2,96	11,84
		TOTAL 1.23. Incalzire				8 207,47
		Inclusiv salariul				1 815,96
		1.24. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.322	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,35	57,35
					57,35	57,35
1.323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	35,15	35,15
					35,15	35,15
1.324	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	1,0000	29,60	29,60
					29,60	29,60
1.325	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	1,0000	22,20	22,20
					22,20	22,20
1.326	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	31,45	31,45
					31,45	31,45
1.327	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	15,0000	29,23	438,45
					29,23	438,45

1.328	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	6,0000	23,68	142,08
					23,68	142,08
1.329	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	18,0000	11,10	199,80
					11,10	199,80
1.330	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,0000	957,03	957,03
					72,15	72,15
1.331	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal.	buc	1,0000	693,03	693,03
					85,10	85,10
1.332	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	348,00	348,00
					74,00	74,00
1.333	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15
1.334	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	4,0000	95,86	383,44
					8,14	32,56
1.335	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".	buc	2,0000	98,08	196,16
					10,36	20,72
1.336	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	66,71	1 200,69
					27,75	499,50
1.337	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,0000	83,27	499,64
					27,75	166,50
1.338	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,0000	130,97	130,97
					10,73	10,73
1.339	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	4,0000	29,40	117,58
					5,55	22,20
1.340	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	18,0000	26,78	482,09
					14,06	253,08
1.341	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,0000	75,35	1 130,28
					14,06	210,90
1.342	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.343	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000	34,46	172,32
					12,58	62,90
1.344	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	54,93	219,71
					14,06	56,24
1.345	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	41,36	41,36
					12,58	12,58
1.346	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	72,38	72,38
					14,06	14,06
1.347	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	28,61	85,84
					12,58	37,74
1.348	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	67,11	67,11
					12,58	12,58
1.349	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	31,29	187,77
					11,10	66,60
1.350	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.351	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	5,0000	16,19	80,93

		diametrul de 50 mm			9,62	48,10
1.352	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,16	19,16
					9,62	9,62
1.353	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.354	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	27,63	110,53
					11,10	44,40
1.355	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,0000	30,88	185,26
					18,13	108,78
1.356	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,0000	34,95	104,84
					22,20	66,60
1.357	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	31,08	93,24
					31,08	93,24
1.358	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	17,47	52,42
					15,91	47,73
1.359	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	8,0000	14,53	116,21
					2,59	20,72
1.360	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	6,0000	15,47	92,83
					3,33	19,98
1.361	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,0000	5,55	133,20
					5,55	133,20
1.362	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,4000	3,70	8,88
					3,70	8,88
1.363	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,0000	2,59	62,16
					2,59	62,16
1.364	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,4000	2,96	7,10
					2,96	7,10
		TOTAL 1.24. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				9 499,11
		Inclusiv salariul				3 427,38
		1.25. Sala de sport et.1. Pardoseli				
1.365	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	9,1300	30,21	275,82
					28,86	263,49
1.366	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,1300	12,37	112,94
					11,10	101,34
1.367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	90,9000	18,45	1 676,65
					17,02	1 547,12
1.368	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	90,9000	8,95	813,56
					8,14	739,93
1.369	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	11,0000	365,90	4 024,90
					44,40	488,40
1.370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	100,0300	54,71	5 472,64
					25,90	2 590,78
1.371	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	100,0300	18,37	1 837,95
					8,88	888,27
1.372	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	9,1300	257,23	2 348,51
					107,30	979,65
1.373	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2	90,9000	636,62	57 869,04
					62,90	5 717,61
1.374	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	90,9000	21,70	1 972,53

					3,70	336,33
1.375	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2	90,9000	5,95	540,86
					3,70	336,33
1.376	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m	60,5000	1,68	101,79
					1,11	67,16
1.377	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2	90,9000	69,77	6 342,09
					46,25	4 204,13
		TOTAL 1.25. Sala de sport et.1. Pardoseli				83 389,27
		Inclusiv salariul				18 260,52
		1.26. Tavan				
1.378	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	99,3400	11,02	1 094,73
					9,99	992,41
1.379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	99,3400	15,33	1 522,61
					5,18	514,58
1.380	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,3400	70,66	7 019,12
					56,61	5 623,64
1.381	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	99,3400	28,99	2 879,87
					22,94	2 278,86
1.382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,3400	16,23	1 611,86
					7,40	735,12
1.383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	99,3400	29,55	2 935,96
					20,35	2 021,57
1.384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,3400	2,95	292,56
					1,11	110,27
1.385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,3400	34,08	3 385,76
					20,35	2 021,57
		TOTAL 1.26. Tavan				20 742,45
		Inclusiv salariul				14 298,01
		1.27. Pereti				
1.386	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	85,7000	13,42	1 150,21
					11,84	1 014,69
1.387	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	36,4000	59,38	2 161,32
					59,20	2 154,88
1.388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	187,2000	11,02	2 062,94
					9,99	1 870,13
1.389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	187,2000	4,86	909,32
					1,11	207,79
1.390	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	239,6200	17,20	4 122,06
					1,67	398,97
1.391	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	187,2000	63,17	11 824,58
					44,40	8 311,68
1.392	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	187,2000	41,42	7 754,35
					31,08	5 818,18
1.393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	187,2000	2,95	551,30
					1,11	207,79
1.394	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	187,2000	59,10	11 063,52
					45,14	8 450,21
1.395	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	187,2000	16,23	3 037,45
					7,40	1 385,28
1.396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	187,2000	29,55	5 532,63
					20,35	3 809,52
1.397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	187,2000	2,95	551,30

						1,11	207,79
1.398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	187,2000		34,08	6 380,24
						20,35	3 809,52
1.399	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	7,0000		131,43	919,98
						18,50	129,50
		TOTAL 1.27. Pereti					58 021,21
		Inclusiv salariul					37 775,92
		1.28. Timplarie					
1.400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,0700		15,54	342,97
						15,54	342,97
1.401	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit	m2	18,3800		1 218,78	22 401,17
						41,03	754,19
1.402	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,6900		1 336,90	4 933,15
						66,60	245,75
1.403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	9,6000		127,64	1 225,34
						13,32	127,87
1.404	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	9,6000		111,41	1 069,54
						3,33	31,97
1.405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	28,3000		11,02	311,87
						9,99	282,72
1.406	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	110,4500		29,54	3 262,86
						24,42	2 697,19
1.407	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	28,3000		90,11	2 550,11
						54,98	1 555,99
1.408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,3000		16,23	459,19
						7,40	209,42
1.409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,3000		2,95	83,34
						1,11	31,41
1.410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,3000		29,55	836,40
						20,35	575,91
1.411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,3000		2,95	83,34
						1,11	31,41
1.412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,3000		34,08	964,53
						20,35	575,91
		TOTAL 1.28. Timplarie					38 523,81
		Inclusiv salariul					7 462,70
		1.29. Incalzire					
1.413	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3".	m	20,0000		40,02	800,41
						19,61	392,20
1.414	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	60,0000		19,80	1 187,70
						11,10	666,00
1.415	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000		3,70	29,60
						3,70	29,60
1.416	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	32,0000		562,91	18 013,21
						34,78	1 112,96
1.417	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,0000		25,55	1 022,00
						7,40	296,00
1.418	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	4,0000		7,37	29,47
						5,92	23,68
1.419	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,0000		38,18	2 290,86
						14,80	888,00
1.420	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	12,0000		69,54	834,50

		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"			6,66	79,92
1.421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	12,0000	9,91	118,94
					6,66	79,92
1.422	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	24,0000	11,36	272,68
					6,66	159,84
1.423	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	12,0000	10,13	121,58
					6,66	79,92
1.424	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	14,0000	15,08	211,17
					9,62	134,68
1.425	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	40,0000	67,61	2 704,22
					20,35	814,00
1.426	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	20,0000	129,98	2 599,68
					8,51	170,20
1.427	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	6,0000	77,32	463,92
					5,55	33,30
1.428	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	10,0000	72,55	725,52
					3,70	37,00
1.429	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,0000	31,70	1 901,70
					11,10	666,00
1.430	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	10,0000	31,08	310,80
					31,08	310,80
1.431	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	17,47	174,73
					15,91	159,10
1.432	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	8,0000	14,98	119,86
					2,96	23,68
1.433	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,0000	6,13	367,80
					3,33	199,80
		TOTAL 1.29. Incalzire				34 300,35
		Inclusiv salariul				6 356,60
		1.30. Grupa nr.3. Pardoseli				
1.434	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,1400	30,21	215,70
					28,86	206,06
1.435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,1400	12,37	88,32
					11,10	79,25
1.436	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	108,3000	18,45	1 997,59
					17,02	1 843,27
1.437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	108,3000	8,95	969,29
					8,14	881,56
1.438	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	13,0000	365,90	4 756,70
					44,40	577,20
1.439	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	27,7700	18,15	504,15
					2,59	71,92
1.440	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	27,7700	44,64	1 239,75
					2,96	82,20
1.441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,6700	54,71	6 328,31
					25,90	2 995,85
1.442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	115,6700	18,41	2 129,95
					8,88	1 027,15
1.443	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,7700	257,23	7 143,27
					107,30	2 979,72

1.444	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	87,9000	193,92	17 045,91
					40,70	3 577,53
		TOTAL 1.30. Grupa nr.3. Pardoseli				42 418,94
		Inclusiv salariul				14 321,72
		1.31. Tavan				
1.445	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	115,6700	11,02	1 274,68
					9,99	1 155,54
1.446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	115,6700	15,33	1 772,90
					5,18	599,17
1.447	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,6700	70,66	8 172,95
					56,61	6 548,08
1.448	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	115,6700	28,99	3 353,27
					22,94	2 653,47
1.449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,6700	16,23	1 876,83
					7,40	855,96
1.450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,6700	2,95	340,65
					1,11	128,39
1.451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,6700	29,55	3 418,58
					20,35	2 353,88
1.452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,6700	2,95	340,65
					1,11	128,39
1.453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,6700	34,08	3 942,32
					20,35	2 353,88
		TOTAL 1.31. Tavan				24 492,84
		Inclusiv salariul				16 776,78
		1.32. Pereti				
1.454	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	152,9000	13,42	2 052,12
					11,84	1 810,34
1.455	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	9,3100	49,51	460,94
					48,84	454,70
1.456	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	152,9000	11,02	1 684,96
					9,99	1 527,47
1.457	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,0000	892,36	1 784,73
					155,25	310,50
1.458	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor	m2	1,0000	167,42	167,42
					78,07	78,07
1.459	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	293,5800	17,20	5 050,31
					1,67	488,81
1.460	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	229,3600	63,17	14 487,64
					44,40	10 183,58
1.461	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	229,3600	41,42	9 500,73
					31,08	7 128,51
1.462	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	40,5000	230,07	9 317,86
					90,65	3 671,33
1.463	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189,9600	59,10	11 226,64
					45,14	8 574,79
1.464	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	189,9600	16,23	3 082,23

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.			7,40	1 405,70
1.465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	189,9600	29,55	5 614,20
					20,35	3 865,69
1.466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	189,9600	2,95	559,43
					1,11	210,86
1.467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,9600	34,08	6 474,31
					20,35	3 865,69
1.468	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	12,0000	131,43	1 577,10
					18,50	222,00
		TOTAL 1.32. Pereti				73 040,61
		Inclusiv salariul				43 798,04
		1.33. Timplarie				
1.469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	44,2700	15,54	687,96
					15,54	687,96
1.470	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	31,8800	1 218,78	38 854,70
					41,03	1 308,13
1.471	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	12,3900	1 336,90	16 564,15
					66,60	825,17
1.472	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	11,1000	1 374,46	15 256,46
					29,60	328,56
1.473	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m	15,8000	127,64	2 016,71
					13,32	210,46
1.474	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,8000	111,41	1 760,28
					3,33	52,61
1.475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	39,5400	11,02	435,73
					9,99	395,00
1.476	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	176,7000	29,54	5 219,98
					24,42	4 315,01
1.477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	39,5400	90,11	3 562,94
					54,98	2 173,99
1.478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,5400	16,23	641,56
					7,40	292,60
1.479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,5400	2,95	116,45
					1,11	43,89
1.480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,5400	29,55	1 168,59
					20,35	804,64
1.481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,5400	2,95	116,45
					1,11	43,89
1.482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,5400	34,08	1 347,62
					20,35	804,64
		TOTAL 1.33. Timplarie				87 749,58
		Inclusiv salariul				12 286,55
		1.34. Incalzire				
1.483	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3	m	40,0000	40,02	1 600,82
					19,61	784,40
1.484	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	72,0000	19,80	1 425,24
					11,10	799,20
1.485	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	8,0000	3,70	29,60
					3,70	29,60
1.486	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda.	m2	60,8000	562,91	34 225,10
					34,78	2 114,62
1.487	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	76,0000	25,55	1 941,80
					7,40	562,40

1.488	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc	6,0000	7,37	44,20
					5,92	35,52
1.489	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	72,0000	38,18	2 749,03
					14,80	1 065,60
1.490	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	38,0000	69,54	2 642,59
					6,66	253,08
1.491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	38,0000	9,91	376,65
					6,66	253,08
1.492	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	48,0000	11,36	545,36
					6,66	319,68
1.493	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	15,0000	10,13	151,98
					6,66	99,90
1.494	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	23,0000	15,08	346,93
					9,62	221,26
1.495	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	76,0000	67,61	5 138,03
					20,35	1 546,60
1.496	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	38,0000	129,98	4 939,39
					8,51	323,38
1.497	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	12,0000	77,32	927,83
					5,55	66,60
1.498	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	19,0000	72,55	1 378,49
					3,70	70,30
1.499	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	72,0000	31,70	2 282,04
					11,10	799,20
1.500	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc	22,0000	31,08	683,76
					31,08	683,76
1.501	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	22,0000	17,47	384,40
					15,91	350,02
1.502	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	12,0000	14,98	179,79
					2,96	35,52
1.503	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	72,0000	6,13	441,36
					3,33	239,76
		TOTAL 1.34. Incalzire				62 434,38
		Inclusiv salariul				10 653,48
		1.35. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.504	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	35,15	105,45
					35,15	105,45
1.505	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000	40,70	162,80
					40,70	162,80
1.506	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,0000	22,20	88,80
					22,20	88,80
1.507	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,0000	29,23	409,22
					29,23	409,22
1.508	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,0000	23,68	284,16
					23,68	284,16
1.509	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,0000	11,10	244,20
					11,10	244,20
1.510	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,0000	693,03	2 079,09
					85,10	255,30
1.511	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,0000	1 379,11	5 516,45
					188,70	754,80
1.512	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau	buc	4,0000	348,00	1 392,00

		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			74,00	296,00
1.513	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	2 120,73	2 120,73
					68,45	68,45
1.514	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15
1.515	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,0000	95,76	1 149,10
					8,14	97,68
1.516	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	82,27	329,08
					10,36	41,44
1.517	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,0000	66,71	1 734,33
					27,75	721,50
1.518	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000	74,28	1 188,52
					27,75	444,00
1.519	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,0000	29,40	411,54
					5,55	77,70
1.520	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	42,0000	26,78	1 124,88
					14,06	590,52
1.521	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	75,35	904,22
					14,06	168,72
1.522	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	34,46	137,86
					12,58	50,32
1.523	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	34,46	137,86
					12,58	50,32
1.524	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000	54,93	274,64
					14,06	70,30
1.525	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	41,36	82,73
					12,58	25,16
1.526	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	72,38	144,76
					14,06	28,12
1.527	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.528	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	67,11	134,23
					12,58	25,16
1.529	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	31,29	312,95
					11,10	111,00
1.530	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.531	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	16,19	80,93
					9,62	48,10
1.532	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	19,16	57,47
					9,62	28,86
1.533	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.534	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	27,63	55,27
					11,10	22,20
1.535	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele	buc	10,0000	42,60	425,97

		avind diametrul de 2"			18,13	181,30
1.536	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000	50,32	402,53
					22,20	177,60
1.537	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,0000	31,08	155,40
					31,08	155,40
1.538	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	5,0000	17,47	87,36
					15,91	79,55
1.539	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintării pozitiilor existente, sau în vederea executării reparatiilor: 1/2"	buc	12,0000	14,53	174,31
					2,59	31,08
1.540	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintării pozitiilor existente, sau în vederea executării reparatiilor: 3/4"	buc	12,0000	15,47	185,67
					3,33	39,96
1.541	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,0000	5,55	277,50
					5,55	277,50
1.542	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalatiei de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,0000	3,70	18,50
					3,70	18,50
1.543	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,0000	2,59	129,50
					2,59	129,50
1.544	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalatiei de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	5,0000	2,96	14,80
					2,96	14,80
		TOTAL 1.35. Lucrări sanitare, apeduct și canalizare				22 985,33
		Inclusiv salariul				6 453,54
		1.36 Grupa nr.5, et.1 Pardoseli				
1.545	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc.	m2	26,1500	30,21	789,99
					28,86	754,69
1.546	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc.	m2	62,4400	18,45	1 151,71
					17,02	1 062,73
1.547	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	88,9400	12,37	1 100,19
					11,10	987,23
1.548	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindură, dulapi, etc.	m2	72,7400	8,95	651,02
					8,14	592,10
1.549	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip.	m3	8,7300	365,90	3 194,31
					44,40	387,61
1.550	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate.	m2	36,8000	18,15	668,09
					2,59	95,31
1.551	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2	36,8000	44,64	1 642,88
					2,96	108,93
1.552	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin.	m2	99,2400	54,71	5 429,42
					25,90	2 570,32
1.553	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (pe 1 cm în plus K=2)	m2	99,2400	18,37	1 823,44
					8,88	881,25
1.554	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	36,8000	257,23	9 466,06
					107,30	3 948,64
1.555	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2	62,4400	193,92	12 108,60
					40,70	2 541,31
1.556	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie - Grile din PVC	buc	8,0000	131,43	1 051,40
					18,50	148,00
		TOTAL 1.36 Grupa nr.5, et.1 Pardoseli				39 077,11
		Inclusiv salariul				14 078,12
		1.37. Tavan				
1.557	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	98,1700	11,02	1 081,83

		sau tavane				9,99	980,72
1.558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	98,1700		15,33	1 504,68
						5,18	508,52
1.559	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,1700		70,66	6 936,45
						56,61	5 557,40
1.560	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	98,1700		28,99	2 845,95
						22,94	2 252,02
1.561	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,1700		16,23	1 592,88
						7,40	726,46
1.562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,1700		2,95	289,11
						1,11	108,97
1.563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,1700		29,55	2 901,38
						20,35	1 997,76
1.564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,1700		2,95	289,11
						1,11	108,97
1.565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,1700		34,08	3 345,88
						20,35	1 997,76
		TOTAL 1.37. Tavan					20 787,26
		Inclusiv salariul					14 238,58
		1.38. Pereti					
1.566	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	84,1000		13,42	1 128,73
						11,84	995,74
1.567	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	22,4000		59,38	1 330,04
						59,20	1 326,08
1.568	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	8,2000		49,51	405,98
						48,84	400,49
1.569	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	84,1000		11,02	926,78
						9,99	840,16
1.570	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	0,2200		892,36	196,32
						155,25	34,16
1.571	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	257,8000		17,20	4 434,80
						1,67	429,24
1.572	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	201,4000		63,17	12 721,53
						44,40	8 942,16
1.573	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	201,4000		41,42	8 342,55
						31,08	6 259,51
1.574	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,5000		230,07	11 158,42
						90,65	4 396,53
1.575	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	152,9000		59,10	9 036,39
						45,14	6 901,91
1.576	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,9000		16,23	2 480,91
						7,40	1 131,46
1.577	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	152,9000		29,55	4 518,90
						20,35	3 111,52
1.578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,9000		2,95	450,29
						1,11	169,72
1.579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	152,9000		34,08	5 211,21

		manual .				20,35	3 111,52
1.580	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,0000		131,43	1 051,40
						18,50	148,00
		TOTAL 1.38. Pereti					63 394,27
		Inclusiv salariul					38 198,18
		1.39. Timplarie					
1.581	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,4600		15,54	411,19
						15,54	411,19
1.582	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	19,1400		1 218,78	23 327,45
						41,03	785,37
1.583	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,3200		1 336,90	9 786,08
						66,60	487,51
1.584	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,1000		1 374,46	15 256,46
						29,60	328,56
1.585	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,6000		127,64	1 225,34
						13,32	127,87
1.586	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,6000		111,41	1 069,54
						3,33	31,97
1.587	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,5600		11,02	303,71
						9,99	275,32
1.588	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	125,7500		29,54	3 714,84
						24,42	3 070,82
1.589	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,5600		90,11	2 483,43
						54,98	1 515,30
1.590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,5600		16,23	447,18
						7,40	203,94
1.591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,5600		2,95	81,16
						1,11	30,59
1.592	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,5600		29,55	814,53
						20,35	560,85
1.593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,5600		2,95	81,16
						1,11	30,59
1.594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,5600		34,08	939,31
						20,35	560,85
		TOTAL 1.39. Timplarie					59 941,39
		Inclusiv salariul					8 420,73
		1.40. Incalzire					
1.595	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	24,0000		40,02	960,49
						19,61	470,64
1.596	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	56,0000		19,80	1 108,52
						11,10	621,60
1.597	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000		3,70	29,60
						3,70	29,60
1.598	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,4000		562,91	21 615,85
						34,78	1 335,55
1.599	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,0000		25,55	1 226,40
						7,40	355,20
1.600	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,0000		7,37	58,94
						5,92	47,36
1.601	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,0000		38,18	2 290,86
						14,80	888,00
1.602	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	24,0000		69,54	1 669,00

		diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"			6,66	159,84
1.603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	24,0000	9,91	237,88
					6,66	159,84
1.604	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	40,0000	11,36	454,47
					6,66	266,40
1.605	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	12,0000	10,13	121,58
					6,66	79,92
1.606	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	18,0000	15,08	271,51
					9,62	173,16
1.607	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,0000	67,61	3 245,07
					20,35	976,80
1.608	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000	129,98	3 119,62
					8,51	204,24
1.609	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,0000	92,72	927,19
					5,55	55,50
1.610	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,0000	72,55	870,62
					3,70	44,40
1.611	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,0000	31,70	1 901,70
					11,10	666,00
1.612	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,0000	31,08	559,44
					31,08	559,44
1.613	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,0000	17,47	314,51
					15,91	286,38
1.614	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	18,0000	14,98	269,69
					2,96	53,28
1.615	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,0000	6,13	367,80
					3,33	199,80
		TOTAL 1.40. Incalzire				41 620,74
		Inclusiv salariul				7 632,95
		1.41. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.616	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	35,15	105,45
					35,15	105,45
1.617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000	40,70	162,80
					40,70	162,80
1.618	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,0000	22,20	88,80
					22,20	88,80
1.619	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,0000	29,23	409,22
					29,23	409,22
1.620	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	23,68	142,08
					23,68	142,08
1.621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	38,0000	11,10	421,80
					11,10	421,80
1.622	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000	693,03	2 079,09
					85,10	255,30
1.623	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,0000	1 379,11	5 516,45
					188,70	754,80
1.624	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	348,00	1 392,00
					74,00	296,00
1.625	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	2 120,73	2 120,73
					68,45	68,45
1.626	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15

1.627	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,0000	95,76	1 149,10
					8,14	97,68
1.628	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	82,27	329,08
					10,36	41,44
1.629	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000	66,71	1 334,10
					27,75	555,00
1.630	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,0000	74,28	1 337,09
					27,75	499,50
1.631	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,0000	29,40	411,54
					5,55	77,70
1.632	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	42,0000	26,78	1 124,88
					14,06	590,52
1.633	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	75,35	904,22
					14,06	168,72
1.634	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	34,46	137,86
					12,58	50,32
1.635	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000	34,46	172,32
					12,58	62,90
1.636	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000	54,93	274,64
					14,06	70,30
1.637	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	41,36	82,73
					12,58	25,16
1.638	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	72,38	144,76
					14,06	28,12
1.639	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.640	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	67,11	134,23
					12,58	25,16
1.641	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	31,29	250,36
					11,10	88,80
1.642	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.643	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	16,19	64,75
					9,62	38,48
1.644	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	19,16	38,31
					9,62	19,24
1.645	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.646	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	27,63	82,90
					11,10	33,30
1.647	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,0000	42,60	340,77
					18,13	145,04
1.648	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,0000	50,32	603,80
					22,20	266,40
1.649	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,0000	31,08	155,40
					31,08	155,40
1.650	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	5,0000	17,47	87,36

		instalatii sau consolidari				15,91	79,55
1.651	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,0000		14,53	174,31
						2,59	31,08
1.652	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	12,0000		15,47	185,67
						3,33	39,96
1.653	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,0000		5,55	277,50
						5,55	277,50
1.654	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,0000		3,70	18,50
						3,70	18,50
1.655	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,0000		2,59	129,50
						2,59	129,50
1.656	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,0000		2,96	14,80
						2,96	14,80
		TOTAL 1.41. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare					22 849,42
		Inclusiv salariul					6 412,84
		1.42. Coridor et.2. Pardoseli					
1.657	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	12,3300		30,21	372,49
						28,86	355,84
1.658	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	12,3300		12,37	152,52
						11,10	136,86
1.659	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,3300		54,71	674,57
						25,90	319,35
1.660	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	12,3300		18,37	226,55
						8,88	109,49
1.661	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	19,1400		257,23	4 923,38
						107,30	2 053,72
1.662	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	19,1400		67,11	1 284,51
						37,00	708,18
		TOTAL 1.42. Coridor et.2. Pardoseli					7 634,03
		Inclusiv salariul					3 683,45
		1.43. Pereti					
1.663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	43,9200		11,02	484,00
						9,99	438,76
1.664	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	56,2300		17,20	967,30
						1,67	93,62
1.665	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,9200		63,17	2 774,23
						44,40	1 950,05
1.666	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	43,9200		41,42	1 819,29
						31,08	1 365,03
1.667	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	43,9200		16,43	721,47
						5,18	227,51
1.668	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,9200		59,10	2 595,67
						45,14	1 982,55
1.669	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,9200		16,23	712,63
						7,40	325,01
1.670	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli	m2	43,9200		59,11	2 596,08

		decorative)				40,70	1 787,54
1.671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,9200		2,95	129,34
						1,11	48,75
1.672	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	43,9200		34,08	1 496,90
						20,35	893,77
		TOTAL 1.43. Pereti					14 296,92
		Inclusiv salariul					9 112,59
		1.44. Tavan					
1.673	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,3300		11,02	135,88
						9,99	123,18
1.674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,3300		15,33	188,98
						5,18	63,87
1.675	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3300		70,66	871,21
						56,61	698,00
1.676	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,3300		28,99	357,45
						22,94	282,85
1.677	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3300		16,23	200,06
						7,40	91,24
1.678	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,3300		29,55	364,41
						20,35	250,92
1.679	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,3300		2,95	36,31
						1,11	13,69
1.680	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3300		34,08	420,24
						20,35	250,92
		TOTAL 1.44. Tavan					2 574,54
		Inclusiv salariul					1 774,66
		1.45. Timplarie					
1.681	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,6200		15,54	102,87
						15,54	102,87
1.682	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,3700		1 218,78	450,95
						41,03	15,18
1.683	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	6,2500		1 336,90	8 355,60
						66,60	416,25
1.684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	0,6000		127,64	76,58
						13,32	7,99
1.685	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,2200		11,02	35,48
						9,99	32,17
1.686	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,9000		29,54	351,54
						24,42	290,60
1.687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,2200		90,11	290,15
						54,98	177,04
1.688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,2200		16,23	52,25
						7,40	23,83
1.689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,2200		2,95	9,48
						1,11	3,57
1.690	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,2200		29,55	95,17
						20,35	65,53
1.691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,2200		2,95	9,48
						1,11	3,57
1.692	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,2200		34,08	109,75
						20,35	65,53
		TOTAL 1.45. Timplarie					9 939,32
		Inclusiv salariul					1 204,14

		1.46. Cabinet medical et.2. Pardoseli				
1.693	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	31,6300	8,95	283,09
					8,14	257,47
1.694	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	3,8000	365,90	1 390,42
					44,40	168,72
1.695	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	4,0300	18,15	73,16
					2,59	10,44
1.696	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,0300	44,64	179,91
					2,96	11,93
1.697	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	31,6300	54,71	1 730,48
					25,90	819,22
1.698	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	31,6300	18,37	581,17
					8,88	280,87
1.699	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	8,1700	257,23	2 101,57
					107,30	876,64
1.700	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	23,4600	212,31	4 980,76
					48,10	1 128,43
		TOTAL 1.46. Cabinet medical et.2. Pardoseli				11 320,56
		Inclusiv salariul				3 553,71
		1.47. Tavan				
1.701	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,6300	11,02	348,56
					9,99	315,98
1.702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	31,6300	15,33	484,80
					5,18	163,84
1.703	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,6300	70,66	2 234,90
					56,61	1 790,57
1.704	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	31,6300	28,99	916,95
					22,94	725,59
1.705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,6300	16,23	513,22
					7,40	234,06
1.706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,6300	2,95	93,15
					1,11	35,11
1.707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,6300	29,55	934,81
					20,35	643,67
1.708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,6300	2,95	93,15
					1,11	35,11
1.709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,6300	34,08	1 078,03
					20,35	643,67
		TOTAL 1.47. Tavan				6 697,58
		Inclusiv salariul				4 587,62
		1.48. Pereti				
1.710	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	1,7100	49,51	84,66
					48,84	83,52
1.711	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	1,2000	59,38	71,25
					59,20	71,04
1.712	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	0,8500	892,36	758,51
					155,25	131,96
1.713	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,2000	11,02	509,12
					9,99	461,54
1.714	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	15,3000	439,05	6 717,43
					135,01	2 065,70

1.715	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	103,1000	4,86	500,81
					1,11	114,44
1.716	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,7000	63,17	4 971,12
					44,40	3 494,28
1.717	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	78,7000	41,42	3 259,97
					31,08	2 446,00
1.718	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,4000	230,07	5 613,72
					90,65	2 211,86
1.719	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,7000	59,10	4 651,17
					45,14	3 552,52
1.720	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,7000	16,23	1 276,96
					7,40	582,38
1.721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	78,7000	29,55	2 325,95
					20,35	1 601,55
1.722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,7000	2,95	231,77
					1,11	87,36
1.723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	78,7000	34,08	2 682,29
					20,35	1 601,55
1.724	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	2,0000	131,43	262,85
					18,50	37,00
		TOTAL 1.48. Pereti				33 917,60
		Inclusiv salariul				18 542,68
		1.49. Timplarie				
1.725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,3300	15,54	20,67
					15,54	20,67
1.726	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	2,3200	1 218,78	2 827,57
					41,03	95,20
1.727	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,6500	1 336,90	2 205,88
					66,60	109,89
1.728	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,2000	127,64	153,17
					13,32	15,98
1.729	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,2000	111,41	133,69
					3,33	4,00
1.730	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	0,3000	59,38	17,81
					59,20	17,76
1.731	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,3000	11,02	47,39
					9,99	42,96
1.732	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,1300	29,54	1 155,96
					24,42	955,55
1.733	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,0000	90,11	360,44
					54,98	219,93
1.734	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000	16,23	64,90
					7,40	29,60
1.735	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,0000	2,95	11,78
					1,11	4,44
1.736	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,0000	29,55	118,22
					20,35	81,40
1.737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,0000	2,95	11,78

					1,11	4,44
1.738	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,0000	34,08	136,33
					20,35	81,40
1.739	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,3000	230,07	69,02
					90,65	27,20
		TOTAL 1.49. Timplarie				7 334,61
		Inclusiv salariul				1 710,41
		1.50. Incalzire				
1.740	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,0000	19,80	791,80
					11,10	444,00
1.741	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,0000	3,70	88,80
					3,70	88,80
1.742	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	19,2000	562,91	10 807,93
					34,78	667,78
1.743	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	24,0000	25,55	613,20
					7,40	177,60
1.744	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000	7,37	29,47
					5,92	23,68
1.745	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	40,0000	38,18	1 527,24
					14,80	592,00
1.746	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	12,0000	69,54	834,50
					6,66	79,92
1.747	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	12,0000	9,91	118,94
					6,66	79,92
1.748	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	26,0000	11,36	295,41
					6,66	173,16
1.749	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	10,0000	10,13	101,32
					6,66	66,60
1.750	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	10,0000	15,08	150,84
					9,62	96,20
1.751	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	24,0000	67,61	1 622,53
					20,35	488,40
1.752	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,0000	129,98	1 559,81
					8,51	102,12
1.753	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,0000	92,72	370,88
					5,55	22,20
1.754	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,0000	72,55	435,31
					3,70	22,20
1.755	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	40,0000	31,70	1 267,80
					11,10	444,00
1.756	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	31,08	124,32
					31,08	124,32
1.757	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,47	69,89
					15,91	63,64
1.758	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,0000	14,98	59,93
					2,96	11,84
1.759	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	40,0000	6,13	245,20
					3,33	133,20

		TOTAL 1.50. Incalzire				21 115,11
		Inclusiv salariul				3 901,58
		1.51. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.760	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	57,35	57,35
					57,35	57,35
1.761	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	35,15	70,30
					35,15	70,30
1.762	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	40,70	40,70
					40,70	40,70
1.763	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	2,0000	31,45	62,90
					31,45	62,90
1.764	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,0000	22,20	22,20
					22,20	22,20
1.765	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	1,0000	29,60	29,60
					29,60	29,60
1.766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,0000	29,23	233,84
					29,23	233,84
1.767	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	23,68	118,40
					23,68	118,40
1.768	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,0000	11,10	277,50
					11,10	277,50
1.769	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	693,03	1 386,06
					85,10	170,20
1.770	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 379,11	1 379,11
					188,70	188,70
1.771	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	348,00	696,00
					74,00	148,00
1.772	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.	buc	1,0000	4 308,90	4 308,90
					159,10	159,10
1.773	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15
1.774	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,0000	95,76	670,31
					8,14	56,98
1.775	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	82,27	164,54
					10,36	20,72
1.776	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,0000	66,71	1 600,92
					27,75	666,00
1.777	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,0000	74,28	445,70
					27,75	166,50
1.778	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	7,0000	29,40	205,77
					5,55	38,85
1.779	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,0000	26,78	803,49
					14,06	421,80
1.780	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,0000	130,97	130,97
					10,73	10,73
1.781	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000	75,35	602,82
					14,06	112,48
1.782	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	34,46	34,46
					12,58	12,58
1.783	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,0000	34,46	34,46

		diametrul de 110 mm			12,58	12,58
1.784	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	54,93	109,86
					14,06	28,12
1.785	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	41,36	41,36
					12,58	12,58
1.786	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	72,38	72,38
					14,06	14,06
1.787	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.788	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	67,11	67,11
					12,58	12,58
1.789	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	31,29	156,47
					11,10	55,50
1.790	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	16,19	16,19
					9,62	9,62
1.791	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	16,19	16,19
					9,62	9,62
1.792	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,16	19,16
					9,62	9,62
1.793	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.794	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	27,63	27,63
					11,10	11,10
1.795	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,0000	42,60	212,98
					18,13	90,65
1.796	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000	50,32	402,53
					22,20	177,60
1.797	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	31,08	93,24
					31,08	93,24
1.798	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	3,0000	17,47	52,42
					15,91	47,73
1.799	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	4,0000	14,53	58,10
					2,59	10,36
1.800	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau în vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,0000	15,47	30,94
					3,33	6,66
1.801	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,0000	5,55	166,50
					5,55	166,50
1.802	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalatiei de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,0000	3,70	11,10
					3,70	11,10
1.803	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,0000	2,59	7,77
					2,59	7,77
1.804	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalatiei de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	3,0000	2,96	8,88
					2,96	8,88
		TOTAL 1.51. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				15 365,29
		Inclusiv salariul				3 940,13
		1.52. Sala festiva et.2. Pardoseli				
1.805	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	97,1300	18,45	1 791,56
					17,02	1 653,15

1.806	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	97,1300	8,95	869,31
					8,14	790,64
1.807	CG32B1	Umpluturi in stratul compactat mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	11,6600	365,90	4 266,39
					44,40	517,70
1.808	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	97,1300	54,71	5 313,98
					25,90	2 515,67
1.809	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	97,1300	18,37	1 784,67
					8,88	862,51
1.810	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet.	m2	97,1300	636,62	61 835,20
					62,90	6 109,48
1.811	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	97,1300	21,70	2 107,72
					3,70	359,38
1.812	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2	97,1300	5,95	577,92
					3,70	359,38
1.813	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m	46,1000	1,68	77,56
					1,11	51,17
1.814	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2	97,1300	69,77	6 776,76
					46,25	4 492,26
		TOTAL 1.52. Sala festiva et.2. Pardoseli				85 401,08
		Inclusiv salariul				17 711,35
		1.53. Tavan				
1.815	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	97,1300	232,14	22 547,27
					81,40	7 906,38
1.816	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice.	m	46,1000	34,17	1 575,32
					19,24	886,96
		TOTAL 1.53. Tavan				24 122,59
		Inclusiv salariul				8 793,35
		1.54. Pereti				
1.817	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	103,8300	11,02	1 144,21
					9,99	1 037,26
1.818	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,9000	17,20	2 286,21
					1,67	221,28
1.819	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,8300	63,17	6 558,47
					44,40	4 610,05
1.820	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	103,8300	41,42	4 300,93
					31,08	3 227,04
1.821	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,8300	59,10	6 136,35
					45,14	4 686,89
1.822	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga resurse: Cant ABS-195 m.l., Balama pu mobila -24 buc, Miner pu mobila - 12 buc)	m2	58,3100	518,51	30 234,60
					92,50	5 393,68
1.823	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,5000	16,23	819,40
					7,40	373,70
1.824	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	50,5000	59,11	2 985,02
					40,70	2 055,35
1.825	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,5000	2,95	148,72
					1,11	56,06
1.826	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,5000	34,08	1 721,17
					20,35	1 027,68
1.827	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc	7,0000	131,43	919,98

		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC			18,50	129,50
		TOTAL 1.54. Pereti				57 255,05
		Inclusiv salariul				22 818,47
		1.55. Timplarie				
1.828	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	34,9700	15,54	543,43
					15,54	543,43
1.829	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	24,5000	1 218,78	29 860,11
					41,03	1 005,31
1.830	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,4700	1 336,90	13 997,31
					66,60	697,30
1.831	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	19,8000	127,64	2 527,27
					13,32	263,74
1.832	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,9000	11,02	472,76
					9,99	428,57
1.833	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	179,6100	29,54	5 305,95
					24,42	4 386,08
1.834	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	42,9000	90,11	3 865,71
					54,98	2 358,73
1.835	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,9000	16,23	696,08
					7,40	317,46
1.836	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9000	2,95	126,34
					1,11	47,62
1.837	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,9000	29,55	1 267,89
					20,35	873,02
1.838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9000	2,95	126,34
					1,11	47,62
1.839	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,9000	34,08	1 462,14
					20,35	873,02
		TOTAL 1.55. Timplarie				60 251,33
		Inclusiv salariul				11 841,88
		1.56. Incalzire				
1.840	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	42,0000	19,80	831,39
					11,10	466,20
1.841	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,0000	3,70	177,60
					3,70	177,60
1.842	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,4000	562,91	21 615,85
					34,78	1 335,55
1.843	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,0000	25,55	1 226,40
					7,40	355,20
1.844	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000	7,37	29,47
					5,92	23,68
1.845	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	42,0000	38,18	1 603,60
					14,80	621,60
1.846	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	24,0000	69,54	1 669,00
					6,66	159,84
1.847	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	24,0000	9,91	237,88
					6,66	159,84
1.848	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	24,0000	11,36	272,68
					6,66	159,84
1.849	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	12,0000	10,13	121,58
					6,66	79,92
1.850	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	24,0000	15,08	362,01

		imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm			9,62	230,88
1.851	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,0000	67,61	3 245,07
					20,35	976,80
1.852	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000	129,98	3 119,62
					8,51	204,24
1.853	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,0000	92,72	370,88
					5,55	22,20
1.854	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,0000	72,55	870,62
					3,70	44,40
1.855	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	42,0000	31,70	1 331,19
					11,10	466,20
1.856	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	31,08	124,32
					31,08	124,32
1.857	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,47	69,89
					15,91	63,64
1.858	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,0000	14,98	59,93
					2,96	11,84
1.859	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,0000	6,13	257,46
					3,33	139,86
		TOTAL 1.56. Incalzire				37 596,45
		Inclusiv salariul				5 823,65
		1.57. Sala de sport, et.2. Pardoseli				
1.860	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	45,8000	18,45	844,78
					17,02	779,52
1.861	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	45,8000	8,95	409,91
					8,14	372,81
1.862	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	5,5000	365,90	2 012,45
					44,40	244,20
1.863	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	45,8000	54,71	2 505,72
					25,90	1 186,22
1.864	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	45,8000	18,37	841,53
					8,88	406,70
1.865	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet.	m2	45,8000	636,62	29 157,34
					62,90	2 880,82
1.866	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	45,8000	21,70	993,86
					3,70	169,46
1.867	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2	45,8000	5,95	272,51
					3,70	169,46
1.868	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m	38,0000	1,68	63,94
					1,11	42,18
1.869	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2	45,8000	69,77	3 195,47
					46,25	2 118,25
		TOTAL 1.57. Sala de sport, et.2. Pardoseli				40 297,49
		Inclusiv salariul				8 369,62
		1.58. Tavan				
1.870	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	45,8000	232,14	10 631,78
					81,40	3 728,12
1.871	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice.	m	38,0000	34,17	1 298,53
					19,24	731,12
		TOTAL 1.58. Tavan				11 930,31
		Inclusiv salariul				4 459,24
		1.59. Pereti				
1.872	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	80,1000	11,02	882,70
					9,99	800,20
1.873	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu	m3	2,0000	892,36	1 784,73

		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.			155,25	310,50
1.874	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	142,2100	17,20	2 446,37
					1,67	236,78
1.875	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,1000	63,17	7 017,69
					44,40	4 932,84
1.876	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	111,1000	41,42	4 602,07
					31,08	3 452,99
1.877	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,1000	2,95	327,19
					1,11	123,32
1.878	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,1000	59,10	6 566,01
					45,14	5 015,05
1.879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,1000	16,23	1 802,68
					7,40	822,14
1.880	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2	111,1000	59,11	6 567,04
					40,70	4 521,77
1.881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	111,1000	2,95	327,19
					1,11	123,32
1.882	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	111,1000	34,08	3 786,57
					20,35	2 260,89
		TOTAL 1.59. Pereti				36 110,23
		Inclusiv salariul				22 599,80
		1.60. Timplarie				
1.883	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,2300	15,54	158,97
					15,54	158,97
1.884	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	2,0100	1 218,78	2 449,75
					41,03	82,48
1.885	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,2200	1 336,90	10 989,29
					66,60	547,45
1.886	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,2000	127,64	153,17
					13,32	15,98
1.887	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,1300	11,02	67,55
					9,99	61,24
1.888	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,6500	29,54	964,53
					24,42	797,31
1.889	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,1300	90,11	552,37
					54,98	337,04
1.890	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,1300	16,23	99,46
					7,40	45,36
1.891	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,1300	2,95	18,05
					1,11	6,80
1.892	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,1300	29,55	181,17
					20,35	124,75
1.893	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,1300	2,95	18,05
					1,11	6,80
1.894	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,1300	34,08	208,93
					20,35	124,75
		TOTAL 1.60. Timplarie				15 861,30
		Inclusiv salariul				2 308,94
		1.61. Inalzire				

1.895	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,0000	19,80	158,36
					11,10	88,80
1.896	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	3,70	29,60
					3,70	29,60
1.897	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	6,4000	562,91	3 602,64
					34,78	222,59
1.898	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	25,55	204,40
					7,40	59,20
1.899	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000	7,37	14,73
					5,92	11,84
1.900	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,0000	38,18	305,45
					14,80	118,40
1.901	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	4,0000	69,54	278,17
					6,66	26,64
1.902	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	4,0000	9,91	39,65
					6,66	26,64
1.903	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	4,0000	11,36	45,45
					6,66	26,64
1.904	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	2,0000	10,13	20,26
					6,66	13,32
1.905	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	4,0000	15,08	60,34
					9,62	38,48
1.906	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	8,0000	67,61	540,84
					20,35	162,80
1.907	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	129,98	519,94
					8,51	34,04
1.908	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,0000	92,72	185,44
					5,55	11,10
1.909	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	72,55	145,10
					3,70	7,40
1.910	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,0000	31,70	253,56
					11,10	88,80
1.911	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	31,08	62,16
					31,08	62,16
1.912	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	17,47	34,95
					15,91	31,82
1.913	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	14,98	29,97
					2,96	5,92
1.914	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,0000	6,13	61,30
					3,33	33,30
		TOTAL 1.61. Incalzire				6 592,30
		Inclusiv salariul				1 099,49
		1.62. Grupa nr.3, et.2. Pardoseli				
1.915	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	17,3000	30,21	522,63
					28,86	499,28
1.916	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	17,3000	12,37	214,00
					11,10	192,03
1.917	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	98,5300	8,95	881,84
					8,14	802,03
1.918	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	11,8200	365,90	4 324,94
					44,40	524,81
1.919	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge,	m2	17,3000	18,15	314,08

		executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.			2,59	44,81
1.920	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	17,3000	44,64	772,33
					2,96	51,21
1.921	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	115,8300	54,71	6 337,06
					25,90	3 000,00
1.922	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	115,8300	18,37	2 128,26
					8,88	1 028,57
1.923	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,8300	2,95	341,12
					1,11	128,57
1.924	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	27,4300	257,23	7 055,82
					107,30	2 943,24
1.925	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2	88,4000	193,92	17 142,87
					40,70	3 597,88
		TOTAL 1.62. Grupa nr.3, et.2. Pardoseli				40 034,95
		Inclusiv salariul				12 812,42
		1.63. Tavan				
1.926	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,8300	11,02	1 276,45
					9,99	1 157,14
1.927	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	115,8300	15,33	1 775,36
					5,18	600,00
1.928	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,8300	70,66	8 184,26
					56,61	6 557,14
1.929	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	115,8300	28,99	3 357,91
					22,94	2 657,14
1.930	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,8300	16,23	1 879,42
					7,40	857,14
1.931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,8300	2,95	341,12
					1,11	128,57
1.932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,8300	29,55	3 423,31
					20,35	2 357,14
1.933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,8300	2,95	341,12
					1,11	128,57
1.934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,8300	34,08	3 947,78
					20,35	2 357,14
		TOTAL 1.63. Tavan				24 526,72
		Inclusiv salariul				16 799,98
		1.64. Pereti				
1.935	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	9,4000	49,51	465,39
					48,84	459,10
1.936	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	3,3000	59,38	195,94
					59,20	195,36
1.937	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,3300	11,02	2 119,48
					9,99	1 921,38
1.938	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	2,0000	892,36	1 784,73
					155,25	310,50
1.939	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor.	m2	1,8000	167,42	301,35
					78,07	140,53
1.940	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	297,5500	17,20	5 118,60
					1,67	495,42
1.941	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	232,4600	63,17	14 683,45

		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			44,40	10 321,22
1.942	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	232,4600	41,42	9 629,14
					31,08	7 224,86
1.943	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	232,4600	2,95	684,59
					1,11	258,03
1.944	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,3300	230,07	9 508,81
					90,65	3 746,56
1.945	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	192,3300	59,10	11 366,70
					45,14	8 681,78
1.946	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	192,3300	16,23	3 120,69
					7,40	1 423,24
1.947	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	192,3300	29,55	5 684,24
					20,35	3 913,92
1.948	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	192,3300	2,95	566,41
					1,11	213,49
1.949	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	192,3300	34,08	6 555,09
					20,35	3 913,92
1.950	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	12,0000	131,43	1 577,10
					18,50	222,00
		TOTAL 1.64. Pereti				73 361,74
		Inclusiv salariul				43 441,29
		1.65. Timplarie				
1.951	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,9600	15,54	652,06
					15,54	652,06
1.952	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	33,1700	1 218,78	40 426,93
					41,03	1 361,06
1.953	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	8,7900	1 336,90	11 751,32
					66,60	585,41
1.954	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,1000	1 374,46	15 256,46
					29,60	328,56
1.955	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	17,0000	127,64	2 169,88
					13,32	226,44
1.956	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,0000	111,41	1 893,97
					3,33	56,61
1.957	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,3300	11,02	411,38
					9,99	372,93
1.958	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	165,3100	29,54	4 883,51
					24,42	4 036,87
1.959	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	37,3300	90,11	3 363,80
					54,98	2 052,48
1.960	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,3300	16,23	605,71
					7,40	276,24
1.961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,3300	2,95	109,94
					1,11	41,44
1.962	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,3300	29,55	1 103,27
					20,35	759,67
1.963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,3300	2,95	109,94
					1,11	41,44

1.964	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,3300	34,08	1 272,30
					20,35	759,67
		TOTAL 1.65. Timplarie				84 010,46
		Inclusiv salariul				11 550,87
		1.66. Incalzire				
1.965	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	41,5000	40,02	1 660,85
					19,61	813,82
1.966	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	73,6000	19,80	1 456,91
					11,10	816,96
1.967	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000	3,70	44,40
					3,70	44,40
1.968	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	60,8000	562,91	34 225,10
					34,78	2 114,62
1.969	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	76,0000	25,55	1 941,80
					7,40	562,40
1.970	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,0000	7,37	88,40
					5,92	71,04
1.971	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	73,6000	38,18	2 810,12
					14,80	1 089,28
1.972	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	38,0000	69,54	2 642,59
					6,66	253,08
1.973	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	38,0000	9,91	376,65
					6,66	253,08
1.974	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	48,0000	11,36	545,36
					6,66	319,68
1.975	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	15,0000	10,13	151,98
					6,66	99,90
1.976	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	22,0000	15,08	331,84
					9,62	211,64
1.977	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	76,0000	67,61	5 138,03
					20,35	1 546,60
1.978	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	38,0000	129,98	4 939,39
					8,51	323,38
1.979	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	12,0000	92,72	1 112,63
					5,55	66,60
1.980	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	19,0000	72,55	1 378,49
					3,70	70,30
1.981	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	72,0000	31,70	2 282,04
					11,10	799,20
1.982	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	22,0000	31,08	683,76
					31,08	683,76
1.983	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,0000	17,47	384,40
					15,91	350,02
1.984	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	12,0000	14,98	179,79
					2,96	35,52
1.985	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,0000	6,13	453,62
					3,33	246,42
		TOTAL 1.66. Incalzire				62 828,15
		Inclusiv salariul				10 771,70
		1.67. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				

1.986	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	35,15	105,45
					35,15	105,45
1.987	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000	40,70	162,80
					40,70	162,80
1.988	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,0000	22,20	88,80
					22,20	88,80
1.989	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000	29,23	350,76
					29,23	350,76
1.990	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,0000	23,68	236,80
					23,68	236,80
1.991	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	22,0000	11,10	244,20
					11,10	244,20
1.992	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000	693,03	2 079,09
					85,10	255,30
1.993	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,0000	1 379,11	5 516,45
					188,70	754,80
1.994	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	348,00	1 392,00
					74,00	296,00
1.995	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	2 120,73	2 120,73
					68,45	68,45
1.996	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15
1.997	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,0000	95,76	1 149,10
					8,14	97,68
1.998	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	82,27	329,08
					10,36	41,44
1.999	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socal-culturalale, avind diametrul de 20 mm	m	18,0000	66,71	1 200,69
					27,75	499,50
1.1000	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socal-culturalale, avind diametrul de 25 mm	m	14,0000	74,28	1 039,96
					27,75	388,50
1.1001	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,0000	29,40	411,54
					5,55	77,70
1.1002	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	32,0000	26,78	857,05
					14,06	449,92
1.1003	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	75,35	904,22
					14,06	168,72
1.1004	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	34,46	137,86
					12,58	50,32
1.1005	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	34,46	137,86
					12,58	50,32
1.1006	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000	54,93	274,64
					14,06	70,30
1.1007	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	41,36	82,73
					12,58	25,16
1.1008	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	72,38	144,76
					14,06	28,12
1.1009	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.1010	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material	buc	2,0000	67,11	134,23

		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			12,58	25,16
1.1011	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	31,29	312,95
					11,10	111,00
1.1012	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.1013	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	16,19	80,93
					9,62	48,10
1.1014	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	19,16	38,31
					9,62	19,24
1.1015	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.1016	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	27,63	82,90
					11,10	33,30
1.1017	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,0000	42,60	425,97
					18,13	181,30
1.1018	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,0000	50,32	402,53
					22,20	177,60
1.1019	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,0000	31,08	155,40
					31,08	155,40
1.1020	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	17,47	87,36
					15,91	79,55
1.1021	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,0000	14,53	174,31
					2,59	31,08
1.1022	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	12,0000	15,47	185,67
					3,33	39,96
1.1023	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	5,55	194,25
					5,55	194,25
1.1024	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,5000	3,70	12,95
					3,70	12,95
1.1025	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	2,59	90,65
					2,59	90,65
1.1026	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,5000	2,96	10,36
					2,96	10,36
		TOTAL 1.67. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				21 805,86
		Inclusiv salariul				5 799,01
		1.68. Grupa nr.4, et.2. Pardoseli				
1.1027	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	29,5600	18,45	545,23
					17,02	503,11
1.1028	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	7,1000	30,21	214,49
					28,86	204,91
1.1029	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,1000	12,37	87,83
					11,10	78,81
1.1030	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	75,5000	8,95	675,73
					8,14	614,57
1.1031	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	9,0600	365,90	3 315,05
					44,40	402,26
1.1032	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	16,2600	18,15	295,19
					2,59	42,11
1.1033	RpCE35A	Izolatii hidrofuge, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat.	m2	16,2600	130,75	2 126,03
					70,30	1 143,08

1.1034	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,2600	44,64	725,90
					2,96	48,13
1.1035	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	98,9000	54,71	5 410,82
					25,90	2 561,51
1.1036	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	98,9000	18,37	1 817,19
					8,88	878,23
1.1037	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	36,7000	257,23	9 440,34
					107,30	3 937,91
1.1038	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2	62,2000	193,92	12 062,06
					40,70	2 531,54
		TOTAL 1.68. Grupa nr.4, et.2. Pardoseli				36 715,87
		Inclusiv salariul				12 946,17
		1.69. Tavan				
1.1039	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,9000	11,02	1 089,88
					9,99	988,01
1.1040	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	98,9000	15,33	1 515,87
					5,18	512,30
1.1041	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	98,9000	70,66	6 988,03
					56,61	5 598,73
1.1042	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	98,9000	28,99	2 867,11
					22,94	2 268,77
1.1043	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,9000	16,23	1 604,72
					7,40	731,86
1.1044	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,9000	2,95	291,26
					1,11	109,78
1.1045	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,9000	29,55	2 922,95
					20,35	2 012,62
1.1046	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,9000	2,95	291,26
					1,11	109,78
1.1047	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,9000	34,08	3 370,76
					20,35	2 012,62
		TOTAL 1.69. Tavan				20 941,84
		Inclusiv salariul				14 344,46
		1.70. Pereti				
1.1048	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	17,7000	49,51	876,33
					48,84	864,47
1.1049	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,3000	59,38	136,57
					59,20	136,16
1.1050	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,6000	11,02	568,63
					9,99	515,48
1.1051	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	3,4100	892,36	3 042,96
					155,25	529,41
1.1052	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	266,7500	17,20	4 588,77
					1,67	444,14
1.1053	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	208,4000	63,17	13 163,69
					44,40	9 252,96
1.1054	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5	m2	208,4000	41,42	8 632,51

		cm grosime			31,08	6 477,07
1.1055	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,4000	2,95	613,74
					1,11	231,32
1.1056	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	51,6000	230,07	11 871,64
					90,65	4 677,54
1.1057	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,8000	59,10	9 266,88
					45,14	7 077,95
1.1058	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,8000	16,23	2 544,19
					7,40	1 160,32
1.1059	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	156,8000	29,55	4 634,17
					20,35	3 190,88
1.1060	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	156,8000	2,95	461,78
					1,11	174,05
1.1061	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	156,8000	34,08	5 344,14
					20,35	3 190,88
1.1062	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,0000	131,43	1 051,40
					18,50	148,00
		TOTAL 1.70. Pereti				66 797,38
		Inclusiv salariul				38 070,64
		1.71. Timplarie				
1.1063	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,4600	15,54	411,19
					15,54	411,19
1.1064	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	18,8000	1 218,78	22 913,06
					41,03	771,42
1.1065	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,6600	1 336,90	10 240,63
					66,60	510,16
1.1066	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,1000	1 374,46	15 256,46
					29,60	328,56
1.1067	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,6000	127,64	1 225,34
					13,32	127,87
1.1068	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,6000	111,41	1 069,54
					3,33	31,97
1.1069	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,4000	11,02	279,91
					9,99	253,75
1.1070	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	127,4000	29,54	3 763,59
					24,42	3 111,11
1.1071	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	25,4000	90,11	2 288,79
					54,98	1 396,54
1.1072	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,4000	16,23	412,13
					7,40	187,96
1.1073	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,4000	2,95	74,80
					1,11	28,19
1.1074	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	25,4000	29,55	750,69
					20,35	516,89
1.1075	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,4000	2,95	74,80
					1,11	28,19
1.1076	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,4000	34,08	865,70
					20,35	516,89
		TOTAL 1.71. Timplarie				59 626,63
		Inclusiv salariul				8 220,69
		1.72. Incalzire				
1.1077	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	20,6000	40,02	824,42

		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"			19,61	403,97
1.1078	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	55,0000	19,80	1 088,73
					11,10	610,50
1.1079	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	10,0000	3,70	37,00
					3,70	37,00
1.1080	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,4000	562,91	21 615,85
					34,78	1 335,55
1.1081	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	48,0000	25,55	1 226,40
					7,40	355,20
1.1082	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,0000	7,37	73,67
					5,92	59,20
1.1083	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,0000	38,18	381,81
					14,80	148,00
1.1084	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	24,0000	69,54	1 669,00
					6,66	159,84
1.1085	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	24,0000	9,91	237,88
					6,66	159,84
1.1086	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	30,0000	11,36	340,85
					6,66	199,80
1.1087	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	8,0000	10,13	81,05
					6,66	53,28
1.1088	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	16,0000	15,08	241,34
					9,62	153,92
1.1089	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,0000	67,61	3 245,07
					20,35	976,80
1.1090	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000	129,98	3 119,62
					8,51	204,24
1.1091	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,0000	92,72	927,19
					5,55	55,50
1.1092	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,0000	72,55	870,62
					3,70	44,40
1.1093	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	55,0000	31,70	1 743,23
					11,10	610,50
1.1094	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,0000	31,08	559,44
					31,08	559,44
1.1095	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,0000	17,47	314,51
					15,91	286,38
1.1096	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,0000	14,98	149,83
					2,96	29,60
1.1097	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,0000	6,13	337,15
					3,33	183,15
		TOTAL 1.72. Incalzire				39 084,66
		Inclusiv salariul				6 626,11
		1.73. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1.1098	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	35,15	105,45
					35,15	105,45
1.1099	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000	40,70	162,80
					40,70	162,80
1.1100	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,0000	22,20	88,80
					22,20	88,80
1.1101	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	6,0000	29,23	175,38

		pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm			29,23	175,38
1.1102	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	23,68	118,40
					23,68	118,40
1.1103	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,0000	11,10	310,80
					11,10	310,80
1.1104	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000	693,03	2 079,09
					85,10	255,30
1.1105	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,0000	1 379,11	5 516,45
					188,70	754,80
1.1106	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	348,00	1 392,00
					74,00	296,00
1.1107	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	2 120,73	2 120,73
					68,45	68,45
1.1108	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15
1.1109	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,0000	95,76	1 149,10
					8,14	97,68
1.1110	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	82,27	329,08
					10,36	41,44
1.1111	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,0000	66,71	1 067,28
					27,75	444,00
1.1112	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,0000	74,28	891,39
					27,75	333,00
1.1113	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,0000	29,40	411,54
					5,55	77,70
1.1114	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,0000	26,78	749,92
					14,06	393,68
1.1115	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	75,35	452,11
					14,06	84,36
1.1116	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.1117	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.1118	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	54,93	164,78
					14,06	42,18
1.1119	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	41,36	82,73
					12,58	25,16
1.1120	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	72,38	72,38
					14,06	14,06
1.1121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.1122	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	67,11	67,11
					12,58	12,58
1.1123	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	31,29	156,47
					11,10	55,50
1.1124	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24

1.1125	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	16,19	48,56
					9,62	28,86
1.1126	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,16	19,16
					9,62	9,62
1.1127	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.1128	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	27,63	82,90
					11,10	33,30
1.1129	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,0000	42,60	255,58
					18,13	108,78
1.1130	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,0000	50,32	251,58
					22,20	111,00
1.1131	RpCU05F	Executarea strâpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	31,08	124,32
					31,08	124,32
1.1132	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,47	69,89
					15,91	63,64
1.1133	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	10,0000	14,53	145,26
					2,59	25,90
1.1134	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desfiintării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	10,0000	15,47	154,72
					3,33	33,30
1.1135	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	5,55	194,25
					5,55	194,25
1.1136	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,5000	3,70	12,95
					3,70	12,95
1.1137	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	2,59	90,65
					2,59	90,65
1.1138	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	3,5000	2,96	10,36
					2,96	10,36
TOTAL 1.73. Lucrări sanitare, apeduct și canalizare						19 712,37
Inclusiv salariul						4 932,84
1.74. Grupa nr.5, et.2. Pardoseli						
1.1139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2	36,9000	30,21	1 114,75
					28,86	1 064,93
1.1140	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	36,9000	12,37	456,45
					11,10	409,59
1.1141	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	62,8300	8,95	562,33
					8,14	511,44
1.1142	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip.	m3	11,9700	365,90	4 379,82
					44,40	531,47
1.1143	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate.	m2	16,2500	18,15	295,01
					2,59	42,09
1.1144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbate, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2	16,2500	44,64	725,46
					2,96	48,10
1.1145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin.	m2	99,7200	54,71	5 455,68
					25,90	2 582,75
1.1146	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (pe 1 cm în plus K=2)	m2	99,7200	18,37	1 832,26
					8,88	885,51
1.1147	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	99,7200	2,95	293,68

					1,11	110,69
1.1148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	36,9000	257,23	9 491,78
					107,30	3 959,37
1.1149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2	62,8300	193,92	12 184,24
					40,70	2 557,18
		TOTAL 1.74. Grupa nr.5, et.2. Pardoseli				36 791,46
		Inclusiv salariul				12 703,12
		1.75. Tavan				
1.1150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	99,7200	11,02	1 098,91
					9,99	996,20
1.1151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	99,7200	15,33	1 528,43
					5,18	516,55
1.1152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,7200	70,66	7 045,97
					56,61	5 645,15
1.1153	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	99,7200	28,99	2 890,88
					22,94	2 287,58
1.1154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,7200	16,23	1 618,03
					7,40	737,93
1.1155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,7200	2,95	293,68
					1,11	110,69
1.1156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	99,7200	29,55	2 947,19
					20,35	2 029,30
1.1157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	99,7200	2,95	293,68
					1,11	110,69
1.1158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,7200	34,08	3 398,71
					20,35	2 029,30
		TOTAL 1.75. Tavan				21 115,47
		Inclusiv salariul				14 463,39
		1.76. Pereti				
1.1159	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	20,6000	49,51	1 019,91
					48,84	1 006,10
1.1160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	157,5000	11,02	1 735,65
					9,99	1 573,43
1.1161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	3,3000	892,36	2 944,80
					155,25	512,33
1.1162	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	267,6900	17,20	4 604,94
					1,67	445,70
1.1163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	209,1300	63,17	13 209,80
					44,40	9 285,37
1.1164	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	209,1300	41,42	8 662,75
					31,08	6 499,76
1.1165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	209,1300	2,95	615,89
					1,11	232,13
1.1166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,6300	230,07	11 878,54
					90,65	4 680,26
1.1167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,5000	59,10	9 308,25
					45,14	7 109,55

1.1168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,5000	16,23	2 555,55
					7,40	1 165,50
1.1169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,5000	29,55	4 654,85
					20,35	3 205,13
1.1170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	157,5000	2,95	463,84
					1,11	174,83
1.1171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	157,5000	34,08	5 367,99
					20,35	3 205,13
1.1172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	8,0000	131,43	1 051,40
					18,50	148,00
		TOTAL 1.76. Pereti				68 074,16
		Inclusiv salariul				39 243,22
		1.77. Timplarie				
1.1173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,4600	15,54	411,19
					15,54	411,19
1.1174	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	18,8000	1 218,78	22 913,06
					41,03	771,42
1.1175	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,6600	1 336,90	10 240,63
					66,60	510,16
1.1176	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,1000	1 374,46	15 256,46
					29,60	328,56
1.1177	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,6000	127,64	1 225,34
					13,32	127,87
1.1178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,6000	111,41	1 069,54
					3,33	31,97
1.1179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,1100	11,02	298,75
					9,99	270,83
1.1180	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	132,6000	29,54	3 917,20
					24,42	3 238,09
1.1181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	27,1100	90,11	2 442,88
					54,98	1 490,56
1.1182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,1100	16,23	439,88
					7,40	200,61
1.1183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,1100	2,95	79,84
					1,11	30,09
1.1184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,1100	29,55	801,23
					20,35	551,69
1.1185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,1100	2,95	79,84
					1,11	30,09
1.1186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,1100	34,08	923,98
					20,35	551,69
		TOTAL 1.77. Timplarie				60 099,81
		Inclusiv salariul				8 544,82
		1.78. Incalzire				
1.1187	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	20,6000	40,02	824,42
					19,61	403,97
1.1188	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	55,0000	19,80	1 088,73
					11,10	610,50
1.1189	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	10,0000	3,70	37,00
					3,70	37,00
1.1190	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	38,4000	562,91	21 615,85
					34,78	1 335,55
1.1191	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	48,0000	25,55	1 226,40

		de beton				7,40	355,20
1.1192	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,0000		7,37	73,67
						5,92	59,20
1.1193	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,0000		38,18	381,81
						14,80	148,00
1.1194	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	24,0000		69,54	1 669,00
						6,66	159,84
1.1195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	24,0000		9,91	237,88
						6,66	159,84
1.1196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	30,0000		11,36	340,85
						6,66	199,80
1.1197	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	8,0000		10,13	81,05
						6,66	53,28
1.1198	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	16,0000		15,08	241,34
						9,62	153,92
1.1199	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc	48,0000		67,61	3 245,07
						20,35	976,80
1.1200	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000		129,98	3 119,62
						8,51	204,24
1.1201	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,0000		92,72	927,19
						5,55	55,50
1.1202	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,0000		72,55	870,62
						3,70	44,40
1.1203	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	55,0000		31,70	1 743,23
						11,10	610,50
1.1204	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	18,0000		31,08	559,44
						31,08	559,44
1.1205	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,0000		17,47	314,51
						15,91	286,38
1.1206	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,0000		14,98	149,83
						2,96	29,60
1.1207	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,0000		6,13	337,15
						3,33	183,15
		TOTAL 1.78. Incalzire					39 084,66
		Inclusiv salariul					6 626,11
		1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare					
1.1208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000		35,15	105,45
						35,15	105,45
1.1209	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000		40,70	162,80
						40,70	162,80
1.1210	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,0000		22,20	88,80
						22,20	88,80
1.1211	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000		29,23	175,38
						29,23	175,38
1.1212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000		23,68	118,40
						23,68	118,40
1.1213	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,0000		11,10	310,80
						11,10	310,80
1.1214	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000		693,03	2 079,09
						85,10	255,30
1.1215	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,0000		1 379,11	5 516,45
						188,70	754,80

1.1216	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	348,00	1 392,00
					74,00	296,00
1.1217	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000	2 120,73	2 120,73
					68,45	68,45
1.1218	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,0000	351,73	351,73
					35,15	35,15
1.1219	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,0000	95,76	1 149,10
					8,14	97,68
1.1220	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	82,27	329,08
					10,36	41,44
1.1221	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,0000	66,71	1 067,28
					27,75	444,00
1.1222	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,0000	74,28	891,39
					27,75	333,00
1.1223	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc	14,0000	29,40	411,54
					5,55	77,70
1.1224	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,0000	26,78	749,92
					14,06	393,68
1.1225	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	75,35	452,11
					14,06	84,36
1.1226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.1227	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	34,46	68,93
					12,58	25,16
1.1228	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	54,93	164,78
					14,06	42,18
1.1229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	41,36	82,73
					12,58	25,16
1.1230	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	72,38	72,38
					14,06	14,06
1.1231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	28,61	28,61
					12,58	12,58
1.1232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	67,11	67,11
					12,58	12,58
1.1233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	31,29	156,47
					11,10	55,50
1.1234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	16,19	32,37
					9,62	19,24
1.1235	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	16,19	48,56
					9,62	28,86
1.1236	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,16	19,16
					9,62	9,62
1.1237	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	37,83	37,83
					11,10	11,10
1.1238	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	27,63	55,27
					11,10	22,20

1.1239	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,0000	42,60	255,58
					18,13	108,78
1.1240	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,0000	50,32	251,58
					22,20	111,00
1.1241	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	31,08	124,32
					31,08	124,32
1.1242	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,47	69,89
					15,91	63,64
1.1243	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	10,0000	14,53	145,26
					2,59	25,90
1.1244	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,0000	15,47	154,72
					3,33	33,30
1.1245	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	5,55	194,25
					5,55	194,25
1.1246	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10	3,5000	3,70	12,95
			m		3,70	12,95
1.1247	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,0000	2,59	90,65
					2,59	90,65
1.1248	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10	3,5000	2,96	10,36
			m		2,96	10,36
TOTAL 1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						19 684,74
Inclusiv salariul						4 921,74
1.80. Scarile. Pardoseli						
1.1249	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	28,5000	30,21	860,99
					28,86	822,51
1.1250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	28,5000	12,37	352,55
					11,10	316,35
1.1251	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m	40,4000	56,50	2 282,54
					35,52	1 435,01
1.1252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	28,5000	54,71	1 559,24
					25,90	738,15
1.1253	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2	28,5000	18,37	523,66
					8,88	253,08
1.1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,8600	2,95	138,00
					1,11	52,01
1.1255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	46,8600	257,23	12 053,79
					107,30	5 028,08
1.1256	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	79,3000	67,11	5 321,94
					37,00	2 934,10
TOTAL 1.80. Scarile. Pardoseli						23 092,70
Inclusiv salariul						11 579,29
1.81. Tavan						
1.1257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,1000	11,02	684,34
					9,99	620,38
1.1258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	62,1000	15,33	951,82
					5,18	321,68
1.1259	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,1000	70,66	4 387,83
					56,61	3 515,48
1.1260	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	62,1000	28,99	1 800,28

		(se adauga sau se scade la art CF52)			22,94	1 424,57
1.1261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,1000	16,23	1 007,62
					7,40	459,54
1.1262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,1000	2,95	182,88
					1,11	68,93
1.1263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,1000	29,55	1 835,34
					20,35	1 263,74
1.1264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,1000	2,95	182,88
					1,11	68,93
1.1265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,1000	34,08	2 116,52
					20,35	1 263,74
		TOTAL 1.81. Tavan				13 149,52
		Inclusiv salariul				9 006,98
		1.82. Pereti				
1.1266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	157,5000	11,02	1 735,65
					9,99	1 573,43
1.1267	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	267,6900	17,20	4 604,94
					1,67	445,70
1.1268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	209,1300	63,17	13 209,80
					44,40	9 285,37
1.1269	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	209,1300	41,42	8 662,75
					31,08	6 499,76
1.1270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	209,1300	2,95	615,89
					1,11	232,13
1.1271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,5000	59,10	9 308,25
					45,14	7 109,55
1.1272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,5000	16,23	2 555,55
					7,40	1 165,50
1.1273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,5000	29,55	4 654,85
					20,35	3 205,13
1.1274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	157,5000	2,95	463,84
					1,11	174,83
1.1275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	157,5000	34,08	5 367,99
					20,35	3 205,13
		TOTAL 1.82. Pereti				51 179,51
		Inclusiv salariul				32 896,52
		1.83. Timplarie				
1.1276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,3600	15,54	300,85
					15,54	300,85
1.1277	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	5,7100	1 218,78	6 959,23
					41,03	234,30
1.1278	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	9,0300	1 579,69	14 264,60
					29,97	270,63
1.1279	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,6200	2 102,83	9 715,06
					162,80	752,14
1.1280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,6000	127,64	587,14
					13,32	61,27

1.1281	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,6000	111,41	512,49
					3,33	15,32
1.1282	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,0800	11,02	331,48
					9,99	300,50
1.1283	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	110,1500	29,54	3 254,00
					24,42	2 689,86
1.1284	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	30,0800	90,11	2 710,50
					54,98	1 653,86
1.1285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0800	16,23	488,07
					7,40	222,59
1.1286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0800	2,95	88,59
					1,11	33,39
1.1287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	30,0800	29,55	889,00
					20,35	612,13
1.1288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0800	2,95	88,59
					1,11	33,39
1.1289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,0800	34,08	1 025,20
					20,35	612,13
		TOTAL 1.83. Timplarie				41 214,80
		Inclusiv salariul				7 792,35
		1.84. Schimbarea balustradei				
1.1290	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	130,0000	1,68	218,01
					1,48	192,40
1.1291	CH06A	Mina curenta din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	42,1500	162,18	6 835,79
					33,30	1 403,60
		TOTAL 1.84. Schimbarea balustradei				7 053,80
		Inclusiv salariul				1 596,00
		1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu				
1.1292	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama.	buc	1,0000	61,05	61,05
					61,05	61,05
1.1293	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). 1300*545	buc	2,0000	4 345,90	8 691,80
					148,00	296,00
		TOTAL 1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu				8 752,85
		Inclusiv salariul				357,05
		1.86. Finisare exterioara. Pereti				
1.1294	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor "Betoncontact"	m2	1 209,1700	4,86	5 873,54
					1,11	1 342,18
1.1295	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80 mm "Nobasil"	m2	1 209,1700	258,04	312 011,08
					85,47	103 347,76
1.1296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 209,1700	15,69	18 968,25
					4,44	5 368,71
1.1297	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .	m2	1 209,1700	40,54	49 023,98
					16,65	20 132,68
1.1298	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 209,1700	41,10	49 702,57
					27,75	33 554,47
		TOTAL 1.86. Finisare exterioara. Pereti				435 579,43
		Inclusiv salariul				163 745,80
		1.87. Soclu				
1.1299	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	132,8700	15,69	2 084,33
					4,44	589,94
1.1300	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Placi artificiale	m2	132,8700	389,81	51 793,89

		tip Cosauti			251,60	33 430,09
		TOTAL 1.87. Soclu				53 878,22
		Inclusiv salariul				34 020,03
		1.88. Pereu				
1.1301	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	14,7000	158,27	2 326,57
					126,54	1 860,14
1.1302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3	21,9600	114,70	2 518,81
					114,70	2 518,81
1.1303	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	21,9600	360,73	7 921,63
					36,63	804,39
1.1304	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	285,3000	16,65	4 749,53
					1,11	316,68
1.1305	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprrijinirile .	m2	22,0000	76,53	1 683,58
					44,40	976,80
1.1306	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,7000	925,50	13 604,83
					214,60	3 154,62
		TOTAL 1.88. Pereu				32 804,95
		Inclusiv salariul				9 631,45
		1.89. Ventilatia				
1.1307	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm.	buc	10,1200	48,14	487,17
					40,70	411,88
1.1308	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	49,0000	33,82	1 657,14
					33,30	1 631,70
1.1309	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2	15,0000	233,35	3 500,24
					92,13	1 381,95
1.1310	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA.	buc	2,0000	2 087,71	4 175,43
					778,48	1 556,96
1.1311	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm.	m2	19,9500	697,70	13 919,12
					100,27	2 000,39
1.1312	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm.	m2	1,0900	830,37	905,11
					201,28	219,40
1.1313	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm.	m2	0,5000	387,28	193,64
					188,70	94,35
1.1314	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm.	m2	3,5500	952,63	3 381,83
					327,45	1 162,45
1.1315	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc	2,0000	285,50	571,00
					127,28	254,56
1.1316	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg.	kg	105,6000	29,16	3 079,71
					11,10	1 172,16
		TOTAL 1.89. Ventilatia				31 870,37
		Inclusiv salariul				9 885,79
		1.90. Acoperis				
1.1317	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	40,0000	5,26	210,40
					5,18	207,20
1.1318	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	360,0000	50,54	18 194,40
					49,58	17 848,80
1.1319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,0000	11,02	11,02
					9,99	9,99
1.1320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	320,0000	54,71	17 507,20
					25,90	8 288,00
1.1321	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	320,0000	130,72	41 831,04
					26,64	8 524,80

1.1322	RpCJ12A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,0000	124,71	124,71
					94,35	94,35
1.1323	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate.	m2	320,0000	18,15	5 809,48
					2,59	828,80
1.1324	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi.	m2	40,0000	94,49	3 779,43
					4,44	177,60
1.1325	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	360,0000	75,20	27 072,75
					32,56	11 721,60
1.1326	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	380,0000	76,60	29 106,98
					32,56	12 372,80
1.1327	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv.	m	80,0000	93,45	7 475,78
					37,74	3 019,20
1.1328	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m	12,0000	161,56	1 938,76
					46,62	559,44
1.1329	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m	90,0000	35,96	3 236,84
					15,54	1 398,60
		TOTAL 1.90. Acoperis				156 298,80
		Inclusiv salariul				65 051,18
		1.91. Lucrari reparatie electricitate				
1.1330	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	12,0000	15,54	186,48
					15,54	186,48
1.1331	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	35,0000	5,55	194,25
					5,55	194,25
1.1332	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	47,0000	6,76	317,77
					5,55	260,85
1.1333	RpEJ08C K=0,6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	725,0000	4,44	3 219,00
					4,44	3 219,00
1.1334	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	725,0000	15,21	11 027,25
					11,10	8 047,50
		TOTAL 1.91. Lucrari reparatie electricitate				14 944,75
		Inclusiv salariul				11 908,08
		1.92. Lucrari diverse				
1.1335	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	85,0000	216,82	18 429,70
					216,82	18 429,70
1.1336	Trl1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3.	t	85,0000	27,75	2 358,75
					27,75	2 358,75
1.1337	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	85,0000	64,50	5 482,50
					0,00	0,00
		TOTAL 1.92. Lucrari diverse				26 270,95
		Inclusiv salariul				20 788,45

Total manopera (ore)	35 630,3609
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 524 585,51
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	296 622,75
Total		3 821 208,27
Cheltuieli de transport	3,0000%	64 796,43
Total		3 886 004,70
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	21 598,81
Total		3 907 603,51
Cheltuieli de regie	7,0000%	273 532,25

Total		4 181 135,75
Beneficiu de deviz	2,0000%	83 622,72

Total Deviz fara TVA		4 264 758,47
-----------------------------	--	---------------------

Devizul: 2. Electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	180,0000	8,14	1 465,20
					8,14	1 465,20
2.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	236,0000	2,22	523,92
					2,22	523,92
2.3	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	1 150,0000	1,30	1 489,25
					1,30	1 489,25
2.4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,0000	217,56	1 305,36
					217,56	1 305,36
2.5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	8,3200	322,03	2 679,32
					207,57	1 726,98
2.6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3700	156,99	58,09
					84,73	31,35
2.7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,9900	437,44	2 620,24
					290,82	1 742,01
2.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,1000	582,80	641,08
					414,40	455,84
2.9	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,3500	745,39	260,89
					540,20	189,07
2.10	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,3500	1 791,96	627,19
					1 454,10	508,94
2.11	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	869,0000	7,60	6 604,40
					0,00	0,00
2.12	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	599,0000	11,40	6 828,60
					0,00	0,00
2.13	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m	42,0000	34,17	1 435,14
					0,00	0,00
2.14	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	68,0000	48,75	3 315,00
					0,00	0,00
2.15	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	35,0000	79,40	2 779,00
					0,00	0,00
2.16	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m	24,0000	274,50	6 588,00
					0,00	0,00
2.17	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	64,0000	25,50	1 632,00
					0,00	0,00
2.18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,0000	1 775,21	28 403,30
					880,60	14 089,60
2.19	Pret material	Tub din polietilena 25 mm	m	1 600,0000	4,35	6 960,00
					0,00	0,00
2.20	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	2,0000	852,59	1 705,18
					172,42	344,84
2.21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	4,0000	173,34	693,35
					87,69	350,76
2.22	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	38,47	76,93
					32,19	64,38

2.23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,0000	141,32	847,94
					89,91	539,46
2.24	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	18,0000	71,19	1 281,45
					43,29	779,22
2.25	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	822,96	822,96
					117,29	117,29
2.26	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	1,0500	3 047,18	3 199,54
					1 391,20	1 460,76
2.27	Pret material	Canal metalic zincat 50*50mm	m	105,0000	127,50	13 387,50
					0,00	0,00
2.28	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,6200	6 690,90	10 839,25
					4 292,00	6 953,04
2.29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1800	24 964,93	4 493,69
					11 729,00	2 111,22
2.30	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	127,0000	176,40	22 402,80
					0,00	0,00
2.31	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	35,0000	198,40	6 944,00
					0,00	0,00
2.32	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 4*18W Armstrong	buc	18,0000	210,00	3 780,00
					0,00	0,00
2.33	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	396,0000	65,40	25 898,40
					5,55	2 197,80
2.34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	56,0000	151,89	8 505,99
					57,72	3 232,32
2.35	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,0000	227,76	2 277,58
					85,84	858,40
2.36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,7000	1 360,44	952,31
					1 191,40	833,98
2.37	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	70,0000	34,30	2 401,00
					0,00	0,00
2.38	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	1,0300	3 577,53	3 684,85
					2 815,70	2 900,17
2.39	Pret material	Priza	buc	103,0000	37,33	3 844,99
					0,00	0,00
2.40	Pret material	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	173,0000	7,35	1 271,55
					0,00	0,00
2.41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,0000	1 563,19	4 689,57
					306,73	920,19
2.42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,3300	2 105,95	694,96
					703,00	231,99
2.43	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,0000	890,66	890,66
					713,36	713,36

Total manopera (ore)	1 300,9919
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		201 802,40
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	10 830,76
Total		212 633,15
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 208,42
Total		216 841,58
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 402,81
Total		218 244,38
Cheltuieli de regie	40,0000%	19 254,68
Total		237 499,06
Beneficiu de deviz	2,0000%	4 749,98

Total Deviz fara TVA	242 249,04
-----------------------------	-------------------

Devizul: 3. Utilaj					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

1	resurse	3	4	datelor din proiect	5	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul	Incl. salariul
2						6	7
3.1	Pret material	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,0000		14 100,00	14 100,00
						0,00	0,00
3.2	Pret material	BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-06-47	buc	1,0000		6 460,00	6 460,00
						0,00	0,00
3.3	Pret material	Contor electric 3 F	buc	2,0000		4 875,00	9 750,00
						0,00	0,00
3.4	Pret material	Transformator de curent	buc	6,0000		695,00	4 170,00
						0,00	0,00
3.5	Pret material	Intrruptor rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc	1,0000		1 195,00	1 195,00
						0,00	0,00
3.6	Pret material	Dulap metalic ЩРН-36э-1 74 У2 IP54, 579x310x135, firma "ИЭК"	buc	1,0000		967,50	967,50
						0,00	0,00
3.7	Pret material	Dulap metalic ЩРН-24э-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"	buc	3,0000		552,50	1 657,50
						0,00	0,00
3.8	Pret material	Intrruptor automat 1F, 10 A	buc	30,0000		19,60	588,00
						0,00	0,00
3.9	Pret material	Intrruptor automat 1F, 16 A	buc	22,0000		19,60	431,20
						0,00	0,00
3.10	Pret material	Intrruptor automat 3F, 16A	buc	4,0000		56,67	226,68
						0,00	0,00
3.11	Pret material	Intrruptor automat 3F, 20A	buc	2,0000		59,17	118,34
						0,00	0,00
3.12	Pret material	Intrruptor automat 3F, 50A	buc	2,0000		70,83	141,66
						0,00	0,00
3.13	Pret material	Intrruptor automat 3F, 63A	buc	5,0000		70,83	354,15
						0,00	0,00
3.14	Pret material	Intrruptor automat 3F, 40A (UZO)	buc	3,0000		997,50	2 992,50
						0,00	0,00
3.15	Pret material	-Siguranta ПН-2-100	buc	18,0000		20,00	360,00
						0,00	0,00
3.16	Pret material	Demaror magnetic 380V	buc	1,0000		820,00	820,00
						0,00	0,00
3.17	Pret material	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000		6 980,00	6 980,00
						0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	51 312,53
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%
	513,13

Total Deviz fara TVA	51 825,66
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	4 558 833,17
TVA (20%)	911 766,63
TOTAL GENERAL	5 470 599,80
Inclusiv salariul	1 366 460,05

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: DETS Botanica / IET nr.112

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr.112

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2019-03-29

Valoarea de deviz 5 470 599,80 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de reparatie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	534,3062	37,00	19 769,33
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8500	37,00	31,45
3	7122030012940	Pietrar	h-om	797,2200	37,00	29 497,14
4	7122050013400	Zidar	h-om	5 174,8601	37,00	191 469,82
5	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 554,0075	37,00	57 498,28
6	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 099,7954	37,00	188 692,43
7	7123010010200	Betonist	h-om	112,0690	37,00	4 146,55
8	7123020011140	Fierar beton	h-om	126,0473	37,00	4 663,75
9	7124010010700	Dulgher	h-om	946,6377	37,00	35 025,59
10	7129200011200	Finisor MP	h-om	468,2021	37,00	17 323,48
11	7132010010900	Faiantar	h-om	1 471,3040	37,00	54 438,25
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 507,9327	37,00	92 793,51
13	7132040012700	Parchetar	h-om	1 046,3669	37,00	38 715,58
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 917,2498	37,00	107 938,24
15	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 101,6140	37,00	40 759,72
16	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 031,9800	37,00	38 183,26
17	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	642,1630	37,00	23 760,03
18	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	55,2320	37,00	2 043,58
19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	211,9516	37,00	7 842,21
20	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87,0000	37,00	3 219,00
21	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 463,2573	37,00	91 140,52
22	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	287,8764	37,00	10 651,43
23	7212030022700	Sudor	h-om	8,1476	37,00	301,46
24	7213050013100	Tinichigiu	h-om	443,9800	37,00	16 427,26
25	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,1616	37,00	1 707,98
26	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6000	37,00	96,20
27	7214240021810	Lacatus CM	h-om	145,6650	37,00	5 389,61
28	7422010060100	Timplar	h-om	712,0912	37,00	26 347,37
29	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	588,0454	37,00	21 757,68
30	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 917,7749	37,00	144 957,67
31	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	681,3027	37,00	25 208,20
32	9310060019930	Muncitor	h-om	308,7415	37,00	11 423,44
33	9312040019600	Sapator	h-om	137,9280	37,00	5 103,34
Total manopera						1 318 323,35
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	132,8470	8,60	1 142,48
2	02874136313400	Diblu din material plastic fatada	buc	9 673,3600	1,55	14 993,71
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	214,7545	8,33	1 788,90
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,4350	23,50	456,72
5	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	8,0000	25,00	200,00
6	1111000100048	Strat sintetic	m2	24,6330	5,80	142,87
7	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	235,0080	9,50	2 232,58
8	1411112205747	Praf de travertin	kg	42,5184	9,76	414,98
9	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	13,2480	550,00	7 286,40

10	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	95,1940	240,00	22 846,56
11	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	30,4290	240,00	7 302,96
12	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,6060	240,00	145,44
13	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,8025	240,00	2 592,60
14	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3676	200,00	73,51
15	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	312,9308	200,00	62 586,15
16	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,3319	200,00	2 666,38
17	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2112	200,00	42,24
18	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,1059	200,00	621,18
19	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	21,6350	200,00	4 327,00
20	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,3000	40,35	52,46
21	1714227322940	Cinepa fuior	kg	45,8828	30,00	1 376,48
22	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2448	81,70	20,00
23	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0110	3 000,00	33,00
24	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1979	3 000,00	593,75
25	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3628	3 000,00	1 088,25
26	2010102905944	Sipci de rasinoase geluite <25x25 mm	m	4,7840	15,50	74,15
27	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0780	3 000,00	234,00
28	2010102915000	Scinduri fag neabur. cls. A - E	m3	0,0014	3 000,00	4,14
29	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0404	3 000,00	121,20
30	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	450,00
31	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0053	3 000,00	15,87
32	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0147	3 000,00	44,16
33	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3628	3 000,00	1 088,25
34	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,8163	3 000,00	2 449,02
35	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 539,0000	0,10	2 053,90
36	2010237318750	Distantieri	buc	977,4510	0,10	97,75
37	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1209	4 100,00	495,76
38	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,2000	150,00	330,00
39	2030112930000	Usi MDF	m2	75,4300	1 210,00	91 270,30
40	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	190,9600	1 140,00	217 694,40
41	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,3700	1 480,00	37 547,60
42	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	55,5000	1 320,00	73 260,00
43	2030122940260	Parchet	m2	210,4470	492,00	103 539,92
44	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	35,0745	492,00	17 256,65
45	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	210,4470	54,15	11 395,71
46	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	21,1140	54,15	1 143,32
47	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 241,2400	1,15	1 427,43
48	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	26,3340	1,35	35,55
49	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,9500	0,70	16,07
50	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	184,0000	0,60	110,40
51	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	120,7700	0,83	100,72
52	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0604	834,00	50,36
53	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	36,4850	9,20	335,66
54	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,7008	25,87	173,35
55	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,0010	23,78	47,58
56	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	1 327,70
57	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	9,49
58	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	42,02
59	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	11,0000	0,00	1 646,08
60	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	3,0000	0,00	5,95
61	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	3,0000	0,00	7,00
62	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	36,0000	0,00	189,13
63	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	399,80
64	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	4,0000	0,00	17,33
65	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	179,98
66	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	18,0000	0,00	238,40
67	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	2,0000	0,00	82,17
68	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	15,0000	0,00	298,88
69	2222222222992	Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei	%	0,7500	0,00	37,73

		de oase)				
70	222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	7,5000	0,00	822,43
71	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	4,0000	0,00	69,40
72	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	21,0000	0,00	762,79
73	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,00	91,91
74	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	117,91
75	222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	116,13
76	222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00	57,82
77	222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,2000	0,00	3,37
78	222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	22,96
79	222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	16,5000	0,00	110,69
80	222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	35,74
81	222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	116,98
82	222222222992	Materiale marunte (amorsa CITOM, cirpe etc)	%	3,0000	0,00	27,10
83	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2 049,78
84	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	38,09
85	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	28,0000	0,00	248,19
86	222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, energie electrica, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	12,93
87	222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	27,0000	0,00	303,21
88	2320116200573	Benzina auto	l	4,3600	15,50	67,58
89	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	16,8780	15,50	261,61
90	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,6810	15,60	151,02
91	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,6618	15,60	25,92
92	2320166105802	Palux solutie	kg	81,8405	67,20	5 499,68
93	2320166200676	White spirit	kg	1,3330	25,60	34,12
94	2320166200729	Parchetin	l	27,6616	20,50	567,06
95	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	32,0000	15,50	496,00
96	2320187315789	Decofrol	kg	2,6400	17,60	46,46
97	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	181,1550	20,00	3 623,10
98	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	141,2032	20,00	2 824,06
99	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	63,7346	32,00	2 039,51
100	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,2545	36,60	119,12
101	2413217300010	Cleme	buc	1,2500	7,80	9,75
102	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	308,5390	21,50	6 633,59
103	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,0400	22,00	22,88
104	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	122,8231	20,00	2 456,46
105	2414147327483	Lignolineum	kg	0,6000	23,40	14,04
106	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	219,5235	14,65	3 216,02
107	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	21,5650	83,50	1 800,68
108	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	23,4881	83,50	1 961,25
109	2416586105303	Amorsa-grund	kg	842,8860	11,40	9 608,90
110	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	181,3755	24,15	4 380,22
111	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	15,4650	24,15	373,48
112	2416586105303	Betoncontact	kg	57,3300	24,15	1 384,52
113	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,2368	40,35	49,90
114	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 221,1320	29,80	36 389,73
115	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	773,8688	34,50	26 698,47
116	2430116104160	Email alchidic	kg	2,2661	40,35	91,44
117	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,0800	40,35	43,58
118	2430126100338	Solutie de etansare	kg	46,3360	25,60	1 186,20
119	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,0538	40,35	244,27
120	24302261000001	Fuga	kg	325,9794	18,50	6 030,62
121	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,5380	36,60	422,29
122	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,1063	36,60	77,09
123	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,2978	36,60	47,50
124	2430226101010	Betoncontact	kg	111,7222	24,15	2 698,09
125	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	215,2522	24,15	5 198,34

126	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	605,9374	26,80	16 239,12
127	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,0740	21,92	89,30
128	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	81,4710	24,15	1 967,52
129	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	26,3970	24,15	637,49
130	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	11,2495	28,75	323,42
131	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,6883	127,54	597,94
132	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,6865	32,50	54,81
133	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,5046	127,54	64,36
134	2430226102815	Chit siliconic	kg	2,8595	127,54	364,70
135	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,3252	8,70	37,63
136	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,8563	8,70	129,25
137	2430226103000	Chit polimeric	kg	15,6000	127,54	1 989,62
138	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,7500	9,75	17,06
139	2430226109080	Diluant prenadez	kg	29,6062	26,20	775,68
140	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,1863	26,20	57,28
141	2451427308669	Ceara parchet	kg	14,0287	24,50	343,70
142	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8,9685	25,60	229,59
143	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1682	3,80	0,64
144	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	224,7435	3,80	854,03
145	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	5,8310	21,40	124,78
146	2462106110132	Aracet CPMB	kg	456,7155	3,80	1 735,52
147	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 385,9200	1,90	4 533,25
148	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4 836,6800	2,50	12 091,70
149	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,5380	28,20	15,17
150	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	6 045,8500	2,95	17 835,26
151	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	46,3590	1,35	62,58
152	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,7262	1,35	14,48
153	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,3635	1,35	1,84
154	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	22,0000	48,00	1 056,00
155	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	50,0000	65,00	3 250,00
156	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,0000	18,00	36,00
157	2513736621482	Banda izolanta	m	303,6264	3,35	1 017,15
158	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	311,2648	3,50	1 089,43
159	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	97,3896	4,20	409,04
160	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	363,7700	18,90	6 875,25
161	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	88,3050	12,50	1 103,81
162	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	110,8000	110,00	12 188,00
163	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	84,2000	105,00	8 841,00
164	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,0000	112,50	562,50
165	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	451,7580	22,70	10 254,91
166	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	30,9000	59,30	1 832,37
167	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,0000	22,70	136,20
168	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	170,3400	15,90	2 708,41
169	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	104,0400	22,70	2 361,71
170	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,8000	40,15	112,42
171	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	4,4000	59,30	260,92
172	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	31,9300	59,00	1 883,87
173	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	16,4800	19,40	319,71
174	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	57,6800	59,00	3 403,12
175	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	44,2900	19,40	859,23
176	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	15,7590	116,00	1 828,04
177	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0300	611,20	18,34
178	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,0000	25,00	1 000,00
179	2523116716345	Covor PVC	m2	381,9585	112,00	42 779,35
180	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	5,0000	118,80	594,00
181	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	340,0000	44,17	15 017,80
182	2523156713800	Trecere din fonta 52x32 mm	buc	76,0000	44,17	3 356,92
183	2523156713800	Trecere in fonta 50x32 mm	buc	40,0000	44,17	1 766,80
184	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	8,4000	3,15	26,46
185	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	32,9000	2,60	85,54

186	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	8,4000	3,15	26,46
187	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	84,0000	2,60	218,40
188	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	54,6000	3,15	171,99
189	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	8,1000	3,05	24,71
190	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	13,0500	3,05	39,80
191	2523156719450	Teu din material plastic 25 mm	buc	5,4000	3,62	19,55
192	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	5,4000	3,62	19,55
193	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	54,0000	3,05	164,70
194	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	35,1000	3,62	127,06
195	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	19,8000	1,70	33,66
196	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	4,7000	1,70	7,99
197	2523156719460	Reductie din material plastic 25 mm	buc	1,2000	3,10	3,72
198	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	1,2000	3,10	3,72
199	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	198,0000	17,30	3 425,40
200	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	47,0000	17,30	813,10
201	2523156719530	Racord drept M x Fe 25 mm	buc	12,0000	26,15	313,80
202	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	12,0000	26,15	313,80
203	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	56,1720	3,35	188,18
204	2523156721015	Revizie d110mm	buc	9,0000	56,25	506,25
205	2523156721015	Revizie d50mm	buc	6,0000	26,00	156,00
206	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	3,0000	56,25	168,75
207	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	2,0000	26,00	52,00
208	2523156721015	Teu d110mm	buc	23,0000	38,80	892,40
209	2523156721015	Teu d50mm	buc	14,0000	15,80	221,20
210	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	9,0000	38,80	349,20
211	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	7,0000	15,80	110,60
212	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	17,0000	20,85	354,45
213	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	11,0000	6,20	68,20
214	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	18,0000	20,85	375,30
215	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	21,0000	6,20	130,20
216	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 45 gr	buc	8,0000	20,85	166,80
217	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 90 gr	buc	8,0000	20,85	166,80
218	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 45 gr	buc	7,0000	6,20	43,40
219	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 90 gr	buc	9,0000	6,20	55,80
220	2523156721037	Mufa d110mm	buc	11,0000	27,75	305,25
221	2523156721037	Mufa d50mm	buc	10,0000	9,17	91,70
222	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	4,0000	27,75	111,00
223	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	5,0000	9,17	45,85
224	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	7,0000	15,00	105,00
225	2523156721037	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	4,0000	15,00	60,00
226	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	9,0000	53,50	481,50
227	2523156721037	Trecere fonta/PVC 110 mm	buc	3,0000	53,50	160,50
228	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	11,4000	7,52	85,73
229	2551447335247	Praf de frecat	kg	50,4906	4,10	207,01
230	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,0000	200,00	400,00
231	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 349,2470	7,50	25 119,35
232	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 330,0870	7,50	9 975,65
233	2622102438000	Lavoar	buc	20,0000	231,00	4 620,00
234	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	22,2200	570,00	12 665,40
235	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	22,0000	280,00	6 160,00
236	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	20,0000	236,00	4 720,00
237	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	44,1600	3,50	154,56
238	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,3360	1,50	20,00
239	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	76,6305	1,50	114,95
240	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55 808,0507	1,50	83 712,08
241	26511221004022	Ciment M-400	kg	319,2768	1,50	478,92
242	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	116,2500	1,50	174,38
243	2652102100713	VAR PASTA	m3	1,8666	2 335,00	4 358,49
244	2652102100737	Var hidratat	kg	5 813,6962	2,96	17 208,54
245	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	387,4230	2,05	794,22
246	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1 486,4683	1,80	2 675,64

247	2653102100831	Amestec uscat	kg	22 142,3908	1,80	39 856,30
248	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 642,9779	8,70	31 693,91
249	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	5 253,1716	1,80	9 455,71
250	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	64,2310	1,95	125,25
251	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	443,3841	128,33	56 899,48
252	26611128008000	Placi artificiale tip Cosauti	m2	135,5274	92,40	12 522,73
253	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,7580	22,20	372,03
254	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	64,2600	22,20	1 426,57
255	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,9243	0,00	0,00
256	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	24,3184	0,00	0,00
257	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,6505	0,00	0,00
258	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	67,2753	0,00	0,00
259	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 743,4035	1,90	3 312,47
260	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	50,4258	0,00	0,00
261	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,3400	41,67	55,84
262	2670112202900	Baghete din lemn	m	43,3500	13,50	585,23
263	2670112203000	Placi tip faianta	m2	626,3040	116,67	73 070,89
264	2670112204050	Placi OSB	m2	17,8500	85,00	1 517,25
265	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	2,3230	180,00	418,14
266	2670112204051	Placi din laminat	m2	24,6330	102,40	2 522,42
267	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	166,6068	25,15	4 190,16
268	2670112205050	Placi OSB 18mm	m2	23,6250	107,20	2 532,60
269	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	8,8987	34,00	302,56
270	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2 180,6080	2,50	5 451,52
271	2681126001473	Cirpe de sters	kg	4,7982	8,33	39,97
272	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	18,2400	24,45	445,97
273	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli ЭКП 2 strat	m2	437,0000	33,25	14 530,25
274	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli ЭПП 1 strat	m2	414,0000	32,10	13 289,40
275	2682132600490	Pinza hesian (din celofibra)	m	2,5300	94,20	238,33
276	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	72,3435	8,60	622,15
277	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,5946	250,00	4 148,65
278	2682162611370	Plăci din vată minerală 80 mm "Nobasil"	m2	1 293,8119	116,00	150 082,18
279	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2,3460	116,00	272,14
280	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	15,80	0,44
281	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,7600	15,80	12,01
282	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	110,0220	15,80	1 738,35
283	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	20,1250	98,00	1 972,25
284	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	196,3750	15,80	3 102,73
285	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	138,4000	15,80	2 186,72
286	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	199,3200	15,80	3 149,26
287	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	10,5000	15,80	165,90
288	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	252,6700	15,80	3 992,19
289	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	269,3250	15,80	4 255,34
290	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0400	12,50	0,50
291	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,6250	83,25	218,53
292	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,0350	87,95	618,73
293	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,2909	12,50	203,64
294	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1900	12,50	2,38
295	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,1700	12,50	2,13
296	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	5,6875	12,50	71,09
297	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	5,0000	12,50	62,50
298	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,60	0,00
299	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	31,9200	12,50	399,00
300	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	109,8240	12,50	1 372,80
301	2710703520284	Profil de ghidaj	m	32,1857	11,45	368,53
302	2710703520285	Profil de suport	m	68,7720	13,80	949,05
303	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	3,0000	12,50	37,50
304	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	23,1300	12,50	289,13
305	2732103646000	Panouri DSP laminat 16mm	m2	64,1410	320,00	20 525,12
306	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	150,0765	138,30	20 755,58

307	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	29,4000	12,50	367,50
308	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6700	14,50	9,72
309	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1000	14,50	15,95
310	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,5817	14,50	472,43
311	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,3680	14,50	5,34
312	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	15,2150	14,50	220,62
313	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,3600	167,00	561,12
314	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	67,0000	16,50	1 105,50
315	2811236306200	Grila din PVC	buc	89,0000	110,00	9 790,00
316	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	500,0000	16,50	8 250,00
317	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	53,7000	43,65	2 344,01
318	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	18,6990	32,10	600,24
319	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant 1300*545	buc	2,0000	1 680,00	3 360,00
320	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun 1300*545	buc	2,0000	400,00	800,00
321	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX (inclusiv suportii)	m	42,1500	120,00	5 058,00
322	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	13,0400	1 900,00	24 776,00
323	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	456,0000	13,20	6 019,20
324	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	368,4480	521,00	191 961,41
325	2873122004100	Plase sudate	kg	3 290,7517	15,00	49 361,28
326	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,6060	14,90	9,03
327	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,0000	14,90	44,70
328	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0805	14,90	1,20
329	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,2301	14,90	271,63
330	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,3546	32,00	139,35
331	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8350	32,00	90,72
332	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,1064	32,00	35,40
333	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
334	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	2,0000	0,50	1,00
335	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	373,9600	0,50	186,98
336	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,6000	0,50	3,30
337	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 301,8800	0,50	650,94
338	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,6250	45,50	28,44
339	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	258,3924	0,50	129,20
340	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	194,1570	0,50	97,08
341	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	450,2790	0,50	225,14
342	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	25,3000	0,50	12,65
343	2874115837745	Suruburi	buc	67,0000	0,50	33,50
344	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	87,5000	0,50	43,75
345	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,6000	0,60	3,96
346	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2,0000	0,60	1,20
347	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,60	4,80
348	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	2,0000	0,60	1,20
349	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,80	1,60
350	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	2,0000	0,80	1,60
351	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
352	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	373,9600	0,80	299,17
353	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1100	42,50	4,68
354	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	3,6000	42,50	153,00
355	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1596	42,50	6,78
356	2874125886734	Nituri POP	buc	87,5000	0,60	52,50
357	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,80	6,40
358	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0340	42,50	1,45
359	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	373,9600	0,60	224,38
360	2874136313300	Diblu din metal	buc	571,7200	1,35	771,82
361	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	912,0000	0,60	547,20
362	2874207327005	Lant cu zale indoiate D 2 mm	kg	1,0500	14,50	15,23
363	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	12,3000	14,50	178,35
364	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,0000	580,00	2 320,00
365	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,0000	1 960,00	9 800,00
366	2875114200790	Cada de baie	buc	2,0000	3 920,00	7 840,00

367	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,0000	45,50	910,00
368	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,0000	45,50	364,00
369	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	35,0000	32,50	1 137,50
370	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,0000	22,10	265,20
371	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	22,0000	98,00	2 156,00
372	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,2950	46,25	59,89
373	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,3400	91,75	122,95
374	2875274000502	Cot burlan	buc	1,2500	91,75	114,69
375	2875274000503	Cot de capat	buc	0,6250	91,75	57,34
376	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,6250	27,20	17,00
377	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,3400	97,50	130,65
378	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	77,0000	22,50	1 732,50
379	2875274110102	Cot cu suport d=15 mm	buc	17,0000	22,50	382,50
380	2875274110102	Cot d= 25 mm	buc	112,0000	3,15	352,80
381	2875274110102	Cot d= 40 mm	buc	10,0000	9,40	94,00
382	2875274110102	Cot d=25mm	buc	202,0000	3,15	636,30
383	2875274110102	Mufa 25 mm	buc	6,0000	1,92	11,52
384	2875274110102	Mufa d= 25 m	buc	15,0000	1,92	28,80
385	2875274110102	Mufa d= 25 mm	buc	20,0000	1,92	38,40
386	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	67,0000	1,92	128,64
387	2875274110102	Racord olandez d= 25*3/4"	buc	58,0000	61,33	3 557,14
388	2875274110102	Racord olandez d= 40 x 1 1/4"	buc	8,0000	140,67	1 125,36
389	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	162,0000	61,33	9 935,46
390	2875274110102	Teu d= 25 mm	buc	57,0000	3,62	206,34
391	2875274110102	Teu d=25mm	buc	110,0000	3,62	398,20
392	2875274110102	Trecere d= 25*3/4"	buc	16,0000	1,70	27,20
393	2875274110102	Trecere d= 25*3/4"	buc	8,0000	1,70	13,60
394	2875274110102	Trecere d= 25x3/4"	buc	38,0000	1,70	64,60
395	2875274110102	Trecere d= 40 x 1 1/4"	buc	8,0000	6,90	55,20
396	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	158,0000	1,70	268,60
397	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	24,0000	11,25	270,00
398	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	60,0000	11,25	675,00
399	2875274123510	Dop din fonta	buc	162,1800	11,25	1 824,53
400	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	44,0000	11,25	495,00
401	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	60,0000	11,25	675,00
402	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	58,0000	11,25	652,50
403	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	25,0000	86,00	2 150,00
404	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	22,0000	70,50	1 551,00
405	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	67,0000	85,90	5 755,30
406	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	70,0000	119,85	8 389,50
407	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	150,0000	119,85	17 977,50
408	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4"-1"	buc	8,0000	119,85	958,80
409	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	40,0000	22,10	884,00
410	2875274204000	Bratara fixare	buc	205,0000	11,88	2 435,40
411	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	332,0000	11,88	3 944,16
412	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	34,0000	11,88	403,92
413	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	22,0000	11,88	261,36
414	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	202,0000	11,88	2 399,76
415	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	10,0000	23,60	236,00
416	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	45,0000	23,60	1 062,00
417	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	16,0000	27,25	436,00
418	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	46,0000	27,25	1 253,50
419	2875274205100	Robinet 1/2"-1"	buc	4,0000	68,25	273,00
420	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	24,0000	70,50	1 692,00
421	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	52,0000	85,90	4 466,80
422	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	51,8193	12,50	647,74
423	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	9,3800	43,50	408,03
424	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6600	18,50	12,21
425	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	135,0000	18,50	2 497,50
426	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	537,0000	0,60	322,20
427	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	71,3765	2,50	178,44

428	2881116002700	Disc abraziv	buc	35,0745	95,00	3 332,08
429	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	25,0000	144,00	3 600,00
430	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	11,0000	315,00	3 465,00
431	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	22,0000	86,79	1 909,38
432	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	22,0000	67,25	1 479,50
433	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	114,0000	68,10	7 763,40
434	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
435	2952270003110	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor	buc	2,0000	1 280,00	2 560,00
436	3220137315778	Decapant	kg	9,6150	131,11	1 260,62
437	4011106202741	Energie electrica	kw	71,0722	1,99	141,43
438	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	273,6960	19,00	5 200,22
439	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3750	19,00	7,13
440	4100126202818	Apă	m3	76,2055	19,00	1 447,90
441	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	478,0845	2,50	1 195,21
442	material	Balama pu mobila	buc	24,0000	20,60	494,40
443	material	Cant ABS	m	195,0000	4,15	809,25
444	material	Miner pu mobila	buc	12,0000	28,90	346,80
Total materiale						2 159 881,05
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	19,8407	25,00	496,02
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2608	250,00	65,20
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,1132	70,00	777,92
4	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5 441,2650	2,40	13 059,04
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,5566	80,00	444,53
6	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2630	70,00	298,41
7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,0260	29,00	261,75
8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	130,6270	8,00	1 045,02
9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	117,9067	8,00	943,25
10	2922140007000	Macara	h-ut	11,1263	250,00	2 781,58
11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	36,2751	20,00	725,50
12	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	23,3830	30,00	701,49
13	2940520007610	Perforator electric	h-ut	30,5536	25,00	763,84
14	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,2711	25,00	281,78
15	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	21,8920	25,00	547,30
16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	385,4948	8,00	3 083,96
17	2952240004021	Mixer electric	h-ut	113,6715	25,00	2 841,79
18	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,9600	31,00	184,76
19	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	20,0800	70,00	1 405,60
20	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,2630	32,00	136,42
21	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,8425	40,00	193,70
22	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	60,1442	40,00	2 405,77
23	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
24	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,9232	70,00	484,62
25	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,5285	34,00	85,97
26	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	8,00	10,40
27	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	10,6430	25,00	266,07
28	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	151,1417	25,00	3 778,54
29	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,1160	25,00	377,90
30	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,8000	250,00	2 450,00
31	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,9300	250,00	5 482,50
Total utilaje						46 381,10
Total						3 524 585,51
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		296 622,75
Total						3 821 208,27
Cheltuieli de transport				3,0000%		64 796,43
Total						3 886 004,70

Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	21 598,81
Total		3 907 603,51
Cheltuieli de regie	7,0000%	273 532,25
Total		4 181 135,75
Beneficiu de deviz	2,0000%	83 622,72
TOTAL Deviz fara TVA		4 264 758,47

Deviz: 2. Electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 093,0219	37,00	40 441,81
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	37,00	713,36
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	188,6900	37,00	6 981,53
Total manopera						48 136,70
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	18,1629	42,50	771,92
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	322,0718	9,80	3 156,30
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,3580	50,00	67,90
4	05009031	Scoabe	10 buc	108,3550	18,50	2 004,57
5	050090611	Fisa de izolație	buc	560,4560	1,40	784,64
6	05009062	Papuci de cablu	buc	438,6000	5,17	2 267,56
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,6806	97,63	164,08
8	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1000	97,63	595,54
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0950	24,41	2,32
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,2460	97,99	24,11
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,4920	15,00	7,38
12	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	42 500,00	2,55
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0073	1 980,00	14,47
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0336	14 500,00	487,20
15	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2734	12 500,00	3 417,00
16	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,1008	12 500,00	1 260,00
17	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0144	12 500,00	180,25
18	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0119	8 900,00	105,69
19	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0094	42 750,00	403,60
20	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	31,1827	32,00	997,85
21	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1160	50,00	5,80
22	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	322,0718	8,50	2 737,61
23	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,5780	30,27	17,50
24	1019852	Vopsea	kg	3,5746	40,35	144,24
25	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,2000	25,63	82,02
26	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1390	14 500,00	2 015,50
27	222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,44
28	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	15,00	3,00
29	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	32,00	5,76
30	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	20,00	4,40

31	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,60	5,49
32	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	14,50	2,61
33	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,15	32,20
34	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	1,30	11,70
35	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	0,60	5,40
36	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,60	16,80
37	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
38	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
39	3150145100143	Tuburi fluorescente tip LED	buc	415,8000	57,00	23 700,60
40	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0009	3 800,00	3,42
41	5009030	Flanșe	10 buc	16,0000	14,80	236,80
42	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,1088	97,63	498,77
43	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,8880	48,88	629,97
44	5009070	Racordari	10 buc	28,8000	9,80	282,24
45	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	73,0000	10,90	795,70
46	5009089	Profil de montaj perforat	buc	21,6000	28,95	625,32
47	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0095	3 200,00	30,53
48	5009113	Prezoane	buc	330,4800	1,85	611,39
49	5009129	Priza de tavan	100 buc	3,3048	48,50	160,28
50	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,8055	97,63	78,64
51	5009264	Teava de policlorvinila	kg	4,5360	54,40	246,76
52	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0180	68,30	1,23
53	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 500,00	6,75
54	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,3228	73,83	392,98
55	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	869,0000	7,60	6 604,40
56	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	599,0000	11,40	6 828,60
57	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m	35,0000	79,40	2 779,00
58	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m	24,0000	274,50	6 588,00
59	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m	42,0000	34,17	1 435,14
60	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m	68,0000	48,75	3 315,00
61	Pret material	Canal metalic zincat 50*50mm	m	105,0000	127,50	13 387,50
62	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	127,0000	176,40	22 402,80
63	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc	35,0000	198,40	6 944,00
64	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18W Armstrong	buc	18,0000	210,00	3 780,00
65	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	64,0000	25,50	1 632,00
66	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	173,0000	7,35	1 271,55
67	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	70,0000	34,30	2 401,00
68	Pret material	Priza	buc	103,0000	37,33	3 844,99
69	Pret material	Tub din polietilena 25 mm	m	1 600,0000	4,35	6 960,00
Total materiale					140 280,74	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,8800	32,00	28,16
2	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,3416	250,00	1 085,40
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,6918	250,00	1 672,95
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	8,00	12,00
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1440	17,50	2,52
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	278,5280	10,00	2 785,28
7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	68,6880	10,00	686,88
8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,7600	25,00	94,00

10	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1962	25,00	4,91
11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	80,0335	25,00	2 000,84
12	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	250,00	75,00
13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,4400	75,00	258,00
14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,0334	250,00	2 758,35
15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	73,9110	25,00	1 847,78
16	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,8800	80,00	70,40

Total utilaje **13 384,96**

Total 201 802,40

Asigurari sociale si medicale 22,5000% 10 830,76

Total 212 633,15

Cheltuieli de transport 3,0000% 4 208,42

Total 216 841,58

Cheltuieli pentru depozitare 1,0000% 1 402,81

Total 218 244,38

Cheltuieli de regie 40,0000% 19 254,68

Total 237 499,06

Beneficiu de deviz 2,0000% 4 749,98

TOTAL Deviz fara TVA **242 249,04**

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0,00**

Materiale

1	Pret material	-Siguranta ПН-2-100	buc	18,0000	20,00	360,00
2	Pret material	BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-06-47	buc	1,0000	6 460,00	6 460,00
3	Pret material	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc	1,0000	14 100,00	14 100,00
4	Pret material	Contor electric 3 F	buc	2,0000	4 875,00	9 750,00
5	Pret material	Demaror magnetic 380V	buc	1,0000	820,00	820,00
6	Pret material	Dulap metalic ЩРН-24з-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"	buc	3,0000	552,50	1 657,50
7	Pret material	Dulap metalic ЩРН-36з-1 74 У2 IP54, 579x310x135, firma "ИЭК"	buc	1,0000	967,50	967,50
8	Pret material	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc	1,0000	1 195,00	1 195,00
9	Pret material	Intreruptor automat 1F, 10 A	buc	30,0000	19,60	588,00
10	Pret material	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	22,0000	19,60	431,20
11	Pret material	Intreruptor automat 3F, 16A	buc	4,0000	56,67	226,68
12	Pret material	Intreruptor automat 3F, 20A	buc	2,0000	59,17	118,34
13	Pret material	Intreruptor automat 3F, 40A (UZO)	buc	3,0000	997,50	2 992,50
14	Pret material	Intreruptor automat 3F, 50A	buc	2,0000	70,83	141,66
15	Pret material	Intreruptor automat 3F, 63A	buc	5,0000	70,83	354,15
16	Pret material	Transformator de curent	buc	6,0000	695,00	4 170,00
17	Pret material	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	6 980,00	6 980,00

Total materiale **51 312,53**

Utilaje

Total utilaje **0,00**

Total 51 312,53

Cheltuieli pentru depozitare 1,0000% 513,13

TOTAL Deviz fara TVA **51 825,66**

Total		4 558 833,17
TVA	20%	911 766,63
TOTAL Deviz		5 470 599,80

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 1. Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Copertina				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			114,70 114,70
1.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	37,00	114,70
2	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			925,50 214,60
2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	280,50
2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	200,00	157,20
2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	240,00	174,00
2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	19,00	5,13
2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
2.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	37,00	190,55
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,00	24,05
2.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,00
2.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
2.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	31,00	12,40
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,94 7,77
3.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
3.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
3.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
3.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,99	0,02
3.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,50	0,35
3.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,00	7,03
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
3.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,00	0,37
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			25,35 7,77
4.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,50
4.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
4.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,99	0,02
4.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,35	0,40
4.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
4.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,50	0,47
4.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,00	7,03
4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
4.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,00	0,37
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			59,35 40,70
5.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,60	3,81
5.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,20	2,88
5.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	32,50	1,63
5.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,35	6,86
5.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
5.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
5.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,60	2,56
5.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	37,00	40,70
6	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			219,66 92,50
6.1	2670112204050	Placi OSB	m2	1,0500	85,00	89,25
6.2	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	13,50	34,43
6.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)	%	2,7500	0,00	0,00
6.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	37,00	1,85
6.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	37,00	85,10
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55

6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
7	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			196,88 57,35
7.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	98,00	112,70
7.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,80	9,48
7.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,00
7.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,50
7.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,50	4,06
7.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,75	0,98
7.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	0,00
7.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	37,00	53,65
7.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
7.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	8,00	0,18
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			226,59 11,10
8.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	87,95	92,35
8.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	43,50	60,90
8.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	41,67	8,33
8.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,25	4,63
8.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	97,50	19,50
8.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	91,75	18,35
8.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
8.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
8.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	37,00	11,10
8.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			206,73 12,95
9.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	83,25	87,41
9.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,75	45,88
9.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	27,20	6,80
9.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	7,80	3,90
9.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,50	11,38
9.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,75	22,94
9.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,25	11,56
9.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
9.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	37,00	12,95
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
		TOTAL 1.1. Copertina				0,00
		1.2. Coridor et.1. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
10.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,86 1,11
11.1	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	24,15	3,62
11.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
12.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
12.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
12.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
12.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
12.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
13.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
13.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
13.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
13.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02

13.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
14	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,46 31,08
14.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,00
14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
14.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
14.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
14.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	8,00	0,00
14.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,16
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,95 1,11
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			59,10 45,14
16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
17.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
17.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2			59,11 40,70
18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1100	8,70	18,36
18.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	37,00	33,30
18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.2. Coridor et.1. Pereti				0,00
		1.3. Pardoseli				
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,21 28,86
21.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
21.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
21.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,71 25,90
22.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
22.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
22.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
22.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20

22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,41 8,88
23.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,00
23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
23.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,16
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			257,23 107,30
24.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
24.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
24.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
24.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
24.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
24.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
24.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			67,11 37,00
25.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
25.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
25.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
25.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
25.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,15	25,65
25.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
25.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	37,00	33,30
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		TOTAL 1.3. Pardoseli				0,00
		1.4. Tavan				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,02 9,99
26.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			160,02 70,67
27.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,20	23,31
27.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,45	10,52
27.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80	30,36
27.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,35	7,87
27.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,02
27.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,36
27.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
27.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,23
27.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
27.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
27.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	37,00	70,67
27.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
27.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66 56,61
28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
29	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			28,99

		mortalului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)					22,94
29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80		5,15
29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00		22,94
29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00		0,06
29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00		0,80
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2				16,23 7,40
30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50		8,25
30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80		0,57
30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00		7,40
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2				29,55 20,35
31.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70		9,18
31.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
31.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00		16,65
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00		0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				2,95 1,11
32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
32.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				34,08 20,35
33.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
33.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
33.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
33.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33		0,42
33.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
33.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
		TOTAL 1.4. Tavan					0,00
		1.5. Timplarie					
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2				15,54 15,54
34.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00		7,77
34.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00		7,77
35	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2				1 218,78 41,03
35.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00		1 140,00
35.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15		7,48
35.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35		5,33
35.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50		5,71
35.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20		2,14
35.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50		10,27
35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00		41,03
35.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00		0,23
35.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00		4,00
35.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00		2,60
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2				1 579,69 29,97
36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 480,00		1 480,00
36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50		2,00
36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,50		41,75
36.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	127,54		22,32
36.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50		1,50
36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,99		1,99
36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,00		27,01
36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00		2,96
36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2				2 102,83

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				162,80
37.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
37.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,99	0,56
37.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
37.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
37.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
37.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
37.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,60	25,62
37.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
37.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	37,00	130,98
37.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
37.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,00	7,03
37.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	37,00	9,99
37.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
38.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
38.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
38.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			118,91
						3,33
39.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	112,50	112,50
39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
39.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
40.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
40.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
40.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
41.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
41.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
41.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
41.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
41.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
41.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
41.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
42.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
42.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
42.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
42.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
42.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
43.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
43.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
43.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
45.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
45.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
45.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70

45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
46.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
47.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
47.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
47.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
47.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
47.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
47.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.5. Timplarie				0,00
		1.6. Incalzire				
48	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,80 11,10
48.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25	3,38
48.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
48.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
48.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
48.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00	11,10
49	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,92 5,92
49.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
50	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,70 3,70
50.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00	3,70
51	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			562,91 34,78
51.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00	526,21
51.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45	1,22
51.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
51.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35	0,04
51.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00	34,78
52	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,55 7,40
52.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20	13,20
52.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
52.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00	7,40
52.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
53	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,37 5,92
53.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35	0,61
53.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	8,33	0,07
53.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50	0,78
53.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38,18 14,80
54.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
54.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54 6,66
55.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
55.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
55.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
55.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
55.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91 6,66
56.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
56.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
56.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66

56.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36 6,66
57.1	2875274110102	Cot d= 25 mm	buc	1,0000	3,15	3,15
57.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
57.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
57.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
57.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
58.1	2875274110102	Mufa 25 mm	buc	1,0000	1,92	1,92
58.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
58.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
58.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
58.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
59	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
59.1	2875274110102	Teu d= 25 mm	buc	1,0000	3,62	3,62
59.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
59.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
59.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
59.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
60	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
60.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
60.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
60.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
60.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
61	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
61.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4"-1"	buc	1,0000	119,85	119,85
61.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
61.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
61.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			75,07 5,55
62.1	2875274205100	Robinet 1/2"-1"	buc	1,0000	68,25	68,25
62.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
62.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
62.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
63	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55 3,70
63.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
63.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
63.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
64	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
64.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	11,88	11,88
64.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
64.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
64.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
64.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
65	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
65.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
65.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
66.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
66.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
66.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
66.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
66.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
66.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
67	RpCI30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	m			35,96 15,54

67.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	127,54	19,13
67.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,22
67.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	0,00
67.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	37,00	12,95
67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,00	2,59
67.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	8,00	0,01
68	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13 3,33
68.1	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
68.2	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.6. Încălzire				0,00
		1.7. WC et.1. Pardoseli				
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,21 28,86
69.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
69.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
69.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
70	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate	m2			18,15 2,59
70.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50	15,05
70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
70.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
70.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00	1,48
70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
70.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
71	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2			44,64 2,96
71.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	20,00	30,00
71.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60	9,46
71.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95	0,59
71.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	834,00	0,42
71.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	0,83	0,83
71.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00	2,96
71.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
71.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00	0,37
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			54,71 25,90
72.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
72.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
72.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
72.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
72.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (pu 1 cm în plus K=2)	m2			18,37 8,88
73.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0011	0,00	0,00
73.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
73.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
73.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m2.	m2			257,23 107,30
74.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
74.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
74.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
74.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
74.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
74.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
74.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73

74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
74.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL 1.7. WC et.1. Pardoseli				0,00
		1.8. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			160,02 70,67
75.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,20	23,31
75.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,45	10,52
75.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80	30,36
75.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	3,35	7,87
75.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,02
75.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,36
75.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
75.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,23
75.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
75.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
75.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	37,00	70,67
75.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
75.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66 56,61
76.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
76.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
76.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99 22,94
77.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
77.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
77.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
77.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
77.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
78.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
78.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
78.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
78.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55 20,35
79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
79.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
79.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
80.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
81.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
81.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
81.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.8. Tavan				0,00
		1.9. Pereti				
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			59,38 59,20
82.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
82.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60
82.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
82.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12

83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
83.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
83.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
83.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
84	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg				17,20
							1,67
84.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00		15,15
84.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50		0,06
84.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50		0,15
84.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10		0,03
84.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00		1,48
84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00		0,19
84.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00		0,15
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				63,17
							44,40
85.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00		0,00
85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50		11,85
85.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96		1,78
85.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00		4,80
85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00		0,12
85.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00		37,00
85.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00		7,40
85.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00		0,02
85.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00		0,20
86	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stâlpi din beton armat, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2				41,42
							31,08
86.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0066	0,00		0,00
86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50		2,31
86.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96		5,03
86.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00		2,80
86.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
86.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00		25,16
86.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00		5,92
86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00		0,00
86.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00		0,12
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				230,07
							90,65
87.1	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	116,67		122,50
87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50		0,60
87.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
87.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50		6,11
87.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00		0,15
87.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	1,90		7,60
87.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	37,00		83,25
87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00		7,40
87.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16
87.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				59,10
							45,14
88.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80		12,85
88.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
88.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00		45,14
88.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00		0,63
88.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00		0,40
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23
							7,40
89.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50		8,25
89.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80		0,57
89.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
89.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00		7,40

90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
90.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
90.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
90.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
90.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
91.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
91.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
91.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
92.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
92.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
92.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
92.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
92.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
92.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43
						18,50
93.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
93.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
93.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
93.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
93.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.9. Pereti				0,00
		1.10. Timplarie				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54
						15,54
94.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
94.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
95	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 336,90
						66,60
95.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
95.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,90	1,27
95.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
95.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
95.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
95.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
95.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
95.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
96.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
96.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
96.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
96.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
97.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
97.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
97.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
97.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
97.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
97.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
97.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
97.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
97.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
98.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
98.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
98.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
98.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
98.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			16,23

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,40
99.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
99.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
99.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
99.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
100.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
100.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
100.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
101.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
101.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
101.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
101.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
101.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
102.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
103.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
103.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
103.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
103.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
103.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
103.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.10. Timplarie				0,00
		1.11. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
104	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,15
						35,15
104.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
105	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,70
						40,70
105.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,00	40,70
106	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			22,20
						22,20
106.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
107	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,23
						29,23
107.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
108	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,68
						23,68
108.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
109	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,10
						11,10
109.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
110	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			693,03
						85,10
110.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
110.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
110.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
110.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
110.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
110.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
110.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
110.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10
111	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 379,11
						188,70
111.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	570,00	575,70
111.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	280,00
111.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,79	86,79
111.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	67,25	67,25

111.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	48,00
111.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	98,00	98,00
111.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
111.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	37,00	188,70
112	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2	buc			348,00 74,00
112.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00	144,00
112.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
112.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00	74,00
113	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			95,86 8,14
113.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	86,00	86,00
113.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
113.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00	8,14
114	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			98,08 10,36
114.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	86,00	86,00
114.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
114.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00	10,36
115	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			66,71 27,75
115.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90	16,22
115.2	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
115.3	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,4500	3,05	1,37
115.4	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,1000	1,70	0,17
115.5	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	17,30	17,30
115.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
115.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
115.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
115.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
115.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
116	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			83,27 27,75
116.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70	23,15
116.2	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,7000	3,15	2,21
116.3	2523156719450	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,4500	3,62	1,63
116.4	2523156719460	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,1000	3,10	0,31
116.5	2523156719530	Racord drept M x Fe 25 mm	buc	1,0000	26,15	26,15
116.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
116.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
116.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
116.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
116.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			29,40 5,55
117.1	2875274110102	Cot cu suport d=15 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
117.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
117.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
117.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
117.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
118	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,78 14,06
118.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	11,88	11,88
118.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78	0,12
118.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
118.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
118.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
118.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
119	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,35 14,06
119.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	59,00	60,77
119.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60	0,38
119.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
119.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
120	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58

120.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 45 gr	buc	1,0000	20,85	20,85
120.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
120.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
120.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
121	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
121.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 90 gr	buc	1,0000	20,85	20,85
121.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
121.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
121.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
122	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,93 14,06
122.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	38,80	38,80
122.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
122.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
122.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
123	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,38 14,06
123.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	56,25	56,25
123.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
123.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
123.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
124	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,61 12,58
124.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
124.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
124.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
124.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
125	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11 12,58
125.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC 110 mm	buc	1,0000	53,50	53,50
125.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
125.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
125.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
126	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
126.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	19,40	19,98
126.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
126.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
126.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
127	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
127.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
127.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
127.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
127.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
128	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
128.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
128.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
128.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
128.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
129	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
129.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
129.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
129.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
129.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
130	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
130.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
130.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
130.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
130.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24

130.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
130.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
131	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
131.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
131.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
131.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
131.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
131.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
131.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
132	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
132.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
132.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
133	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
133.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
133.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
133.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
133.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
133.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
133.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
133.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
133.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
134	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
134.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,25	11,25
134.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
134.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
134.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
135	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
135.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,25	11,25
135.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
135.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
135.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
136	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
136.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
137	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
137.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
138	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
138.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
139	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
139.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.11. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				0,00
		1.12. Blocul alimentar cu depozite. Pardoseli				
140	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			329,03 327,45
140.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,00	0,38
140.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	37,00	229,40
140.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	37,00	98,05
140.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	8,00	1,20
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,45 17,02
141.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,50	0,62
141.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
141.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00	8,51
141.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00	8,51
141.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	8,00	0,24
142	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,95

							8,14
142.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00		0,57
142.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00		4,07
142.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00		4,07
142.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00		0,24
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2				30,21
							28,86
143.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
143.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00		14,43
143.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00		14,43
143.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00		0,40
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2				12,37
							11,10
144.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
144.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00		5,55
144.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
144.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00		0,32
145	TsC54C	Strat de fundație din pietris.	m3				360,73
							36,63
145.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00		276,00
145.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00		1,90
145.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,00		36,63
145.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00		16,80
145.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00		29,40
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2				54,71
							25,90
146.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00		0,00
146.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50		19,50
146.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00		8,40
146.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00		0,19
146.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00		22,20
146.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
146.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00		0,24
146.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	40,00		0,48
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (pu 1 cm în plus K=2)	m2				18,37
							8,88
147.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0,00
147.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50		6,45
147.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00		2,80
147.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
147.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00		7,40
147.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00		1,48
147.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0060	8,00		0,05
147.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0030	40,00		0,12
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2				257,23
							107,30
148.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33		132,18
148.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90		7,70
148.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50		5,55
148.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
148.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,05		1,85
148.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00		96,57
148.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00		10,73
148.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	8,00		0,36
148.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
		TOTAL 1.12. Blocul alimentară cu depozite. Pardoseli					0,00
		1.13. Tavan					
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2				11,02
							9,99
149.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
149.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
149.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
149.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
150	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2				16,43
							5,18
150.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,80		11,12
150.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50		0,13
150.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00		5,18
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a	m2				70,66

		mortalului					56,61
151.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80		12,85
151.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
151.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00		56,61
151.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00		0,63
151.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00		0,49
152	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2				28,99 22,94
152.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80		5,15
152.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
152.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00		22,94
152.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00		0,06
152.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00		0,80
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23 7,40
153.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50		8,25
153.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80		0,57
153.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
153.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00		7,40
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2				29,55 20,35
154.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70		9,18
154.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
154.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00		16,65
154.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
154.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00		0,01
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				2,95 1,11
155.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
155.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
155.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				34,08 20,35
156.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
156.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
156.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
156.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33		0,42
156.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
156.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
		TOTAL 1.13. Tavan					0,00
		1.14. Pereti					
157	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2				49,51 48,84
157.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00		0,19
157.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00		48,84
157.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00		0,48
158	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2				59,38 59,20
158.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00		0,06
158.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00		29,60
158.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00		29,60
158.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00		0,12
159	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2				9,25 9,25
159.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,00		4,81
159.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	37,00		4,44
160	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3				892,36 155,25
160.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00		495,00
160.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50		10,50
160.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00		3,00
160.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50		32,54
160.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96		58,49
160.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00		42,20
160.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00		2,89
160.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00		131,94
160.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00		23,31
160.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00		92,50

161	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor	m2				167,42
							78,07
161.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,20		23,31
161.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,45		10,52
161.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80		30,36
161.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,35		7,87
161.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35		1,02
161.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70		2,36
161.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92		1,92
161.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35		2,23
161.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50		8,10
161.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,00
161.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	37,00		78,07
161.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00		0,04
161.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00		1,19
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
162.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
162.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
162.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
162.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
163	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg				17,20
							1,67
163.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00		15,15
163.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50		0,06
163.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50		0,15
163.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10		0,03
163.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00		1,48
163.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00		0,19
163.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00		0,15
164	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				63,17
							44,40
164.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00		0,00
164.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50		11,85
164.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96		1,78
164.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00		4,80
164.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00		0,12
164.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00		37,00
164.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00		7,40
164.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00		0,02
164.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00		0,20
165	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2				41,42
							31,08
165.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0011	0,00		0,00
165.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50		2,31
165.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96		5,03
165.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00		2,80
165.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
165.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00		25,16
165.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00		5,92
165.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00		0,00
165.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00		0,12
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				230,07
							90,65
166.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,67		122,50
166.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50		0,60
166.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
166.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50		6,11
166.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00		0,15
166.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90		7,60
166.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,00		83,25
166.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00		7,40
166.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16

166.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43 18,50
167.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
167.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
167.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
167.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
167.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.14. Pereti				0,00
		1.15. Stelaje				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)	m2			15,54 15,54
168.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
168.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
169	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje	kg			25,35 7,77
169.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,50
169.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
169.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,99	0,02
169.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,35	0,40
169.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
169.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	23,50	0,47
169.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,00	7,03
169.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
169.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,00	0,37
170	CK31B	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suport metalice	m2			276,75 51,43
170.1	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	6,0000	18,50	111,00
170.2	2670112205050	Placi OSB 18mm	m2	1,0500	107,20	112,56
170.3	2222222222992	Material marunt (cui, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)	%	0,7500	0,00	0,00
170.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,1900	37,00	44,03
170.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	37,00	1,85
170.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
170.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		TOTAL 1.15. Stelaje				0,00
		1.16. Timplarie				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54 15,54
171.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
171.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
172	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78 41,03
172.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
172.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
172.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
172.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
172.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
172.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
172.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
172.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
172.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
172.10	134041	Dispozitiv de însurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 579,69 29,97
173.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 480,00	1 480,00
173.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
173.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,50	41,75
173.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	127,54	22,32
173.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
173.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,99	1,99
173.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,00	27,01
173.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
173.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
174	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 102,83 162,80

174.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
174.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,99	0,56
174.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
174.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
174.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
174.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
174.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,60	25,62
174.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
174.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	37,00	130,98
174.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
174.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,00	7,03
174.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	37,00	9,99
174.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
175.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
175.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
175.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
175.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
175.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
175.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
176	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41
						3,33
176.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
176.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
176.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
176.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
176.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
177.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
177.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
177.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
177.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
178	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
178.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
178.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
178.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
178.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
178.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
178.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
178.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
178.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
178.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
179.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
179.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
179.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
179.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
179.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
179.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
180.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
180.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
180.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
180.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
181.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
181.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
181.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
182.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
182.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
182.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
182.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
182.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01

183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				2,95
							1,11
183.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		11,40	1,71
183.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,50	0,13
183.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		37,00	1,11
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				34,08
							20,35
184.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		29,80	11,92
184.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		1,80	0,11
184.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		2,50	1,25
184.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500		8,33	0,42
184.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		19,00	0,04
184.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		37,00	20,35
		TOTAL 1.16. Timplarie					0,00
		1.17. Incalzire					
185	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m				19,80
							11,10
185.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		11,25	3,38
185.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		32,00	1,92
185.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370		20,00	2,74
185.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		30,00	0,66
185.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		37,00	11,10
186	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m				27,47
							15,54
186.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		11,25	3,38
186.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100		32,00	3,52
186.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020		20,00	4,04
186.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330		30,00	0,99
186.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200		37,00	15,54
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2				5,92
							5,92
187.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		37,00	5,92
188	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc				3,70
							3,70
188.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		37,00	3,70
189	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2				562,91
							34,78
189.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100		521,00	526,21
189.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500		24,45	1,22
189.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		30,00	0,66
189.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010		40,35	0,04
189.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400		37,00	34,78
190	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc				25,55
							7,40
190.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		13,20	13,20
190.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000		0,60	1,20
190.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		37,00	7,40
190.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500		25,00	3,75
191	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc				7,37
							5,92
191.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		40,35	0,61
191.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080		8,33	0,07
191.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		15,50	0,78
191.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		37,00	5,92
192	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2".	buc				18,26
							16,28
192.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200		40,35	0,81
192.2	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700		15,50	1,09
192.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0100		8,33	0,08
192.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400		37,00	16,28
193	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m				38,18
							14,80
193.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300		22,70	23,38
193.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		37,00	14,80
194	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m				77,73

		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.				16,65
194.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm	m	1,0300	59,30	61,08
194.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	37,00	16,65
195	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc			20,34 8,88
195.1	2875274110102	Cot d= 40 mm	buc	1,0000	9,40	9,40
195.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
195.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	131,11	1,18
195.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,00	8,88
195.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
196	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40 x 1 1/4"	buc			17,84 8,88
196.1	2875274110102	Trecere d= 40 x 1 1/4"	buc	1,0000	6,90	6,90
196.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
196.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	131,11	1,18
196.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,00	8,88
196.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
197	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40 x 1 1/4"	buc			151,61 8,88
197.1	2875274110102	Racord olandez d= 40 x 1 1/4"	buc	1,0000	140,67	140,67
197.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
197.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	131,11	1,18
197.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,00	8,88
197.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
198	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54 6,66
198.1	2875274110102	Racord olandez d= 25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
198.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
198.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
198.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
198.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91 6,66
199.1	2875274110102	Trecere d= 25*3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
199.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
199.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
199.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
199.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36 6,66
200.1	2875274110102	Cot d= 25 mm	buc	1,0000	3,15	3,15
200.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
200.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
200.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
200.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
201.1	2875274110102	Mufa d= 25 mm	buc	1,0000	1,92	1,92
201.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
201.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
201.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
201.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
202	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
202.1	2875274110102	Teu d= 25 mm	buc	1,0000	3,62	3,62
202.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
202.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
202.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
202.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
203	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
203.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
203.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
203.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95

203.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
204.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	119,85	119,85
204.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
204.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
204.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
205	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			77,32 5,55
205.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,50	70,50
205.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
205.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
205.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
206	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55 3,70
206.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
206.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
206.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
207	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
207.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	11,88	11,88
207.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
207.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
207.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
207.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
208	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
208.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
208.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
209.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
209.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
209.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
209.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
209.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
209.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
209.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
209.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
210	RpCI30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	m			35,96 15,54
210.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	127,54	19,13
210.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,22
210.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	0,00
210.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	37,00	12,95
210.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,00	2,59
210.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	8,00	0,01
211	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
211.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.17. Incalzire				0,00
		1.18. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
212	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc			57,35 57,35
212.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	37,00	57,35
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			35,15 35,15
213.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
214	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox.	buc			37,00 37,00
214.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	37,00	37,00
215	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc			29,60 29,60
215.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	37,00	29,60
216	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc			22,20 22,20
216.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20

217	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			31,45
						31,45
217.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	37,00	31,45
218	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			29,23
						29,23
218.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			23,68
						23,68
219.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
220	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			11,10
						11,10
220.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
221	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.	buc			4 308,90
						159,10
221.1	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00
221.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
221.3	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	40,15	56,21
221.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	25,00	100,00
221.5	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	1,0000	0,00	0,00
221.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	37,00	159,10
222	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			957,03
						72,15
222.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	580,00	580,00
222.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn= 1 1/2"	buc	2,0000	45,50	91,00
222.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	32,50	65,00
222.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	22,10	66,30
222.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	59,30	65,23
222.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	2,0000	0,00	0,00
222.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	37,00	72,15
223	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			693,03
						85,10
223.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
223.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
223.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
223.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
223.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
223.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
223.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
223.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10
224	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			348,00
						74,00
224.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00	144,00
224.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
224.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00	74,00
225	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete.	buc			351,73
						35,15
225.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000	315,00	315,00
225.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	0,00
225.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
226	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			95,86
						8,14
226.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	86,00	86,00
226.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
226.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00	8,14
227	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".	buc			98,08
						10,36
227.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	86,00	86,00
227.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
227.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00	10,36
228	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			66,71
						27,75
228.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90	16,22
228.2	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
228.3	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,4500	3,05	1,37

228.4	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,1000	1,70	0,17
228.5	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	17,30	17,30
228.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
228.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
228.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
228.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
228.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
229	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			83,27 27,75
229.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70	23,15
229.2	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,7000	3,15	2,21
229.3	2523156719450	Teu din material plastic 25mm	buc	0,4500	3,62	1,63
229.4	2523156719460	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000	3,10	0,31
229.5	2523156719530	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000	26,15	26,15
229.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
229.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
229.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
229.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
229.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
230	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			130,97 10,73
230.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,0000	118,80	118,80
230.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,60	0,12
230.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
230.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,00
230.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,00	10,73
231	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			29,40 5,55
231.1	2875274110102	Cot cu suport d=15 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
231.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
231.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
231.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
231.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
232	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,78 14,06
232.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	11,88	11,88
232.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78	0,12
232.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
232.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
232.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
232.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
233	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,35 14,06
233.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	59,00	60,77
233.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60	0,38
233.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
233.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
234	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
234.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 45 gr	buc	1,0000	20,85	20,85
234.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
234.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
234.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
235	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
235.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 90 gr	buc	1,0000	20,85	20,85
235.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
235.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
235.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
236	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,93 14,06
236.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	38,80	38,80
236.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
236.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
236.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
237	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru	buc			41,36

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				12,58
237.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	27,75	27,75
237.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
237.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
237.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
238	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,38 14,06
238.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	56,25	56,25
238.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
238.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
238.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
239	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,61 12,58
239.1	2523156721037	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
239.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
239.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
239.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
240	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11 12,58
240.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC 110 mm	buc	1,0000	53,50	53,50
240.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
240.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
240.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
241	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
241.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	19,40	19,98
241.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
241.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
241.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
242	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
242.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
242.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
242.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
242.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
243	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
243.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 90 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
243.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
243.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
243.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
244	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
244.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
244.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
244.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
244.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
245	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83 11,10
245.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	26,00	26,00
245.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
245.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
245.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
246	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
246.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	15,80	15,80
246.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
246.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
246.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
247	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
247.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
247.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14

247.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
247.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
247.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
247.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
248	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
248.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
248.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
248.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
248.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
248.5	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	19,00	0,02
248.6	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
249	RpCU05F	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc			31,08 31,08
249.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
249.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
250	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări.	buc			17,47 15,91
250.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
250.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
250.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
250.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
250.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
250.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
250.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
250.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
251	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2	buc			14,53 2,59
251.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,25	11,25
251.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
251.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
251.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
252	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
252.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,25	11,25
252.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
252.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
252.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
253	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
253.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
254	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
254.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
255	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
255.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
256	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșare și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv.	10 m			2,96 2,96
256.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.18. Lucrări sanitare, apeduct și canalizare				0,00
		1.19. Spălătoria cu încăperile aferente. Pardoseli				
257	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2			30,21 28,86
257.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
257.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
257.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
257.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
258	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,37 11,10
258.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
258.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
258.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
258.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32

259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71
						25,90
259.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
259.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
259.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
259.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
259.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
259.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
259.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
259.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
260	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37
						8,88
260.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
260.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
260.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
260.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
260.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
260.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
260.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
260.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
261	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			257,23
						107,30
261.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
261.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
261.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
261.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
261.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
261.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
261.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
261.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
261.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
262	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (la uscatorie)	m2			160,62
						42,55
262.1	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	3 000,00	75,00
262.2	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	3 000,00	39,00
262.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,90	1,49
262.4	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	23,40	2,34
262.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	37,00	38,85
262.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
262.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
263	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			58,99
						37,00
263.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,35	7,26
263.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,60	4,39
263.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	26,20	3,14
263.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	32,50	5,53
263.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
263.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
263.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,00	37,00
		TOTAL 1.19. Spalatoria cu incaperile aferente. Pardoseli				0,00
		1.20. Tavan				
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02
						9,99
264.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
264.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
264.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
264.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			15,33
						5,18
265.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150	24,15	10,02
265.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
265.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66
						56,61
266.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
266.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08

266.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
266.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
266.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
267	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99 22,94
267.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
267.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
267.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
267.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
267.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
268.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
268.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
268.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
268.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			29,55 20,35
269.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
269.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
269.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
269.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
269.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
270.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
270.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
270.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
271.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
271.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
271.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
271.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
271.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
271.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.20. Tavan				0,00
		1.21. Pereti				
272	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51 48,84
272.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
272.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
272.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			59,38 59,20
273.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
273.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60
273.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
273.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
274	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			892,36 155,25
274.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
274.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
274.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
274.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
274.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
274.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20
274.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
274.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
274.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
274.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
275	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor	m2			167,42 78,07
275.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,20	23,31
275.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,45	10,52
275.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80	30,36

275.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,35	7,87
275.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,02
275.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,36
275.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
275.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,23
275.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
275.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
275.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	37,00	78,07
275.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
275.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
276.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
276.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
276.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
276.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
277	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg			17,20 1,67
277.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
277.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
277.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
277.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
277.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
277.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
277.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
278	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
278.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
278.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
278.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
278.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
278.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
278.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
278.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
278.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
278.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
279	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stâlpi din beton armat, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
279.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
279.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
279.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
279.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
279.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
279.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
279.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
279.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
279.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
280	CI06C	Placaj din fainata smaltuită, nesmaltuită, mata sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			230,07 90,65
280.1	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	116,67	122,50
280.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
280.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
280.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
280.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
280.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	1,90	7,60
280.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	37,00	83,25
280.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
280.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
280.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,10 45,14
281.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
281.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
281.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14

281.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
281.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
282	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,23 7,40
282.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
282.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
282.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
282.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
283.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
283.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
283.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
283.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
283.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
284.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
284.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
284.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
285.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
285.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
285.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
285.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
285.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
285.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
286	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43 18,50
286.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
286.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
286.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
286.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
286.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.21. Pereti				0,00
		1.22. Timplarie				
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			15,54 15,54
287.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
287.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
288	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78 41,03
288.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
288.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
288.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
288.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
288.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
288.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
288.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
288.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
288.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
288.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 579,69 29,97
289.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 480,00	1 480,00
289.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
289.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,50	41,75
289.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,1750	127,54	22,32
289.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
289.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,99	1,99
289.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,00	27,01
289.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
289.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
290	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64 13,32

290.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
290.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
290.3	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
290.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
290.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
290.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
291	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41
						3,33
291.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
291.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
291.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
291.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
291.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02
						9,99
292.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
292.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
292.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
292.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
293	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
293.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
293.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
293.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
293.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
293.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
293.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
293.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
293.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
293.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	8,00	0,01
294	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
294.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
294.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
294.3	4100116202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
294.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
294.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
294.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
295.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
295.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
295.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
295.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
296.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
296.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
296.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
297.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
297.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
297.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
297.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
297.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
298.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
298.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
298.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
299.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
299.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
299.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
299.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
299.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
299.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35

300	IzF15D	Captuseli la usi cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn si cu lambriu din plastic	m2				478,55
							25,53
300.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0200		116,00	118,32
300.2	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0100		180,00	181,80
300.3	2010102905944	Sipci de rasinoase geluite <25x25 mm	m	2,0800		15,50	32,24
300.4	2010102915000	Scinduri fag neabur. cls. A - E	m3	0,0006		3 000,00	1,80
300.5	2010102918781	Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0023		3 000,00	6,90
300.6	2734113805425	Sirma din otel moale, zincata D=3 mm	kg	0,1600		14,50	2,32
300.7	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	11,0000		0,50	5,50
300.8	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0350		14,90	0,52
300.9	2682132600490	Pinza hesian (din celofibra)	m	1,1000		94,20	103,62
300.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3500		37,00	12,95
300.11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3400		37,00	12,58
		TOTAL 1.22. Timplarie					0,00
		1.23. Incalzire					
301	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m				19,80
							11,10
301.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		11,25	3,38
301.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		32,00	1,92
301.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370		20,00	2,74
301.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		30,00	0,66
301.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		37,00	11,10
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2				5,92
							5,92
302.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		37,00	5,92
303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc				3,70
							3,70
303.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		37,00	3,70
304	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2				562,91
							34,78
304.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100		521,00	526,21
304.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500		24,45	1,22
304.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		30,00	0,66
304.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010		40,35	0,04
304.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400		37,00	34,78
305	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc				25,55
							7,40
305.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		13,20	13,20
305.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000		0,60	1,20
305.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		37,00	7,40
305.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500		25,00	3,75
306	RpIC29A	Executarea manuala a fileului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc				7,37
							5,92
306.1	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0150		40,35	0,61
306.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080		8,33	0,07
306.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		15,50	0,78
306.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		37,00	5,92
307	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m				38,18
							14,80
307.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300		22,70	23,38
307.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		37,00	14,80
308	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc				69,54
							6,66
308.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000		61,33	61,33
308.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		9,20	0,18
308.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		131,11	0,92
308.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		37,00	6,66
308.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180		25,00	0,45
309	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc				9,91
							6,66
309.1	2875274110102	Trecere d= 25*3/4"	buc	1,0000		1,70	1,70
309.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		9,20	0,18
309.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		131,11	0,92
309.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		37,00	6,66
309.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180		25,00	0,45
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc				11,36

		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm				6,66
310.1	2875274110102	Cot d= 25 mm	buc	1,0000	3,15	3,15
310.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
310.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
310.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
310.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
311	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
311.1	2875274110102	Mufa d= 25 mm	buc	1,0000	1,92	1,92
311.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
311.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
311.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
311.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
312	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
312.1	2875274110102	Teu d= 25 mm	buc	1,0000	3,62	3,62
312.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
312.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
312.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
312.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
313	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
313.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
313.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
313.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
313.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
314.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	119,85	119,85
314.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
314.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
314.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
315	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			77,32 5,55
315.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,50	70,50
315.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
315.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
315.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
316	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55 3,70
316.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
316.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
316.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
317	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
317.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	11,88	11,88
317.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
317.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
317.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
317.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
318	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
318.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
318.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
319	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
319.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
319.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
319.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
319.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
319.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
319.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
319.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
319.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
320	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4".	buc			14,98 2,96
320.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	11,25	11,25
320.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45

320.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
320.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
321	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
321.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.23. Incalzire				0,00
		1.24. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
322	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			57,35 57,35
322.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	37,00	57,35
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			35,15 35,15
323.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
324	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc			29,60 29,60
324.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	37,00	29,60
325	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc			22,20 22,20
325.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
326	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			31,45 31,45
326.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	37,00	31,45
327	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			29,23 29,23
327.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
328	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			23,68 23,68
328.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
329	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			11,10 11,10
329.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
330	RpSC23B1	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			957,03 72,15
330.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	580,00	580,00
330.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	45,50	91,00
330.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	32,50	65,00
330.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	22,10	66,30
330.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	59,30	65,23
330.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)	%	2,0000	0,00	0,00
330.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	37,00	72,15
331	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal.	buc			693,03 85,10
331.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
331.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
331.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
331.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
331.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
331.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
331.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
331.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10
332	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			348,00 74,00
332.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00	144,00
332.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
332.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00	74,00
333	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			351,73 35,15
333.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000	315,00	315,00
333.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	0,00
333.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
334	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			95,86 8,14
334.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	86,00	86,00

334.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
334.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00	8,14
335	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4".	buc			98,08 10,36
335.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	86,00	86,00
335.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
335.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00	10,36
336	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			66,71 27,75
336.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90	16,22
336.2	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
336.3	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,4500	3,05	1,37
336.4	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,1000	1,70	0,17
336.5	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	17,30	17,30
336.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
336.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
336.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
336.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
336.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
337	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			83,27 27,75
337.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70	23,15
337.2	2523156719430	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,7000	3,15	2,21
337.3	2523156719450	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,4500	3,62	1,63
337.4	2523156719460	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,1000	3,10	0,31
337.5	2523156719530	Racord drept M x Fe 25 mm	buc	1,0000	26,15	26,15
337.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
337.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
337.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
337.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
337.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
338	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			130,97 10,73
338.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,0000	118,80	118,80
338.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,60	0,12
338.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
338.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,00
338.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,00	10,73
339	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			29,40 5,55
339.1	2875274110102	Cot cu suport d=15 mm	buc	1,0000	22,50	22,50
339.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
339.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
339.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
339.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
340	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,78 14,06
340.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	11,88	11,88
340.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78	0,12
340.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
340.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
340.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
340.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
341	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,35 14,06
341.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	59,00	60,77
341.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60	0,38
341.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
341.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
342	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
342.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 45 gr	buc	1,0000	20,85	20,85
342.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
342.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
342.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
343	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			34,46

		diametrul de 110 mm				12,58
343.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 110 mm 90 gr	buc	1,0000	20,85	20,85
343.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
343.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
343.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
344	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,93 14,06
344.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	38,80	38,80
344.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
344.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
344.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
345	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			41,36 12,58
345.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	27,75	27,75
345.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
345.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
345.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
346	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,38 14,06
346.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	56,25	56,25
346.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
346.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
346.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
347	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,61 12,58
347.1	2523156721037	Trecere din material plastic pentru canalizare 110/50 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
347.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
347.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
347.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
348	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11 12,58
348.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC 110 mm	buc	1,0000	53,50	53,50
348.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
348.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
348.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
349	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
349.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	19,40	19,98
349.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
349.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
349.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
350	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
350.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 45 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
350.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
350.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
350.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
351	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
351.1	2523156721037	Cot din material plastic pentru canalizare 50 mm 90 gr	buc	1,0000	6,20	6,20
351.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
351.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
351.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
352	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
352.1	2523156721037	Mufa din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	9,17	9,17
352.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
352.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
352.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
353	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83 11,10
353.1	2523156721015	Revizie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	26,00	26,00
353.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
353.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22

353.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
354	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
354.1	2523156721015	Teu din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	15,80	15,80
354.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
354.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
354.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
355	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			30,88 18,13
355.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	11,88	11,88
355.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
355.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
355.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
355.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
355.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
356	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			34,95 22,20
356.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	11,88	11,88
356.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
356.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
356.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
356.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
356.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
357	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
357.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
357.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
358	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
358.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
358.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
358.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
358.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
358.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
358.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
358.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
358.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
359	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
359.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,25	11,25
359.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
359.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
359.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
360	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
360.1	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	11,25	11,25
360.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
360.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
360.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
361	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
361.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
362	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
362.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
363	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
363.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
364	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
364.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.24. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 1. Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.25. Sala de sport et.1. Pardoseli				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			30,21 28,86
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,37 11,10
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			18,45 17,02
3.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,50	0,62
3.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
3.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00	8,51
3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00	8,51
3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
5	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			365,90 44,40
5.1	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
5.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
5.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00	29,60
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
5.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00	5,60
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,71 25,90
6.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
6.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37 8,88
7.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
7.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
7.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			257,23

		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.				107,30
8.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
8.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
8.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
8.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
8.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
8.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
8.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
9	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2			636,62 62,90
9.1	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	492,00	442,80
9.2	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	492,00	73,80
9.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	54,15	48,74
9.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	3,80	2,47
9.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	0,00
9.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	37,00	55,50
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
9.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			21,70 3,70
10.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	95,00	14,25
10.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	37,00	3,70
10.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
11	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2			5,95 3,70
11.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	24,50	1,23
11.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	20,50	1,03
11.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	37,00	3,70
12	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m			1,68 1,11
12.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	24,50	0,37
12.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	20,50	0,21
12.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	37,00	1,11
13	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2			69,77 46,25
13.1	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	67,20	23,52
13.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	37,00	46,25
		TOTAL 1.25. Sala de sport et.1. Pardoseli				0,00
		1.26. Tavan				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			15,33 5,18
15.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150	24,15	10,02
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66 56,61
16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
17	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99 22,94
17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80

18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23
							7,40
18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50		8,25
18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80		0,57
18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00		7,40
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				29,55
							20,35
19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70		9,18
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00		16,65
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00		0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				2,95
							1,11
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				34,08
							20,35
21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33		0,42
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
		TOTAL 1.26. Tavan					0,00
		1.27. Pereti					
22	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2				13,42
							11,84
22.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
22.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,60		0,47
22.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	8,33		0,08
22.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	37,00		11,84
22.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00		0,08
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				59,38
							59,20
23.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00		0,06
23.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00		29,60
23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00		29,60
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00		0,12
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				11,02
							9,99
24.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2				4,86
							1,11
25.1	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	24,15		3,62
25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg				17,20
							1,67
26.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00		15,15
26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50		0,06
26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50		0,15
26.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10		0,03
26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00		1,48
26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00		0,19
26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00		0,15
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				63,17
							44,40
27.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00		0,00
27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50		11,85
27.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96		1,78
27.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00		4,80
27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00		0,12

27.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
27.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
28	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
28.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
28.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
28.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
28.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
28.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
28.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
29.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10 45,14
30.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
30.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
30.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
31	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,23 7,40
31.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
31.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
31.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
33.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
34.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43 18,50
35.1	2874207327005	Lant cu zale indoiate D 2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
35.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
35.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
35.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.27. Pereti				0,00
		1.28. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54 15,54
36.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	37,00	7,77
36.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77

37	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit	m2			1 218,78
						41,03
37.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
37.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
37.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
37.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
37.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
37.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
37.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
37.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
37.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
37.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
38	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 336,90
						66,60
38.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
38.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90	1,27
38.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
38.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
38.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
38.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
38.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			127,64
						13,32
39.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
39.3	22222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
39.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
39.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			111,41
						3,33
40.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
40.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02
						9,99
41.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
41.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
41.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
42	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			29,54
						24,42
42.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
42.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
42.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
42.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
42.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
42.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
42.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
43	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			90,11
						54,98
43.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
43.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
43.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
43.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
43.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
44.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
44.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
44.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
44.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95

							1,11
45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				29,55
							20,35
46.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70		9,18
46.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
46.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00		16,65
46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00		0,01
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				2,95
							1,11
47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				34,08
							20,35
48.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
48.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
48.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
48.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33		0,42
48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
48.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
		TOTAL 1.28. Timplarie					0,00
		1.29. Incalzire					
49	RpIC19D	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3".	m				40,02
							19,61
49.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	15,80		10,43
49.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00		4,16
49.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	20,00		4,88
49.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,50		0,94
49.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,00		19,61
50	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m				19,80
							11,10
50.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25		3,38
50.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00		1,92
50.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00		2,74
50.4	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	30,00		0,66
50.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00		11,10
51	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc				3,70
							3,70
51.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00		3,70
52	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2				562,91
							34,78
52.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00		526,21
52.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45		1,22
52.3	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	30,00		0,66
52.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35		0,04
52.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00		34,78
53	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc				25,55
							7,40
53.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20		13,20
53.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60		1,20
53.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00		7,40
53.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75
54	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc				7,37
							5,92
54.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35		0,61
54.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0080	8,33		0,07
54.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50		0,78
54.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00		5,92
55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m				38,18
							14,80
55.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70		23,38

55.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54
						6,66
56.1	2875274110102	Racord olandez d= 25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
56.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
56.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
56.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91
						6,66
57.1	2875274110102	Trecere d= 25*3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
57.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
57.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
57.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
57.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36
						6,66
58.1	2875274110102	Cot d= 25 mm	buc	1,0000	3,15	3,15
58.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
58.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
58.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
58.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13
						6,66
59.1	2875274110102	Mufa d= 25 mm	buc	1,0000	1,92	1,92
59.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
59.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
59.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
59.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
60	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08
						9,62
60.1	2875274110102	Teu d= 25 mm	buc	1,0000	3,62	3,62
60.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
60.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
60.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
60.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
61	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61
						20,35
61.1	2523156713800	Trecere in fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
61.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
61.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
61.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
62	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98
						8,51
62.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	119,85	119,85
62.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
62.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
62.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			77,32
						5,55
63.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,50	70,50
63.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
63.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
63.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55
						3,70
64.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
64.2	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
64.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
65	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70
						11,10
65.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	11,88	11,88
65.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
65.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
65.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
65.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75

66	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc				31,08
							31,08
66.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00		2,22
66.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00		28,86
67	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc				17,47
							15,91
67.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50		0,50
67.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00		0,20
67.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00		0,23
67.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00		0,11
67.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00		12,21
67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
67.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00		0,40
67.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00		0,12
68	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc				14,98
							2,96
68.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	11,25		11,25
68.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00		0,45
68.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35		0,32
68.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00		2,96
69	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m				6,13
							3,33
69.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00		3,33
69.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00		2,80
		TOTAL 1.29. Incalzire					0,00
		1.30. Grupa nr.3. Pardoseli					
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2				30,21
							28,86
70.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
70.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00		14,43
70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00		14,43
70.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00		0,40
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				12,37
							11,10
71.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
71.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00		5,55
71.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
71.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00		0,32
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2				18,45
							17,02
72.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,50		0,62
72.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00		0,57
72.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00		8,51
72.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00		8,51
72.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00		0,24
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2				8,95
							8,14
73.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00		0,57
73.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00		4,07
73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00		4,07
73.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00		0,24
74	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3				365,90
							44,40
74.1	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00		50,00
74.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00		264,00
74.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00		1,90
74.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00		29,60
74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00		14,80
74.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00		5,60
75	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate	m2				18,15
							2,59
75.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50		15,05
75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
75.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00		0,00
75.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00		1,48
75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00		1,11
75.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00		0,02
76	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2				44,64

		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				2,96
76.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	30,00
76.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60	9,46
76.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95	0,59
76.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	834,00	0,42
76.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,83	0,83
76.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00	2,96
76.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
76.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00	0,37
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,71 25,90
77.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
77.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
77.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
77.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
77.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
77.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
77.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
77.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,41 8,88
78.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0120	0,00	0,00
78.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
78.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
78.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
78.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
78.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
78.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,16
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			257,23 107,30
79.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
79.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
79.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
79.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
79.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
79.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
79.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
79.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
79.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			193,92 40,70
80.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	112,00	117,60
80.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	28,75	0,86
80.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,65	8,79
80.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	26,20	2,10
80.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
80.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
80.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,80	0,76
80.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	34,00	0,82
80.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
80.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,90	18,90
80.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,5000	0,00	0,00
80.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
80.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,00	37,00
80.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		TOTAL 1.30. Grupa nr.3. Pardoseli				0,00
		1.31. Tavan				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
81.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
81.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
81.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
81.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			15,33 5,18
82.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,4150	24,15	10,02
82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

82.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66
						56,61
83.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
83.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
83.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
83.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
84	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99
						22,94
84.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
84.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
84.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
84.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
85.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
85.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
85.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
86.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55
						20,35
87.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
87.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
87.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
87.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
89.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
89.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
89.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
89.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
89.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.31. Tavan				0,00
		1.32. Pereti				
90	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			13,42
						11,84
90.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
90.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,60	0,47
90.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	8,33	0,08
90.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	37,00	11,84
90.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51
						48,84
91.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
91.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
91.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02
						9,99
92.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
92.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
92.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
93	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu	m3			892,36

		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				155,25
93.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
93.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
93.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
93.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
93.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
93.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20
93.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
93.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
93.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
93.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
94	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor	m2			167,42 78,07
94.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,20	23,31
94.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,45	10,52
94.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80	30,36
94.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knaufl"	m	2,3500	3,35	7,87
94.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,02
94.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,36
94.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
94.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,23
94.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
94.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
94.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	37,00	78,07
94.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
94.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
95.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
95.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
95.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
95.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
95.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
95.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
96	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
96.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
96.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
96.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
96.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
96.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
96.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
96.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
96.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
96.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
97	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
97.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
97.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
97.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
97.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
97.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
97.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
97.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
97.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
97.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			230,07 90,65
98.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,67	122,50
98.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
98.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

98.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
98.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
98.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
98.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,00	83,25
98.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
98.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
98.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10 45,14
99.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
99.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
99.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
99.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
99.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
100	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			16,23 7,40
100.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
100.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
100.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
100.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			29,55 20,35
101.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
101.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
101.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
101.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
101.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
102.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
103.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
103.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
103.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
103.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
103.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
103.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43 18,50
104.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
104.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
104.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
104.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
104.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.32. Pereti				0,00
		1.33. Timplarie				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			15,54 15,54
105.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
105.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
106	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78 41,03
106.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
106.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
106.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
106.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
106.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
106.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
106.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
106.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
106.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
106.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
107	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 336,90 66,60
107.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00

107.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90	1,27
107.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
107.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
107.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
107.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
107.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
107.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
108	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2			1 374,46 29,60
108.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
108.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
108.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	83,50	13,36
108.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,0560	127,54	7,14
108.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
108.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,99	1,19
108.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	37,00	28,12
108.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
108.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			127,64 13,32
109.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
109.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
109.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
109.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
109.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
109.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
110	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41 3,33
110.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
110.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
110.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
110.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
111.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
111.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
111.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
111.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
112	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54 24,42
112.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
112.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
112.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
112.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
112.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
112.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
112.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
112.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
112.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11 54,98
113.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
113.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
113.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
113.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
113.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
113.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
114.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
114.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
114.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
114.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
115.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
115.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
115.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55

								20,35
116.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70			9,18
116.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00			0,02
116.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00			16,65
116.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00			3,70
116.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00			0,01
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2					2,95
								1,11
117.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40			1,71
117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50			0,13
117.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00			1,11
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2					34,08
								20,35
118.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80			11,92
118.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80			0,11
118.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50			1,25
118.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33			0,42
118.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00			0,04
118.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00			20,35
		TOTAL 1.33. Timplarie						0,00
		1.34. Incalzire						
119	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3	m					40,02
								19,61
119.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	15,80			10,43
119.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00			4,16
119.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	20,00			4,88
119.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,50			0,94
119.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,00			19,61
120	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m					19,80
								11,10
120.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25			3,38
120.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00			1,92
120.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,00			2,74
120.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00			0,66
120.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00			11,10
121	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc					3,70
								3,70
121.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00			3,70
122	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda.	m2					562,91
								34,78
122.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00			526,21
122.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45			1,22
122.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00			0,66
122.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35			0,04
122.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00			34,78
123	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc					25,55
								7,40
123.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20			13,20
123.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60			1,20
123.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00			7,40
123.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00			3,75
124	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4".	buc					7,37
								5,92
124.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35			0,61
124.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	8,33			0,07
124.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50			0,78
124.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00			5,92
125	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m					38,18
								14,80
125.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70			23,38
125.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00			14,80
126	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc					69,54
								6,66
126.1	2875274110102	Racord olandez d= 25*3/4"	buc	1,0000	61,33			61,33

126.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
126.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
126.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
126.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
127	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91 6,66
127.1	2875274110102	Trecere d= 25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
127.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
127.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
127.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
127.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36 6,66
128.1	2875274110102	Cot d= 25 mm	buc	1,0000	3,15	3,15
128.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
128.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
128.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
128.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
129	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
129.1	2875274110102	Mufa d= 25 m	buc	1,0000	1,92	1,92
129.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
129.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
129.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
129.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
130	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
130.1	2875274110102	Teu d= 25 mm	buc	1,0000	3,62	3,62
130.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
130.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
130.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
130.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
131	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
131.1	2523156713800	Trecere din fonta 52x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
131.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
131.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
131.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
132	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
132.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	119,85	119,85
132.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
132.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
132.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
133	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			77,32 5,55
133.1	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	70,50	70,50
133.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
133.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
133.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
134	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			72,55 3,70
134.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
134.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
134.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
135	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
135.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	11,88	11,88
135.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
135.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
135.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
135.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
136	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime.	buc			31,08 31,08
136.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
136.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
137	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc			17,47

		instalatii sau consolidari.				15,91
137.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
137.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
137.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
137.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
137.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
137.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
137.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
138	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,98
						2,96
138.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	11,25	11,25
138.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
138.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
138.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
139	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			6,13
						3,33
139.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
139.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.34. Incalzire				0,00
		1.35. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
140	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,15
						35,15
140.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
141	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,70
						40,70
141.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,00	40,70
142	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			22,20
						22,20
142.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
143	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,23
						29,23
143.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
144	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,68
						23,68
144.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
145	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,10
						11,10
145.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
146	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			693,03
						85,10
146.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
146.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
146.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
146.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
146.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
146.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
146.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
146.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10
147	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 379,11
						188,70
147.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	570,00	575,70
147.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	280,00
147.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,79	86,79
147.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	67,25	67,25
147.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	48,00
147.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	98,00	98,00
147.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
147.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	37,00	188,70
148	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			348,00
						74,00
148.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00	144,00
148.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
148.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00	74,00
149	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril	buc			2 120,73

		etc.					68,45
149.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 960,00		1 960,00
149.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50		32,50
149.3	222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00		0,00
149.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	37,00		68,45
150	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc				351,73 35,15
150.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000	315,00		315,00
150.2	222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00		0,00
150.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00		35,15
151	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc				95,76 8,14
151.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	85,90		85,90
151.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0,00
151.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00		8,14
152	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				82,27 10,36
152.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	70,50		70,50
152.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0,00
152.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00		10,36
153	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m				66,71 27,75
153.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90		16,22
153.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,60		1,82
153.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	3,05		1,37
153.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70		0,17
153.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30		17,30
153.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
153.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
153.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20		0,06
153.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00		27,75
153.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00		1,05
154	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m				74,28 27,75
154.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70		23,15
154.2	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	0,7000	3,15		2,21
154.3	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500	3,62		1,63
154.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70		0,17
154.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30		17,30
154.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
154.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
154.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20		0,06
154.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00		27,75
154.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00		1,05
155	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc				29,40 5,55
155.1	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	1,0000	22,50		22,50
155.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
155.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
155.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00		5,55
155.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00		0,38
156	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc				26,78 14,06
156.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	11,88		11,88
156.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78		0,12
156.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50		0,47
156.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00		0,24
156.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00		0,02
156.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
157	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m				75,35 14,06
157.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	59,00		60,77
157.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60		0,38
157.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
157.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
158	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic	buc				34,46

		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				12,58
158.1	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85	20,85
158.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
158.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
158.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
159.1	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85	20,85
159.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
159.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
159.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
160	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,93 14,06
160.1	2523156721015	Teu d110mm	buc	1,0000	38,80	38,80
160.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
160.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
160.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
161	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			41,36 12,58
161.1	2523156721037	Mufa d110mm	buc	1,0000	27,75	27,75
161.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
161.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
161.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
162	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,38 14,06
162.1	2523156721015	Revizie d110mm	buc	1,0000	56,25	56,25
162.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
162.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
162.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
163	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,61 12,58
163.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
163.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
163.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
163.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
164	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11 12,58
164.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,0000	53,50	53,50
164.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
164.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
164.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
165	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
165.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,40	19,98
165.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
165.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
165.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
166	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
166.1	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
166.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
166.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
166.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
167	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
167.1	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
167.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
167.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
167.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
168	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
168.1	2523156721037	Mufa d50mm	buc	1,0000	9,17	9,17
168.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26

168.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
168.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
169	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83 11,10
169.1	2523156721015	Revizie d50mm	buc	1,0000	26,00	26,00
169.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
169.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
169.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
170	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
170.1	2523156721015	Teu d50mm	buc	1,0000	15,80	15,80
170.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
170.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
170.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
171	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
171.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
171.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
171.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
171.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
171.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
171.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
172	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
172.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
172.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
172.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
172.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
172.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
172.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
173	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
173.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
173.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
174	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
174.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
174.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
174.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
174.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
174.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
174.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
174.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
174.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
175	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
175.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	1,0000	11,25	11,25
175.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
175.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
175.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
176	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
176.1	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
176.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
176.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
176.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
177	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
177.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
178	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
178.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
179	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
179.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59

180	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m				2,96
							2,96
180.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00		2,96
		TOTAL 1.35. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare					0,00
		1.36 Grupa nr.5, et.1 Pardoseli					
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				30,21
							28,86
181.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
181.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00		14,43
181.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00		14,43
181.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00		0,40
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2				18,45
							17,02
182.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,50		0,62
182.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00		0,57
182.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00		8,51
182.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00		8,51
182.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00		0,24
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				12,37
							11,10
183.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
183.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00		5,55
183.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
183.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00		0,32
184	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2				8,95
							8,14
184.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00		0,57
184.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00		4,07
184.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00		4,07
184.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00		0,24
185	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3				365,90
							44,40
185.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00		50,00
185.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00		264,00
185.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00		1,90
185.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00		29,60
185.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00		14,80
185.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00		5,60
186	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate.	m2				18,15
							2,59
186.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50		15,05
186.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
186.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00		0,00
186.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00		1,48
186.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00		1,11
186.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00		0,02
187	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2				44,64
							2,96
187.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00		30,00
187.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60		9,46
187.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95		0,59
187.4	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,0005	834,00		0,42
187.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,83		0,83
187.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00		2,96
187.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00		0,01
187.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00		0,37
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				54,71
							25,90
188.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00		0,00
188.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50		19,50
188.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00		8,40
188.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00		0,19
188.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00		22,20
188.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
188.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00		0,24
188.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00		0,48

189	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2				18,37
							8,88
189.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110		0,00	0,00
189.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000		1,50	6,45
189.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140		200,00	2,80
189.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		19,00	0,08
189.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000		37,00	7,40
189.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		37,00	1,48
189.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060		8,00	0,05
189.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030		40,00	0,12
190	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				257,23
							107,30
190.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		128,33	132,18
190.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		1,90	7,70
190.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		18,50	5,55
190.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,10	2,00
190.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		2,05	1,85
190.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		37,00	96,57
190.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		37,00	10,73
190.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		8,00	0,36
190.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
191	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2				193,92
							40,70
191.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500		112,00	117,60
191.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300		28,75	0,86
191.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000		14,65	8,79
191.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800		26,20	2,10
191.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		1,50	0,75
191.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015		19,00	0,03
191.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		3,80	0,76
191.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240		34,00	0,82
191.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		200,00	0,12
191.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000		18,90	18,90
191.11	22222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,5000		0,00	0,00
191.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		37,00	3,70
191.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000		37,00	37,00
191.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		8,00	0,24
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc				131,43
							18,50
192.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		14,50	2,18
192.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000		110,00	110,00
192.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		1,50	0,75
192.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		37,00	17,39
192.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		37,00	1,11
		TOTAL 1.36 Grupa nr.5, et.1 Pardoseli					0,00
		1.37. Tavan					
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
193.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500		19,00	0,95
193.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		37,00	4,44
193.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		37,00	5,55
193.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		8,00	0,08
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2				15,33
							5,18
194.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150		24,15	10,02
194.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500		2,50	0,13
194.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		37,00	5,18
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2				70,66
							56,61
195.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		1,80	12,85
195.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		19,00	0,08
195.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		37,00	56,61
195.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		8,00	0,63
195.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		25,00	0,49
196	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2				28,99
							22,94
196.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600		1,80	5,15

196.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
196.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
196.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
196.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			16,23 7,40
197.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
197.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
197.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
197.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
198.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
198.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
198.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55 20,35
199.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
199.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
199.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
199.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
199.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
200.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
200.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
200.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
201.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
201.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
201.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
201.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
201.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
201.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.37. Tavan				0,00
		1.38. Pereti				
202	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			13,42 11,84
202.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
202.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,60	0,47
202.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	8,33	0,08
202.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	37,00	11,84
202.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
203	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			59,38 59,20
203.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
203.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60
203.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
203.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
204	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51 48,84
204.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
204.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
204.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
205.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
205.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
205.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
205.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
206	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3			892,36 155,25
206.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
206.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
206.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
206.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
206.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
206.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20

206.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
206.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
206.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
206.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
207.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
207.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
207.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
207.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
207.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
207.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
207.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
208	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
208.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
208.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
208.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
208.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
208.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
208.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
208.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
208.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
208.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
209	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
209.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
209.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
209.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
209.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
209.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
209.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
209.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
209.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
209.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
210	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			230,07 90,65
210.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,67	122,50
210.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
210.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
210.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
210.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
210.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
210.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	37,00	83,25
210.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
210.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
210.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10 45,14
211.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
211.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
211.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
211.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
211.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
212.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
212.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
212.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
212.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
213.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18

213.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
213.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
213.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
213.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			34,08
						20,35
215.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
215.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
215.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
215.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
215.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
215.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
216	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43
						18,50
216.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
216.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
216.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
216.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
216.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.38. Pereti				0,00
		1.39. Timplarie				
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54
						15,54
217.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
217.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
218	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78
						41,03
218.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
218.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
218.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
218.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
218.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
218.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
218.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
218.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
218.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
218.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
219	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 336,90
						66,60
219.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
219.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,90	1,27
219.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
219.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
219.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
219.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
219.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
219.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
220	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 374,46
						29,60
220.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
220.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
220.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	83,50	13,36
220.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,0560	127,54	7,14
220.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
220.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,99	1,19
220.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	37,00	28,12
220.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
220.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
221	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
221.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
221.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
221.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
221.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
221.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
221.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08

222	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41
						3,33
222.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
222.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
222.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
222.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
222.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
223	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
223.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
223.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
223.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
223.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
224	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
224.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
224.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
224.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
224.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
224.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
224.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
224.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
224.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
224.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
225.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
225.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
225.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
225.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
225.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
225.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
226.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
226.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
226.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
226.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
227.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
227.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
227.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
228.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
228.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
228.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
228.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
228.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
229.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
229.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
229.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
230.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
230.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
230.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
230.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
230.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
230.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.39. Timplarie				0,00
		1.40. Incalzire				
231	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			40,02
						19,61

231.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	15,80	10,43
231.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00	4,16
231.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	20,00	4,88
231.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,50	0,94
231.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,00	19,61
232	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,80 11,10
232.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25	3,38
232.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
232.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
232.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
232.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00	11,10
233	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,70 3,70
233.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00	3,70
234	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			562,91 34,78
234.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00	526,21
234.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45	1,22
234.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
234.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35	0,04
234.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00	34,78
235	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,55 7,40
235.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20	13,20
235.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
235.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00	7,40
235.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
236	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,37 5,92
236.1	1542126108945	Ulei de in sicatvat	kg	0,0150	40,35	0,61
236.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0080	8,33	0,07
236.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50	0,78
236.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
237	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38,18 14,80
237.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
237.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
238	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54 6,66
238.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
238.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
238.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
238.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
238.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
239	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91 6,66
239.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
239.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
239.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
239.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
239.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
240	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36 6,66
240.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15	3,15
240.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
240.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
240.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
240.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
241	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
241.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
241.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
241.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
241.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66

241.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
242	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
242.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62	3,62
242.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
242.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
242.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
242.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
243	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
243.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
243.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
243.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
243.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
244	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
244.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85	119,85
244.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
244.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
244.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
245	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			92,72 5,55
245.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90	85,90
245.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
245.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
245.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
246	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55 3,70
246.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
246.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
246.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
247	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
247.1	2875274204000	Bratară fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88	11,88
247.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
247.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
247.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
247.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
248	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
248.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
248.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
249	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
249.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
249.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
249.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
249.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
249.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
249.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
249.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
249.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
250	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,98 2,96
250.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
250.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
250.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
250.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
251	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13 3,33
251.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
251.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.40. Incalzire				0,00
		1.41. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
252	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,15 35,15
252.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15

253	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc				40,70
							40,70
253.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		37,00	40,70
254	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc				22,20
							22,20
254.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		37,00	22,20
255	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m				29,23
							29,23
255.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		37,00	29,23
256	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m				23,68
							23,68
256.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		37,00	23,68
257	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m				11,10
							11,10
257.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		37,00	11,10
258	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc				693,03
							85,10
258.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000		231,00	231,00
258.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		45,50	45,50
258.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		32,50	32,50
258.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		22,70	6,81
258.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000		22,10	44,20
258.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000		236,00	236,00
258.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000		0,00	0,00
258.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		37,00	85,10
259	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semin inaltime, avind sifonul interior tip S	buc				1 379,11
							188,70
259.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		570,00	575,70
259.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		280,00	280,00
259.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		86,79	86,79
259.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		67,25	67,25
259.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		48,00	48,00
259.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		98,00	98,00
259.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000		0,00	0,00
259.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000		37,00	188,70
260	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc				348,00
							74,00
260.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		144,00	144,00
260.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		65,00	130,00
260.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		37,00	74,00
261	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc				2 120,73
							68,45
261.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000		1 960,00	1 960,00
261.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		32,50	32,50
261.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000		0,00	0,00
261.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		37,00	68,45
262	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc				351,73
							35,15
262.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000		315,00	315,00
262.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000		0,00	0,00
262.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		37,00	35,15
263	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc				95,76
							8,14
263.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000		85,90	85,90
263.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000		0,00	0,00
263.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		37,00	8,14
264	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				82,27
							10,36
264.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000		70,50	70,50
264.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000		0,00	0,00
264.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		37,00	10,36
265	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m				66,71
							27,75
265.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200		15,90	16,22
265.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000		2,60	1,82

265.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	3,05	1,37
265.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
265.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30	17,30
265.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
265.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
265.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
265.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
265.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
266	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,28 27,75
266.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70	23,15
266.2	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	0,7000	3,15	2,21
266.3	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500	3,62	1,63
266.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
266.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30	17,30
266.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
266.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
266.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
266.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
266.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
267	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			29,40 5,55
267.1	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	1,0000	22,50	22,50
267.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
267.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
267.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
267.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
268	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,78 14,06
268.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	11,88	11,88
268.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78	0,12
268.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
268.4	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
268.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
268.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
269	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,35 14,06
269.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	59,00	60,77
269.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60	0,38
269.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
269.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
270	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
270.1	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85	20,85
270.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
270.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
270.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
271	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
271.1	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85	20,85
271.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
271.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
271.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
272	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,93 14,06
272.1	2523156721015	Teu d110mm	buc	1,0000	38,80	38,80
272.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
272.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
272.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
273	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			41,36 12,58
273.1	2523156721037	Mufa d110mm	buc	1,0000	27,75	27,75
273.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
273.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
273.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
274	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru	buc			72,38

		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				14,06
274.1	2523156721015	Revizie d110mm	buc	1,0000	56,25	56,25
274.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
274.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
274.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
275	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,61 12,58
275.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
275.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
275.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
275.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
276	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11 12,58
276.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,0000	53,50	53,50
276.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
276.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
276.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
277	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
277.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,40	19,98
277.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
277.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
277.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
278	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
278.1	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
278.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
278.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
278.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
279	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
279.1	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
279.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
279.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
279.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
280	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
280.1	2523156721037	Mufa d50mm	buc	1,0000	9,17	9,17
280.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
280.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
280.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
281	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83 11,10
281.1	2523156721015	Revizie d50mm	buc	1,0000	26,00	26,00
281.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
281.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
281.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
282	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
282.1	2523156721015	Teu d50mm	buc	1,0000	15,80	15,80
282.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
282.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
282.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
283	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
283.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
283.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
283.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
283.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
283.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
283.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
284	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,32 22,20

284.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
284.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
284.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
284.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
284.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
284.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
285	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
285.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
285.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
286	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
286.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
286.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
286.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
286.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
286.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
286.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
286.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
286.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
287	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
287.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	1,0000	11,25	11,25
287.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
287.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
287.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
288	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
288.1	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
288.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
288.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
288.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
289	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
289.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
290	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
290.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
291	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
291.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
292	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
292.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.41. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				0,00
		1.42. Coridor et.2. Pardoseli				
293	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			30,21 28,86
293.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
293.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
293.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
293.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
294	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,37 11,10
294.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
294.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
294.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
294.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
295	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71 25,90
295.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
295.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
295.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
295.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
295.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20

295.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
295.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
295.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
296	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37 8,88
296.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
296.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
296.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
296.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
296.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
296.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
296.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
296.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
297	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			257,23 107,30
297.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
297.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
297.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
297.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
297.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
297.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
297.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
297.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
297.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
298	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			67,11 37,00
298.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
298.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
298.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
298.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
298.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,15	25,65
298.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
298.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	37,00	33,30
298.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
298.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		TOTAL 1.42. Coridor et.2. Pardoseli				0,00
		1.43. Pereti				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
299.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
299.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
299.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
299.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
300	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
300.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
300.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
300.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
300.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
300.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
300.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
300.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
301	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
301.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
301.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
301.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
301.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
301.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
301.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
301.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
301.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
301.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
302	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi	m2			41,42

		din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime					31,08
302.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00	
302.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31	
302.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03	
302.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80	
302.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08	
302.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16	
302.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92	
302.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00	
302.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12	
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				16,43
							5,18
303.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,80	11,12	
303.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13	
303.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18	
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				59,10
							45,14
304.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
304.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08	
304.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14	
304.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63	
304.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23
							7,40
305.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25	
305.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57	
305.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01	
305.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40	
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2				59,11
							40,70
306.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098	8,70	18,36	
306.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04	
306.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	37,00	33,30	
306.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40	
306.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02	
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				2,95
							1,11
307.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71	
307.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13	
307.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11	
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				34,08
							20,35
308.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92	
308.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
308.3	26811260014721	Hirtie pentru stufuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25	
308.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42	
308.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04	
308.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35	
		TOTAL 1.43. Pereti					0,00
		1.44. Tavan					
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
309.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95	
309.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44	
309.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55	
309.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08	
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2				15,33
							5,18
310.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	24,15	10,02	
310.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13	
310.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18	
311	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2				70,66
							56,61
311.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
311.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08	
311.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61	
311.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63	

311.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
312	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99 22,94
312.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
312.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
312.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
312.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
312.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			16,23 7,40
313.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
313.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
313.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
313.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55 20,35
314.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
314.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
314.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
314.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
314.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
315.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
315.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
315.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
316.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
316.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
316.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
316.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
316.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
316.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.44. Tavan				0,00
		1.45. Timplarie				
317	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54 15,54
317.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
317.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
318	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78 41,03
318.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
318.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
318.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
318.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
318.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
318.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
318.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
318.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
318.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
318.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
319	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 336,90 66,60
319.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
319.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90	1,27
319.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
319.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
319.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
319.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
319.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
319.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
320	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64 13,32
320.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
320.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
320.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00

320.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
320.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
320.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
321.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
321.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
321.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
321.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
322	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54 24,42
322.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
322.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
322.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
322.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
322.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
322.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
322.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
322.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
322.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11 54,98
323.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
323.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
323.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
323.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
323.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
323.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
324.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
324.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
324.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
324.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
325.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
325.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
325.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
326.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
326.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
326.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
326.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
326.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
327.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
327.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
327.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
328.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
328.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
328.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
328.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
328.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
328.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.45. Timplarie				0,00
		1.46. Cabinet medical et.2. Pardoseli				
329	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
329.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
329.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
329.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
329.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
330	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			365,90

							44,40
330.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00		50,00
330.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00		264,00
330.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00		1,90
330.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00		29,60
330.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00		14,80
330.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00		5,60
331	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2				18,15 2,59
331.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50		15,05
331.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
331.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00		0,00
331.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00		1,48
331.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00		1,11
331.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00		0,02
332	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2				44,64 2,96
332.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00		30,00
332.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60		9,46
332.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95		0,59
332.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	834,00		0,42
332.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,83		0,83
332.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00		2,96
332.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00		0,01
332.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00		0,37
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				54,71 25,90
333.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00		0,00
333.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50		19,50
333.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00		8,40
333.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00		0,19
333.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00		22,20
333.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
333.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00		0,24
333.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00		0,48
334	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2				18,37 8,88
334.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0,00
334.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50		6,45
334.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00		2,80
334.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
334.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00		7,40
334.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00		1,48
334.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00		0,05
334.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00		0,12
335	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				257,23 107,30
335.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33		132,18
335.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90		7,70
335.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50		5,55
335.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
335.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05		1,85
335.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00		96,57
335.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00		10,73
335.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00		0,36
335.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2				212,31 48,10
336.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	102,40		107,52
336.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,80		6,09
336.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	54,15		48,74
336.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00		0,00
336.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	37,00		42,55
336.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
336.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00		0,24
		TOTAL 1.46. Cabinet medical et.2. Pardoseli					0,00
		1.47. Tavan					

337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
337.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
337.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
337.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
337.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			15,33
						5,18
338.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	24,15	10,02
338.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
338.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66
						56,61
339.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
339.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
339.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
339.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
339.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
340	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99
						22,94
340.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
340.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
340.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
340.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
340.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
341	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
341.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
341.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
341.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
341.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
342.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
342.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
342.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55
						20,35
343.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
343.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
343.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
343.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
343.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
344.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
344.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
344.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
345.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
345.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
345.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
345.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
345.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
345.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.47. Tavan				0,00
		1.48. Pereti				
346	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51
						48,84
346.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
346.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
346.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
347	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			59,38
						59,20
347.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
347.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60

347.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
347.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
348	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3			892,36 155,25
348.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
348.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
348.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
348.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
348.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
348.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20
348.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
348.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
348.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
348.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
349	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
349.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
349.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
349.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
349.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
350	CD72D	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2			439,05 135,01
350.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	4,2000	22,20	93,24
350.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,45	13,11
350.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80	30,36
350.4	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	116,00	119,48
350.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,2200	3,35	4,09
350.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,35	4,09
350.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,70	8,45
350.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,92	3,84
350.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
350.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,6900	0,50	6,35
350.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,4300	0,50	14,72
350.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	81,70	1,31
350.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	0,00
350.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	37,00	135,01
350.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	8,00	0,12
350.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0937	25,00	2,34
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,86 1,11
351.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	24,15	3,62
351.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
351.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
352	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
352.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
352.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
352.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
352.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
352.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
352.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
352.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
352.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
352.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
353	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
353.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
353.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
353.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
353.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
353.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
353.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
353.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
353.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
353.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2			230,07

		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor					90,65
354.1	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500		116,67	122,50
354.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		1,50	0,60
354.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000		0,10	2,00
354.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		18,50	6,11
354.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080		19,00	0,15
354.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000		1,90	7,60
354.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500		37,00	83,25
354.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		37,00	7,40
354.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200		8,00	0,16
354.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
355	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2				59,10 45,14
355.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		1,80	12,85
355.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		19,00	0,08
355.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		37,00	45,14
355.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790		8,00	0,63
355.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		25,00	0,40
356	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23 7,40
356.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		7,50	8,25
356.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		3,80	0,57
356.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003		19,00	0,01
356.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		37,00	7,40
357	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2				29,55 20,35
357.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		8,70	9,18
357.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		19,00	0,02
357.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		37,00	16,65
357.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		37,00	3,70
357.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010		8,00	0,01
358	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2				2,95 1,11
358.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		11,40	1,71
358.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,50	0,13
358.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		37,00	1,11
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				34,08 20,35
359.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		29,80	11,92
359.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600		1,80	0,11
359.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		2,50	1,25
359.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500		8,33	0,42
359.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		19,00	0,04
359.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		37,00	20,35
360	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidarie - Grile din PVC	buc				131,43 18,50
360.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		14,50	2,18
360.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000		110,00	110,00
360.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		1,50	0,75
360.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		37,00	17,39
360.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		37,00	1,11
		TOTAL 1.48. Pereți					0,00
		1.49. Timplarie					
361	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2				15,54 15,54
361.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		37,00	7,77
361.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		37,00	7,77
362	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 într-un canat (class A, cu două deschideri și plasa moschit)	m2				1 218,78 41,03
362.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu două deschideri și plasa moschit)	m2	1,0000		1 140,00	1 140,00
362.2	2051142950707	Dubluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		1,15	7,48
362.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900		3,35	5,33
362.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300		3,50	5,71
362.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100		4,20	2,14
362.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230		83,50	10,27

362.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
362.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
362.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
362.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
363	CK03A	Usi din MDF interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 336,90 66,60
363.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
363.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90	1,27
363.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
363.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
363.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
363.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
363.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
363.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64 13,32
364.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
364.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
364.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
364.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
364.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
364.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
365	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41 3,33
365.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
365.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
365.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
365.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
365.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
366	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			59,38 59,20
366.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
366.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60
366.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
366.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
367	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
367.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
367.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
367.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
367.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
368	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54 24,42
368.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
368.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
368.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
368.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
368.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
368.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
368.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
368.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
368.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
369	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11 54,98
369.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
369.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
369.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
369.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
369.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
369.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
370.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
370.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
370.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
370.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
371.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71

371.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
371.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
372.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
372.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
372.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
372.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
372.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
373.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
373.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
373.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
374.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
374.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
374.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
374.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
374.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
374.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
375	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			230,07 90,65
375.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,67	122,50
375.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
375.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
375.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
375.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
375.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
375.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,00	83,25
375.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
375.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
375.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL 1.49. Timplarie				0,00
		1.50. Incalzire				
376	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,80 11,10
376.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25	3,38
376.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
376.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
376.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
376.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00	11,10
377	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,70 3,70
377.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00	3,70
378	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			562,91 34,78
378.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00	526,21
378.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45	1,22
378.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
378.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35	0,04
378.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00	34,78
379	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,55 7,40
379.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20	13,20
379.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
379.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00	7,40
379.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
380	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,37 5,92
380.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35	0,61
380.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0080	8,33	0,07
380.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50	0,78
380.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
381	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			38,18

		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				14,80
381.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
381.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
382	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54 6,66
382.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
382.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
382.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
382.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
382.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
383	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91 6,66
383.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
383.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
383.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
383.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
383.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
384	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36 6,66
384.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15	3,15
384.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
384.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
384.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
384.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
385	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
385.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
385.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
385.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
385.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
385.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
386	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
386.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62	3,62
386.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
386.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
386.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
386.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
387	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
387.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
387.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
387.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
387.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
388	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
388.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85	119,85
388.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
388.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
388.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
389	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			92,72 5,55
389.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90	85,90
389.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
389.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
389.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
390	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55 3,70
390.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
390.2	2524907304522	Banda teflon nesistematizat	buc	0,1000	7,52	0,75
390.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
391	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
391.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88	11,88

391.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
391.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
391.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
391.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
392	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
392.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
392.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
393	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
393.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
393.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
393.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
393.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
393.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
393.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
393.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
393.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
394	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,98 2,96
394.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
394.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
394.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
394.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
395	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13 3,33
395.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
395.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.50. Incalzire				0,00
		1.51. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
396	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc			57,35 57,35
396.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	37,00	57,35
397	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,15 35,15
397.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
398	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,70 40,70
398.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,00	40,70
399	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			31,45 31,45
399.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	37,00	31,45
400	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			22,20 22,20
400.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
401	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc			29,60 29,60
401.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	37,00	29,60
402	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,23 29,23
402.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
403	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,68 23,68
403.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
404	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,10 11,10
404.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
405	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			693,03 85,10
405.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
405.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
405.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
405.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
405.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
405.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
405.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
405.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10

406	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc				1 379,11
							188,70
406.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	570,00		575,70
406.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00		280,00
406.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,79		86,79
406.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	67,25		67,25
406.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00		48,00
406.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	98,00		98,00
406.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00		0,00
406.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	37,00		188,70
407	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc				348,00
							74,00
407.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00		144,00
407.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00		130,00
407.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00		74,00
408	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.	buc				4 308,90
							159,10
408.1	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	3 920,00		3 920,00
408.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50		32,50
408.3	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	40,15		56,21
408.4	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	25,00		100,00
408.5	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	1,0000	0,00		0,00
408.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	37,00		159,10
409	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc				351,73
							35,15
409.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000	315,00		315,00
409.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00		0,00
409.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00		35,15
410	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc				95,76
							8,14
410.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	85,90		85,90
410.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0,00
410.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00		8,14
411	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				82,27
							10,36
411.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	70,50		70,50
411.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0,00
411.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00		10,36
412	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m				66,71
							27,75
412.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90		16,22
412.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,60		1,82
412.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	3,05		1,37
412.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70		0,17
412.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30		17,30
412.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
412.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
412.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20		0,06
412.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00		27,75
412.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00		1,05
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m				74,28
							27,75
413.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70		23,15
413.2	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	0,7000	3,15		2,21
413.3	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500	3,62		1,63
413.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70		0,17
413.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30		17,30
413.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
413.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
413.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20		0,06
413.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00		27,75
413.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00		1,05
414	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport	buc				29,40

		d=15)					5,55
414.1	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	1,0000	22,50		22,50
414.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
414.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
414.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00		5,55
414.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00		0,38
415	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc				26,78
							14,06
415.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	11,88		11,88
415.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78		0,12
415.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50		0,47
415.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00		0,24
415.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00		0,02
415.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
416	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc				130,97
							10,73
416.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,0000	118,80		118,80
416.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,60		0,12
416.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
416.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00		0,00
416.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,00		10,73
417	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m				75,35
							14,06
417.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	59,00		60,77
417.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60		0,38
417.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
417.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
418	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				34,46
							12,58
418.1	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85		20,85
418.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60		0,90
418.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
418.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00		12,58
419	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				34,46
							12,58
419.1	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85		20,85
419.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60		0,90
419.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
419.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00		12,58
420	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				54,93
							14,06
420.1	2523156721015	Teu d110mm	buc	1,0000	38,80		38,80
420.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60		1,79
420.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20		0,28
420.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				41,36
							12,58
421.1	2523156721037	Mufa d110mm	buc	1,0000	27,75		27,75
421.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60		0,90
421.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
421.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00		12,58
422	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				72,38
							14,06
422.1	2523156721015	Revizie d110mm	buc	1,0000	56,25		56,25
422.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60		1,79
422.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20		0,28
422.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				28,61
							12,58
423.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	15,00		15,00
423.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60		0,90
423.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
423.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00		12,58
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				67,11
							12,58

424.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,0000	53,50	53,50
424.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
424.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
424.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
425	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
425.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,40	19,98
425.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
425.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
425.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
426	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
426.1	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
426.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
426.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
426.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
427	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
427.1	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
427.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
427.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
427.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
428	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
428.1	2523156721037	Mufa d50mm	buc	1,0000	9,17	9,17
428.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
428.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
428.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
429	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83 11,10
429.1	2523156721015	Revizie d50mm	buc	1,0000	26,00	26,00
429.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
429.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
429.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
430	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
430.1	2523156721015	Teu d50mm	buc	1,0000	15,80	15,80
430.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
430.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
430.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
431	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
431.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
431.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
431.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
431.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
431.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
431.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
432	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
432.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
432.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
432.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
432.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
432.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
432.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
433	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
433.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
433.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
434	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
434.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
434.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
434.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
434.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11

434.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
434.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
434.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
434.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
435	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
435.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	1,0000	11,25	11,25
435.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
435.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
435.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
436	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
436.1	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
436.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
436.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
436.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
437	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
437.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
438	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
438.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
439	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
439.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
440	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
440.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.51. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				0,00
		1.52. Sala festiva et.2. Pardoseli				
441	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			18,45 17,02
441.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,50	0,62
441.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
441.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00	8,51
441.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00	8,51
441.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
442	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
442.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
442.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
442.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
442.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
443	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			365,90 44,40
443.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
443.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
443.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
443.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00	29,60
443.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
443.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00	5,60
444	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71 25,90
444.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
444.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
444.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
444.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
444.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
444.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
444.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
444.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
445	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37 8,88

445.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
445.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
445.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
445.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
445.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
445.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
445.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
445.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
446	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet.	m2			636,62 62,90
446.1	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	492,00	442,80
446.2	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	492,00	73,80
446.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	54,15	48,74
446.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	3,80	2,47
446.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	0,00
446.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	37,00	55,50
446.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
446.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
447	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			21,70 3,70
447.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	95,00	14,25
447.2	2881116001666	Hirtie stef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
447.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	37,00	3,70
447.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
448	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2			5,95 3,70
448.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	24,50	1,23
448.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	20,50	1,03
448.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	37,00	3,70
449	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m			1,68 1,11
449.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	24,50	0,37
449.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	20,50	0,21
449.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	37,00	1,11
450	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2			69,77 46,25
450.1	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	67,20	23,52
450.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	37,00	46,25
		TOTAL 1.52. Sala festiva et.2. Pardoseli				0,00
		1.53. Tavan				
451	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			232,14 81,40
451.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,35	5,40
451.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,30	145,22
451.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
451.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,00	75,85
451.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
452	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice.	m			34,17 19,24
452.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	34,00	0,07
452.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
452.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,50	13,13
452.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
452.5	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
452.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,80	0,01
452.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	14,65	0,22
452.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,20	0,16
452.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,75	0,12
452.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	24,50	0,05
452.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,50	0,04
452.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
452.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	127,54	0,77
452.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,00	19,24
		TOTAL 1.53. Tavan				0,00
		1.54. Pereti				
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02 9,99
453.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
453.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
453.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55

453.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
454	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
454.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
454.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
454.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
454.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,03
454.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
454.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
454.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
455	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
455.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
455.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
455.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
455.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
455.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
455.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
455.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
455.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
455.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
456	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stâlpi din beton armat, diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
456.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
456.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
456.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
456.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
456.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
456.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
456.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
456.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
456.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			59,10 45,14
457.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
457.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
457.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
457.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
457.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
458	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16mm, destinate placărilor interioare la pereti în încăperi cu umiditate normală, montate prin prindere cu cuie și șipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se aduaga resurse: Cant ABS-195 m.l., Balama pu mobilă -24 buc, Miner pu mobilă - 12 buc)	m2			518,51 92,50
458.1	2732103646000	Panouri DSP laminat 16mm	m2	1,1000	320,00	352,00
458.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	14,90	1,49
458.3	2010212906648	Șipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,00
458.4	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	21,40	2,14
458.5	material	Cant ABS	m	3,3442	4,15	13,88
458.6	material	Balama pu mobilă	buc	0,4116	20,60	8,48
458.7	material	Miner pu mobilă	buc	0,2058	28,90	5,95
458.8	7422010060100	Timplă	h-om	2,3000	37,00	85,10
458.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
458.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
459	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
459.1	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
459.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
459.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
459.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
460	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2			59,11 40,70
460.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098	8,70	18,36
460.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
460.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	37,00	33,30
460.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40

460.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
461.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
461.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
461.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			34,08
						20,35
462.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
462.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
462.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
462.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
462.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
462.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43
						18,50
463.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
463.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
463.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
463.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
463.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.54. Pereti				0,00
		1.55. Timplarie				
464	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54
						15,54
464.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
464.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
465	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78
						41,03
465.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
465.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
465.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
465.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
465.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
465.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
465.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
465.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
465.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
465.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
466	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 336,90
						66,60
466.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
466.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,90	1,27
466.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
466.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
466.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
466.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
466.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
466.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
467	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
467.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
467.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
467.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
467.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
467.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
467.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
468	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
468.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
468.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
468.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
468.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
469	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
469.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
469.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
469.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

469.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
469.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
469.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
469.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
469.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
469.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
470	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11 54,98
470.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
470.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
470.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
470.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
470.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
470.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
471	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
471.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
471.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
471.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
471.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
472.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
472.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
472.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
473	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
473.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
473.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
473.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
473.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
473.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
474.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
474.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
474.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
475.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
475.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
475.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
475.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,33	0,42
475.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
475.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.55. Timplarie				0,00
		1.56. Incalzire				
476	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,80 11,10
476.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25	3,38
476.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
476.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carburi) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
476.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
476.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00	11,10
477	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,70 3,70
477.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00	3,70
478	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			562,91 34,78
478.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00	526,21
478.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45	1,22
478.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
478.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35	0,04
478.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00	34,78
479	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,55 7,40
479.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20	13,20
479.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20

479.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00	7,40
479.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
480	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,37
						5,92
480.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35	0,61
480.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0080	8,33	0,07
480.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50	0,78
480.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
481	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38,18
						14,80
481.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
481.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
482	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54
						6,66
482.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
482.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
482.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
482.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
482.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
483	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91
						6,66
483.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
483.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
483.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
483.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
483.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
484	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36
						6,66
484.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15	3,15
484.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
484.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
484.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
484.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
485	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13
						6,66
485.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
485.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
485.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
485.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
485.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
486	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08
						9,62
486.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62	3,62
486.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
486.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
486.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
486.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
487	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61
						20,35
487.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
487.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
487.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
487.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
488	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98
						8,51
488.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85	119,85
488.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
488.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
488.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
489	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			92,72
						5,55
489.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90	85,90
489.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
489.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
489.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55

490	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55
						3,70
490.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
490.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
490.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
491	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70
						11,10
491.1	2875274204000	Bratară fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88	11,88
491.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
491.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
491.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
491.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
492	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08
						31,08
492.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
492.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
493	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47
						15,91
493.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
493.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
493.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
493.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
493.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
493.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
493.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
493.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
494	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,98
						2,96
494.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
494.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
494.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
494.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
495	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13
						3,33
495.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
495.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.56. Incalzire				0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 1. Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.57. Sala de sport, et.2. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			18,45 17,02
1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,50	0,62
1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00	8,51
1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00	8,51
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
3	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			365,90 44,40
3.1	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
3.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
3.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00	29,60
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
3.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00	5,60
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71 25,90
4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37 8,88
5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
6	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet.	m2			636,62 62,90
6.1	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	492,00	442,80
6.2	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	492,00	73,80
6.3	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	54,15	48,74
6.4	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	3,80	2,47
6.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	0,00
6.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000	37,00	55,50
6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
6.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
7	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2			21,70 3,70

7.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	95,00	14,25
7.2	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
7.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	37,00	3,70
7.4	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
8	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2			5,95
						3,70
8.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	24,50	1,23
8.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	20,50	1,03
8.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	37,00	3,70
9	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m			1,68
						1,11
9.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	24,50	0,37
9.2	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	20,50	0,21
9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	37,00	1,11
10	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2			69,77
						46,25
10.1	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	67,20	23,52
10.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	37,00	46,25
		TOTAL 1.57. Sala de sport, et.2. Pardoseli				0,00
		1.58. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			232,14
						81,40
11.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,35	5,40
11.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,30	145,22
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
11.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,00	75,85
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
12	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice.	m			34,17
						19,24
12.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	34,00	0,07
12.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
12.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,50	13,13
12.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
12.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
12.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,80	0,01
12.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	14,65	0,22
12.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,20	0,16
12.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,75	0,12
12.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	24,50	0,05
12.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,50	0,04
12.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
12.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	127,54	0,77
12.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	37,00	19,24
		TOTAL 1.58. Tavan				0,00
		1.59. Pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			11,02
						9,99
13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3			892,36
						155,25
14.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
14.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
14.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
14.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
14.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
14.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20
14.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
14.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
14.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
14.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20
						1,67
15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
15.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
15.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19

15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17
						44,40
16.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
16.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
16.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
16.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
16.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
16.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
16.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
17	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42
						31,08
17.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
17.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
17.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
17.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
17.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
17.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,95
						1,11
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10
						45,14
19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			16,23
						7,40
20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)	m2			59,11
						40,70
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098	8,70	18,36
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	37,00	33,30
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,95
						1,11
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			34,08
						20,35
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
23.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.59. Pereti				0,00
		1.60. Timplarie				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2			15,54

		masti, etc.)					15,54
24.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00		7,77
24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00		7,77
25	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2				1 218,78 41,03
25.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00		1 140,00
25.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15		7,48
25.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35		5,33
25.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50		5,71
25.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20		2,14
25.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50		10,27
25.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00		41,03
25.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00		0,23
25.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00		4,00
25.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00		2,60
26	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2				1 336,90 66,60
26.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00		1 210,00
26.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,90		1,27
26.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60		3,87
26.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00		55,00
26.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00		54,39
26.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00		2,96
26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00		9,25
26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m				127,64 13,32
27.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00		110,00
27.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50		2,00
27.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00		0,00
27.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00		10,36
27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00		2,96
27.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00		0,08
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02 9,99
28.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
28.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
28.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m				29,54 24,42
29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50		1,47
29.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00		2,33
29.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00		0,00
29.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00		1,24
29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00		0,03
29.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00		16,28
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00		8,14
29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00		0,04
29.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00		0,01
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2				90,11 54,98
30.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15		7,25
30.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80		26,30
30.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00		0,21
30.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00		54,98
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00		0,63
30.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00		0,74
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23 7,40
31.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50		8,25
31.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80		0,57
31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
31.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00		7,40
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				2,95 1,11
32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11

33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
33.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
33.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
34.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
34.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
35.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
35.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
35.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
35.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.60. Timplarie				0,00
		1.61. Incalzire				
36	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,80
						11,10
36.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25	3,38
36.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
36.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
36.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
36.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00	11,10
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,70
						3,70
37.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00	3,70
38	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			562,91
						34,78
38.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00	526,21
38.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45	1,22
38.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
38.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35	0,04
38.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00	34,78
39	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,55
						7,40
39.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20	13,20
39.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
39.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00	7,40
39.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
40	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,37
						5,92
40.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35	0,61
40.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	8,33	0,07
40.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50	0,78
40.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38,18
						14,80
41.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
41.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54
						6,66
42.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
42.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
42.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
42.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
42.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91
						6,66
43.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70

43.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
43.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
43.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36 6,66
44.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15	3,15
44.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
44.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
44.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
44.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13 6,66
45.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
45.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
45.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
45.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
45.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08 9,62
46.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62	3,62
46.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
46.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
46.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
46.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
47	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc			67,61 20,35
47.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17	44,17
47.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00	1,14
47.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60	1,95
47.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00	20,35
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			129,98 8,51
48.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85	119,85
48.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
48.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60	1,02
48.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00	8,51
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			92,72 5,55
49.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90	85,90
49.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
49.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60	0,82
49.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			72,55 3,70
50.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10	68,10
50.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52	0,75
50.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00	3,70
51	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			31,70 11,10
51.1	2875274204000	Bratară fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88	11,88
51.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
51.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65	4,37
51.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00	11,10
51.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
52	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
52.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
52.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
53	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
53.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
53.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
53.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
53.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
53.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40

53.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
54	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalația de încălzire, în vederea desfășurării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,98 2,96
54.1	2875274123500	Dop din fontă maleabilă 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
54.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
54.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
54.4	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
55	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13 3,33
55.1	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
55.2	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.61. Încălzire				0,00
		1.62. Grupa nr.3, et.2. Pardoseli				
56	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2			30,21 28,86
56.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
56.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
56.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
56.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,37 11,10
57.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
57.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
57.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
57.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
58	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
58.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
58.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
58.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
59	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip.	m3			365,90 44,40
59.1	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
59.2	1411122201751	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
59.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
59.4	9312040019600	Săpător	h-om	0,8000	37,00	29,60
59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
59.6	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00	5,60
60	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate.	m2			18,15 2,59
60.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50	15,05
60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
60.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
60.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00	1,48
60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
60.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
61	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2			44,64 2,96
61.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	20,00	30,00
61.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60	9,46
61.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95	0,59
61.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	834,00	0,42
61.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	0,83	0,83
61.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00	2,96
61.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
61.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00	0,37
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin.	m2			54,71 25,90
62.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informație)	m3	0,0330	0,00	0,00
62.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
62.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
62.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
62.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
62.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48

63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2				18,37
							8,88
63.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110		0,00	0,00
63.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000		1,50	6,45
63.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140		200,00	2,80
63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		19,00	0,08
63.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000		37,00	7,40
63.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		37,00	1,48
63.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060		8,00	0,05
63.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030		40,00	0,12
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2				2,95
							1,11
64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		11,40	1,71
64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,50	0,13
64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		37,00	1,11
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				257,23
							107,30
65.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		128,33	132,18
65.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		1,90	7,70
65.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		18,50	5,55
65.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,10	2,00
65.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		2,05	1,85
65.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		37,00	96,57
65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		37,00	10,73
65.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		8,00	0,36
65.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2				193,92
							40,70
66.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500		112,00	117,60
66.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300		28,75	0,86
66.3	2416406110431	PRENADEX 300 NII 2829-74	kg	0,6000		14,65	8,79
66.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800		26,20	2,10
66.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		1,50	0,75
66.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015		19,00	0,03
66.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000		3,80	0,76
66.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240		34,00	0,82
66.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006		200,00	0,12
66.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000		18,90	18,90
66.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,5000		0,00	0,00
66.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		37,00	3,70
66.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000		37,00	37,00
66.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		8,00	0,24
		TOTAL 1.62. Grupa nr.3, et.2. Pardoseli					0,00
		1.63. Tavan					
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
67.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500		19,00	0,95
67.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		37,00	4,44
67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		37,00	5,55
67.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		8,00	0,08
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2				15,33
							5,18
68.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150		24,15	10,02
68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		2,50	0,13
68.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		37,00	5,18
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2				70,66
							56,61
69.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		1,80	12,85
69.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		19,00	0,08
69.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		37,00	56,61
69.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		8,00	0,63
69.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		25,00	0,49
70	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2				28,99
							22,94
70.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600		1,80	5,15
70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		19,00	0,04
70.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200		37,00	22,94

70.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
70.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
71.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
71.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
71.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
72.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55 20,35
73.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
73.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
73.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
73.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
73.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
74.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
74.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
75.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
75.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
75.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
75.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
75.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.63. Tavan				0,00
		1.64. Pereti				
76	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51 48,84
76.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
76.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
76.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			59,38 59,20
77.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
77.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60
77.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
77.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
78.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
78.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
78.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
79	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3			892,36 155,25
79.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
79.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
79.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
79.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
79.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
79.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20
79.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
79.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
79.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
79.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
80	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (secțiunea variabilă pentru stâlpi și plaștri), cu înălțimea pînă la 4m: suprafete inclinate fara izolatie. Mascarea tevilor.	m2			167,42 78,07
80.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	22,20	23,31
80.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,45	10,52

80.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,80	30,36
80.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	3,35	7,87
80.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,02
80.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,70	2,36
80.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
80.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,35	2,23
80.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,10
80.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
80.11	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	37,00	78,07
80.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
80.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
81	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
81.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
81.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
81.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
81.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
81.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
81.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
82.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
82.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
82.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
82.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
82.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
82.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
82.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
82.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
82.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
83	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
83.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
83.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
83.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
83.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
83.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
83.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
83.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
83.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
83.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			230,07 90,65
85.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,67	122,50
85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
85.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
85.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
85.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
85.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	37,00	83,25
85.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
85.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
85.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10 45,14
86.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
86.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
86.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14

86.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
86.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			16,23 7,40
87.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
87.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
87.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
87.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
88.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
88.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
88.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
88.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
89.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
89.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			34,08 20,35
90.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
90.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
90.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
90.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
90.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
90.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43 18,50
91.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
91.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
91.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
91.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.64. Pereti				0,00
		1.65. Timplarie				
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54 15,54
92.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
92.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
93	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78 41,03
93.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
93.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
93.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
93.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
93.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
93.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
93.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
93.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
93.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
93.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
94	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 336,90 66,60
94.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
94.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90	1,27
94.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
94.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
94.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00	54,39
94.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
94.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
94.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
95	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 374,46 29,60
95.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
95.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
95.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	83,50	13,36
95.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	127,54	7,14

95.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
95.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,99	1,19
95.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	37,00	28,12
95.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
95.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
96	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
96.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
96.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
96.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
96.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
96.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41
						3,33
97.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
97.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
97.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
98.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
98.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
98.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
98.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
99.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
99.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
99.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
99.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
99.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
99.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
99.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
99.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
100.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
100.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
100.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
100.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
100.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
100.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
101.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
101.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
101.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
101.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
102.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
103.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
103.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
103.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
103.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
104.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			34,08

		manual					20,35
105.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
105.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
105.3	26811260014721	Hirtie pentru stăfuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
105.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33		0,42
105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
105.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
		TOTAL 1.65. Timplarie					0,00
		1.66. Incalzire					
106	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m				40,02 19,61
106.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	15,80		10,43
106.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00		4,16
106.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	20,00		4,88
106.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,50		0,94
106.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,00		19,61
107	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m				19,80 11,10
107.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25		3,38
107.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00		1,92
107.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00		2,74
107.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00		0,66
107.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00		11,10
108	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc				3,70 3,70
108.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00		3,70
109	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2				562,91 34,78
109.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00		526,21
109.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45		1,22
109.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00		0,66
109.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35		0,04
109.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00		34,78
110	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc				25,55 7,40
110.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20		13,20
110.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60		1,20
110.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00		7,40
110.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75
111	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc				7,37 5,92
111.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35		0,61
111.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0080	8,33		0,07
111.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50		0,78
111.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00		5,92
112	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m				38,18 14,80
112.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70		23,38
112.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00		14,80
113	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc				69,54 6,66
113.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33		61,33
113.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
113.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
113.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
113.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
114	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc				9,91 6,66
114.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70		1,70
114.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
114.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
114.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
114.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
115	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc				11,36

		diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm					6,66
115.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15		3,15
115.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
115.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
115.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
115.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
116	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc				10,13 6,66
116.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92		1,92
116.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
116.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
116.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
116.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
117	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc				15,08 9,62
117.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62		3,62
117.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20		0,28
117.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
117.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00		9,62
117.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00		0,65
118	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc				67,61 20,35
118.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17		44,17
118.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00		1,14
118.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60		1,95
118.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00		20,35
119	IDO1B	Robinet cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc				129,98 8,51
119.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85		119,85
119.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00		0,60
119.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60		1,02
119.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00		8,51
120	IDO4A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc				92,72 5,55
120.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90		85,90
120.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00		0,45
120.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60		0,82
120.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00		5,55
121	IDO6A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc				72,55 3,70
121.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10		68,10
121.2	2524907304522	Banda teflon nesistematizat	buc	0,1000	7,52		0,75
121.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00		3,70
122	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc				31,70 11,10
122.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88		11,88
122.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60		0,60
122.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65		4,37
122.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00		11,10
122.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75
123	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc				31,08 31,08
123.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00		2,22
123.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00		28,86
124	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc				17,47 15,91
124.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50		0,50
124.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00		0,20
124.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00		0,23
124.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00		0,11
124.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00		12,21
124.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
124.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00		0,40
124.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00		0,12
125	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc				14,98 2,96
125.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25		11,25
125.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00		0,45
125.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35		0,32

125.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
126	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13 3,33
126.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
126.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.66. Incalzire				0,00
		1.67. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,15 35,15
127.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,70 40,70
128.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,00	40,70
129	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			22,20 22,20
129.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
130	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,23 29,23
130.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
131	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,68 23,68
131.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
132	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,10 11,10
132.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
133	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			693,03 85,10
133.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
133.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
133.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
133.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
133.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
133.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
133.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
133.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10
134	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 379,11 188,70
134.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	570,00	575,70
134.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	280,00
134.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,79	86,79
134.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	67,25	67,25
134.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	48,00
134.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	98,00	98,00
134.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
134.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	37,00	188,70
135	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			348,00 74,00
135.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00	144,00
135.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
135.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00	74,00
136	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 120,73 68,45
136.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
136.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
136.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
136.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	37,00	68,45
137	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			351,73 35,15
137.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000	315,00	315,00
137.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	0,00
137.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
138	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			95,76 8,14

138.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	85,90	85,90
138.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
138.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00	8,14
139	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			82,27 10,36
139.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	70,50	70,50
139.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
139.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00	10,36
140	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			66,71 27,75
140.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90	16,22
140.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,60	1,82
140.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	3,05	1,37
140.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
140.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30	17,30
140.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
140.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
140.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
140.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
140.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
141	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			74,28 27,75
141.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70	23,15
141.2	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	0,7000	3,15	2,21
141.3	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500	3,62	1,63
141.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
141.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30	17,30
141.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
141.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
141.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20	0,06
141.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00	27,75
141.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
142	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc			29,40 5,55
142.1	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	1,0000	22,50	22,50
142.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
142.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11	0,79
142.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00	5,55
142.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
143	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			26,78 14,06
143.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	11,88	11,88
143.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78	0,12
143.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
143.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
143.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
143.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
144	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,35 14,06
144.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	59,00	60,77
144.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60	0,38
144.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
144.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
145	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
145.1	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85	20,85
145.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
145.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
145.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
146	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			34,46 12,58
146.1	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85	20,85
146.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
146.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
146.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
147	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru	buc			54,93

		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				14,06
147.1	2523156721015	Teu d110mm	buc	1,0000	38,80	38,80
147.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
147.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
147.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
148	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			41,36
						12,58
148.1	2523156721037	Mufa d110mm	buc	1,0000	27,75	27,75
148.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
148.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
148.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
149	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			72,38
						14,06
149.1	2523156721015	Revizie d110mm	buc	1,0000	56,25	56,25
149.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,60	1,79
149.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
149.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00	14,06
150	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			28,61
						12,58
150.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
150.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
150.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
150.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
151	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11
						12,58
151.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,0000	53,50	53,50
151.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
151.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
151.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
152	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29
						11,10
152.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,40	19,98
152.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
152.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
152.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
153	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19
						9,62
153.1	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
153.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
153.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
153.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
154	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19
						9,62
154.1	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
154.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
154.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
154.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
155	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16
						9,62
155.1	2523156721037	Mufa d50mm	buc	1,0000	9,17	9,17
155.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
155.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
155.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
156	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83
						11,10
156.1	2523156721015	Revizie d50mm	buc	1,0000	26,00	26,00
156.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
156.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
156.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
157	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63
						11,10
157.1	2523156721015	Teu d50mm	buc	1,0000	15,80	15,80
157.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51

157.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
157.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
158	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
158.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
158.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
158.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
158.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
158.5	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	19,00	0,02
158.6	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
159	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
159.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
159.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
159.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
159.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
159.5	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	19,00	0,02
159.6	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
160	RpCU05F	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
160.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
160.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
161	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc			17,47 15,91
161.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
161.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
161.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
161.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
161.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
161.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
161.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
161.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
162	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
162.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	1,0000	11,25	11,25
162.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
162.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
162.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
163	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
163.1	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
163.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
163.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
163.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
164	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
164.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
165	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
165.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
166	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
166.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
167	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
167.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.67. Lucrări sanitare, apeduct și canalizare				0,00
		1.68. Grupa nr.4, et.2. Pardoseli				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2			18,45 17,02
168.1	2320166200729	Parchet	l	0,0300	20,50	0,62
168.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
168.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	37,00	8,51

168.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	37,00	8,51
168.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			30,21 28,86
169.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
169.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
169.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
169.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,37 11,10
170.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
170.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
170.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
170.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
171	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
171.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
171.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
171.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
171.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
172	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			365,90 44,40
172.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
172.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
172.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
172.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00	29,60
172.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
172.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00	5,60
173	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2			18,15 2,59
173.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50	15,05
173.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
173.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
173.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00	1,48
173.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
173.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
174	RpCE35A	Izolatii hidrofuge, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat.	m2			130,75 70,30
174.1	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	1,1500	32,10	36,92
174.2	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	0,3200	20,00	6,40
174.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,50	4,65
174.4	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,8000	9,50	7,60
174.5	2222222222992	Materiale marunte (amorsa CITOM, cirpe etc)	%	3,0000	0,00	0,00
174.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3300	37,00	49,21
174.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700	37,00	21,09
174.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	29,00	2,90
174.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	8,00	0,32
175	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			44,64 2,96
175.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	30,00
175.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60	9,46
175.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95	0,59
175.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	834,00	0,42
175.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,83	0,83
175.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00	2,96
175.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
175.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00	0,37
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71 25,90
176.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
176.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
176.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
176.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
176.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
176.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
176.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
176.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2			18,37

		100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)					8,88
177.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0,00
177.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50		6,45
177.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00		2,80
177.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
177.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00		7,40
177.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00		1,48
177.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00		0,05
177.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00		0,12
178	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2				257,23
							107,30
178.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	128,33		132,18
178.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90		7,70
178.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50		5,55
178.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
178.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05		1,85
178.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00		96,57
178.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00		10,73
178.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00		0,36
178.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
179	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex .	m2				193,92
							40,70
179.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	112,00		117,60
179.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	28,75		0,86
179.3	2416406110431	PRENADEX 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,65		8,79
179.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	26,20		2,10
179.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50		0,75
179.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00		0,03
179.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,80		0,76
179.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	34,00		0,82
179.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00		0,12
179.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,90		18,90
179.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,5000	0,00		0,00
179.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
179.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,00		37,00
179.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00		0,24
		TOTAL 1.68. Grupa nr.4, et.2. Pardoseli					0,00
		1.69. Tavan					
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
180.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
180.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
180.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
180.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2				15,33
							5,18
181.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	24,15		10,02
181.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
181.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00		5,18
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2				70,66
							56,61
182.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80		12,85
182.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
182.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00		56,61
182.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00		0,63
182.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00		0,49
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2				28,99
							22,94
183.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80		5,15
183.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
183.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00		22,94
183.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00		0,06
183.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00		0,80
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				16,23
							7,40
184.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50		8,25
184.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80		0,57
184.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01

184.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
185.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
185.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
185.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55
						20,35
186.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
186.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
186.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
186.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
186.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
187.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
187.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
187.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
188.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
188.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
188.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
188.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
188.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
188.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.69. Tavan				0,00
		1.70. Pereti				
189	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51
						48,84
189.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
189.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
189.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			59,38
						59,20
190.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
190.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	37,00	29,60
190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
190.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
191.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
191.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
191.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
191.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
192	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3			892,36
						155,25
192.1	1411122201275	Blocuri de fortan 120 mm	m3	0,9000	550,00	495,00
192.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
192.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,00
192.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50	32,54
192.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96	58,49
192.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00	42,20
192.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00	2,89
192.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00	131,94
192.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00	23,31
192.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
193	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20
						1,67
193.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
193.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
193.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
193.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
193.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
193.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
193.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
194	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17
						44,40

194.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
194.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
194.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
194.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
194.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
194.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
194.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
194.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
194.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
195	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
195.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
195.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
195.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
195.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
195.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
195.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
195.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
195.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
195.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,95 1,11
196.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
196.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
196.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
197	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			230,07 90,65
197.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	116,67	122,50
197.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
197.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
197.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
197.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
197.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,90	7,60
197.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	37,00	83,25
197.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
197.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
197.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10 45,14
198.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
198.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
198.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
198.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
198.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
199.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
199.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
199.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
199.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
200.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
200.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
200.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
200.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
200.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			2,95 1,11
201.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
201.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
201.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			34,08

		manual .					20,35
202.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
202.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
202.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
202.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33		0,42
202.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
202.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
203	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc				131,43
							18,50
203.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50		2,18
203.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00		110,00
203.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50		0,75
203.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00		17,39
203.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00		1,11
		TOTAL 1.70. Pereti					0,00
		1.71. Timplarie					
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2				15,54
							15,54
204.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00		7,77
204.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00		7,77
205	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2				1 218,78
							41,03
205.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00		1 140,00
205.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15		7,48
205.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35		5,33
205.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50		5,71
205.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20		2,14
205.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50		10,27
205.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00		41,03
205.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00		0,23
205.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00		4,00
205.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00		2,60
206	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2				1 336,90
							66,60
206.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00		1 210,00
206.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90		1,27
206.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60		3,87
206.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00		55,00
206.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	37,00		54,39
206.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00		2,96
206.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00		9,25
206.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16
207	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2				1 374,46
							29,60
207.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 320,00		1 320,00
207.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50		2,00
207.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	83,50		13,36
207.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	127,54		7,14
207.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50		1,00
207.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,99		1,19
207.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	37,00		28,12
207.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00		1,48
207.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16
208	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m				127,64
							13,32
208.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00		110,00
208.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50		2,00
208.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00		0,00
208.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00		10,36
208.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00		2,96
208.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00		0,08
209	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m				111,41
							3,33
209.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00		105,00
209.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50		3,00
209.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00		2,96
209.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00		0,37
209.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00		0,08
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2				11,02
							9,99
210.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95

210.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
210.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
210.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
211	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54 24,42
211.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
211.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
211.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
211.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
211.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
211.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
211.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
211.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
211.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	8,00	0,01
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11 54,98
212.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
212.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
212.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
212.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
212.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
212.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
213.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
213.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
213.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
213.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
215.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
215.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
215.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
215.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
215.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
216.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
216.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
216.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
217.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
217.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
217.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
217.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
217.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
217.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.71. Timplarie				0,00
		1.72. Incalzire				
218	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			40,02 19,61
218.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	15,80	10,43
218.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00	4,16
218.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	20,00	4,88
218.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,50	0,94
218.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,00	19,61
219	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			19,80 11,10
219.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25	3,38

219.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
219.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
219.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
219.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00	11,10
220	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,70
						3,70
220.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00	3,70
221	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			562,91
						34,78
221.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00	526,21
221.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45	1,22
221.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
221.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35	0,04
221.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00	34,78
222	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			25,55
						7,40
222.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20	13,20
222.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60	1,20
222.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00	7,40
222.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
223	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			7,37
						5,92
223.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35	0,61
223.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	8,33	0,07
223.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50	0,78
223.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00	5,92
224	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			38,18
						14,80
224.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70	23,38
224.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00	14,80
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			69,54
						6,66
225.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33	61,33
225.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
225.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
225.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
225.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
226	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc			9,91
						6,66
226.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70	1,70
226.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
226.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
226.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
226.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
227	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,36
						6,66
227.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15	3,15
227.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
227.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
227.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
227.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
228	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc			10,13
						6,66
228.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92	1,92
228.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20	0,18
228.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
228.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00	6,66
228.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
229	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,08
						9,62
229.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62	3,62
229.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20	0,28
229.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11	0,92
229.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00	9,62
229.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
230	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc			67,61

		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm					20,35
230.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17		44,17
230.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00		1,14
230.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60		1,95
230.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00		20,35
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc				129,98
							8,51
231.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85		119,85
231.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00		0,60
231.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60		1,02
231.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00		8,51
232	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc				92,72
							5,55
232.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90		85,90
232.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00		0,45
232.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60		0,82
232.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00		5,55
233	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc				72,55
							3,70
233.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10		68,10
233.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52		0,75
233.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00		3,70
234	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc				31,70
							11,10
234.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88		11,88
234.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60		0,60
234.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65		4,37
234.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00		11,10
234.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75
235	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc				31,08
							31,08
235.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00		2,22
235.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00		28,86
236	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc				17,47
							15,91
236.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50		0,50
236.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00		0,20
236.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00		0,23
236.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00		0,11
236.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00		12,21
236.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00		3,70
236.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00		0,40
236.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00		0,12
237	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc				14,98
							2,96
237.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25		11,25
237.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00		0,45
237.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35		0,32
237.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00		2,96
238	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m				6,13
							3,33
238.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00		3,33
238.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00		2,80
		TOTAL 1.72. Incalzire					0,00
		1.73. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare					
239	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc				35,15
							35,15
239.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00		35,15
240	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc				40,70
							40,70
240.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,00		40,70
241	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc				22,20
							22,20
241.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00		22,20
242	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m				29,23
							29,23
242.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00		29,23

243	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m				23,68
							23,68
243.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		37,00	23,68
244	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m				11,10
							11,10
244.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		37,00	11,10
245	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc				693,03
							85,10
245.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000		231,00	231,00
245.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		45,50	45,50
245.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		32,50	32,50
245.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		22,70	6,81
245.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000		22,10	44,20
245.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000		236,00	236,00
245.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000		0,00	0,00
245.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		37,00	85,10
246	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc				1 379,11
							188,70
246.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		570,00	575,70
246.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		280,00	280,00
246.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		86,79	86,79
246.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		67,25	67,25
246.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		48,00	48,00
246.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		98,00	98,00
246.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000		0,00	0,00
246.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000		37,00	188,70
247	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc				348,00
							74,00
247.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		144,00	144,00
247.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		65,00	130,00
247.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		37,00	74,00
248	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc				2 120,73
							68,45
248.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000		1 960,00	1 960,00
248.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		32,50	32,50
248.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000		0,00	0,00
248.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		37,00	68,45
249	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc				351,73
							35,15
249.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000		315,00	315,00
249.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000		0,00	0,00
249.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		37,00	35,15
250	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc				95,76
							8,14
250.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000		85,90	85,90
250.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000		0,00	0,00
250.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		37,00	8,14
251	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				82,27
							10,36
251.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000		70,50	70,50
251.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000		0,00	0,00
251.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		37,00	10,36
252	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m				66,71
							27,75
252.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200		15,90	16,22
252.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000		2,60	1,82
252.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500		3,05	1,37
252.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		1,70	0,17
252.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		17,30	17,30
252.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		9,20	0,18
252.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		131,11	0,79
252.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		28,20	0,06
252.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		37,00	27,75
252.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		25,00	1,05
253	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si	m				74,28

		soczial-culturale, avind diametrul de 25 mm					27,75
253.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200		22,70	23,15
253.2	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	0,7000		3,15	2,21
253.3	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500		3,62	1,63
253.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		1,70	0,17
253.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		17,30	17,30
253.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		9,20	0,18
253.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		131,11	0,79
253.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		28,20	0,06
253.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		37,00	27,75
253.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		25,00	1,05
254	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc				29,40 5,55
254.1	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	1,0000		22,50	22,50
254.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		9,20	0,18
254.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		131,11	0,79
254.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		37,00	5,55
254.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150		25,00	0,38
255	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc				26,78 14,06
255.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000		11,88	11,88
255.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		23,78	0,12
255.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		1,50	0,47
255.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		200,00	0,24
255.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		19,00	0,02
255.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		37,00	14,06
256	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m				75,35 14,06
256.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300		59,00	60,77
256.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		25,60	0,38
256.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
256.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		37,00	14,06
257	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				34,46 12,58
257.1	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	1,0000		20,85	20,85
257.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
257.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
257.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
258	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				34,46 12,58
258.1	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	1,0000		20,85	20,85
258.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
258.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
258.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
259	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				54,93 14,06
259.1	2523156721015	Teu d110mm	buc	1,0000		38,80	38,80
259.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		25,60	1,79
259.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		9,20	0,28
259.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		37,00	14,06
260	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				41,36 12,58
260.1	2523156721037	Mufa d110mm	buc	1,0000		27,75	27,75
260.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
260.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
260.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
261	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				72,38 14,06
261.1	2523156721015	Revizie d110mm	buc	1,0000		56,25	56,25
261.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		25,60	1,79
261.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		9,20	0,28
261.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		37,00	14,06
262	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				28,61 12,58

262.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
262.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
262.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
262.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
263	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,11 12,58
263.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,0000	53,50	53,50
263.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60	0,90
263.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20	0,14
263.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00	12,58
264	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			31,29 11,10
264.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	19,40	19,98
264.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,60	0,10
264.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
264.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
265	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
265.1	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
265.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
265.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
265.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
266	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,19 9,62
266.1	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	1,0000	6,20	6,20
266.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
266.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
266.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
267	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			19,16 9,62
267.1	2523156721037	Mufa d50mm	buc	1,0000	9,17	9,17
267.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,60	0,26
267.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,20	0,11
267.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	37,00	9,62
268	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,83 11,10
268.1	2523156721015	Revizie d50mm	buc	1,0000	26,00	26,00
268.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
268.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
268.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
269	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
269.1	2523156721015	Teu d50mm	buc	1,0000	15,80	15,80
269.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
269.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
269.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
270	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
270.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
270.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
270.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
270.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
270.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
270.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
271	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
271.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
271.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
271.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
271.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
271.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
271.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
272	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
272.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22

272.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
273	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
273.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
273.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
273.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
273.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
273.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
273.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
273.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
273.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
274	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
274.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	1,0000	11,25	11,25
274.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
274.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
274.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
275	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
275.1	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
275.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
275.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
275.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
276	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
276.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
277	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
277.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
278	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
278.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
279	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
279.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96
		TOTAL 1.73. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				0,00
		1.74. Grupa nr.5, et.2. Pardoseli				
280	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			30,21 28,86
280.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
280.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
280.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
280.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,37 11,10
281.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
281.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
281.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
281.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			8,95 8,14
282.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
282.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	37,00	4,07
282.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	37,00	4,07
282.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
283	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			365,90 44,40
283.1	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
283.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
283.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
283.4	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	37,00	29,60
283.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
283.6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	70,00	5,60
284	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de	m2			18,15

		balcoane sau terase horizontale sau inclinate.				2,59
284.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50	15,05
284.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
284.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
284.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00	1,48
284.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
284.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
285	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			44,64 2,96
285.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,00	30,00
285.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	8,60	9,46
285.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,95	0,59
285.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	834,00	0,42
285.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,83	0,83
285.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00	2,96
285.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
285.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	34,00	0,37
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71 25,90
286.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
286.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
286.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
286.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
286.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
286.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
286.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
286.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
287	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37 8,88
287.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
287.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
287.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
287.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
287.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
287.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
287.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
287.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
288.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
288.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
288.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
289	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			257,23 107,30
289.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
289.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
289.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
289.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
289.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
289.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
289.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
289.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
289.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
290	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2			193,92 40,70
290.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	112,00	117,60
290.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,75	0,86
290.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	14,65	8,79
290.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,20	2,10
290.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
290.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
290.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,80	0,76
290.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	34,00	0,82
290.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
290.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,90	18,90
290.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,5000	0,00	0,00
290.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
290.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	37,00	37,00

290.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		TOTAL 1.74. Grupa nr.5, et.2. Pardoseli				0,00
		1.75. Tavan				
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
291.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
291.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
291.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
291.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			15,33 5,18
292.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	24,15	10,02
292.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
292.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18
293	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66 56,61
293.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
293.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
293.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
293.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
293.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
294	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99 22,94
294.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
294.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
294.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
294.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
294.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
295.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
295.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
295.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
295.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
296.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
296.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
296.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55 20,35
297.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
297.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
297.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
297.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
297.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
298.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
298.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
298.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
299.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
299.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
299.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
299.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
299.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
299.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.75. Tavan				0,00
		1.76. Pereti				
300	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2			49,51 48,84
300.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
300.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
300.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,00	0,48
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,02

		sau tavane					9,99
301.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
301.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00		4,44
301.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00		5,55
301.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00		0,08
302	CD70A	Zidarie ordinară din blocuri de forțan 120 mm la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m.	m3				892,36 155,25
302.1	1411122201275	Blocuri de forțan 120 mm	m3	0,9000	550,00		495,00
302.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50		10,50
302.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00		3,00
302.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,50		32,54
302.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,96		58,49
302.6	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,2110	200,00		42,20
302.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,00		2,89
302.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	37,00		131,94
302.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	37,00		23,31
302.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00		92,50
303	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg				17,20 1,67
303.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00		15,15
303.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50		0,06
303.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,50		0,15
303.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10		0,03
303.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00		1,48
303.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00		0,19
303.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00		0,15
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				63,17 44,40
304.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00		0,00
304.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50		11,85
304.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96		1,78
304.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00		4,80
304.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00		0,12
304.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00		37,00
304.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00		7,40
304.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	8,00		0,02
304.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	40,00		0,20
305	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereți din beton sau stâlpi din beton armat, diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2				41,42 31,08
305.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0,00
305.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50		2,31
305.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96		5,03
305.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00		2,80
305.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
305.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00		25,16
305.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00		5,92
305.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0006	8,00		0,00
305.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0030	40,00		0,12
306	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavelor	m2				2,95 1,11
306.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
306.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,50		0,13
306.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
307	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				230,07 90,65
307.1	2670112203000	Placi tip fainată	m2	1,0500	116,67		122,50
307.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50		0,60
307.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
307.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50		6,11
307.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00		0,15
307.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje fainată	kg	4,0000	1,90		7,60
307.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	37,00		83,25
307.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00		7,40
307.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	8,00		0,16

307.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10
						45,14
308.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
308.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
308.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
308.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
308.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
309.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
309.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
309.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
309.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
310.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
310.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
310.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
310.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
310.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
311.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
311.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
311.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			34,08
						20,35
312.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
312.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
312.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
312.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
312.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
312.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc			131,43
						18,50
313.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	14,50	2,18
313.2	2811236306200	Grila din PVC	buc	1,0000	110,00	110,00
313.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
313.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,00	17,39
313.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
		TOTAL 1.76. Pereti				0,00
		1.77. Timplarie				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54
						15,54
314.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	37,00	7,77
314.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
315	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78
						41,03
315.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
315.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
315.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
315.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
315.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
315.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
315.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
315.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
315.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
315.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
316	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 336,90
						66,60
316.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
316.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	14,90	1,27
316.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
316.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
316.5	7422010060100	Timpliar	h-om	1,4700	37,00	54,39
316.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	37,00	2,96
316.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25

316.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
317	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 374,46
						29,60
317.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 320,00	1 320,00
317.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
317.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	83,50	13,36
317.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	127,54	7,14
317.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
317.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,99	1,19
317.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	37,00	28,12
317.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
317.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
318	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
318.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
318.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
318.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
318.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
318.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
318.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
319	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41
						3,33
319.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
319.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
319.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
319.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37
319.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
320.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
320.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
320.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
320.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
321	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54
						24,42
321.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
321.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
321.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
321.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
321.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
321.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
321.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
321.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
321.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	8,00	0,01
322	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11
						54,98
322.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
322.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
322.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
322.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
322.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
322.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
323.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
323.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
323.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
323.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						1,11
324.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
324.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
324.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55
						20,35
325.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
325.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
325.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
325.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
325.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01

326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				2,95
							1,11
326.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40		1,71
326.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50		0,13
326.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00		1,11
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				34,08
							20,35
327.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80		11,92
327.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80		0,11
327.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50		1,25
327.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33		0,42
327.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
327.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00		20,35
		TOTAL 1.77. Timplarie					0,00
		1.78. Incalzire					
328	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m				40,02
							19,61
328.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	15,80		10,43
328.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	32,00		4,16
328.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	20,00		4,88
328.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	14,50		0,94
328.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,00		19,61
329	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m				19,80
							11,10
329.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,25		3,38
329.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00		1,92
329.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	20,00		2,74
329.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00		0,66
329.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,00		11,10
330	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc				3,70
							3,70
330.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	37,00		3,70
331	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2				562,91
							34,78
331.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	521,00		526,21
331.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	24,45		1,22
331.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00		0,66
331.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	40,35		0,04
331.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	37,00		34,78
332	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc				25,55
							7,40
332.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	13,20		13,20
332.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,60		1,20
332.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	37,00		7,40
332.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75
333	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc				7,37
							5,92
333.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,35		0,61
333.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0080	8,33		0,07
333.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	15,50		0,78
333.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,00		5,92
334	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m				38,18
							14,80
334.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	22,70		23,38
334.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,00		14,80
335	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc				69,54
							6,66
335.1	2875274110102	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	61,33		61,33
335.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
335.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
335.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
335.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
336	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc				9,91

		diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"					6,66
336.1	2875274110102	Trecere d=25x3/4"	buc	1,0000	1,70		1,70
336.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
336.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
336.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
336.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
337	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc				11,36
							6,66
337.1	2875274110102	Cot d=25mm	buc	1,0000	3,15		3,15
337.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
337.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
337.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
337.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
338	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc				10,13
							6,66
338.1	2875274110102	Mufa d=25mm	buc	1,0000	1,92		1,92
338.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
338.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
338.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,00		6,66
338.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00		0,45
339	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc				15,08
							9,62
339.1	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	3,62		3,62
339.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	9,20		0,28
339.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	131,11		0,92
339.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	37,00		9,62
339.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00		0,65
340	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm	buc				67,61
							20,35
340.1	2523156713800	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	44,17		44,17
340.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	30,00		1,14
340.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,60		1,95
340.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	37,00		20,35
341	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc				129,98
							8,51
341.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	1,0000	119,85		119,85
341.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	30,00		0,60
341.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,60		1,02
341.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	37,00		8,51
342	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc				92,72
							5,55
342.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2" -1"	buc	1,0000	85,90		85,90
342.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00		0,45
342.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,60		0,82
342.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00		5,55
343	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc				72,55
							3,70
343.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	68,10		68,10
343.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	7,52		0,75
343.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,00		3,70
344	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc				31,70
							11,10
344.1	2875274204000	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,0000	11,88		11,88
344.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,60		0,60
344.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	43,65		4,37
344.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,00		11,10
344.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00		3,75
345	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc				31,08
							31,08
345.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00		2,22
345.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00		28,86
346	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc				17,47
							15,91
346.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50		0,50
346.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00		0,20
346.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00		0,23
346.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00		0,11
346.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00		12,21

346.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
346.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
346.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
347	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,98
						2,96
347.1	2875274123500	Dop din fonta maleabila 3/8"-3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
347.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
347.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	40,35	0,32
347.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,00	2,96
348	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,13
						3,33
348.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,00	3,33
348.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	70,00	2,80
		TOTAL 1.78. Incalzire				0,00
		1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
349	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,15
						35,15
349.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00	35,15
350	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,70
						40,70
350.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,00	40,70
351	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			22,20
						22,20
351.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
352	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,23
						29,23
352.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,00	29,23
353	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			23,68
						23,68
353.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,00	23,68
354	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,10
						11,10
354.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
355	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			693,03
						85,10
355.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	231,00	231,00
355.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,50	45,50
355.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
355.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,81
355.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,10	44,20
355.6	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	236,00	236,00
355.7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
355.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,00	85,10
356	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 379,11
						188,70
356.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	570,00	575,70
356.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	280,00	280,00
356.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,79	86,79
356.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	67,25	67,25
356.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	48,00	48,00
356.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	98,00	98,00
356.7	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
356.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	37,00	188,70
357	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			348,00
						74,00
357.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	144,00	144,00
357.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
357.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	37,00	74,00
358	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 120,73
						68,45
358.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
358.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	32,50	32,50
358.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
358.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	37,00	68,45
359	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau	buc			351,73

		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete					35,15
359.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (de perete)	buc	1,0000	315,00		315,00
359.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00		0,00
359.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,00		35,15
360	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc				95,76
							8,14
360.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	85,90		85,90
360.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0,00
360.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,00		8,14
361	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				82,27
							10,36
361.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	70,50		70,50
361.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00		0,00
361.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,00		10,36
362	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m				66,71
							27,75
362.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	15,90		16,22
362.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,7000	2,60		1,82
362.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,4500	3,05		1,37
362.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70		0,17
362.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30		17,30
362.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
362.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
362.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20		0,06
362.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00		27,75
362.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00		1,05
363	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m				74,28
							27,75
363.1	2521216717050	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	22,70		23,15
363.2	2523156719430	Cot din material plastic d25mm	buc	0,7000	3,15		2,21
363.3	2523156719450	Teu din material plastic d25mm	buc	0,4500	3,62		1,63
363.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70		0,17
363.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	17,30		17,30
363.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
363.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
363.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,20		0,06
363.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	37,00		27,75
363.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00		1,05
364	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)	buc				29,40
							5,55
364.1	2875274110102	Cot cu suport d=15	buc	1,0000	22,50		22,50
364.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,20		0,18
364.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	131,11		0,79
364.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,00		5,55
364.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00		0,38
365	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc				26,78
							14,06
365.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	11,88		11,88
365.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,78		0,12
365.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50		0,47
365.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00		0,24
365.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00		0,02
365.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
366	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m				75,35
							14,06
366.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	59,00		60,77
366.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,60		0,38
366.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
366.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,00		14,06
367	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				34,46
							12,58
367.1	2523156721037	Cot 45 gr. d110mm	buc	1,0000	20,85		20,85
367.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,60		0,90
367.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	9,20		0,14
367.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	37,00		12,58

368	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				34,46
							12,58
368.1	2523156721037	Cot 90 gr. d110mm	buc	1,0000		20,85	20,85
368.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
368.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
368.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
369	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				54,93
							14,06
369.1	2523156721015	Teu d110mm	buc	1,0000		38,80	38,80
369.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		25,60	1,79
369.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		9,20	0,28
369.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		37,00	14,06
370	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				41,36
							12,58
370.1	2523156721037	Mufa d110mm	buc	1,0000		27,75	27,75
370.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
370.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
370.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
371	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				72,38
							14,06
371.1	2523156721015	Revizie d110mm	buc	1,0000		56,25	56,25
371.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		25,60	1,79
371.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		9,20	0,28
371.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		37,00	14,06
372	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				28,61
							12,58
372.1	2523156721037	Trecere d=110/50mm	buc	1,0000		15,00	15,00
372.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
372.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
372.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
373	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc				67,11
							12,58
373.1	2523156721037	Trecere fonta/PVC	buc	1,0000		53,50	53,50
373.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		25,60	0,90
373.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		9,20	0,14
373.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		37,00	12,58
374	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m				31,29
							11,10
374.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300		19,40	19,98
374.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		25,60	0,10
374.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		9,20	0,11
374.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		37,00	11,10
375	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc				16,19
							9,62
375.1	2523156721037	Cot 45 gr. d50mm	buc	1,0000		6,20	6,20
375.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		25,60	0,26
375.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		9,20	0,11
375.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		37,00	9,62
376	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc				16,19
							9,62
376.1	2523156721037	Cot 90 gr. d50mm	buc	1,0000		6,20	6,20
376.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		25,60	0,26
376.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		9,20	0,11
376.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		37,00	9,62
377	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc				19,16
							9,62
377.1	2523156721037	Mufa d50mm	buc	1,0000		9,17	9,17
377.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		25,60	0,26
377.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		9,20	0,11
377.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600		37,00	9,62
378	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc				37,83
							11,10
378.1	2523156721015	Revizie d50mm	buc	1,0000		26,00	26,00

378.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
378.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
378.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
379	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,63 11,10
379.1	2523156721015	Teu d50mm	buc	1,0000	15,80	15,80
379.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,60	0,51
379.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,20	0,22
379.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,00	11,10
380	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			42,60 18,13
380.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	23,60	23,60
380.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
380.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
380.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
380.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
380.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	37,00	18,13
381	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			50,32 22,20
381.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	27,25	27,25
381.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,78	0,14
381.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
381.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
381.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
381.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,00	22,20
382	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			31,08 31,08
382.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
382.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	37,00	28,86
383	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,47 15,91
383.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,50
383.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
383.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	2 335,00	0,23
383.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
383.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	37,00	12,21
383.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
383.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
383.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
384	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			14,53 2,59
384.1	2875274123514	Dop pentru busonare 1/2"	buc	1,0000	11,25	11,25
384.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	30,00	0,21
384.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	36,60	0,48
384.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
385	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			15,47 3,33
385.1	2875274123514	Dop pentru busonare 3/4"	buc	1,0000	11,25	11,25
385.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	30,00	0,27
385.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	36,60	0,62
385.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,00	3,33
386	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,55 5,55
386.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,00	5,55
387	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,70 3,70
387.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	37,00	3,70
388	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,59 2,59
388.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	37,00	2,59
389	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,96 2,96
389.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,00	2,96

		TOTAL 1.79. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				0,00
		1.80. Scarile. Pardoseli				
390	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			30,21
						28,86
390.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
390.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	37,00	14,43
390.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	37,00	14,43
390.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,40
391	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			12,37
						11,10
391.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
391.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	37,00	5,55
391.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
391.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
392	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m			56,50
						35,52
392.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	1,50	9,06
392.2	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	240,00	3,60
392.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	200,00	4,00
392.4	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
392.5	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	14,90	0,22
392.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,00	0,10
392.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	37,00	29,60
392.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
392.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,60
392.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,00	0,40
393	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71
						25,90
393.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
393.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
393.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
393.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
393.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
393.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
393.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
393.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
394	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2)	m2			18,37
						8,88
394.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
394.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
394.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
394.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
394.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	37,00	7,40
394.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
394.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	8,00	0,05
394.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
395.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
395.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
395.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
396	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			257,23
						107,30
396.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,33	132,18
396.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,90	7,70
396.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
396.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
396.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,05	1,85
396.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	37,00	96,57
396.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	37,00	10,73
396.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
396.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
397	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			67,11
						37,00
397.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
397.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
397.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
397.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03

397.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,15	25,65
397.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
397.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	37,00	33,30
397.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
397.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		TOTAL 1.80. Scarile, Pardoseli				0,00
		1.81. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99
398.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
398.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
398.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
398.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
399	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			15,33
						5,18
399.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	24,15	10,02
399.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
399.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,00	5,18
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,66
						56,61
400.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
400.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
400.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	37,00	56,61
400.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
400.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
401	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			28,99
						22,94
401.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	1,80	5,15
401.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
401.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	37,00	22,94
401.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	8,00	0,06
401.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						7,40
402.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
402.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
402.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
402.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
403.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
403.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
403.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,55
						20,35
404.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
404.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
404.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
404.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
404.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95
						1,11
405.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
405.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
405.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08
						20,35
406.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
406.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
406.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
406.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
406.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
406.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.81. Tavan				0,00
		1.82. Pereti				
407	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02
						9,99

407.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
407.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
407.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
407.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
408	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,20 1,67
408.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
408.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
408.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
408.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
408.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	37,00	1,48
408.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
408.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
409	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			63,17 44,40
409.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
409.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
409.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,96	1,78
409.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
409.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
409.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	37,00	37,00
409.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,00	7,40
409.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
409.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
410	CF02D5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			41,42 31,08
410.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
410.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
410.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	2,96	5,03
410.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	200,00	2,80
410.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
410.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800	37,00	25,16
410.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	37,00	5,92
410.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	8,00	0,00
410.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
411.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
411.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
411.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,10 45,14
412.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
412.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
412.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,00	45,14
412.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
412.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			16,23 7,40
413.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
413.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
413.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
413.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
414.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
414.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
414.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
414.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
414.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,95 1,11
415.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
415.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
415.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			34,08

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .				20,35
416.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
416.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
416.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
416.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	8,33	0,42
416.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
416.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.82. Pereti				0,00
		1.83. Timplarie				
417	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,54
						15,54
417.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,00	7,77
417.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,77
418	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2			1 218,78
						41,03
418.1	2030112931108	Ferestre PVC (pliante, swing-out, class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000	1 140,00	1 140,00
418.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,15	7,48
418.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	3,35	5,33
418.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,71
418.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	4,20	2,14
418.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	83,50	10,27
418.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	37,00	41,03
418.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,00	0,23
418.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
418.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,60
419	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 579,69
						29,97
419.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 480,00	1 480,00
419.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
419.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	83,50	41,75
419.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	127,54	22,32
419.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
419.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,99	1,99
419.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,00	27,01
419.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
419.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
420	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 102,83
						162,80
420.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
420.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,99	0,56
420.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
420.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
420.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
420.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
420.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,60	25,62
420.8	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
420.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	37,00	130,98
420.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
420.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,00	7,03
420.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	37,00	9,99
420.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
421	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,64
						13,32
421.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
421.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
421.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
421.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	37,00	10,36
421.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
421.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
422	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			111,41
						3,33
422.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
422.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
422.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	37,00	2,96
422.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,00	0,37

422.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
423	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,02 9,99
423.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
423.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
423.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
423.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
424	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,54 24,42
424.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
424.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	2 335,00	2,33
424.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
424.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
424.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
424.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	37,00	16,28
424.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,00	8,14
424.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
424.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
425	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			90,11 54,98
425.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	24,15	7,25
425.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
425.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	19,00	0,21
425.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	37,00	54,98
425.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
425.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 7,40
426.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
426.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
426.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
426.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,00	7,40
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
427.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
427.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
427.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,55 20,35
428.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,18
428.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
428.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,00	16,65
428.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
428.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 1,11
429.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,40	1,71
429.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
429.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,08 20,35
430.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,80	11,92
430.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
430.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
430.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
430.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
430.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,00	20,35
		TOTAL 1.83. Timplarie				0,00
		1.84. Schimbarea balustradei				
431	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg			1,68 1,48
431.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
431.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	32,00	0,03
431.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,00	0,74
431.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,00	0,74
431.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
431.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
432	CH06A	Mina curenta din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de	m			162,18

		beton, confectionata din teava din inox				33,30
432.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX (inclusiv suportii)	m	1,0000	120,00	120,00
432.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,99	0,20
432.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
432.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
432.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,35	1,01
432.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	23,50	4,70
432.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	37,00	33,30
		TOTAL 1.84. Schimbarea balustradei				0,00
		1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu				
433	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama.	buc			61,05
						61,05
433.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	37,00	61,05
434	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). 1300*545	buc			4 345,90
						148,00
434.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
434.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	18,00	18,00
434.3	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant 1300*545	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
434.4	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun 1300*545	buc	1,0000	400,00	400,00
434.5	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	200,00	200,00
434.6	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	25,00	500,00
434.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,00
434.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	37,00	148,00
		TOTAL 1.85. Schimbarea cutiilor cu hidranti antiincendiu				0,00
		1.86. Finisare exterioara. Pereti				
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor "Betoncontact"	m2			4,86
						1,11
435.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	24,15	3,62
435.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
435.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,00	1,11
436	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80 mm "Nobasil"	m2			258,04
						85,47
436.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
436.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,95	14,75
436.3	2682162611370	Plăci din vată minerală 80 mm "Nobasil"	m2	1,0700	116,00	124,12
436.4	2614122601913	Împălșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
436.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,60	0,00
436.6	02874136313400	Diblu din material plastic fatada	buc	8,0000	1,55	12,40
436.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
436.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	37,00	70,00
436.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	37,00	15,47
436.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
436.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,00	0,03
436.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
436.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
437	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			15,69
						4,44
437.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,80	11,12
437.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
437.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,00	4,44
438	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .	m2			40,54
						16,65
438.1	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	34,50	22,08
438.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
438.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
438.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	8,33	0,42
438.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
438.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	37,00	16,65
439	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			41,10
						27,75
439.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
439.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
439.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
439.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 100,00	0,41
439.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	14,90	0,04
439.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,00	27,75
439.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,40	10,80
		TOTAL 1.86. Finisare exterioara. Pereti				0,00
		1.87. Soclu				

440	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			115,69
						4,44
440.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,80	11,12
440.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
440.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	37,00	4,44
441	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Placi artificiale tip Cosauti	m2			389,81
						251,60
441.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
441.2	26611128008000	Placi artificiale tip Cosauti	m2	1,0200	92,40	94,25
441.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,50	4,88
441.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	200,00	8,00
441.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,00	0,38
441.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
441.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	2 335,00	4,67
441.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
441.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	4,10	1,56
441.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	9,76	3,12
441.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
441.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	37,00	29,60
441.13	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	37,00	222,00
441.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	40,00	1,00
441.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,00	0,40
		TOTAL 1.87. Soclu				0,00
		1.88. Pereu				
442	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			158,27
						126,54
442.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
442.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	37,00	77,70
442.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	37,00	48,84
442.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	70,00	20,30
442.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,28
442.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
443	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite.	m3			114,70
						114,70
443.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	37,00	114,70
444	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			360,73
						36,63
444.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
444.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
444.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,00	36,63
444.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
444.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
445	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			16,65
						1,11
445.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
445.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
445.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
445.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
445.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	37,00	0,93
445.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	37,00	0,19
445.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
446	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprjinirile .	m2			76,53
						44,40
446.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,50	0,21
446.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
446.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
446.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,56
446.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,73
446.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	14,90	1,19
446.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
446.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
446.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
446.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,60	2,11
446.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
446.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	37,00	38,85
447	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3			925,50

		m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				214,60
447.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	280,50
447.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	200,00	157,20
447.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	240,00	174,00
447.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	19,00	5,13
447.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
447.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	37,00	190,55
447.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,00	24,05
447.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,00
447.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
447.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	31,00	12,40
		TOTAL 1.88. Pereu				0,00
		1.89. Ventilatia				
448	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm.	buc			48,14 40,70
448.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	15,60	0,16
448.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	8,33	0,08
448.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	32,00	3,84
448.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	20,00	1,20
448.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	37,00	40,70
448.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
448.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
449	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			33,82 33,30
449.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	15,60	0,11
449.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	8,33	0,25
449.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,00	33,30
449.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
450	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)	m2			233,35 92,13
450.1	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	12,50	24,50
450.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	20,00	1,00
450.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	12,50	2,50
450.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0700	36,60	2,56
450.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	25,87	6,47
450.6	2874125884798	Nit cu cap semitond 4 x 8 mm	kg	0,2400	42,50	10,20
450.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	32,00	7,04
450.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,60
450.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	14,50	1,16
450.10	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	15,80	67,15
450.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,80	4,80
450.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
450.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	37,00	92,13
450.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	25,00	7,00
450.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
451	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA.	buc			2 087,71 778,48
451.1	2952270003110	Agregat filtrare pentru retinerea pulberilor	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
451.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
451.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	36,60	7,32
451.4	2222222222992	Materiale marunte (garnituri, suruburi, piulite, energie electrica, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
451.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	37,00	778,48
451.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
451.7	2952270007602	Tirfor 1,5 ff	h-ut	0,6500	8,00	5,20
452	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm.	m2			697,70 100,27
452.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
452.2	2873155903088	Electrozi specialii Cu-Zn-Si	kg	0,0400	32,00	1,28
452.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,60	1,65
452.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03
452.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,87	1,24
452.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	42,50	0,34
452.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	12,50	20,00
452.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	32,00	1,92
452.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,60	0,94
452.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
452.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,50	0,29
452.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	15,80	71,10
452.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	15,80	113,76
452.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	15,80	142,20
452.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	15,80	213,30

452.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,80	9,60
452.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
452.18	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
452.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	37,00	100,27
452.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	8,00	0,48
453	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm.	m2			830,37 201,28
453.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	12,50	56,25
453.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
453.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	32,00	1,92
453.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
453.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	36,60	0,66
453.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	25,87	9,83
453.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,00	0,96
453.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,60	0,06
453.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,40
453.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	4,35
453.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	15,80	118,50
453.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	15,80	189,60
453.13	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	15,80	237,00
453.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
453.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
453.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,4400	37,00	201,28
453.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
453.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	8,00	0,16
454	VA11F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm.	m2			387,28 188,70
454.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	12,50	56,25
454.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
454.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	32,00	1,92
454.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
454.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	36,60	0,66
454.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	25,87	9,83
454.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,00	0,96
454.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,60	0,06
454.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,40
454.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	0,44
454.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	15,80	118,50
454.12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
454.13	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
454.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1000	37,00	188,70
454.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
454.16	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	8,00	0,16
455	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm.	m2			952,63 327,45
455.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	12,50	56,25
455.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
455.3	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600	32,00	1,92
455.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,50	0,50
455.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	36,60	0,66
455.6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	25,87	9,83
455.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	32,00	0,96
455.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,60	0,06
455.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,40
455.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	0,44
455.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	15,80	118,50
455.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	15,80	189,60
455.13	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	15,80	237,00
455.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
455.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
455.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	37,00	327,45
455.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
455.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	8,00	0,16
456	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm.	buc			285,50 127,28
456.1	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	12,50	0,25
456.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	20,00	2,00
456.3	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	12,50	31,25
456.4	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	611,20	9,17
456.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	25,87	0,52
456.6	2874125895175	Nit cu cap semirotond 4 x 10 mm	kg	0,0170	42,50	0,72
456.7	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	12,50	1,06
456.8	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	12,50	1,19

456.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	32,00	0,32
456.10	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,60	2,40
456.11	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,60	0,60
456.12	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
456.13	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,60	0,60
456.14	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	14,50	1,60
456.15	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	15,80	0,22
456.16	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	15,80	6,00
456.17	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	15,80	33,97
456.18	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	15,80	27,81
456.19	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	40,35	4,04
456.20	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,80	3,20
456.21	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
456.22	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	1,0000	0,80	0,80
456.23	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,80	9,60
456.24	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
456.25	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
456.26	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
456.27	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
456.28	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	37,00	127,28
456.29	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
456.30	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
457	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg.	kg			29,16 11,10
457.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	20,00	0,80
457.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
457.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,50	13,00
457.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,60	0,73
457.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
457.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	32,00	0,64
457.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,50	0,29
457.8	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,2000	0,00	0,00
457.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	37,00	11,10
457.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
457.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		TOTAL 1.89. Ventilatia				0,00
		1.90. Acoperis				
458	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,26 5,18
458.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	37,00	3,33
458.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,00	1,85
458.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
459	RpCl42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			50,54 49,58
459.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9400	37,00	34,78
459.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,00	14,80
459.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200	8,00	0,96
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,02 9,99
460.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
460.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,00	4,44
460.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
460.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
461	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			54,71 25,90
461.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
461.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
461.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
461.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
461.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
461.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
461.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
461.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
462	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			130,72 26,64
462.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
462.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	1,50	19,35
462.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4200	200,00	84,00
462.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
462.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,00	22,20
462.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	37,00	4,44

462.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	8,00	0,14
462.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	40,00	0,36
463	RpCJ12A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,71 94,35
463.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0360	0,00	0,00
463.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3550	1,50	21,53
463.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0405	200,00	8,10
463.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0105	19,00	0,20
463.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9950	37,00	73,82
463.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5550	37,00	20,54
463.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
463.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	8,00	0,05
464	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2			18,15 2,59
464.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,50	15,05
464.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
464.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
464.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,00	1,48
464.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	37,00	1,11
464.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,02
465	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi.	m2			94,49 4,44
465.1	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,95	1,37
465.2	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	20,00	68,00
465.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,50	12,40
465.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,50	4,65
465.5	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
465.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	37,00	2,96
465.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	37,00	1,48
465.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	34,00	1,02
465.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	8,00	0,02
466	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			75,20 32,56
466.1	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli ЭПП 1 strat	m2	1,1500	32,10	36,92
466.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,50	2,85
466.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,00	0,00
466.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	37,00	27,01
466.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
466.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,00	0,40
466.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	29,00	0,29
467	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			76,60 32,56
467.1	2682132600470	Membrane bituminoase - Bipoli ЭКП 2 strat	m2	1,1500	33,25	38,24
467.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,50	2,85
467.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,00	0,00
467.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	37,00	27,01
467.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,00	5,55
467.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,00	0,40
467.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	29,00	0,29
468	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv.	m			93,45 37,74
468.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,2500	15,80	19,75
468.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	8,60	2,84
468.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	167,00	5,01
468.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	14,90	0,45
468.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
468.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
468.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	37,00	28,49
468.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
468.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	250,00	25,00
469	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m			161,56 46,62
469.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	15,80	50,56

469.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	8,60	8,60
469.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	167,00	13,36
469.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	14,90	0,75
469.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
469.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
469.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	37,00	37,37
469.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,00	9,25
469.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	250,00	37,50
470	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m			35,96
						15,54
470.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	127,54	19,13
470.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,22
470.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	0,00
470.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	37,00	12,95
470.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,00	2,59
470.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	8,00	0,01
		TOTAL 1.90. Acoperis				0,00
		1.91. Lucrari reparatie electricitate				
471	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			15,54
						15,54
471.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	37,00	2,22
471.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	37,00	13,32
472	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			5,55
						5,55
472.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	37,00	0,74
472.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	37,00	4,81
473	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			6,76
						5,55
473.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
473.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
473.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,00	0,10
473.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	37,00	2,59
473.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
473.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
473.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,12
474	RpEJ08C K=0,6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m			4,44
						4,44
474.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	37,00	4,44
475	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			15,21
						11,10
475.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
475.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	200,00	0,10
475.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
475.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	37,00	11,10
475.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,60
475.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		TOTAL 1.91. Lucrari reparatie electricitate				0,00
		1.92. Lucrari diverse				
476	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			216,82
						216,82
476.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	37,00	216,82
477	TrI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3.	t			27,75
						27,75
477.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	37,00	27,75
478	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			64,50
						0,00
478.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		TOTAL 1.92. Lucrari diverse				0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 2. Electricitate

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.4

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,14
						8,14
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	37,00	8,14
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,22
						2,22
2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,00	2,22
3	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,30
						1,30
3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	37,00	1,30
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			217,56
						217,56
4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,00	217,56
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			322,03
						207,57
5.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	8 900,00	3,56
5.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35	0,81
5.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,63	30,27
5.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	48,88	39,10
5.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,40	17,08
5.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	97,63	4,88
5.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
5.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	73,83	11,81
5.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	37,00	207,57
5.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
5.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			156,99
						84,73
6.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	8 900,00	5,34
6.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35	0,81
6.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,63	30,27
6.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,40	17,08
6.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
6.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	73,83	11,81
6.7	1	Muncitor	h-om	2,2900	37,00	84,73
6.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
6.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			437,44
						290,82
7.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	8 900,00	8,90
7.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35	0,81
7.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,63	30,27
7.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	48,88	39,10
7.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,40	17,08

7.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	97,63	4,88
7.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
7.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	73,83	23,63
7.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	37,00	290,82
7.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
7.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			582,80 414,40
8.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	8 900,00	10,68
8.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35	0,81
8.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,63	30,27
8.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	48,88	39,10
8.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,40	17,08
8.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	97,63	4,88
8.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
8.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	73,83	23,63
8.9	1	Muncitor	h-om	11,2000	37,00	414,40
8.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
8.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
9	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			745,39 540,20
9.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0013	8 900,00	11,57
9.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35	0,81
9.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,63	30,27
9.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	48,88	39,10
9.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,40	17,08
9.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	97,63	4,88
9.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
9.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	73,83	29,53
9.9	1	Muncitor	h-om	14,6000	37,00	540,20
9.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
9.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
10	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m			1 791,96 1 454,10
10.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0016	8 900,00	14,24
10.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35	0,81
10.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,63	30,27
10.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	48,88	39,10
10.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,40	17,08
10.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	97,63	4,88
10.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
10.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	73,83	29,53
10.9	1	Muncitor	h-om	39,3000	37,00	1 454,10
10.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	250,00	100,00
10.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	250,00	100,00
11	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			7,60 0,00
12	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			11,40 0,00
13	Pret material	Cablu 5 x 4 mmp	m			34,17 0,00
14	Pret material	Cablu 5 x 6 mmp	m			48,75 0,00
15	Pret material	Cablu 5 x 10 mmp	m			79,40

								0,00
16	Pret material	Cablu 5 x 35 mmp	m					274,50
								0,00
17	Pret material	Cutie de ramificatie	buc					25,50
								0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m					1 775,21
								880,60
18.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00			30,45
18.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00			30,72
18.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	9,80			131,32
18.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50			113,90
18.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,63			5,13
18.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	14,80			14,80
18.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,50			123,95
18.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	1,40			25,20
18.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	9,80			17,64
18.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,00			880,60
18.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00			27,50
18.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00			158,00
18.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00			67,50
18.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00			121,00
18.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00			27,50
19	Pret material	Tub din polietilena 25 mm	m					4,35
								0,00
20	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc					852,59
								172,42
20.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,00			9,60
20.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0600	42,50			2,55
20.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	40,35			2,02
20.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	14 500,00			435,00
20.5	1	Muncitor	h-om	4,6600	37,00			172,42
20.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4100	250,00			102,50
20.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	25,00			26,00
20.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100	250,00			102,50
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc					173,34
								87,69
21.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00			3,20
21.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	42,50			4,25
21.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,35			0,81
21.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	37,00			87,69
21.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00			17,50
21.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00			17,75
21.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00			17,60
21.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	32,00			7,04
21.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00			17,50
22	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc					38,47
								32,19
22.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000	42 500,00			1,28
22.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	37,00			32,19
22.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00			2,50
22.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00			2,50
23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc					141,32
								89,91
23.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3900	42,50			16,58
23.2	5009081	Punţi de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,90			10,90
23.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0410	97,99			4,02
23.4	1	Muncitor	h-om	2,4300	37,00			89,91
23.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	250,00			9,75
23.6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	17,50			0,42
23.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	250,00			9,75
24	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc					71,19
								43,29
24.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	50,00			0,05

24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1590	42,50	6,76
24.3	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0050	30,27	0,15
24.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,17	10,34
24.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	24,41	0,02
24.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0030	15,00	0,05
24.7	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	73,83	1,03
24.8	1	Muncitor	h-om	1,1700	37,00	43,29
24.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
24.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
24.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrica	h-ut	0,0800	75,00	6,00
24.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
25	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, curent pînă la 40 A	buc			822,96
						117,29
25.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	32,00	2,56
25.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	50,00	0,10
25.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3730	42,50	15,85
25.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	9,80	11,96
25.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
25.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
25.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0120	30,27	0,36
25.8	1019852	Vopsea	kg	0,0390	40,35	1,57
25.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0030	14 500,00	43,50
25.10	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,90	10,90
25.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	97,63	3,03
25.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1000	97,63	595,54
25.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	24,41	0,02
25.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	15,00	0,18
25.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	73,83	1,77
25.16	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,00	117,29
25.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	250,00	1,50
25.18	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
25.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
25.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0060	250,00	1,50
26	08-02-396-1	Canal metalic pe construcții, console, pe ferme și coloane, lungime 2 m	100 m			3 047,18
						1 391,20
26.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	32,00	218,88
26.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,8000	42,50	34,00
26.3	05009031	Scoabe	10 buc	1,1000	18,50	20,35
26.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,5000	9,80	122,50
26.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
26.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,50	106,25
26.7	1	Muncitor	h-om	37,6000	37,00	1 391,20
26.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	250,00	437,50
26.9	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	10,00	118,00
26.10	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	25,00	79,25
26.11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	25,00	61,75
26.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,7500	250,00	437,50
27	Pret material	Canal metalic zincat 50*50mm	m			127,50
						0,00
28	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 690,90
						4 292,00
28.1	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,0032	1 980,00	6,24
28.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,85	377,40
28.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	48,50	98,94
28.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	54,40	152,32
28.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	37,00	4 292,00
28.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	250,00	670,00
28.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
28.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	2,6800	250,00	670,00
29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			24 964,93
						11 729,00
29.1	1011616	Oțel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	12 500,00	7 000,00
29.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,00	67,20

29.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	42,50	442,00
29.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	9,80	149,94
29.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,50	130,05
29.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,35	121,05
29.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 800,00	19,00
29.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	28,95	3 474,00
29.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	3 200,00	169,60
29.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	68,30	6,83
29.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	12 500,00	37,50
29.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	73,83	31,01
29.13	1	Muncitor	h-om	317,0000	37,00	11 729,00
29.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
29.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,00
29.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,50
29.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
29.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
30	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc			176,40
						0,00
31	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic	buc			198,40
						0,00
32	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 4*18W Armstrong	buc			210,00
						0,00
33	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc			65,40
						5,55
33.1	3150145100143	Tuburi fluorescente tip LED	buc	1,0500	57,00	59,85
33.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	37,00	5,55
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			151,89
						57,72
34.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
34.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	50,00	0,05
34.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	42,50	2,08
34.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	9,80	11,96
34.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
34.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
34.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,27	0,18
34.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,35	1,45
34.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	14 500,00	14,50
34.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,17	31,54
34.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	10,90	10,90
34.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95
34.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	24,41	0,02
34.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	15,00	0,09
34.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	73,83	0,89
34.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	37,00	57,72
34.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
34.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
34.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
34.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
35	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			227,76
						85,84
35.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
35.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	50,00	0,20
35.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	42,50	16,15
35.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	9,80	11,96
35.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
35.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
35.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	30,27	0,42
35.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,35	1,90
35.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	14 500,00	29,00
35.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,17	31,54
35.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	10,90	10,90
35.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	97,63	1,95

35.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	24,41	0,05
35.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	15,00	0,14
35.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	73,83	2,66
35.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	37,00	85,84
35.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
35.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
35.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
35.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
35.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 360,44
						1 191,40
36.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	1 980,00	6,24
36.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,40	142,80
36.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	37,00	1 191,40
36.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
36.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
37	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc			34,30
						0,00
38	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			3 577,53
						2 815,70
38.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	175,00
38.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	42 750,00	115,43
38.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	32,00	0,77
38.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,7300	42,50	116,03
38.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,7600	9,80	95,65
38.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	8,50	82,96
38.7	1	Muncitor	h-om	76,1000	37,00	2 815,70
38.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
38.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	25,00	116,00
38.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
39	Pret material	Priza	buc			37,33
						0,00
40	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			7,35
						0,00
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 563,19
						306,73
41.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	12 500,00	1 012,50
41.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	42 750,00	85,50
41.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,96
41.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	37,00	306,73
41.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
41.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
41.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
42	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 105,95
						703,00
42.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	12 500,00	1 150,00
42.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	42 750,00	85,50
42.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	32,00	19,20
42.4	1	Muncitor	h-om	19,0000	37,00	703,00
42.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
42.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
42.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
43	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			890,66
						713,36
43.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	20,00	4,40
43.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,60	5,49
43.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
43.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	32,00	5,76
43.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,60	16,80
43.6	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	0,60	5,40
43.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	14,50	2,61
43.8	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	15,00	3,00
43.9	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	0,00	0,00
43.10	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	1,15	32,20
43.11	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	1,30	11,70
43.12	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,00
43.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	37,00	713,36

43.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
43.15	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	250,00	75,00
43.16	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	8,00	12,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 3. Utilaj

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret material	BZUM DDE-3 tip 7 vru 250-02-12	buc			14 100,00 0,00
2	Pret material	BZUM DDE-3 TIP 10 SRS 250-06-47	buc			6 460,00 0,00
3	Pret material	Contor electric 3 F	buc			4 875,00 0,00
4	Pret material	Transformator de curent	buc			695,00 0,00
5	Pret material	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А	buc			1 195,00 0,00
6	Pret material	Dulap metalic ЩРН-36з-1 74 У2 IP54, 579x310x135, firma "ИЭК"	buc			967,50 0,00
7	Pret material	Dulap metalic ЩРН-24з-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"	buc			552,50 0,00
8	Pret material	Intreruptor automat 1F, 10 A	buc			19,60 0,00
9	Pret material	Intreruptor automat 1F, 16 A	buc			19,60 0,00
10	Pret material	Intreruptor automat 3F, 16A	buc			56,67 0,00
11	Pret material	Intreruptor automat 3F, 20A	buc			59,17 0,00
12	Pret material	Intreruptor automat 3F, 50A	buc			70,83 0,00
13	Pret material	Intreruptor automat 3F, 63A	buc			70,83 0,00
14	Pret material	Intreruptor automat 3F, 40A (UZO)	buc			997,50 0,00
15	Pret material	-Siguranta ПН-2-100	buc			20,00 0,00
16	Pret material	Demaror magnetic 380V	buc			820,00 0,00
17	Pret material	Ventilator centrifugal sau axial	buc			6 980,00 0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.