

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity
assessment body "ACADEMTEST"
under №

за № UA.TR.131.B.2039-24

Термін дії
від 14.11.2024 р.
до 13.11.2026 р.

Term of validity

Продукція
Production

Взуття робоче безпечне торговельної марки TALAN:
напівчеревики, черевики, черевики з завищеними берцями, чоботи
клас I, литтєвого методу кріплення категорія захисту III, (перелік
взуття, ідентифікаційні дані згідно з додатком, 22 артикули)

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
Customs code, DK-016
15.20.3 / 6403

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(Постанова КМУ № 771 від 21.08.2019)

Перелік НД згідно додатку

Виробник продукції
Manufacturer

ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», вул. Саксаганського, 77, м. Київ, 01033, Україна, код
ЄДРПОУ 31862978

Заявник
The applicant

ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ», вул. Саксаганського, 77, м. Київ, 01033, Україна, код
ЄДРПОУ 31862978

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ "АКАДЕМТЕСТ" акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно
до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029 р.

На підставі
On the grounds of

Звіт про оцінку № 1325 TP від 14.11.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АКАДЕМТЕСТ»
№ 37188889
м. Харків

Руслан ГОРЛОВ

підпис, власне ім'я, прізвище
(signature, name, surname)

ДОДАТОК № 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2039-24

Термін дії
від 14.11.2024 р.
до 13.11.2026 р.
Term of validity

Перелік взуття, ідентифікаційні дані ЗІЗ

№	ТМ	Типи Types	Артикул	Ідентифікаційні дані	Опис	Перелік НД
1	TALAN	Напівчеревики (тип А)	BA406	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми См Сж 3 Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14;
2	TALAN	Напівчеревики (тип А)	BA406к	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми См Сж 3 Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14.
3	TALAN	Напівчеревики (модель А)	BA406м	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми См Сж 3 Нж Мун200	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14;
4	TALAN	Черевики (тип В)	BA4112	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж 3 Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86



ДОДАТОК № 2

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2039-24

Термін дії
від 14.11.2024 р.
до 13.11.2026 р.
Term of validity

5	TALAN	Черевики (тип В)	BA412	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
6	TALAN	Черевики (тип В)	BA412к	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
7	TALAN	Черевики (модель В)	BA412м	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Мун200	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
8	TALAN	Черевики утеплені (модель В)	BA412му	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Мун200 Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий матеріал, дубльований штучним хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована хутром. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
9	TALAN	Черевики утеплені (тип В)	BA412у	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий матеріал, дубльований штучним хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована хутром. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86

Academtest

ДОДАТОК № 3

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2039-24

Термін дії
від 14.11.2024 р.
до 13.11.2026 р.
Term of validity

10.	TALAN	Черевики з завищеними берцями (тип В)	BA411	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
11.	TALAN	Черевики з завищеними берцями утеплені (тип В)	BA411y	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал, дубльований хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований хутром. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
12.	TALAN	Напівчеревики «Сандалі» (тип А)	BA460	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми См Сж З Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14.
13.	TALAN	Напівчеревики «Сандалі» (модель А)	BA460м	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми См Сж З Нж Мун200	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14;
14.	TALAN	Чоботи (тип D)	BC405	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86

Academtest®

ДОДАТОК № 4

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2039-24

Термін дії
від 14.11.2024 р.
до 13.11.2026 р.
Term of validity

15.	TALAN	Чоботи (модель D)	BC405м	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Мун200	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), n. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) n. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) n. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) n. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 n. 5.3-5.5, 5.8
16.	TALAN	Чоботи утеплені (тип D)	BC 405у	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал, дубльований хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований хутром. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), n. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) n. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) n. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) n. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 n. 5.3-5.5, 5.8
17.	TALAN	Чоботи утеплені (модель D)	BC 405му	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Мун200 Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий матеріал, дубльований штучним хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована хутром. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), n. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) n. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) n. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) n. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 n. 5.3-5.5, 5.8
18.	TALAN	Чоботи (тип D)	BC408	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), n. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) n. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) n. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) n. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 n. 5.3-5.5, 5.8
19.	TALAN	Чоботи (модель D)	BC408м	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Мун200	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зносостійкий матеріал. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA дубльована сітчастим матеріалом. Підшва – одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), n. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) n. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) n. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) n. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 n. 5.3-5.5, 5.8

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Руслан ГОРПОВ

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86

Academtest®

ДОДАТОК № 5

ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2039-24

Термін дії
від 14.11.2024 р.
до 13.11.2026 р.
Term of validity

20.	TALAN	Чоботи утеплені (тип D)	BC 408y	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зностостійкий матеріал, дубльований хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований хутром. Підшва — одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
21.	TALAN	Чоботи утеплені (тип D)	BC 408y SRC	OB SRC захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий зностостійкий матеріал, дубльований хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований хутром. Підшва — одношарова ПУ Підносок – термопластичний матеріал	ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ISO 20347:2012, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 7, 8 ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8
22.	TALAN	Чоботи утеплені (модель D)	BC 408my	S1 (SRC A E FO) захисні властивості K20 Щ20 Нс Нм Пн Ми Мв См Сж З Нж Мун200 Тн20	Матеріал верху: шкіра натуральна. Підкладка: сітчастий матеріал, дубльований штучним хутром. Устілка: основна – штробельний матеріал; вкладна – матеріал EVA, дубльований хутром. Підшва — одношарова ПУ Підносок – металевий	ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.2.2.2, 6.2.4, 6.4.2, 7, 8; ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) п. 5.4, 5.16, 5.19, 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) п. 5.3, 5.4, 5.16, 5.24, 5.27, 5.28, 5.29, ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) п. 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 4.11, 4.13, 4.14; ДСТУ 4062-2001 п. 5.3-5.5, 5.8

Всього: 22 артикули

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Руслан ГОРЛОВ

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body by tel. (057) 766-44-86