

6

Chromium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cr in nitric acid	DE	LGC	42242-250ML C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 02733-250ML
Arsenic Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L As in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 39436-250ML
Sodium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Na in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 05201-250ML
Strontium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sr in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 51287-250ML
Copper Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cu in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 38996-250ML
Cadmium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Cd in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 51994-250ML
Iron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Fe in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 16596-250ML
Manganese Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 100 ml. Cod 90157-100ML
Cyanide Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 40591-250ML
Boron Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L B in H ₂ O	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML
Magnesium Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Mg in nitric acid	DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML	C- 1000 mg/L in HNO ₃ , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producator, trasabil conform NIST sau guide 34, Buceată= Ambalaj 250 ml. Cod 42992-250ML

