Оборудование и мебель в ЦСУ с.Бешгиоз с описанием.

N d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată? Standarte de referință
1	Бойлер 1,5 кВт, емкостью 30 л.,	Шт.	5	Технические характеристики Тип водонагревателя: накопительный Способ нагрева: электрический Нагревательный элемент: трубчатый Сухой ТЭН: да Объем бака: 60 л Способ подачи воды: напорный Максимальная температура нагрева воды: +75 °С Давление на входе: 6 атм. Номинальная мощность: 1.5 кВт Напряжение сети: 220 В Комфорт Функции: индикатор включения Безопасность Защита: ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан Внутреннее покрытие бака: стеклокерамика Особенности Установка: вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный Размеры (ШхВхГ): 450х740х450 мм Вес: 31 кг Дополнительная информация: возможность работы без давления
2	Бойлер 1,5 кВт, емкостью 60 л.	Шт.	1	Объем - 30 л Мощность нагрева - 1.5 кВт Тип нагревательных элементов - "мокрый" Время нагрева - 1:10 ч:мин Максимальное давление воды - 8 бар Форма бойлера -прямоугольная Размещение над мойкой Покрытие бака - эмаль Гарантия на бак - 3 лет Цвет - белый Габаритные размеры (ВхШхГ) -447х447х389 мм Вес - 12.8 кг
3	Шкаф ввода	Шт.	1	
4	Телевизор	Шт.	1	Основные характеристики: Тип: LCD (жидкокристаллический) Диагональ: 32" (81 см) Формат экрана: 16:9 Разрешение экрана: 1366х768 Разрешение HD: 720р (HD Ready) Тип подсветки: LED Частота обновления кадров (Гц):

				50 Эквивалентная частота
				обновления экрана (Гц): 100 (PQI
				100) Звук: Dolby Digital, DTS
				Мощность звука (Bт): 10 (2x5)
				Прием сигнала: DVB-C, DVB-S2,
				DVB-Т2 Интерфейсы
				подключения: HDMI, USB,
				Оптический аудио выход, Слот
				СІ+ Функция Потребляемая
				мощность (Вт): 37 Высота с
				подставкой (мм): 466.4 Глубина с
				подставкой (мм): 150.5 Ширина с
				подставкой (мм): Более 745.4
				Вес с подставкой (кг): 4.1 Высота
				без подставки (мм): 442.2
				Глубина без подставки (мм): 69
				Ширина без подставки (мм):
				745.4
5	Стол разделочный	Шт.	3	Габариты: 1950x600x870
				столешница - нержавеющая сталь
				толщиной 0,8мм, каркас -
				оцинкованная сталь толщиной 1,5
				мм, полка — решетка
6	Журнальный столик	Шт.	1	Форма: прямоугольная
				Габариты: 880 *420*500
				Цвет: коричневый
7	Стол пластиковый	Шт.	10	Форма: Прямоугольный
				Цвет: белый с закругленными
				углами
				Габариты: 165 см * 95 см
8	Стул пластиковый	Шт.	40	Материал: пластик
				Цвет : белый
9	Стул мягкий	Шт.	15	Материал каркаса: металл
				Материал обивки:
				ткань
				Цвет: черный
				Высота стула: 47,5 см
				Ширина: 43,5 см
10	Ступ	Шт.	2	
10	Стул	шт.	<i>L</i>	Материал каркаса: металл
				Материал обивки:
				ткань
				Цвет: черный
				Высота стула: 47,5 см
				Ширина: 43,5 см
11	Табурет	Шт.	12	Материал обивки: ткань
				Материал каркаса: массив дерева
				Высота (мм): 470 Ширина (мм):
				310 Глубина (мм): 310 Цвет:
				бежевый
12	Компьютерный стол	Шт.	2	Тип: прямой
				Материал: ЛДСП
L		<u> </u>		Габариты: 1200*750*880
13	Офисное кресло	Шт.	3	Материал обивки: Искусственная
				кожа
				Материал каркаса: металл Цвет:
				серый, черный Основание: на
				колесиках
	l .	1		

14	Ноутбук	Шт.	1	
1.	liojioja	1111	1	
	компьютер		2	
				500 GB
				Capacitate Hard Disk
				Intel Celeron
				Tip processor 22"
				Diagonala display
				4 GB
1-	п	***	4	Memorie RAM
15	Принтер	Шт.	1	Принтер Максимальный размер
				отпечатка: 216х356 мм Время печати: 6 с(ч/б), 7 с(цветн.) Сканер
				Тип датчика: контактный (CIS)
				Максимальный формат оригинала:
				А4 Максимальный размер
				сканирования: 216х297 мм Глубина цвета: 48 бит Разрешение
				сканера: 1200х1200 dpi
				Устройство автоподачи
				оригиналов: одностороннее
				Емкость устройства автоподачи
				оригиналов: 50 листов Скорость сканирования (цветн.): 15.5
				изобр./мин Скорость сканирования
				(ч/б): 18.5 изобр./мин Отправка
				изображения по e-mail: есть Копир
				Максимальное разрешение копира
				(ч/б): 1200x600 dpi Максимальное разрешение копира (цветн.):
				1200х600 dpi Скорость
				копирования: 22 стр/мин(ч/б А4),
				11.50 стр/мин(цветн. А4)
				Изменение масштаба: 25-400 % Максимальное количество копий
				за цикл: 99 Лотки Подача бумаги:
				500 лист. (стандартная) Расходные
				ма териалы Плотность бумаги: 64-
				275 г/м2 Ресурс цветного
				картриджа/тонера: 900 страниц
				Ресурс ч/б картриджа/тонера: 1200 страниц Тип картриджа/тонера:
				черный PGI-1400XL ВК, голубой
				PGI-1400XL С, пурпурный PGI-
				1400XL M, желтый PGI-1400XL Y

	T	1		T
				Факс Память факса: 250 страниц
				Цветной факс: есть Максимальное
				разрешение факса: 300x300 dpi
				Максимальная скорость передачи:
				33.6 кбит/с РС Fax: есть
				Интерфейсы Интерфейсы: 802.11n
				Поддержка AirPrint: есть
16	Принтер	Шт.	1	Устройство:
10			1	принтер/сканер/копир/факс
				Размещение: настольный Область
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				применения: средний офис
				Количество страниц в месяц:
				15000 Принтер Максимальный
				размер отпечатка: 216х356 мм
				Сканер Максимальный размер
				сканирования: 216х356 мм
				Глубина цвета: 24 бит Оттенки
				серого: 256 Разрешение сканера:
				600х600 dpi Устройство
				автоподачи оригиналов:
				одностороннее Емкость
				устройства автоподачи
				оригиналов: 35 листов Поддержка
				стандартов: TWAIN, WIA
				-
				Отправка изображения по e-mail:
				есть Копир Максимальное
				разрешение копира (ч/б): 600х600
				dpi Скорость копирования: 23
				стр/мин (ч/б А4) Изменение
				масштаба: 25-400 %
				Максимальное количество копий
				за цикл: 999 Лотки Подача бумаги:
				251 лист.(стандартная) Вывод
				бумаги: 100 лист.(стандартный)
				Расходные материалы Плотность
				бумаги: 60-163 г/м2 Ресурс ч/б
				2 .
				картриджа/тонера: 2400 страниц
				Факс Память факса: 256 страниц
				Максимальное разрешение факса:
				200х400 dpi Максимальная
				скорость передачи: 33.6 кбит/с
				Интерфейсы Поддержка AirPrint:
				есть Дополнительная информация
				Поддержка ОС: Windows, Linux,
				Mac OS Отображение
				информации: ЖК-дисплей
				Потребляемая мощность (при
				работе): 1120 Вт Потребляемая
				мощность (в режиме ожидания):
				мощность (в режиме ожидания):
17	L'army vomenness :	111	2	
17	Компьютерный стол	Шт.	2	Тип: прямой
				Материал: ЛДСП
				Габариты: 1200*750*880
18	Кровать	Шт.	12	Кровать односпальная
				Длина (мм): 2000 Ширина (мм):
				900
				Материал каркаса: ЛДСП
	<u> </u>	l		

				Мажаруат фасата, ППСП
				Материал фасада: ЛДСП
				Цвет фасада: бежевый, коричневый Цвет корпуса:
				, , , , ,
10	T. C	111	10	бежевый, коричневый
19	Тумба прикроватная	Шт.	12	Высота (мм): 420
				Глубина (мм): 350
				Длина (мм): 400
				Материал: ЛДСП Цвет:
				бежевый, коричневый
20	Шкаф для одежды	Шт.	13	Тип: полочный с платяным
				отсеком
				Высота (мм): 1950
				Длина (мм): 820
				Ширина (мм 520
				Материал: ЛДСП
				Цвет: бежевый, коричневый
21	Шкаф для спец одежды	Шт.	1	Тип: полочный с платяным
	персонала			отсеком
				Высота (мм): 1950
				Длина (мм): 820
				Ширина (мм 520
				Материал: ЛДСП
				Цвет: бежевый, коричневый
22	Шкаф для документов	Шт.	1	Высота (мм): 2000
				Длина (мм): 800
				Ширина (мм): 400
				Материал: ЛДСП
				Цвет: бежевый, коричневый
23	Шкаф для верхней	Шт.	1	Высота (мм): 2000
	одежды и с отсеком для			Длина (мм): 800
	канцелярии			Ширина (мм): 400
				Материал: ЛДСП
				Цвет: бежевый, коричневый
24	Диван	Шт.	1	Тип: раскладной
				Материал обивки: ткань
				Механизм трансформации: са бля
				Спинка: каркасная
				Длина (мм): 1700
				Ширина (мм): 980
				Высота (мм): 940
				Материал каркаса: массив
				Цвет обивки: коричневый
				Подлокотники: деревянные,
				обтянутые
25	Шкаф духовой	Шт.	1	Шкаф жарочно-пекарский:
		-		Габариты: 850*900*1625
				Модель – ШЖЭ-00
				Техн.хар-ки: 380 в, 12,3кBт+280 C
26	Набор кухонной посуды	Шт.	1	Кастрюли, казанные чугунные.
	1 7	-		Тарелки суповые, для вторых
				блюд, персональные, хлебницы
				тазы для нарезки салатов,
				салатницы, чашки, ложки, вилки,
				ножи кухонные, доски для
				нарезки.
27	Холодильник с	Шт.	1	Тип: холодильник с
~ ′	морозильной камерой		1	морозильником Количество камер:
	mobosiminan kameban	<u> </u>		moposisibilinkowi Kosini ace ibo kawich.

2.1 пл. управления: полектромежаническое класс энергопогребление (Втч/год): 430				2 T
Класс эпертопотребления: В Знертопотребления (кВтч/год): 430				2 Тип управления:
Энергопогребление (кВтч/год); 430 Общий объем (л); 296 Объем хоподильной камеры (л); 245 Объем хоподильной камеры (л); 51 Размораживание морозильника: капельное Копичество полок холодильной камеры: 3 Копичество отделений морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверку Магериал полок: стекло Цвет: белый Шірина (мм): 595 Глубина (мм): 655 Высога (мм): 1670 Металлический мелицинский шкаф Размеры (ВВСШХГ) 1750/1850x800x400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина (практик (1000 комбинаций)) в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм. диапазон регулировки: 100-125 мм) тип покрытия: гити-енцчески безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое швет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Размеры: 1500x450x2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria si Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat сu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă inchidere lentă inchidere lentă (sid, cu balamale cu închidere lentă, 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă inchidere lentă (sid, cu balamale cu închidere lentă, 3 secții: 1 secție- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă, 3 secții: 1 secție- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă, 3 secții: 1 secție- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă, 3 secții: 1 secție- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă, 7 secție dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă, 7 secție dotat cu balamale cu închidere lentă, 7 secție dotat cu balamale cu închidere lentă, 7 secție dotat cu balamale cu închidere lentă Picicare lentă, 7 secție dotat cu balamale închidere lentă Picicare lentă Picicare lentă Picicare lentă Picicare lent				I
430				
Общий объем (л): 296 Объем моподильной камеры (д): 245 Объем мопрозильной камеры (д): 51 Размораживание морозильника: капельное Коипчество полок холодильной камеры: 1 Расположение морозильний камеры: 1 Расположение морозильний камеры: 1 Расположение морозильника: Сверку Материал полок: стекло Пист: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 595 Глубина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высога (мм): 1670 Металлический медицинский шкаф, Рамеры (ВКШКГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, топщина корпуса 0,6мм, топщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • помплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • помплектуются ключевыми регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гипченичеки безопасное, коррозийно- устойчикое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat Випм, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat си ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine cron, lugă cu balamale inchidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 usă PAL şi 1 fatadă - sticila, cu balamale cu inchidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale ui nichidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotare lentă, 1 sectie, cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie - dotare lentă, 1 sectie, cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie - dotare lentă, 1 sectie - dotare lentă, 1 sectie - dotare lentă, 1 sectie, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Pictor lenta Pi				
Объем холодильной камеры (л): 245 Объем морозильной камеры (л): 51 Размораживание морозильника: капельное Количество полок холодильной камеры: 3 Количество отделений морозильника: Сверху Материал полок: стекло Пряст: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 655 Высота (мм): 1670 Высота (мм): 1670 Высота (мм): 1670 Высота (мм): 1670 Металический медицинский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм «комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) » в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировы: 100-125 мм) » тип покрытия: гиченически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое » цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom luşă cu balamale inchidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 цяй PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă itius şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu închidere lentă, 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom luşă cu balamale cu închidere lentă nuri preglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.				
245 Объем морозильной камеры (л): 51 Размораживание морозильника: капельное Количество полок холодильной камеры: 3 Количество отделений морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверху Материал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металинческий медицинский шкаф, Размеры (ВкШкТ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стави, толщина двери 0,7мм «Комилектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) «В комилект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазоп регулировия: 100-125 мм) «Тип покрытия: гитиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порышковое ивет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat l8mm. Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jassa, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical in 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom luşă cu balamale inchidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 să PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 secții: 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu închidere lentă, 1 Pcicare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. « длина: 1950 мм				Общий объем (л): 296
Объем морозильной камеры (л): 51				Объем холодильной камеры (л):
51				245
51				Объем морозильной камеры (л):
Размораживание морозильника: капельное Количество полок холодильной камеры: 3 Количество отделений морозильника: Сверху магериал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металический медицинский шкаф, Размеры (ВкПікт) 1750/1850/8800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диалазон регулируемые опоры (высота-100 мм, диалазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гитиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое • швет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450x2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi kronopol D2427 BS Wenge Jasna prelucrat cu ABS cant zum. Dulap divizat pe vertical in 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 uşa PAL şi 1 fățadă- stielă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 1 uşa PAL şi 1 fățadă- stielă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 1 uşa PAL şi 1 fățadă stielă, cu balamale cu închidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale cu inchidere lentă, 1 sectie- dotat cu bară hain				
Капельное Количество полок холодильной камеры: 3 Количество отделений морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверху Материал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670				
Количество полок холодильной камеры: 3 Количество отделений морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверху Материал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металлический медицинский шкаф, Размеры (ВКШКГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм комплект поставки входят четыре регулировки: 100-125 мм) изи птокрытив: гитиенически безопасное, коррозийнорустой чивое порошковое цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Basna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical in 3 sectii: 1 sectie- dotat cu barā haine crom, luşă cu balamale inchidere lentă, 13 polite, 2 sectie - 4 polite, 1 uşă PAL şi 1 faţadā- sticlă, cu balamale cu închidere lentā, 3 sectie - 4 polite, 2 faṭade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta, Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.				
Камеры: 3 Количество отделений морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверху Материал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металлический медицинский шкаф, Размеры (ВкШкГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми заквами Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре ретулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гитченически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm, Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical in 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă tius şi 3 polite, 2 sectie - 4 polite, 1 uşă PAL şi 1 faţadă sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polite, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, minere metalice 128mm foto anexat. • длина: 1950 мм				
Количество отделений морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверху Матернал полок: стекло Цвет: бельй Пирина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металлический медлидниский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гипенически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • двет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 seçții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă (itus şi 3 polite, 2 sectie – 4 polite, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu inchidere lentă, 3 sectie - 4 polite, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă, 3 sectie - 4 polite, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă, 3 sectie - 4 polite, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка				
Морозильной камеры: 1 Расположение морозильника: Сверху Материал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металлический медицинский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стальи, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: титиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, preluctat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.				
Расположение морозильника: Сверху Магериал полок: стекло Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Металлический медицинский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гитиенически безопасное, коррозийноо устойчивое порошковое цвет: белый (RAL 9016) Размеры : 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jana, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 şă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, 2 pata PAL şi 1 faţadă- sticlă, 2 pata PAL şi 1 faţadă- sticlă, 2 pata PAL şi 1				
Сверху Материал полок: стекло Пает: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670				
Материал полок: стекло Цвет: белый Пирина (мм): 595 Глубина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670 Медицинский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм «комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) в в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) тип покрытия: питенчески безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое пдет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă itius şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 secții: 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, minere metalice 128mm foto алехат.				
Цвет: белый Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670				
Ширина (мм): 595 Глубина (мм): 665 Высота (мм): 1670				l :
Плубина (мм): 665 Высота (мм): 1670				Цвет: белый
Высота (мм): 1670				Ширина (мм): 595
28 Шкаф аптечный Шт. Металлический медицинский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гитиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				Глубина (мм): 665
28 Шкаф аптечный Шт. Металлический медицинский шкаф, Размеры (ВхШхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Размеры : 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
Пікаф, Размеры (ВхІІІхГ) 1750/1850х800х400 мм изготовлены из сталц, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гитиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое идет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă îtius şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. • длина: 1950 мм	28	Шкаф аптечный	Шт.	
1750/1850x800x400 мм изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое цвет: белый (RAL 9016) Размеры : 1500x450x2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie - 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu închidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.				
изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte 29 Dulap combinat pentru Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.				1 1 1
корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă itlus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка				
0,7мм • комплектуются ключевыми замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гитченически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte 29 Dulap combinat pentru haine si acte 29 Ediza din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical in 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă itus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка				
29 Dulap combinat pentru haine si acte Размеры 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu data data cu inchidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка				
замками Практик (1000 комбинаций) • в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое оцвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte 29 Rampen: 1500x450x2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lentă. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехаt. 30 Медицинская кушетка				
комбинаций) в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое цвет: белый (RAL 9016) размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 secție- 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехаt. Медицинская кушетка медицинская кушетка				
 в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) тип покрытия: типченически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое цвет: белый (RAL 9016) размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faṭade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехаt. Медицинская кушетка длина: 1950 мм 				- `
четыре регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) Размеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				, ,
(высота-100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Вазмеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехаt. 30 Медицинская кушетка ■ длина: 1950 мм				• в комплект поставки входят
регулировки: 100-125 мм) • тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Pазмеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, luşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				четыре регулируемые опоры
• тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016)29Dulap combinat pentru haine si acteРазмеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.30Медицинская кушетка• длина: 1950 мм				(высота-100 мм, диапазон
безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Pазмеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехат. 30 Медицинская кушетка Ф длина: 1950 мм				регулировки: 100-125 мм)
безопасное, коррозийно- устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Pазмеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехат. 30 Медицинская кушетка Ф длина: 1950 мм				• тип покрытия: гигиенически
устойчивое порошковое • цвет: белый (RAL 9016) 29 Dulap combinat pentru haine si acte Paзмеры: 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto апехат. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
29Dulap combinat pentru haine si acteРазмеры : 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria și Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.30Медицинская кушетка• длина: 1950 мм				1
Размеры : 1500х450х2100 mm. Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1uşă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка ■ длина: 1950 мм				
Realizat din PAL melaminat 18mm, Egger H1511 ST15 Fag Bavaria şi Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1 uşă cu balamale închidere lentă titus şi 3 polițe, 2 sectie − 4 polițe, 1 uşă PAL şi 1 faţadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка ■ длина: 1950 мм	29	Dulan combinat pentru		
Egger H1511 ST15 Fag Bavaria și Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1 ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка — длина: 1950 мм	2)			
Kronopol D2427 BS Wenge Jasna, prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1 ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм		name si acte		
prelucrat cu ABS cant 2mm. Dulap divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1 ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
divizat pe vertical în 3 secții: 1 sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка				
sectie- dotat cu bară haine crom, 1ușă cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				1 - 1
1 цҙӑ cu balamale închidere lentă titus și 3 polițe, 2 sectie — 4 polițe, 1 uҙӑ PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				, , ,
şi 3 polițe, 2 sectie – 4 polițe, 1 ușă PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat.30 Медицинская кушетка• длина: 1950 мм				1
PAL și 1 fațadă- sticlă, cu balamale cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				'
cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
cu închidere lentă, 3 sectie - 4 polițe, 2 fațade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
2 faţade din PAL melaminat, cu balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка ■ длина: 1950 мм				
balamale cu inchidere lenta. Picioare reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
reglabile h 100mm, mînere metalice 128mm foto anexat. 30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
30 Медицинская кушетка 128mm foto anexat. в длина: 1950 мм				
30 Медицинская кушетка • длина: 1950 мм				
■ Ширина: 650 мм	30	Медицинская кушетка		
				• Ширина: 650 мм

l l		
		 Высота: 520 мм Вес, не более, кг 27 Каркас из стальных труб Габаритные размеры ложа, мм 1500×620 Подголовник без выреза Габаритные размеры подголовника, мм 450×620 Регулировка подголовника бесступенчатая, механическая Угол наклона подголовника от 0° до 45° Обивка из искусственной кожи Цвет обивки: светло-серый (белый мрамор) Цвет каркаса белый Разборная конструкция Гарантийный срок, мес 12 Срок службы, лет 6
31	Медицинский столик со стекляной крышкой	Все части каркаса сварены из стального профиля с круглым сечением. Покрытие с полимернопорошковое, применено для устойчивости к дезинфекции. Стеклянная панель -2 шт. ДхШхВ размеры 670х460х815.
32	Бактерицидная лампа	Тип TUV-30W, Ток в лампе 0,37A. Срок службы 9000 часов
33	Ростомер напольный	Металлическая конструкция из профиля устойчиво стоящую на основании с резиновыми опорами, на стойке с делениями установлен двигающийся уровень. Размеры РП-2000 375*365*2010 мм.
34	Весы электронные	Предел взвешивания 5 кг. Материал корпуса пластик. Материал платформы/чаши стекло.
35	Ширма на колесиках	(HH*PH*PMA) 1490*570*1910
36	Бикса 3-х литр.	(дл*гл*выс) - 1480*520*1810 Металлическая, круглая, с фильтрами, для паровой стерилизации медицинских изделий и инструментов. Объем 3 л.
37	Бикса 6-х литр. Холодильник для	Металлическая, круглая, с фильтрами, для паровой стерилизации медицинских изделий и инструментов. Объем 6 л. Объем: 140 дм ³ , температура:

	медикаментов	от +2 до +15°С, дверь металлическая с замком, 3 полки и 2 контейнера, система принудительной циркуляции воздуха, хладагент: изобутан R600a, цвет: белый
39	Инвалидное кресло	Длина - 1030мм Ширина - 676мм Высота - 992 Масса, кг. 21,5 Грузоподъемность, кгс.
40	Ходунки усиленные	Мягкие накладки на поручни. Регулировка по высоте- через 2,5 см. Д -52 смб Ш – 43, В- 77-95 см.

Примар с.Бешгиоз: Готишан Н.Г.