

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1741957954853					Data: 08/06/2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028							Pagina: _din _
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2		3		4	5	6	7		8
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548)	Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)	Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)	Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551)	Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)	Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)	Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)	Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE	

33100 000-1	2	Ac pentru acupunctură	Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555)	Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)	Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)	Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558)	Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559)	Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560)	Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)	Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (002562)	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (Codul produsului: PB1810)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm, de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock. (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (002563)	Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm (Codul produsului: PB1812)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm, de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1	3	Ac pentru amniocenteză 18G	Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (002564)	Ac pentru amniocenteză 18G, 150mm (Codul produsului: PB1815)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 150mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (002565)	Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm (Codul produsului: PB1818)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 220mm (002566)	Ac pentru amniocenteză 18G, 250mm (Codul produsului: PB1825)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 220mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 250mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 18G, 80mm (002567)	Ac pentru amniocenteză 18G, 100mm (Codul produsului: PB1810)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 100mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	4	Ac pentru amniocenteză 20G	Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (002568)	Ac pentru amniocenteză 20G, 100mm (Codul produsului: PB2010)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 100mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (002569)	Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm (Codul produsului: PB2012)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (002570)	Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm (Codul produsului: PB2015)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (002571)	Ac pentru amniocenteză 20G, 180mm (Codul produsului: PB2018)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 180mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1		Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm (002572)	Ac pentru amniocenteză 20G, 230mm (Codul produsului: PB2023)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 230mm , de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm (002573)	Ac pentru amniocenteză 20G, 70mm (Codul produsului: PB2007)	Italia	M.D.L. Srl	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 70mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock (Catalog pag.30) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru anestezie epidurală 18G (002579)	Ac pentru anestezie epidurală 18G (Codul produsului: AN EL 2180900013N7)	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. (Conform TDS pag. 1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru anestezie epidurală 20G (002580)	Ac pentru anestezie epidurală 20G (Codul produsului: 3069)	India	SURU INTERNATIONAL PVT.LTD.	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	5	Ac pentru anestezie epidurală	Ac pentru anestezie epidurală 22G (Codul produsului: 3069)	India	SURU INTERNATIONAL PVT.LTD.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1		Ac pentru anestezie epidurală 24G (002582)	Ac pentru anestezie epidurală 22G (Codul produsului: 3069)	India	SURU INTERNATION AL PVT.LTD.	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	6	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (Codul produsului:SC1440)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ș.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (Codul produsului:SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ș.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (002585)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (Codul produsului:SC1840)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ș.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 20G (002586)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (Codul produsului:SC1840)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ș.	Dimensiune ac: 20G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 22G (002587)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G (Codul produsului:SC1840)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ș.	Dimensiune ac: 22G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1	7	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (Codul produsului: MGK11425)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 250mm, steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform Catalog, pag. 23-24) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (Codul produsului: MGK11625)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 250mm, steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform Catalog, pag. 23-24) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (Codul produsului: GPN1825-M)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.S TI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 250mm, steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (002591)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (Codul produsului: MGK12025)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 250mm, steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform Catalog, pag. 23-24) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 22G (002592)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 20G (Codul produsului: MGK12025)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 22Gx0,7mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 20Gx0,9mm, lungimea 250mm, steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, vom oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform Catalog, pag. 23-24) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G (002593)	Ac semiautomat pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi 14G (Codul produsului: PD01415)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac semiautomat pentru prelevarea țesuturilor moi, 14G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog pag.16) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1	8	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G (002594)	Ac semiautomat pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi 16G (Codul produsului: PD01615)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac semiautomat pentru prelevarea țesuturilor moi, 16G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog pag.16) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G (002595)	Ac semiautomat pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi 18G (Codul produsului: PD01815)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac semiautomat pentru prelevarea țesuturilor moi, 18G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog pag.16) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 20G (002596)	Ac semiautomat pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi 20G (Codul produsului: PD02015)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 20G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac semiautomat pentru prelevarea țesuturilor moi, 20G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog pag.16) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 22G (002597)	Ac semiautomat pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi 20G (Codul produsului: PD02015)	Italia	M.D.L. Srl	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 22G, lungimea de minim 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac semiautomat pentru prelevarea țesuturilor moi, 20G, lungimea de 150mm, steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog pag.16) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (Codul produsului: CS14200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (Codul produsului: ACT14200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.7) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (Codul produsului: CS16200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (Codul produsului: CS18200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1	19	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35- 70mm (002625)	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 14G, 40mm (Codul produsului: SC1440)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru punția măduvei oaselor 14 G x 35- 70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru punția măduvei oaselor 14 G x 40mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	20	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10- 45mm (002626)	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 15G, 40mm (Codul produsului: SC1540)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru punția măduvei oaselor 15 G x 10- 45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru punția măduvei oaselor 15 G x 40mm , - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	21	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25- 60mm (002627)	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 15G, 40mm (Codul produsului: SC1540)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru punția măduvei oaselor 15 G x 25- 60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru punția măduvei oaselor 15G x 40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	22	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10- 45mm (002628)	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 16G, 40mm (Codul produsului: SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru punția măduvei oaselor 16 G x 10- 45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru punția măduvei oaselor 16 G x 40mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	23	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25- 60mm (002629)	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 16G, 40mm (Codul produsului: SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru punția măduvei oaselor 16 G x 25- 60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru punția măduvei oaselor 16 G x40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	24	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10- 45mm (002630)	Ac pentru punție și aspirație din creasta iliacă 18G, 40mm (Codul produsului: SC1840)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru punția măduvei oaselor 18 G x 10- 45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru punția măduvei oaselor 18 G x 40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1	25	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm (002631)	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 40mm (Codul produsului: SC1840)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELER I SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (Codul produsului: 26067P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G18 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (Codul produsului:26060P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G19 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE

33100 000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (Codul produsului: 26053P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (Codul produsului: 26039P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G22 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespundă cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE

33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (Codul produsului: 26021P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară.	G25 120mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permită o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inoxidabil, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, vârful poziționat în ac și tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (Codul produsului: 26018P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locaș special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară.	G25 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inoxidabil, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locaș special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE

33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (Codul produsului: 26011P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inoxidabil ca și acul introducătorului, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G26 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minimă a țesuturilor - acul confecționat din oțel inoxidabil, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul introducătorului, vârful poziționat în ac și tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (Codul produsului: 36027P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârful-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm, distanța vârful-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (002640)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (Codul produsului: 36017P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârful-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârful-orificiu 1.2 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (Codul produsului: 36012P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârful-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârful orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârful-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârful orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (Codul produsului: 36007P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârful-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârful orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârful-orificiu 1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârful orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (Codul produsului: 36002P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	29	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă	Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G (002650)	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 13G (002651)	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 15G (002652)	Italia	BIOPSYBELL S.R.L.	G15. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual	G13. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	Ansa pentru polipectomie 25mm (Codul produsului: SD-T 2524230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO., LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (Codul produsului: SD-T 1524180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	33		Ansa pentru polipectomie EGDS (002677)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (Codul produsului: SD- T 2024180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (Codul produsului: SD-T 2524180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	40	Lingurița Folkman	Lingurița Folkman (003059)	Lingurița Folkman (Codul produsului: RY- GS03-01)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual (Conform Broșură, pag.1) Facturare N100	DOC, CE
33100 000-1	41	Oglindă proctoscopică	Oglindă proctoscopică (003128)	Oglindă proctoscopică (Codul produsului: KJ- AS01)	China	Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd.	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm. (Catalog, pag.8) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	43	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie (003152)	Pensă pentru biopsie (Codul produsului: FB-BTS 23230S)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2300mm, diametru - 2,8mm. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	45	Periuță citologică Cervex Brush	Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Periuță citologică Cervex Brush (Codul produsului: RY-GS02- 02)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de 100 bucăți. (Conform Broșură, pag.1) Facturare N100	DOC, CE

33100 000-1	46	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop (003157)	Periuță citologică pentru bronhoscop (Codul produsului: GM-BC-A-18-1200-30-10)	China	Jiangsu Grit Medical Technology	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru ≤ 2mm	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru 1.8mm (Conform Catalog, pag. 11) Facturare N10	DOC, CE
33100 000-1	47	Periuță citologică sterilă	Periuță citologică sterilă (003158)	Periuță citologică sterilă (Codul produsului: RY-GS01-06)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de 100 bucăți. (Conform Broșură, pag. 1) Facturare N100.	DOC, CE
33100 000-1	50	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Set clismă unică folosință (Codul produsului: T20179)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SİRKETİ	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	DOC, CE
33100 000-1			Set ginecologic L (003350)	Set ginecologic L (Codul produsului:RY-CK03-L)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set) (Conform Brosură, pag. 1) Facturare N1	DOC, CE

33100 000-1	51	Set ginecologic	Set ginecologic M (003351)	Set ginecologic M (Codul produsului:RY- CK03-M)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex- Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set) (Conform Brosură, pag. 1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Set ginecologic S (003352)	Set ginecologic S (Codul produsului:RY- CK03-S)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex- Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set) (Conform Brosură, pag. 1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco L (003520)	Speculă ginecologică tip Cusco L (Codul produsului: SP-01-L)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual 6.Non- toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform Brosură, pag. 1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	55	Speculă ginecologică tip Cusco	Speculă ginecologică tip Cusco M (003521)	Speculă ginecologică tip Cusco M (Codul produsului: SP-01-M)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual, 6.Non- toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform TDS , pag. 1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco S (003522)	Speculă ginecologică tip Cusco S (Codul produsului: SP-01-S)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual 6.Non- toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4. steril 5. ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform TDS, pag. 1) Facturare N1	DOC, CE
33100 000-1	58	Sterilete	Sterilete (003563)	Sterilete (Codul produsului: Pregna+ T Cu 380A)	India	PREGNA INTERNATION AL LTD.	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018 (Conform Brosura, pag.1) Facturare N1.	DOC, CE
33100 000-1	59	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579)	Tampoane impregnate cu alcool (large size) 60 x 60mm (Codul produsului: SCMDSN1076)	China	SHANGHAI CHANNELME D IMPORT & EXPORT CO., LTD.	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 60 x 60mm 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte 100 buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100	DOC, CE

[illegible]