



### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **nr. 21520494 din 09/12/2025**

Obiectul achiziției: **achiziționarea materialelor de construcții**

| Denumirea bunurilor      | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                            | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                        | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
| Linoleum (2.5 mm; 3.0 m) |                             |                 |              | Linoleum semicomercial (2.5 mm; 3.0 m); Tipul de produs:Linoleum; Design:Lemn; Culoare:Maro; Tipul de linoleum:Semi-comercial; Grosime, mm:2,5; Lățime, m:3; Clasa de acoperire în funcție de domeniul de aplicare:31; Clasa de pericol de incendiu:KM5              | Linoleum semicomercial (2.5 mm; 3.0 m); Tipul de produs:Linoleum; Design:Lemn; Culoare:Maro; Tipul de linoleum:Semi-comercial; Grosime, mm:2,5; Lățime, m:3; Clasa de acoperire în funcție de domeniul de aplicare:31; Clasa de pericol de incendiu:KM5              |                        |
| Adeziv 1.4kg             |                             |                 |              | Baza: Acrilica; Consum normat: Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2; Culoare Maro-deschis; Destinație: Universal; Domeniul de utilizare: Exterior si interior; Greutate (kg): 1,4; Termen de valabilitate (luni): 18; | Baza: Acrilica; Consum normat: Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2; Culoare Maro-deschis; Destinație: Universal; Domeniul de utilizare: Exterior si interior; Greutate (kg): 1,4; Termen de valabilitate (luni): 18; |                        |

|                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ,                                           |  |  |  | Dimensiuni:300 × 3,32 × 1,5 cm;<br>Lungime:3 m; Material<br>corniere:Aluminiu;<br>Culoare:Silver Matt;<br>Destinație profil:Antiderapant;<br>Montare:Șuruburi aparente | Dimensiuni:300 × 3,32 × 1,5<br>cm; Lungime:3 m; Material<br>corniere:Aluminiu;<br>Culoare:Silver Matt;<br>Destinație profil:Antiderapant;<br>Montare:Șuruburi aparente |  |
| Profil striat din aluminiu<br>pentru trepte |  |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email albă cut.0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                   | Vopsea email albă cut.0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                   |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email verde, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                     | Vopsea email verde, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                     |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email galben, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                    | Vopsea email galben, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                    |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email cafenie, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                   | Vopsea email cafenie, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                   |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email gri, 0,7-0,9<br>kg                                                                                                                                        | Vopsea email gri, 0,7-0,9<br>kg                                                                                                                                        |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email negru, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                     | Vopsea email negru, 0,7-<br>0,9 kg                                                                                                                                     |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email roșu, 0,7-0,9<br>kg                                                                                                                                       | Vopsea email roșu, 0,7-0,9<br>kg                                                                                                                                       |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email albă cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                  | Vopsea email albă cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                  |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email verde cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                 | Vopsea email verde cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                 |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email galben cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                | Vopsea email galben cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email cafenie cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                               | Vopsea email cafenie cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                               |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email gri cut. 2,5-<br>3,00 kg                                                                                                                                  | Vopsea email gri cut. 2,5-<br>3,00 kg                                                                                                                                  |  |
| Vopsea                                      |  |  |  | Vopsea email negru cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                 | Vopsea email negru cut.<br>2,5-3,00 kg                                                                                                                                 |  |

|                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pensule                       |  |  |  | Pensule 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pensule 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Pensule                       |  |  |  | Pensule 150x50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pensule 150x50mm                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Hîrtie abraziva               |  |  |  | Hîrtie abraziva bobina<br>115x20m P120 MPN                                                                                                                                                                                                                                                           | Hîrtie abraziva bobina<br>115x20m P120 MPN                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Disc de debitare<br>p/u metal |  |  |  | Disc de debitare p/u metal<br>230x1.8x22mm                                                                                                                                                                                                                                                           | Disc de debitare p/u metal<br>230x1.8x22mm                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Tava p/u zugravit             |  |  |  | Tava p/u zugravit 37x34 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tava p/u zugravit 37x34 cm                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Colorant                      |  |  |  | Culoarea albastru<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                                                              | Culoarea albastru<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Colorant                      |  |  |  | Culoarea negru<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                                                                 | Culoarea negru<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Colorant                      |  |  |  | Culoarea verde<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                                                                 | Culoarea verde<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Colorant                      |  |  |  | Culoarea piersic<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                                                               | Culoarea piersic<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Colorant                      |  |  |  | Culoarea roșu<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                                                                  | Culoarea roșu<br>,colorant,int.-ext                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Burghiu p/u beton             |  |  |  | Burghiu p/u beton<br>8.0x160mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | Burghiu p/u beton<br>8.0x160mm                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Burghiu p/u beton             |  |  |  | Burghiu p/u beton<br>10.0x160mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burghiu p/u beton<br>10.0x160mm                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Dizolvant                     |  |  |  | Culoarea: incolor; Domeniul de<br>utilizare: interior și exterior;<br>Domeniul de utilizare: diluant;<br>Volum (L): 0,9                                                                                                                                                                              | Culoarea: incolor; Domeniul de<br>utilizare: interior și exterior;<br>Domeniul de utilizare: diluant;<br>Volum (L): 0,9                                                                                                                                         |  |
| Amestec uscat finis           |  |  |  | Baza Ipsos<br>Consum normat Pentru<br>gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m <sup>2</sup><br>(la grosimea stratului de 1 mm),<br>Pentru chituiră încheieturilor<br>PGC — 0, 5 kg/m <sup>2</sup> Culoare Alb<br>Destinație Universal Domeniul<br>de utilizare Pentru lucrări la<br>interior Greutate (kg) 18 | Baza Ipsos<br>Consum normat Pentru<br>gletuire continuă — 1, 2-3<br>kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de<br>1 mm), Pentru chituiră<br>încheieturilor PGC — 0, 5<br>kg/m <sup>2</sup> Culoare Alb<br>Destinație Universal<br>Domeniul de utilizare Pentru |  |

|                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |  |  |  | Termen de valabilitate<br>(luni) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lucrari la interior Greutate<br>(kg) 18 Termen de<br>valabilitate<br>(luni) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Vopsea acrilică     |  |  |  | Caracteristici Tehnice<br>Baza:acrilică Consum:125 - 180<br>ml/m2 Culoare:alb<br>Instrument de aplicare:pensula,<br>rulou, pulverizator de vopsea<br>Numarul de straturi:1-2 straturi<br>Stralucire:mt<br>Temperatura de lucru:de la<br>+ 10 ° C<br>Tip solvent:apa Volum:12.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Caracteristici Tehnice<br>Baza:acrilică Consum:125 -<br>180 ml/m2 Culoare:alb<br>Instrument de aplicare:pensula,<br>rulou, pulverizator de vopsea<br>Numarul de straturi:1-2 straturi<br>Stralucire:mt<br>Temperatura de lucru:de la<br>+ 10 ° C<br>Tip solvent:apa Volum:12.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Adeziv p/u teracotă |  |  |  | Aderenta la beton:mai mare de 1<br>N/ mm 2 Compozitie:amestec de<br>ciment cu filleri minerali si<br>modificatori<br>Conditii de depozitare:spatii uscate<br>Consum:1.4 - 5 kg /m2 Culoare:gri<br>Densitate:1.47 kg/ dm 3<br>Grosime de aplicare:2 - 10 mm<br>Instrument de aplicare:mistrie<br>dintata Proportia amestecului:5.5 -<br>6.75 l apa la 25 kg amestec<br>Temperatura de aplicare:de la + 5 °<br>C la + 30 ° C<br>Timp de punere in opera:max 2 h<br>Timp de uscare:24 h Timp<br>deschis:30 min Tip ambalaj:sac de<br>hartie<br>Utilizare:interior / exterior<br>Volum:25 kg | Aderenta la beton:mai mare de<br>1 N/ mm 2 Compozitie:amestec<br>de<br>ciment cu filleri minerali si<br>modificatori<br>Conditii de depozitare:spatii uscate<br>Consum:1.4 - 5 kg /m2 Culoare:gri<br>Densitate:1.47 kg/ dm 3<br>Grosime de aplicare:2 - 10 mm<br>Instrument de aplicare:mistrie<br>dintata Proportia amestecului:5.5 -<br>6.75 l apa la 25 kg amestec<br>Temperatura de aplicare:de la + 5 °<br>C la + 30 ° C<br>Timp de punere in opera:max 2 h<br>Timp de uscare:24 h Timp<br>deschis:30 min Tip ambalaj:sac de<br>hartie<br>Utilizare:interior / exterior<br>Volum:25 kg |  |

|                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tencuială pe bază de ipsos     |  |  |  | Baza Ipsos<br>Consum normat 8-10 kg/m <sup>2</sup><br>(la grosimea stratului de 10 mm)<br>Domeniul de utilizare<br>Pentru lucrari la interior<br>Greutate (kg) 30 Termen de valabilitate<br>(luni) 6 | Baza Ipsos<br>Consum normat 8-10 kg/m <sup>2</sup><br>(la grosimea stratului de 10 mm)<br>Domeniul de utilizare<br>Pentru lucrari la interior<br>Greutate (kg) 30 Termen de valabilitate<br>(luni) 6 |  |
| Silicon adeziv                 |  |  |  | Culoare Alb Destinatie Sanitar<br>Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40<br>Termen de valabilitate (luni) 24<br>Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120<br>Volum (ml) 280           | Culoare Alb Destinatie Sanitar<br>Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40<br>Termen de valabilitate (luni) 24<br>Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120<br>Volum (ml) 280           |  |
| Spumă pentru montare           |  |  |  | Volum, ml: 1000 Tip: manual<br>Baza: polimer poliuretanice Sezon: pentru toate anotimpurile<br>Termen de valabilitate, luni: 24                                                                      | Volum, ml: 1000 Tip: manual<br>Baza: polimer poliuretanice Sezon: pentru toate anotimpurile<br>Termen de valabilitate, luni: 24                                                                      |  |
| Pistol pentru silicon          |  |  |  | Semideschis, Tip mâner: rotundă, Tip instrument: pistol                                                                                                                                              | Semideschis, Tip mâner: rotundă, Tip instrument: pistol                                                                                                                                              |  |
| Pistol p/u spuma poliuretanica |  |  |  | Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic, ungimea produsului, mm: 320                                                                                                               | Pistol p/u spuma poliuretanica 320mm cu maner din plastic, ungimea produsului, mm: 320                                                                                                               |  |
| Lac Incolor                    |  |  |  | Lac Incolor 1kg, Baza Acrilica<br>Consum normat 0, 12-0, 15 kg/m <sup>2</sup><br>Culoare Incolor<br>Destinatie Pentru lemn, Pentru piatra<br>Domeniul de utilizare Exterior                          | Lac Incolor 1kg, Baza Acrilica<br>Consum normat 0, 12-0, 15 kg/m <sup>2</sup><br>Culoare Incolor<br>Destinatie Pentru lemn, Pentru piatra<br>Domeniul de utilizare                                   |  |

|                                                |  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |  |  |  | si interior Greutate (kg) 1<br>Temperatura de uscare (°C)<br>+20<br>Termen de valabilitate 18 luni<br>Timp de uscare 24 ore | Exterior si interior Greutate<br>(kg) 1 Temperatura de uscare<br>(°C) +20<br>Termen de valabilitate 18 luni<br>Timp de uscare 24 ore |  |
| Burghiu p/u beton                              |  |  |  | Burghiu p/u beton<br>8.0x160mm,                                                                                             | Burghiu p/u beton<br>8.0x160mm,                                                                                                      |  |
| Burghiu p/u beton                              |  |  |  | Burghiu p/u beton<br>10X160mm                                                                                               | Burghiu p/u beton<br>10X160mm                                                                                                        |  |
| Burghiu p/u beton                              |  |  |  | Burghiu p/u beton<br>6.0x160mm,                                                                                             | Burghiu p/u beton<br>6.0x160mm,                                                                                                      |  |
| Burghiu p/u beton                              |  |  |  | Burghiu p/u beton<br>12.0x160mm,                                                                                            | Burghiu p/u beton<br>12.0x160mm,                                                                                                     |  |
| Electrozi de sudat                             |  |  |  | Electrozi de sudat<br>3.2x350mm (1cut-4.5kg)                                                                                | Electrozi de sudat<br>3.2x350mm (1cut-4.5kg)                                                                                         |  |
| Surub p/u lemn cu cap<br>hexagonal si<br>diblu |  |  |  | Surub p/u lemn cu cap hexagonal<br>si diblu 12x140<br>(100buc/cut)                                                          | Surub p/u lemn cu cap<br>hexagonal si diblu 12x140<br>(100buc/cut)                                                                   |  |
| Var hidratat                                   |  |  |  | Var hidratat 20kg                                                                                                           | Var hidratat 20kg                                                                                                                    |  |
| Diblu cu surub                                 |  |  |  | Diblu cu surub<br>(5.0x60)(100buc)                                                                                          | Diblu cu surub<br>(5.0x60)(100buc)                                                                                                   |  |
| Diblu                                          |  |  |  | Diblu 8x100                                                                                                                 | Diblu 8x100                                                                                                                          |  |
| Rulou                                          |  |  |  | Rulou 250 mm p/u vopsire                                                                                                    | Rulou 250 mm p/u vopsire                                                                                                             |  |
| Lacat suspendat                                |  |  |  | Lacat suspendat 35 mm                                                                                                       | Lacat suspendat 35 mm                                                                                                                |  |
| Lacat suspendat                                |  |  |  | Lacat suspendat 45 mm                                                                                                       | Lacat suspendat 45 mm                                                                                                                |  |
| Lacat suspendat                                |  |  |  | Lacat suspendat 65 mm                                                                                                       | Lacat suspendat 65 mm                                                                                                                |  |
| Disc pentru<br>tăierea metal                   |  |  |  | Disc pentru tăierea metal<br>125 mm                                                                                         | Disc pentru tăierea metal<br>125 mm                                                                                                  |  |
| Banda de mascare                               |  |  |  | Banda de mascare 9mm<br>25m                                                                                                 | Banda de mascare 9mm<br>25m                                                                                                          |  |
| Chit de rosturi                                |  |  |  | Aderenta finala:mai mare de 1 N/<br>mm 2                                                                                    | Aderenta finala:mai mare de 1<br>N/ mm 2                                                                                             |  |

|                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |  |  |  | <p>Circulabil dupa:9 h</p> <p>Compozitie:ciment cu substante minerale si polimeri</p> <p>Conditii de depozitare:spatii uscate, in ambalajul original, timp de 24 de luni</p> <p>Consum:0.4 - 0.8 kg/ m2</p> <p>Culoare:White - 01</p> <p>Densitate:cca 1.1 kg / l</p> <p>Dimensiune rost:0 - 8 mm</p> <p>Flexibilitate:da</p> <p>Instrument de aplicare:spatula cauciuc, mistrie, gletiera de burete</p> <p>Pretabila la incalzirea in pardoseala:da</p> <p>Proportia amestecului:1.4 - 1.55 l apa + 5 kg CE 40</p> <p>Rezistenta la compresiune:15 N / mm2</p> <p>Rezistenta la solutii agresive:nu</p> <p>Rezistenta la umezeala:da</p> <p>Rezistenta la UV:da</p> <p>Temperatura de aplicare:de la +5 pana la + 25 ° C</p> <p>Timp de intarire:24 h</p> <p>Timp de punere in opera:2 h</p> <p>Tip ambalaj:galeata de plastic</p> <p>Utilizare:casnic, industrial, birouri, spatii publice; interior / exterior;</p> <p>Volum:5 kg</p> | <p>Circulabil dupa:9 h</p> <p>Compozitie:ciment cu substante minerale si polimeri</p> <p>Conditii de depozitare:spatii uscate, in ambalajul original, timp de 24 de luni</p> <p>Consum:0.4 - 0.8 kg/ m2</p> <p>Culoare:White - 01</p> <p>Densitate:cca 1.1 kg / l</p> <p>Dimensiune rost:0 - 8 mm</p> <p>Flexibilitate:da</p> <p>Instrument de aplicare:spatula cauciuc, mistrie, gletiera de burete</p> <p>Pretabila la incalzirea in pardoseala:da</p> <p>Proportia amestecului:1.4 - 1.55 l apa + 5 kg CE 40</p> <p>Rezistenta la compresiune:15 N / mm2</p> <p>Rezistenta la solutii agresive:nu</p> <p>Rezistenta la umezeala:da</p> <p>Rezistenta la UV:da</p> <p>Temperatura de aplicare:de la +5 pana la + 25 ° C</p> <p>Timp de intarire:24 h</p> <p>Timp de punere in opera:2 h</p> <p>Tip ambalaj:galeata de plastic</p> <p>Utilizare:casnic, industrial, birouri, spatii publice; interior / exterior;</p> <p>Volum:5 kg</p> |  |
| Gresie porțelanată |  |  |  | <p>Dimensiune: 60 x 60 cm;</p> <p>Suprafață: Lucios;</p> <p>Culoarea:Swizer White</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Dimensiune: 60 x 60 cm;</p> <p>Suprafață: Lucios;</p> <p>Culoarea:Swizer White</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Canal cablu        |  |  |  | <p>Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 25 x 25 mm;</p> <p>Culoare:Alb; Tip material:PVC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 25 x 25 mm;</p> <p>Culoare:Alb; Tip material:PVC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Canal cablu                   |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 12 x 12 mm;<br>Culoare:Alb; Tip material:PVC;<br>Tip:Adeziv                                                                                                                                                                                                  | Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 12 x 12 mm;<br>Culoare:Alb; Tip material:PVC;<br>Tip:Adeziv                                                                                                                                                                                                  |  |
| Canal cablu                   |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 40 x 25 mm;<br>Culoare:Alb; Tip material:PVC;<br>Tip:Adeziv                                                                                                                                                                                                  | Dimensiuni (L x W x H x Ø):2000 x 40 x 25 mm;<br>Culoare:Alb; Tip material:PVC;<br>Tip:Adeziv                                                                                                                                                                                                  |  |
| Grund                         |  |  |  | Baza:Acrilica; Consum normat:<br>0, 1-0, 15 kg/m2; Destinatie:<br>Pentru suprafete puternic<br>absorbante; Domeniul de<br>utilizare: Exterior si interior;<br>Greutate (kg): 10; Temperatura<br>de uscare (°C): +20°C; Termen<br>de valabilitate(luni) 18;<br>Timpul uscarii complete (ore) 4; | Baza:Acrilica; Consum normat:<br>0, 1-0, 15 kg/m2; Destinatie:<br>Pentru suprafete puternic<br>absorbante; Domeniul de<br>utilizare: Exterior si interior;<br>Greutate (kg): 10; Temperatura<br>de uscare (°C): +20°C; Termen<br>de valabilitate(luni) 18;<br>Timpul uscarii complete (ore) 4; |  |
| Grund acrilic                 |  |  |  | Grund de penetrare;<br>greutatea 10 L,                                                                                                                                                                                                                                                         | Grund de penetrare;<br>greutatea 10 L,                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Gratar canalizare din plastic |  |  |  | Gratar canalizare din din plastic fara rigola A15 1000x100 mm SAB                                                                                                                                                                                                                              | Gratar canalizare din din plastic fara rigola A15 1000x100 mm SAB                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Funie de iuta                 |  |  |  | Culoare: Maro; Diametrul (mm): 10; Tip: Funiede iuta                                                                                                                                                                                                                                           | Culoare: Maro; Diametrul (mm): 10; Tip: Funiede iuta                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Pînză de iuta                 |  |  |  | Latime (mm) 1500; Material: Iuta; Tip:Panza de iuta                                                                                                                                                                                                                                            | Latime (mm) 1500; Material: Iuta; Tip:Panza de iuta                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:Capatina Marcel În calitate de: Director

Ofertantul: SORANEX SRL Adresa: Chisinau , str.Uzinelor 45

